

Recueil des avis issus de la consultation auprès des ministères et organismes

Projet : **Projet de travaux de protection d'urgence de la route 199 sur les territoires des municipalités des Îles-de-la-Madeleine et de Grosse-Île par la ministre des Transports et de la Mobilité durable**
Numéro de dossier : 3216-02-086

Liste par ministère ou organisme

No.	Ministères ou organismes	Direction ou service	Signataire	Date	Nbre pages
1.	Ministère de la Sécurité publique	Direction régionale de la sécurité civile et de la sécurité incendie de la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine	Nicolas Ste-Croix	2023-08-15	6
2.	Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs	Direction de l'hydrologie et de l'hydraulique	Joëlle Bérubé, Adeline Bazoge	2023-08-30	6

AVIS D'EXPERT

DEMANDE DE SOUSTRACTION D'UN PROJET À LA PÉEIE

Concernant une demande de soustraction d'un projet à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement (PÉEIE) en vertu de l'article 31.7.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (Chapitre Q-2).

1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1.1 INFORMATION SUR LA DEMANDE DE SOUSTRACTION	
Nom du projet	Travaux d'urgence aux Îles-de-la-Madeleine
Initiateur de projet	Ministère des Transports et de la Mobilité durable
Numéro de dossier	3216-02-086
Date du dépôt de la demande de soustraction	21 juillet 2023
La demande de soustraction concerne un projet déjà en PÉEIE	Non
Si oui, veuillez préciser le numéro de dossier.	Cliquez ici pour entrer du texte.
Localisation du projet (Municipalité et région administrative)	Municipalité des Îles-de-la-Madeleine et de Grosse-Île
Type de sinistre	Réel et appréhendé
Aléa principal	Érosion
Si autre, veuillez préciser :	Cliquez ici pour entrer du texte.
Chargé(e) de projet	Samuel Yergeau
Coordonnateur	François Delaître
Projet financé par :	Aucun programme
1.2 PRÉSENTATION DU RÉPONDANT	
Ministère ou organisme	MELCCFP
Direction ou secteur	Direction de l'hydrologie et de l'hydraulique (DHH)
Avis conjoint	À compléter uniquement si l'avis provient de plus d'une direction ou d'un secteur.
Région administrative	Capitale-Nationale
Numéro de référence interne	3216-02-086

AVIS D'EXPERT

DEMANDE DE SOUSTRACTION D'UN PROJET À LA PÉEIE

1.3 DESCRIPTION ET MISE EN CONTEXTE DE LA DEMANDE

Une succession de tempêtes d'importance en 2018, 2019 et 2022 a fortement endommagé de nombreuses infrastructures de protection côtière, comme des enrochements et des recharges de plage le long des sites de suivi de vulnérabilité de la route 199 sur le territoire de la communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine. La récurrence de ces tempêtes a aussi eu pour effet de déstabiliser l'équilibre dynamique des côtes naturelles de l'archipel. À plusieurs endroits, la route 199 est actuellement directement exposée aux aléas côtiers et menace d'être endommagée ou même de céder.

Considérant que la récurrence et la magnitude des événements de tempêtes sont susceptibles d'accroître la vulnérabilité de l'ensemble des sites suivis par le MTMD dans l'archipel, que de nombreux tronçons sont déjà vulnérables et que le MTMD réalisé actuellement une étude d'impact dans le cadre du programme décennal d'intervention pour la protection des infrastructures du MTMD face aux aléas côtiers dans le contexte des changements climatiques (3211-02-322), il est demandé au MELCCFP de recommander la soustraction de l'ensemble des interventions susceptibles d'être nécessaires pour assurer la sécurité des usagers de la route 199 de la PÉEIE jusqu'à l'aboutissement de la démarche d'autorisation pour le programme d'intervention.

2. ANALYSE DE LA DEMANDE DE SOUSTRACTION À LA PÉEIE EN CAS DE SINISTRE

Le présent avis a pour but de vérifier si, selon vos champs d'expertise, cette demande de soustraction à la PÉEIE est justifiée, en considérant qu'il s'agit d'une mesure exceptionnelle. Est-ce que la démonstration du risque¹ de sinistre, des conséquences possibles et de la nécessité de réaliser le projet dans les plus brefs délais² ont été présentés par l'initiateur?

Les documents soumis par l'initiateur doivent être cohérents et permettre d'apprécier la pertinence des données présentées, leur qualité et démontrer que les méthodes utilisées sont appropriées en fonction du type d'aléa décrit.

L'analyse de la présente demande de soustraction doit se concentrer sur le risque de sinistre réel ou appréhendé. L'analyse des impacts environnementaux générés par le projet sera faite dans le cadre des demandes d'autorisations ministérielles, suivant la soustraction à la PÉEIE, le cas échéant.

Ce formulaire est divisé en trois sections. Les deux premières visent à s'assurer que l'information présentée par l'initiateur est suffisante et complète pour votre champ d'expertise. Une fois l'information considérée complète, la troisième section porte sur votre position quant à la pertinence de soustraire le projet de la PÉEIE (demande justifiée ou non) et de préciser, le cas échéant, les conditions qui devraient être prises en compte dans le décret de soustraction.

Si l'information est complète lors de votre première analyse de la demande à la section 2.1, vous n'avez pas besoin de remplir la section 2.2 du formulaire. Vous pouvez passer directement à la section 2.3.

¹ Défini comme de la probabilité d'occurrence d'un aléa et des conséquences pouvant en résulter sur les éléments vulnérables d'un milieu donné. Note : Le risque est le résultat de l'interaction entre un aléa potentiel et la vulnérabilité des éléments exposés à son égard.

² Pour établir le plus bref délai on doit se poser la question suivante. Est-ce que les travaux doivent commencer dans un horizon plus court que celui qui correspond à l'application de la PÉEIE d'une durée moyenne d'environ 24 mois?

AVIS D'EXPERT

DEMANDE DE SOUSTRACTION D'UN PROJET À LA PÉEIE

2.1. AVIS CONCERNANT L'INFORMATION SOUTENANT LA DEMANDE DE SOUSTRACTION DU PROJET À LA PÉEIE	
Est-ce que la demande traite de façon satisfaisante, selon le champ d'expertise de votre ministère/direction , les éléments essentiels pour déterminer le niveau du risque de sinistre incluant les conséquences potentielles du sinistre, pour vous permettre d'émettre un avis quant à la réalisation du projet dans les plus brefs délais?	Oui, le document est complet
<ul style="list-style-type: none"> - Si l'information répond à vos besoins, passez à la section 2.3 du formulaire. - Si l'information n'est pas suffisante, quels sont les éléments manquants essentiels à votre analyse? 	
• Thématique abordée	Cliquez ici pour entrer du texte.
• Référence au document	Cliquez ici pour entrer du texte.
• Information	<input type="checkbox"/> Incomplète <input type="checkbox"/> Inexacte
• Commentaires : (Indiquer l'information manquante ou à corriger pour compléter l'analyse)	Cliquez ici pour entrer du texte.
• Thématique abordée :	Cliquez ici pour entrer du texte.
• Référence au document :	Cliquez ici pour entrer du texte.
• Information présentée	<input type="checkbox"/> Incomplète <input type="checkbox"/> Inexacte
• Commentaires : (Indiquer l'information manquante ou à corriger pour compléter l'analyse)	Cliquez ici pour entrer du texte.
• Thématique abordée :	Cliquez ici pour entrer du texte.
• Référence au document :	Cliquez ici pour entrer du texte.
• Information présentée	<input type="checkbox"/> Incomplète <input type="checkbox"/> Inexacte
• Commentaires : (Indiquer l'information manquante ou à corriger pour compléter l'analyse)	Cliquez ici pour entrer du texte.
• Thématique abordée :	Cliquez ici pour entrer du texte.
• Référence au document :	Cliquez ici pour entrer du texte.
• Information présentée	<input type="checkbox"/> Incomplète <input type="checkbox"/> Inexacte
• Commentaires : (Indiquer l'information manquante ou à corriger pour compléter l'analyse)	Cliquez ici pour entrer du texte.
• Thématique abordée :	Cliquez ici pour entrer du texte.

AVIS D'EXPERT

DEMANDE DE SOUSTRACTION D'UN PROJET À LA PÉEIE

• Référence au document :	Cliquez ici pour entrer du texte.		
• Information présentée	<input type="checkbox"/> Incomplète <input type="checkbox"/> Inexacte		
• Commentaires : (Indiquer l'information manquante ou à corriger pour compléter l'analyse)	Cliquez ici pour entrer du texte.		
Signature(s)			
Nom	Titre	Signature	Date
Cliquez ici pour entrer du texte.	Cliquez ici pour entrer du texte.		Cliquez ici pour entrer une date.
Cliquez ici pour entrer du texte.	Cliquez ici pour entrer du texte.		Cliquez ici pour entrer une date.
2.2. AVIS À LA SUITE DU DÉPÔT DU DOCUMENT DE RÉPONSES AUX QUESTIONS ET COMMENTAIRES			
À la suite du dépôt des renseignements complémentaires déposés par l'initiateur dans le document de réponses aux questions et commentaires, est-ce que l'information présentée traite de façon satisfaisante les éléments essentiels pour déterminer le niveau du risque de sinistre incluant les conséquences potentielles du sinistre, pour vous permettre d'émettre un avis quant à la réalisation du projet dans les plus brefs délais?		Choisissez un élément.	
<ul style="list-style-type: none"> - Si l'information répond à vos besoins, passez à la section 2.3 du formulaire. - Si l'information n'est toujours pas complète, quels sont les éléments manquants essentiels à l'analyse? 			
• Thématiques abordées :	Cliquez ici pour entrer du texte.		
• Référence à la demande :	Cliquez ici pour entrer du texte.		
• Information	<input type="checkbox"/> Incomplète <input type="checkbox"/> Inexacte		
• Commentaire : (Indiquer l'information manquante ou à corriger pour compléter l'analyse)	Cliquez ici pour entrer du texte.		
• Thématiques abordées :	Cliquez ici pour entrer du texte.		
• Référence à la demande :	Cliquez ici pour entrer du texte.		
• Information	<input type="checkbox"/> Incomplète <input type="checkbox"/> Inexacte		
• Commentaire : (Indiquer l'information manquante ou à corriger pour compléter l'analyse)	Cliquez ici pour entrer du texte.		
• Thématiques abordées :	Cliquez ici pour entrer du texte.		
• Référence à la demande :	Cliquez ici pour entrer du texte.		
• Information	<input type="checkbox"/> Incomplète <input type="checkbox"/> Inexacte		

AVIS D'EXPERT**DEMANDE DE SOUSTRACTION D'UN PROJET À LA PÉEIE**

<ul style="list-style-type: none"> • Commentaire : (Indiquer l'information manquante ou à corriger pour compléter l'analyse) 	Cliquez ici pour entrer du texte.		
Signature(s)			
Nom	Titre	Signature	Date
Cliquez ici pour entrer du texte.	Cliquez ici pour entrer du texte.		Cliquez ici pour entrer une date.
Cliquez ici pour entrer du texte.	Cliquez ici pour entrer du texte.		Cliquez ici pour entrer une date.

2.3. AVIS SUR LA DEMANDE DE SOUSTRACTION DU PROJET À LA PÉEIE	
Selon les renseignements déposés par l'initiateur et considérant que vous jugez ceux-ci suffisants pour vous positionner. Est-ce que le niveau du risque de sinistre incluant les conséquences potentielles justifie la réalisation des travaux proposés dans les plus brefs délais et nécessite de recommander la soustraction du projet à la PÉEIE?	Oui, La demande est justifiée sans conditions
Veillez justifier votre avis concernant l'identification et la caractérisation de l'aléa :	Les changements climatiques entraînent l'augmentation de la fréquence et de l'intensité des épisodes de tempête aux Iles-de-la-Madeleine. Les impacts avérés de ces tempêtes sur le recul de la côte sont très importants, et les impacts potentiels des prochaines tempêtes sont appréhendés.
Veillez justifier votre avis concernant la vulnérabilité du secteur visé par le projet notamment les personnes, les biens ou l'environnement.	La route 199 est une route nationale vulnérable aux tempêtes. La sécurité des usagers et des biens circulant sur cette route sont affectés si elle est endommagée, d'autant plus qu'il s'agit du seul lien routier qui relie l'ensemble des îles de l'archipel.
Veillez justifier votre avis concernant la réalisation des travaux dans les plus brefs délais:	Une autre tempête pourrait se produire à très court terme, et plusieurs travaux de protection de la route doivent être réalisés.
Commentaires le cas échéant	Cliquez ici pour entrer du texte.

AVIS D'EXPERT
DEMANDE DE SOUSTRACTION D'UN PROJET À LA PÉEIE

<p>Si la demande est justifiée mais que des conditions doivent s'appliquer au projet, veuillez les décrire :</p>	<p>Cliquez ici pour entrer du texte.</p>		
Signature(s)			
Nom	Titre	Signature	Date
Joëlle Bérubé	Ingénieure		15 août 2023
Adeline Bazoge	Directrice		30 août 2023

Au besoin, utilisez l'emplacement ci-dessous pour ajouter des figures ou tableaux

AVIS D'EXPERT

DEMANDE DE SOUSTRACTION D'UN PROJET À LA PÉEIE

Concernant une demande de soustraction d'un projet à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement (PÉEIE) en vertu de l'article 31.7.1 de la Loi sur la qualité de l'environnement (Chapitre Q-2).

1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1.1 INFORMATION SUR LA DEMANDE DE SOUSTRACTION	
Nom du projet	Travaux d'urgence aux Îles-de-la-Madeleine
Initiateur de projet	Ministère des Transports et de la Mobilité durable
Numéro de dossier	3216-02-086
Date du dépôt de la demande de soustraction	21 juillet 2023
La demande de soustraction concerne un projet déjà en PÉEIE	Non
Si oui, veuillez préciser le numéro de dossier.	Cliquez ici pour entrer du texte.
Localisation du projet (Municipalité et région administrative)	Municipalité des Îles-de-la-Madeleine et de Grosse-Île
Type de sinistre	Réel et appréhendé
Aléa principal	Érosion
Si autre, veuillez préciser :	Cliquez ici pour entrer du texte.
Chargé(e) de projet	Samuel Yergeau
Coordonnateur	François Delaître
Projet financé par :	Aucun programme
1.2 PRÉSENTATION DU RÉPONDANT	
Ministère ou organisme	Ministère de la Sécurité publique
Direction ou secteur	Direction générale des opérations
Avis conjoint	À compléter uniquement si l'avis provient de plus d'une direction ou d'un secteur.
Région administrative	Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine
Numéro de référence interne	Cliquez ici pour entrer du texte.
1.3 DESCRIPTION ET MISE EN CONTEXTE DE LA DEMANDE	
<p>Une succession de tempêtes d'importance en 2018, 2019 et 2022 a fortement endommagé de nombreuses infrastructures de protection côtière, comme des enrochements et des recharges de plage le long des sites de suivi de vulnérabilité de la route 199 sur le territoire de la communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine. La récurrence de ces tempêtes a aussi eu pour effet de déstabiliser l'équilibre dynamique des côtes naturelles de l'archipel. À plusieurs endroits, la route 199 est actuellement directement exposée aux aléas côtiers et menace d'être endommagée ou même de céder.</p> <p>Considérant que la récurrence et la magnitude des événements de tempêtes sont susceptibles d'accroître la vulnérabilité de l'ensemble des sites suivis par le MTMD dans l'archipel, que de nombreux tronçons sont déjà vulnérables et que le MTMD réalisé actuellement une étude d'impact dans le cadre du programme décennal d'intervention pour la protection des infrastructures du MTMD face aux aléas côtiers dans le contexte des changements climatiques (3211-02-322), il est demandé au MELCCFP de recommander la soustraction de l'ensemble des interventions susceptibles d'être nécessaires pour assurer la sécurité des usagers de la route 199 de la PÉEIE jusqu'à l'aboutissement de la démarche d'autorisation pour le programme d'intervention.</p>	

AVIS D'EXPERT

DEMANDE DE SOUSTRACTION D'UN PROJET À LA PÉEIE

2. ANALYSE DE LA DEMANDE DE SOUSTRACTION À LA PÉEIE EN CAS DE SINISTRE

Le présent avis a pour but de vérifier si, selon vos champs d'expertise, cette demande de soustraction à la PÉEIE est justifiée, en considérant qu'il s'agit d'une mesure exceptionnelle. Est-ce que la démonstration du risque¹ de sinistre, des conséquences possibles et de la nécessité de réaliser le projet dans les plus brefs délais² ont été présentés par l'initiateur?

Les documents soumis par l'initiateur doivent être cohérents et permettre d'apprécier la pertinence des données présentées, leur qualité et démontrer que les méthodes utilisées sont appropriées en fonction du type d'aléa décrit.

L'analyse de la présente demande de soustraction doit se concentrer sur le risque de sinistre réel ou appréhendé. L'analyse des impacts environnementaux générés par le projet sera faite dans le cadre des demandes d'autorisations ministérielles, suivant la soustraction à la PÉEIE, le cas échéant.

Ce formulaire est divisé en trois sections. Les deux premières visent à s'assurer que l'information présentée par l'initiateur est suffisante et complète pour votre champ d'expertise. Une fois l'information considérée complète, la troisième section porte sur votre position quant à la pertinence de soustraire le projet de la PÉEIE (demande justifiée ou non) et de préciser, le cas échéant, les conditions qui devraient être prises en compte dans le décret de soustraction.

Si l'information est complète lors de votre première analyse de la demande à la section 2.1, vous n'avez pas besoin de remplir la section 2.2 du formulaire. Vous pouvez passer directement à la section 2.3.

2.1. AVIS CONCERNANT L'INFORMATION SOUTENANT LA DEMANDE DE SOUSTRACTION DU PROJET À LA PÉEIE	
Est-ce que la demande traite de façon satisfaisante, selon le champ d'expertise de votre ministère/direction , les éléments essentiels pour déterminer le niveau du risque de sinistre incluant les conséquences potentielles du sinistre, pour vous permettre d'émettre un avis quant à la réalisation du projet dans les plus brefs délais?	Oui, le document est complet
<ul style="list-style-type: none"> - Si l'information répond à vos besoins, passez à la section 2.3 du formulaire. - Si l'information n'est pas suffisante, quels sont les éléments manquants essentiels à votre analyse? 	
• Thématique abordée	Cliquez ici pour entrer du texte.
• Référence au document	Cliquez ici pour entrer du texte.
• Information	<input type="checkbox"/> Incomplète <input type="checkbox"/> Inexacte
• Commentaires :	Cliquez ici pour entrer du texte.

¹ Défini comme de la probabilité d'occurrence d'un aléa et des conséquences pouvant en résulter sur les éléments vulnérables d'un milieu donné. Note : Le risque est le résultat de l'interaction entre un aléa potentiel et la vulnérabilité des éléments exposés à son égard.

² Pour établir le plus bref délai on doit se poser la question suivante. Est-ce que les travaux doivent commencer dans un horizon plus court que celui qui correspond à l'application de la PÉEIE d'une durée moyenne d'environ 24 mois?

AVIS D'EXPERT**DEMANDE DE SOUSTRACTION D'UN PROJET À LA PÉEIE**

(Indiquer l'information manquante ou à corriger pour compléter l'analyse)			
• Thématique abordée :	Cliquez ici pour entrer du texte.		
• Référence au document :	Cliquez ici pour entrer du texte.		
• Information présentée	<input type="checkbox"/> Incomplète <input type="checkbox"/> Inexacte		
• Commentaires : (Indiquer l'information manquante ou à corriger pour compléter l'analyse)	Cliquez ici pour entrer du texte.		
• Thématique abordée :	Cliquez ici pour entrer du texte.		
• Référence au document :	Cliquez ici pour entrer du texte.		
• Information présentée	<input type="checkbox"/> Incomplète <input type="checkbox"/> Inexacte		
• Commentaires : (Indiquer l'information manquante ou à corriger pour compléter l'analyse)	Cliquez ici pour entrer du texte.		
• Thématique abordée :	Cliquez ici pour entrer du texte.		
• Référence au document :	Cliquez ici pour entrer du texte.		
• Information présentée	<input type="checkbox"/> Incomplète <input type="checkbox"/> Inexacte		
• Commentaires : (Indiquer l'information manquante ou à corriger pour compléter l'analyse)	Cliquez ici pour entrer du texte.		
• Thématique abordée :	Cliquez ici pour entrer du texte.		
• Référence au document :	Cliquez ici pour entrer du texte.		
• Information présentée	<input type="checkbox"/> Incomplète <input type="checkbox"/> Inexacte		
• Commentaires : (Indiquer l'information manquante ou à corriger pour compléter l'analyse)	Cliquez ici pour entrer du texte.		
Signature(s)			
Nom	Titre	Signature	Date
Cliquez ici pour entrer du texte.	Cliquez ici pour entrer du texte.		Cliquez ici pour entrer une date.
Cliquez ici pour entrer du texte.	Cliquez ici pour entrer du texte.		Cliquez ici pour entrer une date.

AVIS D'EXPERT**DEMANDE DE SOUSTRACTION D'UN PROJET À LA PÉEIE****2.2. AVIS À LA SUITE DU DÉPÔT DU DOCUMENT DE RÉPONSES AUX QUESTIONS ET COMMENTAIRES**

À la suite du dépôt des renseignements complémentaires déposés par l'initiateur dans le document de réponses aux questions et commentaires, est-ce que l'information présentée traite de façon satisfaisante les éléments essentiels pour déterminer le niveau du risque de sinistre incluant les conséquences potentielles du sinistre, pour vous permettre d'émettre un avis quant à la réalisation du projet dans les plus brefs délais?	Choisissez un élément.
---	------------------------

- Si l'information répond à vos besoins, passez à la section 2.3 du formulaire.
- Si l'information n'est toujours pas complète, quels sont les éléments manquants essentiels à l'analyse?

• Thématiques abordées :	Cliquez ici pour entrer du texte.
• Référence à la demande :	Cliquez ici pour entrer du texte.
• Information	<input type="checkbox"/> Incomplète <input type="checkbox"/> Inexacte
• Commentaire : (Indiquer l'information manquante ou à corriger pour compléter l'analyse)	Cliquez ici pour entrer du texte.
• Thématiques abordées :	Cliquez ici pour entrer du texte.
• Référence à la demande :	Cliquez ici pour entrer du texte.
• Information	<input type="checkbox"/> Incomplète <input type="checkbox"/> Inexacte
• Commentaire : (Indiquer l'information manquante ou à corriger pour compléter l'analyse)	Cliquez ici pour entrer du texte.
• Thématiques abordées :	Cliquez ici pour entrer du texte.
• Référence à la demande :	Cliquez ici pour entrer du texte.
• Information	<input type="checkbox"/> Incomplète <input type="checkbox"/> Inexacte
• Commentaire : (Indiquer l'information manquante ou à corriger pour compléter l'analyse)	Cliquez ici pour entrer du texte.

Signature(s)

Nom	Titre	Signature	Date
Cliquez ici pour entrer du texte.	Cliquez ici pour entrer du texte.		Cliquez ici pour entrer une date.
Cliquez ici pour entrer du texte.	Cliquez ici pour entrer du texte.		Cliquez ici pour entrer une date.

AVIS D'EXPERT

DEMANDE DE SOUSTRACTION D'UN PROJET À LA PÉEIE

2.3. AVIS SUR LA DEMANDE DE SOUSTRACTION DU PROJET À LA PÉEIE			
Selon les renseignements déposés par l'initiateur et considérant que vous jugez ceux-ci suffisants pour vous positionner. Est-ce que le niveau du risque de sinistre incluant les conséquences potentielles justifie la réalisation des travaux proposés dans les plus brefs délais et nécessite de recommander la soustraction du projet à la PÉEIE?		Oui, La demande est justifiée sans conditions	
Veuillez justifier votre avis concernant l'identification et la caractérisation de l'aléa :		L'aléa érosion aux Îles-de-la-Madeleine est bien connu et documenté depuis plusieurs années.	
Veuillez justifier votre avis concernant la vulnérabilité du secteur visé par le projet notamment les personnes, les biens ou l'environnement.		La vulnérabilité des secteurs visés est connue et documentée.	
Veuillez justifier votre avis concernant la réalisation des travaux dans les plus brefs délais:		La réalisation des travaux doit se faire dans les plus brefs délais pour assurer la sécurité des usagers.	
Commentaires le cas échéant		Cliquez ici pour entrer du texte.	
Si la demande est justifiée mais que des conditions doivent s'appliquer au projet, veuillez les décrire :		Cliquez ici pour entrer du texte.	
Signature(s)			
Nom	Titre	Signature	Date
Nicolas Ste-Croix	Conseiller en sécurité civile, en intérim du directeur régional		15 août 2023
Cliquez ici pour entrer du texte.	Cliquez ici pour entrer du texte.		Cliquez ici pour entrer une date.

***AVIS D'EXPERT
DEMANDE DE SOUSTRACTION D'UN PROJET À LA PÉEIE***

Au besoin, utilisez l'emplacement ci-dessous pour ajouter des figures ou tableaux