Projet éolien Peshu Napeu

Société pour le développement du parc éolien Peshu Napeu, S.E.C.

Étude d'impact sur l'environnement

Volume 3
Études de référence
Partie 2

Pesca Environnement
Février 2026

Numéro de mandat : 3701
Numéro de dossier : 3211-12-269

Pesca



Société pour le développement du parc éolien Peshu Napeu, S.E.C.

Projet éolien Peshu Napeu

Étude d'impact sur l'environnement

Volume 3 : Études de référence

Pesca Environnement

Février 2026

Étude 3 Caractérisation écologique

- Annexe B – Fiches descriptives des stations d'inventaire (milieux humides)

Annexe B Fiches descriptives des stations d'inventaire

Pesca

Station : ST25_013

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : GPL

Date : 2025-07-17

Longitude : -68,68718

Latitude : 49,72863

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Riverain

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 5 %

Situation : Mi pente

Dépression : %

Direction (bas) : Est, Sud

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Fossé

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé	Non		2	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Inondé

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Cours d'eau permanent, Fossé, Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Traversé par un cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Oui

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H9 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 16

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	34	Sable limoneux	2.5Y/5/2				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Oui

Pesca

Station : ST25_013

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	3 à 4	75	79	Oui	OBL	Non
Ronce pubescente (Rubus pubescens)	0 à 1	20	21	Oui	FACH	Non
Total		95	100	2		
Non ligneuse						
Calamagrostide du Canada (Calamagrostis canadensis)		10	77	Oui	NI	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		2	15	Non	FACH	Non
Verge d'or sp. (Solidago sp.)		1	8	Non	-	Non
Total		13	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 75

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Marécage

Type de tourbière :

Type de marécage : Marécage arbustif

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Odeur de souffre dans sol minéral de la photo "autre"

Station : ST25_013

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250717-195848.jpg

Direction sud



img_sud-20250717-195906.jpg

Direction est




img_est-20250717-195918.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250717-195926.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250717-200038.jpg

Pédon



img_pedon-20250717-195630.jpg

Pédon



img_pedon-20250717-195655.jpg

Pédon



img_pedon-20250717-195643.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250717-200537.jpg

Autre photographie



aut_ima-20250717-200235.jpg

Station : ST25_013A

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : GPL

Date : 2025-08-30

Longitude : -68,82690

Latitude : 49,68908

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 8 %

Situation : Haut de pente

Dépression : 25 - 50 %

Direction (bas) : Est, Nord, Ouest, Sud

Forme de terrain : Convexe

Monticules : 50 -75 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Hydrologie perturbée, Sol perturbé	Oui	100	0	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : 32

Classe de drainage : Classe 1

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H9 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 8

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	24	Sable	2.5Y/8/2				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Sapin baumier (Abies balsamea)	1 à 2	25	40	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	1 à 2	20	32	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	10	16	Non	NI	Non
Bleuet fausse-myrtille (Vaccinium myrtilloides)	0 à 1	8	13	Non	NI	Non
Total		63	101	2		
Non ligneuse						
Mousse sp. ()		20	57	Oui	-	Non
Lichen sp. ()		10	29	Oui	-	Non
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		5	14	Non	FACH	Non
Total		35	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 0

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 0

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Non

Type de milieu humide :

Type de tourbière :

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_013A

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250830-194819.jpg

Direction sud



img_sud-20250830-194825.jpg

Direction est




img_est-20250830-194830.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250830-194835.jpg

Pédon




img_pedon-20250830-195210.jpg

Pédon



img_pedon-20250830-195223.jpg

Pédon



img_pedon-20250830-195232.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250830-194908.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB

Date : 2025-08-31

Longitude : -68,84033

Latitude : 49,70943

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 8 %

Situation : Haut de pente, Mi pente

Dépression : %

Direction (bas) : Ouest, Sud

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	75		

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : 21

Classe de drainage : Classe 2

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 15

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	6	Sable limoneux	7,5YR/6/4				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Station : ST25_014

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	7 à 12	30	100	Oui	NI	Non
Total		30	100	1		
Arbustive / régénération						
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	70	59	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	0 à 1	15	13	Non	NI	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	0 à 1	15	13	Non	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	9	8	Non	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	0 à 1	10	8	Non	NI	Non
Total		119	101	1		
Non ligneuse						
Lichen sp. ()		15	60	Oui	-	Non
Mousse sp. ()		10	40	Oui	-	Non
Total		25	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 0

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 0

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non

Présence d'un milieu humide : Non

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide :

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Type de tourbière :

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_014

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250831-134756.jpg

Direction sud



img_sud-20250831-134801.jpg

Direction est



img_est-20250831-134806.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250831-134812.jpg

Pédon



img_pedon-20250831-135302.jpg

Pédon



img_pedon-20250831-135551.jpg

Pédon



img_pedon-20250831-135322.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250831-134919.jpg

Station : ST25_014A

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB

Date : 2025-08-31

Longitude : -68,84175

Latitude : 49,71005

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 0 %

Situation : Dépression fermée

Dépression : %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	15		

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : 40

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 39

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Épinette noire (Picea mariana)	0 à 1	70	47	Oui	NI	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	35	23	Oui	OBL	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	20	13	Non	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	15	10	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	10	7	Non	NI	Non
Total		150	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		80	100	Oui	FACH	Non
Total		80	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 35

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_014A

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250831-130834.jpg

Direction sud



img_sud-20250831-130841.jpg

Direction est



img_est-20250831-130850.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250831-130900.jpg

Pédon



img_pedon-20250831-131403.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250831-131819.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FTG GPL

Date : 2025-07-20

Longitude : -68,81982

Latitude : 49,74171

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 20 %

Situation : Haut de pente

Dépression : %

Direction (bas) : Est, Nord, Ouest, Sud

Forme de terrain : Convexe

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : 0

Classe de drainage : Classe 0

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique :

Épaisseur de l'horizon organique (cm) :

Sol organique hydromorphe : Non

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	7 à 12	25	100	Oui	NI	Non
Total		25	100	1		
Arbustive / régénération						
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	20	29	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	20	29	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	3 à 4	10	14	Non	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	1 à 2	10	14	Non	NI	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	10	14	Non	NI	Non
Total		70	100	2		
Non ligneuse						
Lichen sp. ()		30	50	Oui	-	Non
Clintonie boréale (Clintonia borealis)		12	20	Oui	NI	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		10	17	Non	NI	Non
Maïanthème du Canada (Maianthemum canadense)		8	13	Non	NI	Non
Total		60	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 0

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 0

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 4

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non

Présence d'un milieu humide : Non

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide :

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Type de tourbière :

Situation particulière : Non

Type de marécage :


Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250720-172925.jpg

Direction sud



img_sud-20250720-172945.jpg

Direction est



img_est-20250720-172952.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250720-172958.jpg

Pédon



img_pedon-20250720-173118.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FTG GPL

Date : 2025-07-20

Longitude : -68,81993

Latitude : 49,74273

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 1 %

Situation : Dépression fermée

Dépression : %

Direction (bas) : Est, Nord, Ouest, Sud

Forme de terrain : Concave

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 6

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H3 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 34

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	50	47	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	20	19	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	10	9	Non	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	8	8	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	5	5	Non	NI	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	5	5	Non	OBL	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	5	5	Non	FACH	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	0 à 1	3	3	Non	FACH	Non
Total		106	101	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		60	67	Oui	FACH	Non
Scheuchzérie des marais (Scheuchzeria palustris)		20	22	Oui	OBL	Non
Drosera à feuilles rondes (Drosera rotundifolia)		5	6	Non	OBL	Non
Linaigrette dense (Eriophorum vaginatum subsp. spissum)		5	6	Non	OBL	Non
Total		90	101	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 85
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_018


PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250720-175030.jpg

Direction sud



img_sud-20250720-175037.jpg

Direction est



img_est-20250720-175049.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250720-175055.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250720-175714.jpg

Pédon



img_pedon-20250720-175731.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FTG GPL

Date : 2025-07-20

Longitude : -68,81711

Latitude : 49,74551

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 10 %

Situation : Haut de pente

Dépression : %

Direction (bas) : Est, Sud

Forme de terrain : Convexe

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : 2

Classe de drainage : Classe 0

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 2

Sol organique hydromorphe : Non

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	7 à 12	30	94	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	4 à 7	2	6	Non	NI	Non
Total		32	100	1		
Arbustive / régénération						
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	20	24	Oui	NI	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	15	18	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	15	18	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	1 à 2	12	14	Non	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	2 à 3	10	12	Non	NI	Non
Sorbier d'Amérique (Sorbus americana)	1 à 2	5	6	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	5	6	Non	NI	Non
Amélanchier sp. (Amelanchier sp.)	0 à 1	3	4	Non	NI	Non
Total		85	102	3		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		20	47	Oui	FACH	Non
Lichen sp. ()		15	35	Oui	-	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		5	12	Non	NI	Non
Maïanthème du Canada (Maianthemum canadense)		3	7	Non	NI	Non
Total		43	101	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 1

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 0

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 4

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Non

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide :

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Type de tourbière :

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			


Station : ST25_019

NOTES

Présence de végétation typique des milieux humides mais ce ne n'en est pas un

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250720-153805.jpg

Direction sud



img_sud-20250720-153814.jpg

Direction est



img_est-20250720-153822.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250720-153828.jpg

Pédon



img_pedon-20250720-154101.jpg

Station : ST25_020

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FTG GPL

Date : 2025-07-21

Longitude : -68,82109

Latitude : 49,75633

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 5 %

Situation : Haut de pente

Dépression : %

Direction (bas) : Sud

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 2

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 10

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	30	Limon sableux	7,5YR/7/1				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	7 à 12	30	55	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	7 à 12	15	27	Oui	NI	Non
Peuplier faux-tremble (Populus tremuloides)	7 à 12	10	18	Non	NI	Non
Total		55	100	2		
Arbustive / régénération						
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	25	31	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	3 à 4	18	23	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	2 à 3	10	13	Non	NI	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	8	10	Non	OBL	Non
Amélanchier sp. (Amelanchier sp.)	1 à 2	8	10	Non	NI	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	5	6	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	3	4	Non	NI	Non
Saule discolore (Salix discolor)	0 à 1	3	4	Non	NI	Non
Total		80	101	2		
Non ligneuse						
Quatre-temps (Cornus canadensis)		25	43	Oui	NI	Non
Mousse sp. ()		20	34	Oui	-	Non
Lichen sp. ()		10	17	Non	-	Non
Linnée boréale (Linnaea borealis)		3	5	Non	NI	Non
Total		58	99	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 0	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 8
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 5	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non	**Présence d'un milieu humide :** Non	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non	**Type de milieu humide :**	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Non	**Type de tourbière :**	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_020

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250721-145911.jpg

Direction sud



img_sud-20250721-145919.jpg

Direction est




img_est-20250721-145927.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250721-145933.jpg

Pédon



img_pedon-20250721-150211.jpg

Pédon



img_pedon-20250721-150200.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FTG GPL

Date : 2025-07-21

Longitude : -68,81381

Latitude : 49,75535

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 1 %

Situation : Dépression fermée

Dépression : %

Direction (bas) : Est, Nord, Ouest, Sud

Forme de terrain : Concave

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 7

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H3 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 33

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	60	57	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	15	14	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	10	10	Non	NI	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	1 à 2	5	5	Non	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	5	5	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	5	5	Non	FACH	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	3	3	Non	OBL	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	2	2	Non	FACH	Non
Total		105	101	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		60	70	Oui	FACH	Non
Scheuchzérie des marais (Scheuchzeria palustris)		20	23	Oui	OBL	Non
Drosera à feuilles rondes (Drosera rotundifolia)		2	2	Non	OBL	Non
Carex pauciflore (Carex pauciflora)		2	2	Non	OBL	Non
Carex chétif (Carex magellanica subsp. irrigua)		1	1	Non	OBL	Non
Linaigrette dense (Eriophorum vaginatum subsp. spissum)		1	1	Non	OBL	Non
Total		86	99	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 89

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non


INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_021

PHOTOGRAPHIES

Direction nord




img_nord-20250721-181117.jpg

Direction sud



img_sud-20250721-181110.jpg

Direction est



img_est-20250721-181125.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250721-181131.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250721-181626.jpg

Pédon



img_pedon-20250721-181550.jpg

Station : ST25_022

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FTG GPL

Date : 2025-07-21

Longitude : -68,81259

Latitude : 49,75254

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 10 %

Situation : Haut de pente

Dépression : %

Direction (bas) : Est, Nord, Ouest, Sud

Forme de terrain : Convexe

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : 1

Classe de drainage : Classe 0

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 1

Sol organique hydromorphe : Non

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	40	100	Oui	NI	Non
Total		40	100	1		
Arbustive / régénération						
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	40	45	Oui	NI	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	20	23	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	3 à 4	20	23	Oui	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	8	9	Non	NI	Non
Total		88	100	3		
Non ligneuse						
Lichen sp. ()		15	100	Oui	-	Non
Total		15	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 0

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 0

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 4

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Non

Type de milieu humide :

Type de tourbière :

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non


INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_022

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250721-183026.jpg

Direction sud



img_sud-20250721-183049.jpg

Direction est



img_est-20250721-183059.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250721-183146.jpg

Pédon



img_pedon-20250721-183335.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FAD CHL

Date : 2025-08-13

Longitude : -68,68242

Latitude : 49,85801

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Est

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Chemin

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Sol perturbé	Non		20	Chemin qui borde le milieu humide

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 7

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H9 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 60

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Station : ST25_022A

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	60	92	Oui	OBL	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	1 à 2	5	8	Non	NI	Non
Total		65	100	1		
Non ligneuse						
Total		0	0	0		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 1

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 60

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250813-170355.jpg

Direction sud



img_sud-20250813-170400.jpg

Direction est




img_est-20250813-170406.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250813-170412.jpg

Indicateurs Primaires




photo_ind_pri-20250813-170826.jpg

Pédon



img_pedon-20250813-170927.jpg

Pédon



img_pedon-20250813-170936.jpg

Pédon



img_pedon-20250813-170919.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250813-171528.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FAD CHL

Date : 2025-08-13

Longitude : -68,68161

Latitude : 49,85804

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 3 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 25 - 50 %

Direction (bas) : Est

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Source d'un cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 14

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 18

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	30	Sable limoneux	2.5Y/3/1				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Peuplier faux-tremble (Populus tremuloides)	7 à 12	12	60	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)		8	40	Oui	NI	Non
Total		20	100	2		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	70	93	Oui	OBL	Non
Gadellier glanduleux (Ribes glandulosum)	0 à 1	5	7	Non	NI	Non
Total		75	100	1		
Non ligneuse						
Total		0	0	0		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 1	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 70
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Marécage	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Non	**Type de tourbière :**	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :** Marécage arbustif	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_022B

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250813-192740.jpg

Direction sud



img_sud-20250813-192748.jpg

Direction est



img_est-20250813-192759.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250813-192810.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250813-193233.jpg

Pédon



img_pedon-20250813-193341.jpg

Pédon



img_pedon-20250813-193349.jpg

Pédon



img_pedon-20250813-193332.jpg

Pédon



img_pedon-20250813-193401.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FAD CHL

Date : 2025-08-13

Longitude : -68,67999

Latitude : 49,85787

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Lacustre

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 1 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : %

Direction (bas) : Est

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Lac

Type de lien hydrologique et de surface : Traversé par un cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 3

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 44

Sol organique hydromorphe : Oui

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	3	Sable limoneux	2.5Y/6/6				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_022C

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	81	55	Oui	OBL	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	35	24	Oui	OBL	Non
Myrique baumier (Myrica gale)	0 à 1	30	20	Non	OBL	Non
Saule à feuilles de poirier (Salix pyrifolia)	0 à 1	2	1	Non	FACH	Non
Total		148	100	2		
Non ligneuse						
Total		0	0	0		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 146

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250813-163506.jpg

Direction sud



img_sud-20250813-163514.jpg

Direction est




img_est-20250813-163520.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250813-163526.jpg

Indicateurs Primaires




photo_ind_pri-20250813-164216.jpg

Pédon



img_pedon-20250813-165009.jpg

Pédon



img_pedon-20250813-164959.jpg

Pédon



img_pedon-20250813-164950.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FTG GPL

Date : 2025-07-21

Longitude : -68,81263

Latitude : 49,75845

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 1 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : %

Direction (bas) : Est, Nord, Ouest, Sud

Forme de terrain : Concave

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 6

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H3 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 45

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	40	52	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	15	19	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	10	13	Non	NI	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	0 à 1	3	4	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	3	4	Non	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	3	4	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	2	3	Non	FACH	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	1	1	Non	OBL	Non
Total		77	100	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		50	70	Oui	FACH	Non
Scheuchzérie des marais (Scheuchzeria palustris)		15	21	Oui	OBL	Non
Linaigrette dense (Eriophorum vaginatum subsp. spissum)		3	4	Non	OBL	Non
Drosera à feuilles rondes (Drosera rotundifolia)		1	1	Non	OBL	Non
Carex pauciflore (Carex pauciflora)		1	1	Non	OBL	Non
Carex oligosperme (Carex oligosperma)		1	1	Non	OBL	Non
Total		71	98	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 62
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_023


PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250721-134040.jpg

Direction sud



img_sud-20250721-134047.jpg

Direction est



img_est-20250721-134105.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250721-134112.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250721-134541.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250721-134652.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250721-134623.jpg

Pédon



img_pedon-20250721-134310.jpg

Pédon



img_pedon-20250721-134337.jpg

Pédon



img_pedon-20250721-134320.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : GPL/FTG
Date : 2025-07-21
Longitude : -68,81186
Latitude : 49,75903

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : {}
Présence de dépressions et de monticules : Oui
Pente : 3 %
Situation : Replat
Dépression : 25 - 50 %
Direction (bas) : Nord
Forme de terrain : Irrégulier
Monticules : 25 - 50 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle
Perturbation majeure et irréversible :
Description de la perturbation :
Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non
Indicateur(s) primaire(s) : Aucun
Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun
Lien hydrologique : Drainage naturel
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : 21
Classe de drainage : Classe 3
Présence de sol graveleux : Non
Profondeur de la nappe (cm) :
Présence de drainage interne oblique : Non
Pédologie particulière :
Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique
Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 15
Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	6	Sable limoneux	2.5Y/7/2				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :
Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :
Sol minéral hydromorphe : Non

Station : ST25_024

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	30	36	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	20	24	Oui	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	15	18	Non	NI	Non
Bleuet fausse-myrtille (Vaccinium myrtilloides)	0 à 1	10	12	Non	NI	Non
Amélanchier sp. (Amelanchier sp.)	0 à 1	8	10	Non	NI	Non
Total		83	100	2		
Non ligneuse						
Mousse sp. ()		50	61	Oui	-	Non
Lichen sp. ()		30	37	Oui	-	Non
Fougère-aigle (Pteridium aquilinum)		2	2	Non	NI	Non
Total		82	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 0
Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 0
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2
Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui
Présence d'un milieu humide : Non
Présence d'espèce exotique envahissante : Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non
Type de milieu humide :
Présence d'espèces à statut particulier : Non
Présence de sols hydromorphes : Non
Type de tourbière :
Situation particulière : Non
Type de marécage :
Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

À ne pas considérer comme milieu humide à cause du thé du labrador


PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250721-133059.jpg

Direction sud



img_sud-20250721-133117.jpg

Direction est



img_est-20250721-133105.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250721-133111.jpg

Pédon



img_pedon-20250721-133622.jpg

Pédon



img_pedon-20250721-133608.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FTG GPL

Date : 2025-08-12

Longitude : -68,80027

Latitude : 49,75568

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 1 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : %

Direction (bas) : Est, Nord, Ouest, Sud

Forme de terrain : Concave

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Autres (à préciser)

Précisez : Mat de mesure de vent

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée, Milieu anthropique	Non	2		Site avec mat de mesure de vent. Empiète sur une mince bande du milieu humide à la limite

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H3 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 48

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	40	41	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	15	15	Oui	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	15	15	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	10	10	Non	NI	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	1 à 2	8	8	Non	FACH	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	0 à 1	5	5	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	3	3	Non	FACH	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	1	1	Non	OBL	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	1	1	Non	FACH	Non
Total		98	99	3		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		30	50	Oui	FACH	Non
Scheuchzérie des marais (Scheuchzeria palustris)		15	25	Oui	OBL	Non
Jonc brévicaudé (Juncus brevicaudatus)		5	8	Non	OBL	Non
Linaigrette à feuilles étroites (Eriophorum angustifolium subsp. augustifolium)		5	8	Non	OBL	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		3	5	Non	OBL	Non
Drosera à feuilles rondes (Drosera rotundifolia)		1	2	Non	OBL	Non
Carex pauciflore (Carex pauciflora)		1	2	Non	OBL	Non
Total		60	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 71
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

Pesca

Station : ST25_026

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250812-151914.jpg

Direction sud



img_sud-20250812-151929.jpg

Direction est




img_est-20250812-151940.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250812-151949.jpg

Indicateurs Primaires




photo_ind_pri-20250812-152335.jpg

Indicateurs Primaires




photo_ind_pri-20250812-152444.jpg

Pédon




img_pedon-20250812-152422.jpg

Pédon



img_pedon-20250812-152413.jpg

Pédon



img_pedon-20250812-152354.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250812-152158.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250812-171740.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : LM | **Date :** 2025-08-30

Longitude : -68,82577 | **Latitude :** 49,68981

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé | **Présence de dépressions et de monticules :** Oui | **Pente :** 1 %

Situation : Haut de pente, Replat | **Dépression :** 0 - 25 % | **Direction (bas) :** Ouest, Sud

Forme de terrain : Régulier | **Monticules :** 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle | **Perturbation majeure et irréversible :**

Description de la perturbation : Coupe forestière | **Précisez :**

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé	Oui	80		

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non | **Indicateur(s) primaire(s) :** Aucun | **Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : | **Classe de drainage :** Classe 6 | **Présence de sol graveleux :** Non

Profondeur de la nappe (cm) : | **Présence de drainage interne oblique :** Non | **Pédologie particulière :**

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique | **Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** 51 | **Sol organique hydromorphe :** Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : | **Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :** | **Sol minéral hydromorphe :** Non

Pesca

Station : ST25_026A

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	25	100	Oui	NI	Non
Total		25	100	1		
Arbustive / régénération						
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	20	21	Oui	NI	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	20	21	Oui	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	15	15	Oui	FACH	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	1 à 2	12	12	Non	FACH	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	10	10	Non	OBL	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	10	10	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	10	10	Non	NI	Non
Total		97	99	3		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		90	70	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		20	16	Non	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		12	9	Non	OBL	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		2	2	Non	NI	Non
Calamagrostide du Canada (Calamagrostis canadensis)		2	2	Non	NI	Non
Clintonie boréale (Clintonia borealis)		1	1	Non	NI	Non
Drosera à feuilles rondes (Drosera rotundifolia)		1	1	Non	OBL	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		1	1	Non	OBL	Non
Total		129	102	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2 | **Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 24

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 3 | **Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui | **Présence d'un milieu humide :** Oui | **Présence d'espèce exotique envahissante :** Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non | **Type de milieu humide :** Tourbière | **Présence d'espèces à statut particulier :** Non

Présence de sols hydromorphes : Oui | **Type de tourbière :** Tourbière boisée

Situation particulière : Non | **Type de marécage :**

Cas problème : Non

Station : ST25_026A

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Tourbière boisée partiellement coupée

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250830-192922.jpg

Direction sud



img_sud-20250830-192929.jpg

Direction est



img_est-20250830-192935.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250830-192942.jpg

Pédon



img_pedon-20250830-193347.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250830-193149.jpg

Station : ST25_027

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB

Date : 2025-07-19

Longitude : -68,76574

Latitude : 49,74522

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 0 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Chemin

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	10		

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 14

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 44

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	10	50	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	4 à 7	5	25	Oui	NI	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	4 à 7	5	25	Oui	FACH	Non
Total		20	100	3		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	60	29	Oui	OBL	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	45	22	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	35	17	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	25	12	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	20	10	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	10	5	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	8	4	Non	FACH	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	0 à 1	5	2	Non	NI	Non
Total		208	101	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		90	55	Oui	FACH	Non
Jonc filiforme (Juncus filiformis)		25	15	Non	OBL	Non
Linaigrette à feuilles étroites (Eriophorum angustifolium subsp. augustifolium)		20	12	Non	OBL	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		15	9	Non	OBL	Non
Carex pauciflore (Carex pauciflora)		8	5	Non	OBL	Non
Drosera à feuilles rondes (Drosera rotundifolia)		5	3	Non	OBL	Non
Total		163	99	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 4	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 178
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

Pesca

Station : ST25_027

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Milieu humide avec 60% une tourbière et 40% une zone aulneuse plus dense, avec une végétation assez typique de tourbière au sol et sol organique. La zone aulneuse était possiblement une tourbière, mais elle fut perturbée, mais pas d'indices trouvés.

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250719-190914.jpg

Direction sud



img_sud-20250719-190920.jpg

Direction est



img_est-20250719-190925.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250719-190932.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250719-191144.jpg

Pédon



img_pedon-20250719-191254.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250719-193802.jpg

Autre photographie



aut_ima-20250719-153245.jpg

Autre photographie



aut_ima-20250719-153213.jpg

Autre photographie



aut_ima-20250719-153135.jpg

Autre photographie



aut_ima-20250719-153041.jpg

Autre photographie



aut_ima-20250719-192920.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CT,STH

Date : 2025-08-13

Longitude : -68,67588

Latitude : 49,85208

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Lacustre, Riverain

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Nord

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Inondé, Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Lac, Cours d'eau permanent

Type de lien hydrologique et de surface : Traversé par un cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 3

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 10

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	15	Limon sableux	7,5YR/3/3				
Horizon 2	15	38	Sable	2.5Y/4/2				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_027A

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Myrique baumier (Myrica gale)	1 à 2	20	34	Oui	OBL	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	1 à 2	20	34	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	1 à 2	6	10	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	5	8	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	5	8	Non	NI	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	3	5	Non	OBL	Non
Total		59	99	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		55	79	Oui	FACH	Non
Carex sp. (Carex sp.)		4	6	Non	-	Non
Calamagrostide du Canada (Calamagrostis canadensis)		3	4	Non	NI	Non
Glycérie du Canada (Glyceria canadensis)		3	4	Non	OBL	Non
Calla des marais (Calla palustris)		3	4	Non	OBL	Non
Glycérie boréale (Glyceria borealis)		2	3	Non	OBL	Non
Total		70	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 51

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Non

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Marécage

Type de tourbière :

Type de marécage : Marécage arbustif

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250813-193543.jpg

Direction sud



img_sud-20250813-193548.jpg

Direction est




img_est-20250813-193553.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250813-193559.jpg

Indicateurs Primaires




photo_ind_pri-20250813-193736.jpg

Indicateurs Primaires




photo_ind_pri-20250813-193728.jpg

Pédon



img_pedon-20250813-193815.jpg

Pédon



img_pedon-20250813-193827.jpg

Pédon



img_pedon-20250813-193821.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB

Date : 2025-08-26

Longitude : -68,83247

Latitude : 49,69973

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 1 %

Situation : Bas de pente

Dépression : %

Direction (bas) : Nord, Ouest

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 31

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	7 à 12	15	100	Oui	NI	Non
Total		15	100	1		
Arbustive / régénération						
Épinette noire (Picea mariana)	3 à 4	60	44	Oui	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	30	22	Oui	NI	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	25	19	Non	OBL	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	10	7	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	10	7	Non	NI	Non
Total		135	99	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		10	67	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		5	33	Oui	FACH	Non
Total		15	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 25

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 3

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_027B

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250826-150604.jpg

Direction sud



img_sud-20250826-150609.jpg

Direction est



img_est-20250826-150615.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250826-151453.jpg

Pédon



img_pedon-20250826-150915.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MG | **Date :** 2025-07-19

Longitude : -68,75058 | **Latitude :** 49,73992

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé | **Présence de dépressions et de monticules :** Non | **Pente :** 12 %

Situation : Haut de pente | **Dépression :** % | **Direction (bas) :** Est, Nord, Ouest, Sud

Forme de terrain : Convexe | **Monticules :** %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle | **Perturbation majeure et irréversible :**

Description de la perturbation : | **Précisez :**

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non | **Indicateur(s) primaire(s) :** Aucun | **Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : 5 | **Classe de drainage :** Classe 1 | **Présence de sol graveleux :** Non

Profondeur de la nappe (cm) : | **Présence de drainage interne oblique :** Non | **Pédologie particulière :**

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H4 Fibrique | **Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** 5 | **Sol organique hydromorphe :** Non

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : | **Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :** | **Sol minéral hydromorphe :** Non

Pesca

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	20	100	Oui	NI	Non
Total		20	100	1		
Arbustive / régénération						
Épinette noire (Picea mariana)	3 à 4	15	22	Oui	NI	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	15	22	Oui	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	15	22	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	10	15	Non	NI	Non
Bleuet fausse-myrtille (Vaccinium myrtilloides)	0 à 1	5	7	Non	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	5	7	Non	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	1 à 2	2	3	Non	NI	Non
Total		67	98	3		
Non ligneuse						
Mousse sp. ()		80	84	Oui	-	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		10	11	Non	NI	Non
Lichen sp. ()		5	5	Non	-	Non
Total		95	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 0 | **Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 0

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 4 | **Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui | **Présence d'un milieu humide :** Non | **Présence d'espèce exotique envahissante :** Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non | **Type de milieu humide :** | **Présence d'espèces à statut particulier :** Non

Présence de sols hydromorphes : Non | **Type de tourbière :**

Situation particulière : Non | **Type de marécage :**

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Milieu terrestre boréal, roc juste sous la mousse (pas humide même avec la pluie), sommet, végétation terrestre, sort humide à cause du thé du labrador.

Pesca

Station : ST25_028

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250719-180028.jpg

Direction sud



img_sud-20250719-180040.jpg

Direction est



img_est-20250719-180051.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250719-180101.jpg

Pédon



img_pedon-20250719-180318.jpg

Pesca

Station : ST25_028A

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CT,STH

Date : 2025-08-14

Longitude : -68,67590

Latitude : 49,84741

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 3 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 25 - 50 %

Direction (bas) : Sud

Forme de terrain : Concave

Monticules : 25 - 50 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune				

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 21

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 6

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	44	Sable limoneux	10YR/5/3				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Peuplier faux-tremble (Populus tremuloides)	4 à 7	8	44	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	4 à 7	6	33	Oui	NI	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	4 à 7	4	22	Oui	OBL	Non
Total		18	99	3		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	40	89	Oui	OBL	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	2	4	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	0 à 1	2	4	Non	NI	Non
Saule sp. (Salix sp.)	1 à 2	1	2	Non	-	Non
Total		45	99	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		15	54	Oui	FACH	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		8	29	Oui	NI	Non
Maïanthème du Canada (Maianthemum canadense)		2	7	Non	NI	Non
Trientale boréale (Lysimachia borealis)		2	7	Non	NI	Non
Osmonde de Clayton (Claytosmunda claytoniana)		1	4	Non	NI	Non
Total		28	101	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 44
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 3	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non	**Type de milieu humide :** Marécage	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Non	**Type de tourbière :**	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :** Marécage arbustif	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_028A

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250814-140147.jpg

Direction sud



img_sud-20250814-140158.jpg

Direction est




img_est-20250814-140203.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250814-140216.jpg

Indicateurs Primaires




photo_ind_pri-20250814-140454.jpg

Pédon




img_pedon-20250814-140552.jpg

Pédon



img_pedon-20250814-140540.jpg

Pédon



img_pedon-20250814-140533.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : STH

Date : 2025-08-14

Longitude : -68,67511

Latitude : 49,84737

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 4 %

Situation : Dépression ouverte, Mi pente

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Est

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Chemin

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée	Non	0	25	Chemin en amont avec vieille calvette en bois écrasée, alimente probablement le milieu humide

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Litière noirâtre

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : 31

Classe de drainage : Classe 5

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 30

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_028B

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	4 à 7	35	88	Oui	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	4 à 7	5	13	Non	NI	Non
Total		40	101	1		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	30	60	Oui	OBL	Non
Gadellier glanduleux (Ribes glandulosum)	0 à 1	6	12	Non	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	1 à 2	5	10	Non	NI	Non
Framboisier rouge (Rubus idaeus)	0 à 1	5	10	Non	NI	Non
Ronce pubescente (Rubus pubescens)	0 à 1	4	8	Non	FACH	Non
Total		50	100	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		10	23	Oui	FACH	Non
Trientale boréale (Lysimachia borealis)		7	16	Oui	NI	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		6	14	Oui	FACH	Non
Dryoptère spinuleuse (Dryopteris carthusiana)		5	12	Non	NI	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		5	12	Non	NI	Non
Lycopode innovant (Spinulum annotinum)		4	9	Non	NI	Non
Maïanthème du Canada (Maianthemum canadense)		4	9	Non	NI	Non
Oxalide de montagne (Oxalis montana)		2	5	Non	NI	Non
Total		43	100	3		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 30

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière boisée

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

4 pédons réalisés, tous arrivant au roc. Voir autres photographies pour un exemple de second pédon

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250814-142740.jpg

Direction sud



img_sud-20250814-142747.jpg

Direction est



img_est-20250814-142755.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250814-142800.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250814-144929.jpg

Pédon



img_pedon-20250814-143155.jpg

Pédon



img_pedon-20250814-143201.jpg

Pédon



img_pedon-20250814-143147.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250814-145609.jpg

Autre photographie



aut_ima-20250814-144108.jpg

Autre photographie



aut_ima-20250814-145251.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION **N° de projet :** 3701

Évaluateur (initiales) : MG | **Date :** 2025-07-20

Longitude : -68,75207 | **Latitude :** 49,73356

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé | **Présence de dépressions et de monticules :** Non | **Pente :** 6 %

Situation : Haut de pente | **Dépression :** % | **Direction (bas) :** Est, Nord

Forme de terrain : Régulier | **Monticules :** %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle | **Perturbation majeure et irréversible :**

Description de la perturbation : | **Précisez :**

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non | **Indicateur(s) primaire(s) :** Aucun | **Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : | **Classe de drainage :** Classe 1 | **Présence de sol graveleux :** Non

Profondeur de la nappe (cm) : | **Présence de drainage interne oblique :** Non | **Pédologie particulière :**

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique | **Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** 7 | **Sol organique hydromorphe :** Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	30	Sable limoneux	5YR/6/8				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : | **Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :** | **Sol minéral hydromorphe :** Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	75	54	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	40	29	Oui	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	17	12	Non	NI	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	5	4	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	2	1	Non	FACH	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	0 à 1	1	1	Non	OBL	Non
Total		140	101	2		
Non ligneuse						
Hypne de Schreber (Pleurozium schreberi)		15	75	Oui	-	Non
Lichen sp. ()		5	25	Oui	-	Non
Total		20	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 0

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 1

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Non

Type de milieu humide :

Type de tourbière :

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES


Végétation typique des milieux humides en raison du thé du labrador. Il s'agit d'un milieu terrestre.

Pesca

Station : ST25_029A

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250720-153152.jpg

Direction sud



img_sud-20250720-153201.jpg

Direction est



img_est-20250720-153209.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250720-153223.jpg

Pédon



img_pedon-20250720-154215.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB

Date : 2025-07-20

Longitude : -68,75232

Latitude : 49,73350

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 0 %

Situation : Dépression fermée

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : 17

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 15

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	2	Argile sableuse	5Y/6/2				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_029B

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	65	28	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	60	26	Oui	NI	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	45	19	Non	OBL	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	40	17	Non	NI	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	1 à 2	10	4	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	6	3	Non	FACH	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	5	2	Non	FACH	Non
Total		231	99	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		70	82	Oui	FACH	Non
Osmonde cannelle (Osmundastrum cinnamomeum)		8	9	Non	NI	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		7	8	Non	FACH	Non
Total		85	99	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 1

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 45

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide : Marécage

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Type de tourbière :

Situation particulière : Non

Type de marécage : Marécage arbustif

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Roche mère sur tout le site, pédon incomplet.

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250720-152809.jpg

Direction sud



img_sud-20250720-152814.jpg

Direction est




img_est-20250720-152829.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250720-152835.jpg

Pédon



img_pedon-20250720-152924.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB

Date : 2025-07-20

Longitude : -68,75183

Latitude : 49,73235

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 0 %

Situation : Dépression fermée

Dépression : %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 14

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 34

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	60	34	Oui	FACH	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	40	22	Oui	NI	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	2 à 3	20	11	Non	FACH	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	20	11	Non	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	15	8	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	15	8	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	8	4	Non	FACH	Non
Total		178	98	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		90	43	Oui	FACH	Non
Carex oligosperme (Carex oligosperma)		75	36	Oui	OBL	Non
Sarracénie pourpre (Sarracenia purpurea)		15	7	Non	OBL	Non
Carex pauciflore (Carex pauciflora)		10	5	Non	OBL	Non
Linaigrette de Virginie (Eriophorum virginicum)		9	4	Non	OBL	Non
Drosera à feuilles rondes (Drosera rotundifolia)		4	2	Non	OBL	Non
Scheuchzérie des marais (Scheuchzeria palustris)		4	2	Non	OBL	Non
Total		207	99	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 137
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_029C

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250720-153819.jpg

Direction sud



img_sud-20250720-153825.jpg

Direction est



img_est-20250720-153830.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250720-153834.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250720-155738.jpg

Pédon



img_pedon-20250720-155652.jpg

Pédon



img_pedon-20250720-155642.jpg

Pesca

Station : ST25_029D

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB

Date : 2025-07-20

Longitude : -68,74984

Latitude : 49,73354

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 3 %

Situation : Mi pente

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Nord

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	100		

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 7

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 22

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	30	Limon argilo-sableux	5Y/5/4				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_029D

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	20	80	Oui	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	4 à 7	5	20	Non	NI	Non
Total		25	100	1		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	35	31	Oui	OBL	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	2 à 3	25	22	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	20	18	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	10	9	Non	FACH	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	1 à 2	10	9	Non	FACH	Non
Rhododendron du Canada (Rhododendron canadense)	0 à 1	8	7	Non	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	0 à 1	6	5	Non	NI	Non
Total		114	101	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		75	85	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		8	9	Non	FACH	Non
Savoyane (Coptis trifolia)		5	6	Non	NI	Non
Total		88	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 35

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Non

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Marécage

Type de tourbière :

Type de marécage : Marécage arborescent

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250720-121231.jpg

Direction sud



img_sud-20250720-121235.jpg

Direction est



img_est-20250720-121237.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250720-121240.jpg

Indicateurs Primaires




photo_ind_pri-20250720-161648.jpg

Pédon



img_pedon-20250720-161507.jpg

Pédon



img_pedon-20250720-161531.jpg

Pédon



img_pedon-20250720-161516.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250720-161313.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : LM

Date : 2025-07-19

Longitude : -68,74054

Latitude : 49,73891

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Ouest, Sud

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Chemin

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Hydrologie perturbée, Milieu anthropique, Sol perturbé, Végétation perturbée	Non		1	La tourbière est en bordure d'un chemin

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Système racinaire peu profond

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Connexion de la charge et de la décharge

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 7

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 37

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	18	82	Oui	NI	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	4 à 7	2	9	Non	FACH	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	4 à 7	2	9	Non	NI	Non
Total		22	100	1		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	50	34	Oui	OBL	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	45	31	Oui	OBL	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	15	10	Non	FACH	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	1 à 2	10	7	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	10	7	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	8	6	Non	NI	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	1 à 2	3	2	Non	FACH	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	2	1	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	2	1	Non	NI	Non
Total		145	99	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		35	58	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		15	25	Oui	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		10	17	Non	FACH	Non
Total		60	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 4

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 110

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_030A

NOTES

Tourbière ouverte très arbustive, proche d'être boisée. Le cours d'eau de SH25_125 se jette potentiellement dans le milieu humide à travers un ponceau et le milieu humide se draine potentiellement dans un cours d'eau au nord.

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250719-185129.jpg

Direction sud



img_sud-20250719-185138.jpg

Direction est



img_est-20250719-185146.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250719-185153.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250719-185644.jpg

Indicateur secondaire



photo_ind_sec-20250719-185718.jpg

Pédon



img_pedon-20250719-185804.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250719-192539.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : LM FTG

Date : 2025-07-19

Longitude : -68,74082

Latitude : 49,73867

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Riverain

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 2 %

Situation : Replat

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Est, Sud

Forme de terrain : Irrégulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Autres (à préciser), Chemin

Précisez : Vieux barrages de castor végétalisés à l'origine du milieu humide,

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée, Barrage de castor	Oui	20		Le milieu humide est entièrement constitué des zones anciennement inondées par les barrages de castor
Hydrologie perturbée, Sol perturbé, Végétation perturbée	Non		1	Chemin de VTT adjacent

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Inondé, Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Cours d'eau permanent

Type de lien hydrologique et de surface : En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 4

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 36

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_030B

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	30	73	Oui	OBL	Non
Saule à feuilles de poirier (Salix pyrifolia)	1 à 2	5	12	Non	FACH	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	5	12	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	1	2	Non	NI	Non
Total		41	99	1		
Non ligneuse						
Glycérie du Canada (Glyceria canadensis)		20	53	Oui	OBL	Non
Calamagrostide du Canada (Calamagrostis canadensis)		10	26	Oui	NI	Non
Carex crépu (Carex crinita)		3	8	Non	FACH	Non
Jonc brévicaudé (Juncus brevicaudatus)		3	8	Non	OBL	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		2	5	Non	OBL	Non
Total		38	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 55

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :


Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Indice d'utilisation faunique	Vieux barrages de castor	0	Oui


PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250719-193529.jpg

Direction sud



img_sud-20250719-193539.jpg

Direction est




img_est-20250719-193547.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250719-193555.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250719-194317.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250719-194242.jpg

Pédon




img_pedon-20250719-194459.jpg

Pédon



img_pedon-20250719-194420.jpg

Pédon



img_pedon-20250719-194448.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250719-193813.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250719-195636.jpg

Espèce à statut



img_uf-20250719-193939.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FTG LM

Date : 2025-07-19

Longitude : -68,73536

Latitude : 49,73826

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 1 %

Situation : Dépression fermée

Dépression : %

Direction (bas) : Sud

Forme de terrain : Concave

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Chemin

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée, Milieu anthropique	Non		10	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 6

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 43

Sol organique hydromorphe : Oui

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1		8	Sable	2.5Y/7/6				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	80	69	Oui	OBL	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	10	9	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	8	7	Non	NI	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	8	7	Non	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	3 à 4	5	4	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	5	4	Non	FACH	Non
Total		116	100	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		40	83	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		5	10	Non	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		2	4	Non	OBL	Non
Carex étoilé (Carex echinata subsp. echinata)		1	2	Non	OBL	Non
Total		48	99	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 91

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_031A

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250719-173613.jpg

Direction sud



img_sud-20250719-173628.jpg

Direction est



img_est-20250719-173634.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250719-173640.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250719-173924.jpg

Pédon



img_pedon-20250719-173901.jpg

Pédon



img_pedon-20250719-173854.jpg

Pédon



img_pedon-20250719-173909.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250719-174750.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : LM

Date : 2025-07-19

Longitude : -68,73643

Latitude : 49,73840

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 2 %

Situation : Dépression ouverte, Mi pente, Replat

Dépression : %

Direction (bas) : Ouest

Forme de terrain : Concave

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Chemin

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Hydrologie perturbée, Milieu anthropique, Sol perturbé, Végétation perturbée	Non			Chemin de VTT qui longe le milieu humide

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 1

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 2

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	30	Limon sableux	7,5YR/5/5				
Horizon 2	30	34	Sable	2.5Y/7/2				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_031B

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	80	71	Oui	OBL	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	12	11	Non	NI	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	10	9	Non	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	5	4	Non	NI	Non
Saule sp. (Salix sp.)	2 à 3	5	4	Non	-	Non
Total		112	99	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		40	54	Oui	FACH	Non
Carex chétif (Carex magellanica subsp. irrigua)		15	20	Non	OBL	Non
Carex étoilé (Carex echinata subsp. echinata)		12	16	Non	OBL	Non
Prêle des bois (Equisetum sylvaticum)		5	7	Non	NI	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		2	3	Non	OBL	Non
Total		74	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 119

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Marécage

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Type de tourbière :

Situation particulière : Non

Type de marécage : Marécage arbustif

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

En bordure d'un chemin. Dominé par les aulnes.

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250719-181545.jpg

Direction sud



img_sud-20250719-181552.jpg

Direction est



img_est-20250719-181601.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250719-181622.jpg

Indicateurs Primaires




photo_ind_pri-20250719-182010.jpg

Pédon




img_pedon-20250719-182149.jpg

Pédon



img_pedon-20250719-182135.jpg

Pédon



img_pedon-20250719-182111.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250719-184020.jpg

Autre photographie



aut_ima-20250719-183512.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FTG LM

Date : 2025-07-17

Longitude : -68,71830

Latitude : 49,73514

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 10 %

Situation : Haut de pente

Dépression : 25 - 50 %

Direction (bas) : Ouest, Sud

Forme de terrain : Convexe

Monticules : 25 - 50 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : 15

Classe de drainage : Classe 2

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 10

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	4	Sable limoneux	2.5Y/7/1				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	25	100	Oui	NI	Non
Total		25	100	1		
Arbustive / régénération						
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	40	38	Oui	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	30	29	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	20	19	Non	NI	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	15	14	Non	OBL	Non
Total		105	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		10	50	Oui	FACH	Non
Fougère-aigle (Pteridium aquilinum)		10	50	Oui	NI	Non
Total		20	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 1

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 15

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 4

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Non

Type de milieu humide :

Type de tourbière :

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			


NOTES

N'est pas un milieu humide malgré la présence de plante humide. Pessière noire terrestre typique de la forêt boréale. Le thé du Labrador n'est pas indicateur dans ce contexte.

Station : ST25_032A


PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250717-173220.jpg

Direction sud



img_sud-20250717-173227.jpg

Direction est



img_est-20250717-173237.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250717-173249.jpg

Pédon



img_pedon-20250717-173542.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : LM FTG

Date : 2025-07-17

Longitude : -68,71907

Latitude : 49,73605

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 1 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : %

Direction (bas) : Nord, Ouest

Forme de terrain : Concave

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H4 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 37

Sol organique hydromorphe : Oui

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	11	Limon sableux	2.5Y/6/3				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	10	67	Oui	NI	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	4 à 7	5	33	Oui	FACH	Non
Total		15	100	2		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	55	46	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	20	17	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	20	17	Oui	FACH	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	1 à 2	10	8	Non	FACH	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	8	7	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	4	3	Non	FACH	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	2	2	Non	OBL	Non
Total		119	100	3		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		50	62	Oui	FACH	Non
Carex oligosperme (Carex oligosperma)		8	10	Non	OBL	Non
Rhynchospore blanc (Rhynchospora alba)		8	10	Non	OBL	Non
Scheuchzérie des marais (Scheuchzeria palustris)		5	6	Non	OBL	Non
Sarracénie pourpre (Sarracenia purpurea)		5	6	Non	OBL	Non
Drosera à feuilles rondes (Drosera rotundifolia)		5	6	Non	OBL	Non
Total		81	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 4

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 88

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			


PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250717-174301.jpg

Direction sud



img_sud-20250717-174315.jpg

Direction est




img_est-20250717-174323.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250717-174337.jpg

Indicateurs Primaires




photo_ind_pri-20250717-180918.jpg

Pédon




img_pedon-20250717-175122.jpg

Pédon



img_pedon-20250717-175106.jpg

Pédon



img_pedon-20250717-175053.jpg

Autre photographie



aut_ima-20250717-174050.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : HD_CT

Date : 2025-09-09

Longitude : -68,71016

Latitude : 49,71003

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 13 %

Situation : Haut de pente

Dépression : %

Direction (bas) : Nord

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 1

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique :

Épaisseur de l'horizon organique (cm) :

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	47	Sable					

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	20	54	Oui	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	4 à 7	10	27	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	4 à 7	7	19	Non	NI	Non
Total		37	100	2		
Arbustive / régénération						
Thé des bois (Gaultheria procumbens)	0 à 1	7	47	Oui	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	5	33	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	3 à 4	3	20	Non	NI	Non
Total		15	100	2		
Non ligneuse						
Quatre-temps (Cornus canadensis)		10	50	Oui	NI	Non
Linnée boréale (Linnaea borealis)		4	20	Oui	NI	Non
Clintonie boréale (Clintonia borealis)		2	10	Non	NI	Non
Trientale boréale (Lysimachia borealis)		2	10	Non	NI	Non
Aralie à tige nue (Aralia nudicaulis)		2	10	Non	NI	Non
Total		20	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 0	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 0
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 6	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non	**Présence d'un milieu humide :** Non	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non	**Type de milieu humide :**	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Non	**Type de tourbière :**	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_036

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250909-145543.jpg

Direction sud



img_sud-20250909-145550.jpg

Direction est



img_est-20250909-145556.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250909-145603.jpg

Pédon



img_pedon-20250909-150129.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FTG GPL

Date : 2025-07-20

Longitude : -68,81795

Latitude : 49,74641

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 1 %

Situation : Dépression fermée

Dépression : %

Direction (bas) : Est, Nord, Ouest, Sud

Forme de terrain : Concave

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 10

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H3 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 34

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_036B

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	10	100	Oui	NI	Non
Total		10	100	1		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	40	37	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	20	19	Oui	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	15	14	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	15	14	Non	NI	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	1 à 2	5	5	Non	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	5	5	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	5	5	Non	FACH	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	3	3	Non	OBL	Non
Total		108	102	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		60	78	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		10	13	Non	FACH	Non
Linaigrette dense (Eriophorum vaginatum subsp. spissum)		3	4	Non	OBL	Non
Scheuchzérie des marais (Scheuchzeria palustris)		2	3	Non	OBL	Non
Drosera à feuilles rondes (Drosera rotundifolia)		1	1	Non	OBL	Non
Carex pauciflore (Carex pauciflora)		1	1	Non	OBL	Non
Total		77	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 50

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :


Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250720-151649.jpg

Direction sud



img_sud-20250720-151659.jpg

Direction est



img_est-20250720-151706.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250720-151713.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250720-151847.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250720-151817.jpg

Pédon



img_pedon-20250720-151944.jpg

Pédon



img_pedon-20250720-151951.jpg

Pédon



img_pedon-20250720-151957.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FTG GPL
Date : 2025-07-20
Longitude : -68,81942
Latitude : 49,74745

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé
Présence de dépressions et de monticules : Non
Pente : 1 %
Situation : Dépression ouverte
Dépression : %
Direction (bas) : Sud
Forme de terrain : Concave
Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle
Perturbation majeure et irréversible :
Description de la perturbation :
Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui
Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm
Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun
Lien hydrologique : Drainage naturel
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :
Classe de drainage : Classe 6
Présence de sol graveleux : Non
Profondeur de la nappe (cm) :
Présence de drainage interne oblique : Non
Pédologie particulière :
Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H3 Fibrique
Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 41
Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :
Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :
Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	40	37	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	3 à 4	20	19	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	20	19	Oui	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	10	9	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	5	5	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	5	5	Non	FACH	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	0 à 1	5	5	Non	FACH	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	2	2	Non	OBL	Non
Total		107	101	3		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		60	87	Oui	FACH	Non
Scheuchzérie des marais (Scheuchzeria palustris)		3	4	Non	OBL	Non
Carex oligosperme (Carex oligosperma)		3	4	Non	OBL	Non
Linaigrette dense (Eriophorum vaginatum subsp. spissum)		2	3	Non	OBL	Non
Carex chétif (Carex magellanica subsp. irrigua)		1	1	Non	OBL	Non
Total		69	99	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 51

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_037

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250720-145220.jpg

Direction sud



img_sud-20250720-145230.jpg

Direction est



img_est-20250720-145236.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250720-145243.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250720-145648.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250720-145704.jpg

Pédon



img_pedon-20250720-145747.jpg

Pédon



img_pedon-20250720-145757.jpg

Pédon



img_pedon-20250720-145803.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : STH

Date : 2025-08-16

Longitude : -68,70521

Latitude : 49,81679

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Riverain

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Dépression ouverte, Terrain plat

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Nord, Ouest

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Cours d'eau permanent, Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H10 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 45

Sol organique hydromorphe : Oui

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	24	Limon argileux	Gley1/7/5GY	7,5YR/5/4	Moyennement abondante de 2 % à 20 %	Moyenne de 5 à 15 mm	Distinct

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_037A

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	10	100	Oui	NI	Non
Total		10	100	1		
Arbustive / régénération						
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	30	26	Oui	FACH	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	20	18	Oui	OBL	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	15	13	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	10	9	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	9	8	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	9	8	Non	FACH	Non
Épinette noire (Picea mariana)	3 à 4	8	7	Non	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	1 à 2	6	5	Non	NI	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	5	4	Non	NI	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	2	2	Non	NI	Non
Total		114	100	3		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		20	51	Oui	FACH	Non
Lycopode innovant (Spinulum annotinum)		7	18	Non	NI	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		4	10	Non	OBL	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		3	8	Non	NI	Non
Savoyane (Coptis trifolia)		3	8	Non	NI	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		2	5	Non	FACH	Non
Total		39	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 4

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 39

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

Station : ST25_037A

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250816-153046.jpg

Direction sud



img_sud-20250816-153054.jpg

Direction est



img_est-20250816-153112.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250816-153120.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-153518.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-153501.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-153411.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-153435.jpg

Autre photographie



aut_ima-20250816-153958.jpg

Station : ST25_037B

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : STH | **Date :** 2025-08-16

Longitude : -68,70489 | **Latitude :** 49,81703

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé | **Présence de dépressions et de monticules :** Oui | **Pente :** 0 %

Situation : Terrain plat | **Dépression :** 0 - 25 % | **Direction (bas) :** {}

Forme de terrain : Régulier | **Monticules :** 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle | **Perturbation majeure et irréversible :**

Description de la perturbation : | **Précisez :**

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non | **Indicateur(s) primaire(s) :** Aucun | **Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : | **Classe de drainage :** Classe 4 | **Présence de sol graveleux :** Non

Profondeur de la nappe (cm) : | **Présence de drainage interne oblique :** Non | **Pédologie particulière :**

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique | **Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** 20 | **Sol organique hydromorphe :** Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	22	Limon sableux	2.5Y/5/6				
Horizon 2	22	65	Limon argilo-sableux	Gley1/7/10GY				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : | **Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :** | **Sol minéral hydromorphe :** Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	15	100	Oui	NI	Non
Total		15	100	1		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	25	27	Oui	OBL	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	16	17	Oui	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	15	16	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	12	13	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	10	11	Non	NI	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	5	5	Non	OBL	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	4	4	Non	FACH	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	4	4	Non	NI	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	2	2	Non	NI	Non
Total		93	99	3		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		30	77	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		4	10	Non	OBL	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		3	8	Non	NI	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		2	5	Non	FACH	Non
Total		39	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 34
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non	**Type de milieu humide :** Marécage	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Non	**Type de tourbière :**	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :** Marécage arbustif	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_037B

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250816-161757.jpg

Direction sud



img_sud-20250816-161805.jpg

Direction est



img_est-20250816-161813.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250816-161822.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-162021.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-162112.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-162031.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-162052.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CT,STH

Date : 2025-08-16

Longitude : -68,70558

Latitude : 49,81575

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Sud

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H4 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 45

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	10	63	Oui	NI	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	4 à 7	5	31	Oui	FACH	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	4 à 7	1	6	Non	NI	Non
Total		16	100	2		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	20	31	Oui	OBL	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	10	15	Oui	FACH	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	8	12	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	8	12	Oui	FACH	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	5	8	Non	NI	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	4	6	Non	OBL	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	3	5	Non	NI	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	3	5	Non	NI	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	2 à 3	3	5	Non	FACH	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	1 à 2	1	2	Non	NI	Non
Total		65	101	4		
Non ligneuse						
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		15	52	Oui	OBL	Non
Carex pauciflore (Carex pauciflora)		8	28	Oui	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		3	10	Non	FACH	Non
Savoyane (Coptis trifolia)		2	7	Non	NI	Non
Comandre livide (Geocaulon lividum)		1	3	Non	NI	Non
Total		29	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 6

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 47

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Pesca

Station : ST25_037C

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250816-151532.jpg

Direction sud



img_sud-20250816-151537.jpg

Direction est



img_est-20250816-151542.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250816-151546.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250816-151628.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-151648.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-151658.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-151642.jpg

Pesca

Station : ST25_037D

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CT,STH

Date : 2025-08-16

Longitude : -68,70480

Latitude : 49,81658

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Sud

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune				

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H4 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 50

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	5	50	Oui	NI	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	4 à 7	5	50	Oui	FACH	Non
Total		10	100	2		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	25	35	Oui	OBL	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	15	21	Oui	FACH	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	10	14	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	10	14	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	5	7	Non	NI	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	2	3	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	2	3	Non	FACH	Non
Bleuet fausse-myrtille (Vaccinium myrtilloides)	0 à 1	2	3	Non	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	1 à 2	1	1	Non	NI	Non
Total		72	101	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		50	88	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		5	9	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		2	4	Non	FACH	Non
Total		57	101	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 4	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 30
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_037D

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250816-154029.jpg

Direction sud



img_sud-20250816-154035.jpg

Direction est




img_est-20250816-154040.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250816-154045.jpg

Indicateurs Primaires




photo_ind_pri-20250816-154307.jpg

Pédon




img_pedon-20250816-154330.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-154319.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-154324.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CT,STH

Date : 2025-08-16

Longitude : -68,70442

Latitude : 49,81607

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 0 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Cours d'eau permanent, Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Traversé par un cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 42

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_037E

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	10	83	Oui	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	4 à 7	2	17	Non	NI	Non
Total		12	100	1		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	20	24	Oui	OBL	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	20	24	Oui	FACH	Non
Épinette noire (Picea mariana)	3 à 4	10	12	Oui	NI	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	10	12	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	5	6	Non	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	5	6	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	5	6	Non	NI	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	3	4	Non	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	2 à 3	2	2	Non	NI	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	2	2	Non	OBL	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	2 à 3	2	2	Non	FACH	Non
Total		84	100	4		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		80	63	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		15	12	Non	OBL	Non
Carex pauciflore (Carex pauciflora)		15	12	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		10	8	Non	FACH	Non
Lycopode innovant (Spinulum annotinum)		4	3	Non	NI	Non
Linaigrette de Virginie (Eriophorum virginicum)		1	1	Non	OBL	Non
Drosera à feuilles rondes (Drosera rotundifolia)		1	1	Non	OBL	Non
Total		126	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 4

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 64

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

Pesca

Station : ST25_037E

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Traversé par un cours d'eau permanent seulement sur 20m avant de devenir diffus dans le milieu humide.

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250816-144137.jpg

Direction sud



img_sud-20250816-144144.jpg

Direction est



img_est-20250816-144152.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250816-144157.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250816-144317.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-144404.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-144358.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-144353.jpg

Pesca

Station : ST25_038

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FTG GPL	**Date :** 2025-07-20
Longitude : -68,81984	**Latitude :** 49,74853

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé	**Présence de dépressions et de monticules :** Non	**Pente :** 1 %
Situation : Dépression fermée	**Dépression :** %	**Direction (bas) :** Est, Nord, Ouest, Sud
Forme de terrain : Concave	**Monticules :** %	

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle	**Perturbation majeure et irréversible :**
Description de la perturbation :	**Précisez :**

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui	**Indicateur(s) primaire(s) :** Aucun	**Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun
Lien hydrologique : Drainage naturel		
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau		

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :	**Classe de drainage :** Classe 6	**Présence de sol graveleux :** Non
Profondeur de la nappe (cm) :	**Présence de drainage interne oblique :** Non	**Pédologie particulière :**
		Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique	**Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** 50	**Sol organique hydromorphe :** Oui

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	8	Sable	2.5Y/7/6				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :	**Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :**	**Sol minéral hydromorphe :** Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	10	100	Oui	NI	Non
Total		10	100	1		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	40	31	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	30	23	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	3 à 4	25	20	Non	NI	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	1 à 2	10	8	Non	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	10	8	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	5	4	Non	FACH	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	5	4	Non	FACH	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	0 à 1	3	2	Non	FACH	Non
Total		128	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		50	69	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		8	11	Non	FACH	Non
Carex oligosperme (Carex oligosperma)		5	7	Non	OBL	Non
Linaigrette dense (Eriophorum vaginatum subsp. spissum)		3	4	Non	OBL	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		3	4	Non	OBL	Non
Carex pauciflore (Carex pauciflora)		2	3	Non	OBL	Non
Drosera à feuilles rondes (Drosera rotundifolia)		1	1	Non	OBL	Non
Total		72	99	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 54
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

Pesca

Station : ST25_038

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250720-143128.jpg

Direction sud




img_sud-20250720-143136.jpg

Direction est



img_est-20250720-143146.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250720-143157.jpg

Pédon



img_pedon-20250720-143351.jpg

Pédon



img_pedon-20250720-143358.jpg

Pédon



img_pedon-20250720-143343.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CT,HD

Date : 2025-09-09

Longitude : -68,72840

Latitude : 49,69874

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 5 %

Situation : Haut de pente

Dépression : 25 - 50 %

Direction (bas) : Est, Nord

Forme de terrain : Convexe

Monticules : 25 - 50 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune				

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 2

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 10

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	37	Sable limoneux	10YR/5/8				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	4 à 7	25	50	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	20	40	Oui	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	4 à 7	5	10	Non	NI	Non
Total		50	100	2		
Arbustive / régénération						
Aulne crispé (Alnus alnobetula subsp. crispa)	2 à 3	10	43	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	5	22	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	2 à 3	5	22	Oui	NI	Non
Amélanchier sp. (Amelanchier sp.)	2 à 3	2	9	Non	NI	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	1	4	Non	NI	Non
Total		23	100	3		
Non ligneuse						
Total		0	0	0		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 0

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 0

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 5

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non

Présence d'un milieu humide : Non

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide :

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Type de tourbière :

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250909-195811.jpg

Direction sud



img_sud-20250909-195817.jpg

Direction est




img_est-20250909-195827.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250909-195833.jpg

Pédon



img_pedon-20250909-200109.jpg

Pédon



img_pedon-20250909-200100.jpg

Pédon



img_pedon-20250909-200119.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CHL,MG

Date : 2025-09-09

Longitude : -68,73156

Latitude : 49,69449

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Haut de pente

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Est

Forme de terrain : Irrégulier

Monticules : 50 -75 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 1

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H3 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 12

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	26	Sable limoneux	5YR/6/8				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	12	100	Oui	NI	Non
Total		12	100	1		
Arbustive / régénération						
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	30	60	Oui	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	8	16	Non	NI	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	6	12	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	6	12	Non	NI	Non
Total		50	100	1		
Non ligneuse						
Total		0	0	0		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 0

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 0

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Non

Type de milieu humide :

Type de tourbière :

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE


Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_039

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250909-141528.jpg

Direction sud



img_sud-20250909-141543.jpg

Direction est



img_est-20250909-141536.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250909-141549.jpg

Pédon



img_pedon-20250909-141759.jpg

Pédon



img_pedon-20250909-141752.jpg

Pédon



img_pedon-20250909-141808.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : GPL
Date : 2025-08-16
Longitude : -68,70312
Latitude : 49,81011

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Riverain
Présence de dépressions et de monticules : Oui
Pente : 2 %
Situation : Dépression ouverte
Dépression : 75 -100 %
Direction (bas) : Nord, Ouest
Forme de terrain : Concave
Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle
Perturbation majeure et irréversible :
Description de la perturbation :
Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui
Indicateur(s) primaire(s) : Aucun
Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun
Lien hydrologique : Cours d'eau permanent, Drainage naturel
Type de lien hydrologique et de surface : Traversé par un cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :
Classe de drainage : Classe 6
Présence de sol graveleux : Oui
Profondeur de la nappe (cm) :
Présence de drainage interne oblique : Non
Pédologie particulière :
Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique
Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 40
Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :
Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :
Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	12 à 17	40	100	Oui	NI	Non
Total		40	100	1		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	60	67	Oui	OBL	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	1 à 2	20	22	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	0 à 1	10	11	Non	NI	Non
Total		90	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		30	64	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		10	21	Oui	FACH	Non
Oxalide de montagne (Oxalis montana)		5	11	Non	NI	Non
Lycopode innovant (Spinulum annotinum)		2	4	Non	NI	Non
Total		47	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3
Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 60
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2
Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui
Présence d'un milieu humide : Oui
Présence d'espèce exotique envahissante : Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non
Type de milieu humide : Tourbière
Présence d'espèces à statut particulier : Non
Présence de sols hydromorphes : Oui
Type de tourbière : Tourbière boisée
Situation particulière : Non
Type de marécage :
Cas problème : Non


INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_039A

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250816-182956.jpg

Direction sud



img_sud-20250816-183006.jpg

Direction est



img_est-20250816-183012.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250816-183018.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-183202.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-183154.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-183209.jpg

Station : ST25_039B

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : GPL	**Date :** 2025-08-16
Longitude : -68,70270	**Latitude :** 49,81018

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Riverain	**Présence de dépressions et de monticules :** Oui	**Pente :** 2 %
Situation : Dépression ouverte	**Dépression :** 75 -100 %	**Direction (bas) :** Nord, Ouest
Forme de terrain : Concave	**Monticules :** %	

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle	**Perturbation majeure et irréversible :**
Description de la perturbation :	**Précisez :**

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui	**Indicateur(s) primaire(s) :** Aucun	**Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun
Lien hydrologique : Cours d'eau permanent, Drainage naturel		
Type de lien hydrologique et de surface : Traversé par un cours d'eau		

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :	**Classe de drainage :** Classe 6	**Présence de sol graveleux :** Oui
Profondeur de la nappe (cm) :	**Présence de drainage interne oblique :** Non	**Pédologie particulière :**
		Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique	**Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** 42	**Sol organique hydromorphe :** Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :	**Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :**	**Sol minéral hydromorphe :** Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	12 à 17	25	100	Oui	NI	Non
Total		25	100	1		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	30	38	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	20	25	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	10	13	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	10	13	Non	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	5	6	Non	NI	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	1 à 2	5	6	Non	FACH	Non
Total		80	101	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		60	71	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		20	24	Oui	FACH	Non
Lycopode innovant (Spinulum annotinum)		5	6	Non	NI	Non
Total		85	101	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 30
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		


INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_039B


PHOTOGRAPHIES

Direction nord




img_nord-20250816-184343.jpg

Direction sud




img_sud-20250816-184349.jpg

Direction est



img_est-20250816-184356.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250816-184403.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-184517.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-184502.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MG et CL

Date : 2025-09-09

Longitude : -68,73238

Latitude : 49,69526

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 3 %

Situation : Dépression fermée, Replat

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Nord

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H4 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 46

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_039C

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	65	54	Oui	OBL	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	15	12	Non	FACH	Non
Épinette noire (Picea mariana)	3 à 4	10	8	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	10	8	Non	NI	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	1 à 2	7	6	Non	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	5	4	Non	NI	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	3	2	Non	OBL	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	3	2	Non	FACH	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	0 à 1	1	1	Non	FACH	Non
Total		119	97	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		80	87	Oui	FACH	Non
Carex pauciflore (Carex pauciflora)		5	5	Non	OBL	Non
Andromède glauque (Andromeda polifolia var. latifolia)		3	3	Non	OBL	Non
Linaigrette de Virginie (Eriophorum virginicum)		2	2	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		2	2	Non	FACH	Non
Total		92	99	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 78

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250909-142522.jpg

Direction sud



img_sud-20250909-142532.jpg

Direction est




img_est-20250909-142542.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250909-142638.jpg

Pédon



img_pedon-20250909-143920.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MG et CL

Date : 2025-09-09

Longitude : -68,73289

Latitude : 49,69424

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 3 %

Situation : Haut de pente, Replat

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Ouest

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 12

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H3 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 38

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	80	74	Oui	OBL	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	10	9	Non	OBL	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	5	5	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	3	3	Non	FACH	Non
Épinette noire (Picea mariana)	0 à 1	3	3	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	3	3	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	2	2	Non	NI	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	0 à 1	2	2	Non	FACH	Non
Total		108	101	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		90	82	Oui	FACH	Non
Andromède glauque (Andromeda polifolia var. latifolia)		8	7	Non	OBL	Non
Carex pauciflore (Carex pauciflora)		5	5	Non	OBL	Non
Scheuchzérie des marais (Scheuchzeria palustris)		4	4	Non	OBL	Non
Sarracénie pourpre (Sarracenia purpurea)		3	3	Non	OBL	Non
Total		110	101	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 110

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_039D

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250909-145800.jpg

Direction sud



img_sud-20250909-145818.jpg

Direction est




img_est-20250909-145809.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250909-145828.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250909-150032.jpg

Pédon



img_pedon-20250909-150123.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MG et CL

Date : 2025-09-09

Longitude : -68,73015

Latitude : 49,69491

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 2 %

Situation : Dépression ouverte, Terrain plat

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Nord

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 18

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H2 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 60

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Station : ST25_039E

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	60	71	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	5	6	Non	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	5	6	Non	NI	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	4	5	Non	OBL	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	1 à 2	3	4	Non	FACH	Non
Épinette noire (Picea mariana)	3 à 4	3	4	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	2	2	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	1	1	Non	NI	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	0 à 1	1	1	Non	FACH	Non
Total		84	100	1		
Non ligneuse						
Carex oligosperme (Carex oligosperma)		15	44	Oui	OBL	Non
Scheuchzérie des marais (Scheuchzeria palustris)		7	21	Oui	OBL	Non
Sarracénie pourpre (Sarracenia purpurea)		5	15	Non	OBL	Non
Linaigrette de Virginie (Eriophorum virginicum)		3	9	Non	OBL	Non
Carex des bourbiers (Carex limosa)		3	9	Non	OBL	Non
Drosera à feuilles rondes (Drosera rotundifolia)		1	3	Non	OBL	Non
Total		34	101	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 98

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250909-134438.jpg

Direction sud



img_sud-20250909-134448.jpg

Direction est




img_est-20250909-134455.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250909-134502.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250909-134627.jpg

Pédon



img_pedon-20250909-134836.jpg

Autre photographie



aut_ima-20250909-140701.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CHL,MG

Date : 2025-09-09

Longitude : -68,73396

Latitude : 49,69490

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 0 %

Situation : Dépression fermée

Dépression : %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Concave

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm, Odeur de soufre (œuf pourri)

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 6

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H2 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 43

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	15	58	Oui	OBL	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	5	19	Non	OBL	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	1 à 2	4	15	Non	FACH	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	2	8	Non	FACH	Non
Total		26	100	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		50	47	Oui	FACH	Non
Rhynchospore blanc (Rhynchospora alba)		20	19	Oui	OBL	Non
Andromède glauque (Andromeda polifolia var. latifolia)		16	15	Non	OBL	Non
Scheuchzérie des marais (Scheuchzeria palustris)		8	8	Non	OBL	Non
Sarracénie pourpre (Sarracenia purpurea)		5	5	Non	OBL	Non
Carex oligosperme (Carex oligosperma)		3	3	Non	OBL	Non
Linaigrette de Virginie (Eriophorum virginicum)		2	2	Non	OBL	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		2	2	Non	OBL	Non
Total		106	101	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 76
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_039F

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250909-143846.jpg

Direction sud



img_sud-20250909-143858.jpg

Direction est




img_est-20250909-143853.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250909-143904.jpg

Indicateurs Primaires




photo_ind_pri-20250909-144925.jpg

Pédon




img_pedon-20250909-144958.jpg

Pédon



img_pedon-20250909-144943.jpg

Pédon



img_pedon-20250909-144950.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FTG GPL

Date : 2025-07-21

Longitude : -68,81758

Latitude : 49,75384

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 3 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : %

Direction (bas) : Nord, Ouest

Forme de terrain : Concave

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Chemin

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	15		Vieux chemin de VTT

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 43

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_040

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	10	59	Oui	NI	Non
Peuplier faux-tremble (Populus tremuloides)	12 à 17	5	29	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	4 à 7	2	12	Non	NI	Non
Total		17	100	2		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	60	59	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	10	10	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	10	10	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	10	10	Non	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	5	5	Non	NI	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	5	5	Non	OBL	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	2 à 3	2	2	Non	NI	Non
Total		102	101	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		40	85	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		5	11	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		2	4	Non	FACH	Non
Total		47	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 70

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :


Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250721-173533.jpg

Direction sud



img_sud-20250721-173539.jpg

Direction est



img_est-20250721-173545.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250721-173551.jpg

Pédon



img_pedon-20250721-173740.jpg

Pédon



img_pedon-20250721-173753.jpg

Pédon



img_pedon-20250721-173759.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FTG GPL

Date : 2025-07-21

Longitude : -68,81469

Latitude : 49,75723

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 1 %

Situation : Dépression fermée

Dépression : %

Direction (bas) : Est, Nord, Ouest, Sud

Forme de terrain : Concave

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 20

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H2 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 52

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	10	100	Oui	NI	Non
Total		10	100	1		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	50	43	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	25	22	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	0 à 1	15	13	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	8	7	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	5	4	Non	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	5	4	Non	NI	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	0 à 1	5	4	Non	FACH	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	2	2	Non		
Total		115	99	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		40	63	Oui	FACH	Non
Scheuchzérie des marais (Scheuchzeria palustris)		12	19	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		5	8	Non	FACH	Non
Linaigrette dense (Eriophorum vaginatum subsp. spissum)		3	5	Non	OBL	Non
Carex oligosperme (Carex oligosperma)		2	3	Non	OBL	Non
Carex pauciflore (Carex pauciflora)		2	3	Non	OBL	Non
Total		64	101	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 69
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

Pesca

Station : ST25_044

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250721-141231.jpg

Direction sud



img_sud-20250721-141239.jpg

Direction est



img_est-20250721-141245.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250721-141252.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250721-142550.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250721-142526.jpg

Pédon




img_pedon-20250721-141710.jpg

Pédon



img_pedon-20250721-141702.jpg

Pédon



img_pedon-20250721-141648.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FTG GPL	**Date :** 2025-07-21
Longitude : -68,80698	**Latitude :** 49,75859

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé	**Présence de dépressions et de monticules :** Oui	**Pente :** 2 %
Situation : Dépression ouverte	**Dépression :** 25 - 50 %	**Direction (bas) :** Nord
Forme de terrain : Régulier	**Monticules :** 25 - 50 %	

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle	**Perturbation majeure et irréversible :**
Description de la perturbation :	**Précisez :**

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui	**Indicateur(s) primaire(s) :** Aucun	**Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun
Lien hydrologique : Drainage naturel		
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau		

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :	**Classe de drainage :** Classe 6	**Présence de sol graveleux :** Non
Profondeur de la nappe (cm) :	**Présence de drainage interne oblique :** Non	**Pédologie particulière :**
		Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique	**Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** 49	**Sol organique hydromorphe :** Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :	**Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :**	**Sol minéral hydromorphe :** Non

Pesca

Station : ST25_045

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	20	100	Oui	NI	Non
Total		20	100	1		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	25	32	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	15	19	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	15	19	Oui	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	8	10	Non	FACH	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	5	6	Non	NI	Non
Amélanchier sp. (Amelanchier sp.)	0 à 1	5	6	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	5	6	Non	NI	Non
Sorbier d'Amérique (Sorbus americana)	0 à 1	1	1	Non	NI	Non
Total		79	99	3		
Non ligneuse						
Carex trisperme (Carex trisperma)		30	43	Oui	FACH	Non
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		30	43	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		10	14	Non	OBL	Non
Total		70	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 35
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 3	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE


Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250721-193241.jpg

Direction sud



img_sud-20250721-193250.jpg

Direction est



img_est-20250721-193256.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250721-193303.jpg

Pédon



img_pedon-20250721-193519.jpg

Pédon



img_pedon-20250721-193513.jpg

Pédon



img_pedon-20250721-193526.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : GPL FTG

Date : 2025-08-12

Longitude : -68,80099

Latitude : 49,75489

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 0 %

Situation : Dépression fermée

Dépression : 75 -100 %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage :

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 32

Sol organique hydromorphe : Oui

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	15	Sable limoneux	7,5YR/5/8				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	30	38	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	20	26	Oui	NI	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	0 à 1	10	13	Non	OBL	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	5	6	Non	NI	Non
Amélanchier sp. (Amelanchier sp.)	0 à 1	5	6	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	5	6	Non	NI	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	0 à 1	2	3	Non	FACH	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	1 à 2	1	1	Non	FACH	Non
Total		78	99	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		25	64	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		10	26	Oui	FACH	Non
Savoyane (Coptis trifolia)		2	5	Non	NI	Non
Drosera à feuilles rondes (Drosera rotundifolia)		1	3	Non	OBL	Non
Lycopode innovant (Spinulum annotinum)		1	3	Non	NI	Non
Total		39	101	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 41

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_047

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250812-150337.jpg

Direction sud



img_sud-20250812-150347.jpg

Direction est



img_est-20250812-150357.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250812-150429.jpg

Pédon



img_pedon-20250812-150649.jpg

Pédon



img_pedon-20250812-150601.jpg

Pédon



img_pedon-20250812-150547.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : GPL

Date : 2025-07-17

Longitude : -68,67660

Latitude : 49,72930

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 2 %

Situation : Bas de pente, Dépression ouverte

Dépression : 75 -100 %

Direction (bas) : Ouest, Sud

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Autres (à préciser), Chemin

Précisez : Feu de forêt,

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé	Oui	100	0	
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Non		2	Sentier

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 36

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_048

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	25	64	Oui	OBL	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	5	13	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	5	13	Non	NI	Non
Viorne cassinoïde (Viburnum cassinoides)	0 à 1	2	5	Non	FACH	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	1 à 2	2	5	Non	FACH	Non
Total		39	100	1		
Non ligneuse						
Verge d'or sp. (Solidago sp.)		30	39	Oui	-	Non
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		30	39	Oui	FACH	Non
Pigamon pubescent (Thalictrum pubescens)		15	19	Non	FACH	Non
Prêle des bois (Equisetum sylvaticum)		2	3	Non	NI	Non
Total		77	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 25

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière boisée

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES


Tourbière boisée avec feu de forêt

Pesca

Station : ST25_048

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250717-131208.jpg

Direction sud



img_sud-20250717-131214.jpg

Direction est




img_est-20250717-131219.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250717-131224.jpg

Pédon




img_pedon-20250717-131649.jpg

Pédon



img_pedon-20250717-131638.jpg

Pédon



img_pedon-20250717-131630.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250717-132417.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250717-131320.jpg

Pesca

Station : ST25_050

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : GPL | **Date :** 2025-07-18

Longitude : -68,69017 | **Latitude :** 49,73444

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Riverain | **Présence de dépressions et de monticules :** Oui | **Pente :** 1 %

Situation : Dépression ouverte | **Dépression :** 75 -100 % | **Direction (bas) :** Est, Sud

Forme de terrain : Concave | **Monticules :** %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle | **Perturbation majeure et irréversible :**

Description de la perturbation : Autres (à préciser) | **Précisez :** Barrage de castor revégétalisé

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Hydrologie perturbée	Oui	100	0	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui | **Indicateur(s) primaire(s) :** Saturé d'eau dans les 30 premiers cm | **Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun

Lien hydrologique : Cours d'eau permanent, Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Traversé par un cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : | **Classe de drainage :** Classe 6 | **Présence de sol graveleux :** Non

Profondeur de la nappe (cm) : 1 | **Présence de drainage interne oblique :** Non | **Pédologie particulière :**

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : | **Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** 31 | **Sol organique hydromorphe :** Oui

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	6	Sable	2.5Y/4/3				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : | **Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :** | **Sol minéral hydromorphe :** Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	10	50	Oui	OBL	Non
Saule discolore (Salix discolor)	1 à 2	10	50	Oui	NI	Non
Total		20	100	2		
Non ligneuse						
Calamagrostide du Canada (Calamagrostis canadensis)		40	45	Oui	NI	Non
Jonc filiforme (Juncus filiformis)		20	23	Oui	OBL	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		10	11	Non	OBL	Non
Scutellaire à feuilles d'épilobe (Scutellaria galericulata var. pubescens)		5	6	Non	OBL	Non
Violette sp. (Viola sp.)		5	6	Non	-	Non
Glycérie du Canada (Glyceria canadensis)		5	6	Non	OBL	Non
Anaphale marguerite (Anaphalis margaritacea)		2	2	Non	NI	Non
Épilobe à feuilles étroites (Chamaenerion angustifolium)		1	1	Non	NI	Non
Total		88	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 50

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Marais

Type de tourbière :

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE


Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_050

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250718-124510.jpg

Direction sud



img_sud-20250718-124515.jpg

Direction est



img_est-20250718-124529.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250718-124522.jpg

Indicateurs Primaires




photo_ind_pri-20250718-124725.jpg

Pédon




img_pedon-20250718-124821.jpg

Pédon



img_pedon-20250718-124849.jpg

Pédon



img_pedon-20250718-124834.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250718-124624.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB
Date : 2025-07-21
Longitude : -68,78332
Latitude : 49,74624

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé
Présence de dépressions et de monticules : Oui
Pente : 1 %
Situation : Mi pente
Dépression : 0 - 25 %
Direction (bas) : Nord
Forme de terrain : Régulier
Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle
Perturbation majeure et irréversible :
Description de la perturbation :
Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non
Indicateur(s) primaire(s) : Aucun
Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun
Lien hydrologique : Drainage naturel
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :
Classe de drainage : Classe 6
Présence de sol graveleux : Non
Profondeur de la nappe (cm) : 45
Présence de drainage interne oblique : Non
Pédologie particulière :
Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H3 Fibrique
Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 45
Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :
Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :
Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	80	47	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	60	36	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	10	6	Non	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	10	6	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	9	5	Non	FACH	Non
Total		169	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		85	91	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		6	6	Non	FACH	Non
Linaigrette dense (Eriophorum vaginatum subsp. spissum)		2	2	Non	OBL	Non
Total		93	99	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2
Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 82
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1
Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui
Présence d'un milieu humide : Oui
Présence d'espèce exotique envahissante : Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non
Type de milieu humide : Tourbière
Présence d'espèces à statut particulier : Non
Présence de sols hydromorphes : Oui
Type de tourbière : Tourbière ouverte
Situation particulière : Non
Type de marécage :
Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_053A


PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250721-192830.jpg

Direction sud



img_sud-20250721-192836.jpg

Direction est



img_est-20250721-192844.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250721-192850.jpg

Pédon



img_pedon-20250721-193453.jpg

Station : ST25_053B

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MG

Date : 2025-07-21

Longitude : -68,78469

Latitude : 49,74630

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Terrain plat

Dépression : %

Direction (bas) : Nord

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 0

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H2 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 39

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	80	78	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	10	10	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	5	5	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	5	5	Non	FACH	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	0 à 1	1	1	Non	FACH	Non
Bouleau glanduleux (Betula glandulosa)	0 à 1	1	1	Non	NI	Non
Total		102	100	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		70	60	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		40	34	Oui	OBL	Non
Linaigrette dense (Eriophorum vaginatum subsp. spissum)		4	3	Non	OBL	Non
Carex chétif (Carex magellanica subsp. irrigua)		1	1	Non	OBL	Non
Sarracénie pourpre (Sarracenia purpurea)		1	1	Non	OBL	Non
Total		116	99	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 126

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non


INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_053B

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250721-195007.jpg

Direction sud



img_sud-20250721-195015.jpg

Direction est




img_est-20250721-195023.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250721-195032.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250721-195205.jpg

Pédon



img_pedon-20250721-195232.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB

Date : 2025-07-21

Longitude : -68,77196

Latitude : 49,74712

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 2 %

Situation : Bas de pente

Dépression : %

Direction (bas) : Nord

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 18

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 47

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Station : ST25_054

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	10	100	Oui	NI	Non
Total		10	100	1		
Arbustive / régénération						
Épinette noire (Picea mariana)	3 à 4	75	32	Oui	NI	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	1 à 2	70	30	Oui	FACH	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	60	25	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	15	6	Non	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	0 à 1	10	4	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	7	3	Non	NI	Non
Total		237	100	3		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		60	69	Oui	FACH	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		10	11	Non	NI	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		9	10	Non	FACH	Non
Clintonie boréale (Clintonia borealis)		8	9	Non	NI	Non
Total		87	99	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 60

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250721-094912.jpg

Direction sud



img_sud-20250721-094917.jpg

Direction est



img_est-20250721-094920.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250721-094928.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250721-135906.jpg

Pédon



img_pedon-20250721-095731.jpg

Autre photographie



aut_ima-20250721-140632.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FTG AP

Date : 2025-08-18

Longitude : -68,66587

Latitude : 49,76839

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 2 %

Situation : Dépression fermée

Dépression : 25 - 50 %

Direction (bas) : Est

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 25 - 50 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol :

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 47

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	70	49	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	20	14	Oui	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	20	14	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	15	11	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	10	7	Non	FACH	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	1 à 2	3	2	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	3	2	Non	FACH	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	1	1	Non	OBL	Non
Total		142	100	3		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		70	86	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		5	6	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		5	6	Non	FACH	Non
Savoyane (Coptis trifolia)		1	1	Non	NI	Non
Total		81	99	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 76
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE


Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_056

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250818-143953.jpg

Direction sud



img_sud-20250818-144007.jpg

Direction est




img_est-20250818-144017.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250818-144030.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-144159.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-144221.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB

Date : 2025-07-19

Longitude : -68,76279

Latitude : 49,74075

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 0 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 8

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 45

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Station : ST25_056A

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	60	35	Oui	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	40	24	Oui	NI	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	30	18	Non	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	15	9	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	15	9	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	10	6	Non	FACH	Non
Total		170	101	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		90	68	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		12	9	Non	OBL	Non
Carex chétif (Carex magellanica subsp. irrigua)		10	8	Non	OBL	Non
Osmonde cannelle (Osmundastrum cinnamomeum)		10	8	Non	NI	Non
Carex pauciflore (Carex pauciflora)		7	5	Non	OBL	Non
Drosera à feuilles rondes (Drosera rotundifolia)		4	3	Non	OBL	Non
Total		133	101	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 63

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250719-143256.jpg

Direction sud



img_sud-20250719-143302.jpg

Direction est



img_est-20250719-143308.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250719-143315.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250719-144248.jpg

Pédon



img_pedon-20250719-143656.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB | **Date :** 2025-07-20

Longitude : -68,75360 | **Latitude :** 49,73705

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé | **Présence de dépressions et de monticules :** Non | **Pente :** 0 %

Situation : Dépression fermée | **Dépression :** % | **Direction (bas) :** {}

Forme de terrain : Régulier | **Monticules :** %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle | **Perturbation majeure et irréversible :**

Description de la perturbation : | **Précisez :**

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non | **Indicateur(s) primaire(s) :** Aucun | **Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : | **Classe de drainage :** Classe 6 | **Présence de sol graveleux :** Non

Profondeur de la nappe (cm) : | **Présence de drainage interne oblique :** Non | **Pédologie particulière :**

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique | **Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** 35 | **Sol organique hydromorphe :** Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : | **Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :** | **Sol minéral hydromorphe :** Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	80	45	Oui	NI	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	50	28	Oui	OBL	Non
Rhododendron du Canada (Rhododendron canadense)	0 à 1	20	11	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	15	8	Non	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	8	4	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	5	3	Non	NI	Non
Total		178	99	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		80	82	Oui	FACH	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		6	6	Non	NI	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		4	4	Non	FACH	Non
Savoyane (Coptis trifolia)		4	4	Non	NI	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		3	3	Non	OBL	Non
Total		97	99	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 53

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Pas de souches ou indices de coupes forestières

Pesca

Station : ST25_061

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250720-140603.jpg

Direction sud



img_sud-20250720-140609.jpg

Direction est




img_est-20250720-140614.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250720-140620.jpg

Pédon



img_pedon-20250720-140937.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MG

Date : 2025-07-20

Longitude : -68,75329

Latitude : 49,73612

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 4 %

Situation : Dépression ouverte, Replat

Dépression : %

Direction (bas) : Est

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 16

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H4 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 45

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_062

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	20	36	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	12	22	Oui	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	8	15	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	5	9	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	3	5	Non	FACH	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	0 à 1	3	5	Non	FACH	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	2	4	Non	OBL	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	2	4	Non	NI	Non
Total		55	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		70	85	Oui	FACH	Non
Savoyane (Coptis trifolia)		4	5	Non	NI	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		4	5	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		2	2	Non	FACH	Non
Linaigrette dense (Eriophorum vaginatum subsp. spissum)		1	1	Non	OBL	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		1	1	Non	OBL	Non
Total		82	99	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 28

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_062

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250720-142439.jpg

Direction sud



img_sud-20250720-142458.jpg

Direction est



img_est-20250720-142452.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250720-142506.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250720-142708.jpg

Pédon



img_pedon-20250720-142753.jpg

Pesca

Station : ST25_063

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MG | **Date :** 2025-07-20

Longitude : -68,75350 | **Latitude :** 49,73428

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé | **Présence de dépressions et de monticules :** Non | **Pente :** 1 %

Situation : Replat | **Dépression :** % | **Direction (bas) :** Est

Forme de terrain : Régulier | **Monticules :** %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle | **Perturbation majeure et irréversible :**

Description de la perturbation : | **Précisez :**

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non | **Indicateur(s) primaire(s) :** Aucun | **Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : | **Classe de drainage :** Classe 6 | **Présence de sol graveleux :** Non

Profondeur de la nappe (cm) : | **Présence de drainage interne oblique :** Non | **Pédologie particulière :**

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H4 Fibrique | **Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** 36 | **Sol organique hydromorphe :** Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : | **Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :** | **Sol minéral hydromorphe :** Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	35	27	Oui	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	30	23	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	20	16	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	20	16	Oui	NI	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	10	8	Non	NI	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	0 à 1	8	6	Non	FACH	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	5	4	Non	OBL	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	1	1	Non	FACH	Non
Total		129	101	4		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		65	71	Oui	FACH	Non
Osmonde cannelle (Osmundastrum cinnamomeum)		7	8	Non	NI	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		5	5	Non	NI	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		5	5	Non	FACH	Non
Savoyane (Coptis trifolia)		4	4	Non	NI	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		2	2	Non	OBL	Non
Carex pauciflore (Carex pauciflora)		1	1	Non	OBL	Non
Carex étoilé (Carex echinata subsp. echinata)		1	1	Non	OBL	Non
Carex chétif (Carex magellanica subsp. irrigua)		1	1	Non	OBL	Non
Drosera à feuilles rondes (Drosera rotundifolia)		1	1	Non	OBL	Non
Total		92	99	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 11
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 3	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

Pesca

Station : ST25_063

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250720-145342.jpg

Direction sud



img_sud-20250720-145354.jpg

Direction est



img_est-20250720-145405.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250720-145424.jpg

Pédon



img_pedon-20250720-145608.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FTG LM

Date : 2025-07-19

Longitude : -68,72256

Latitude : 49,74231

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 2 %

Situation : Bas de pente, Dépression fermée

Dépression : %

Direction (bas) : Est, Nord, Ouest, Sud

Forme de terrain : Concave

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Chemin

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée, Milieu anthropique	Oui	10		Chemin de VTT

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm, Litière noirâtre

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Oui

Profondeur de la nappe (cm) : 9

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 9

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	31	Sable limoneux	7,5YR/4/4				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	3 à 4	70	81	Oui	OBL	Non
Ronce pubescente (Rubus pubescens)	0 à 1	8	9	Non	FACH	Non
Cornouiller hart-rouge (Cornus sericea)	0 à 1	5	6	Non	FACH	Non
Gadellier glanduleux (Ribes glandulosum)	0 à 1	3	3	Non	NI	Non
Total		86	99	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		60	90	Oui	FACH	Non
Trientale boréale (Lysimachia borealis)		3	4	Non	NI	Non
Maïanthème du Canada (Maianthemum canadense)		2	3	Non	NI	Non
Aralie à tige nue (Aralia nudicaulis)		2	3	Non	NI	Non
Total		67	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 70

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Non

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Marécage

Type de tourbière :

Type de marécage : Marécage arbustif

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250719-134629.jpg

Direction sud




img_sud-20250719-134638.jpg

Direction est



img_est-20250719-134649.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250719-134658.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250719-135249.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250719-134917.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250719-134934.jpg

Pédon



img_pedon-20250719-135208.jpg

Pédon



img_pedon-20250719-135218.jpg

Pédon



img_pedon-20250719-135225.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250719-134821.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : LM FTG

Date : 2025-07-17

Longitude : -68,71553

Latitude : 49,73886

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 1 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : %

Direction (bas) : Nord

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm, Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Source d'un cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 6

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 45

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	20	100	Oui	NI	Non
Total		20	100	1		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	55	43	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	20	16	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	15	12	Non	NI	Non
Saule sp. (Salix sp.)	1 à 2	15	12	Non	-	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	12	9	Non	NI	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	1 à 2	7	5	Non	FACH	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	2 à 3	5	4	Non	NI	Non
Total		129	101	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		80	71	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		10	9	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		5	4	Non	FACH	Non
Linaigrette dense (Eriophorum vaginatum subsp. spissum)		5	4	Non	OBL	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		5	4	Non	OBL	Non
Osmonde cannelle (Osmundastrum cinnamomeum)		5	4	Non	NI	Non
Linnée boréale (Linnaea borealis)		3	3	Non	NI	Non
Total		113	99	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 75
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

Pesca

Station : ST25_067

INDICE FAUNE OU FLORE


Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Tourbière qui se draine au nord. Le drainage fini par rejoindre le cours d'eau caractérisé plus bas (SHPV25_068)

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250717-144518.jpg

Direction sud



img_sud-20250717-144526.jpg

Direction est




img_est-20250717-144535.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250717-144546.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250717-144957.jpg

Pédon



img_pedon-20250717-145121.jpg

Pédon



img_pedon-20250717-145058.jpg

Pédon



img_pedon-20250717-145111.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : LM FTG

Date : 2025-07-17

Longitude : -68,71550

Latitude : 49,73669

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 1 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : %

Direction (bas) : Sud

Forme de terrain : Concave

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Autres (à préciser)

Précisez : Vieille plantation d'épinette noire

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée	Oui	50		Partiellement replanté en épinette noire

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm, Litière noirâtre

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 20

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 49

Sol organique hydromorphe : Oui

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	2	Sable limoneux	2.5Y/6/3				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_069

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	7 à 12	18	60	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	7 à 12	12	40	Oui	NI	Non
Total		30	100	2		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	30	46	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	3 à 4	15	23	Oui	NI	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	1 à 2	10	15	Non	FACH	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	1 à 2	5	8	Non	NI	Non
Saule sp. (Salix sp.)	2 à 3	3	5	Non	-	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	2	3	Non	NI	Non
Total		65	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		20	43	Oui	FACH	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		10	22	Oui	NI	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		5	11	Non	FACH	Non
Osmonde de Clayton (Claytosmunda claytoniana)		5	11	Non	NI	Non
Dryoptère spinuleuse (Dryopteris carthusiana)		3	7	Non	NI	Non
Aralie à tige nue (Aralia nudicaulis)		3	7	Non	NI	Non
Total		46	101	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 30

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 4

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière boisée

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_069

NOTES

Ligne de sable (exclusion) de 2 cm au milieu du sol organique.

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250717-154036.jpg

Direction sud



img_sud-20250717-154058.jpg

Direction est



img_est-20250717-154105.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250717-154111.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250717-154611.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250717-154550.jpg

Pédon



img_pedon-20250717-154444.jpg

Pédon



img_pedon-20250717-154432.jpg

Pédon



img_pedon-20250717-154711.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250717-154213.jpg

Pesca

Station : ST25_070

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB,MG

Date : 2025-07-17

Longitude : -68,71226

Latitude : 49,73966

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 3 %

Situation : Mi pente

Dépression : %

Direction (bas) : Est, Nord

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique :

Épaisseur de l'horizon organique (cm) :

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	35	Sable limoneux	2.5Y/4/6				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	100	80	Oui	OBL	Non
Érable à épis (Acer spicatum)	0 à 1	15	12	Non	NI	Non
Ronce pubescente (Rubus pubescens)	0 à 1	10	8	Non	FACH	Non
Total		125	100	1		
Non ligneuse						
Total		0	0	0		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 1

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 100

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Marécage

Type de tourbière :

Type de marécage : Marécage arbustif

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			


NOTES

Aulnaie. Moins de 1% de l'osmonde de clayton incluse dans la délimitation.

Station : ST25_070


PHOTOGRAPHIES

Direction nord




img_nord-20250717-141752.jpg

Direction sud



img_sud-20250717-141813.jpg

Direction est




img_est-20250717-141835.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250717-141906.jpg

Pédon



img_pedon-20250717-142519.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MG | **Date :** 2025-07-17

Longitude : -68,71143 | **Latitude :** 49,72794

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé | **Présence de dépressions et de monticules :** Non | **Pente :** 7 %

Situation : Mi pente | **Dépression :** % | **Direction (bas) :** Sud

Forme de terrain : Régulier | **Monticules :** %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle | **Perturbation majeure et irréversible :**

Description de la perturbation : | **Précisez :**

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui | **Indicateur(s) primaire(s) :** Saturé d'eau dans les 30 premiers cm | **Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : | **Classe de drainage :** Classe 6 | **Présence de sol graveleux :** Non

Profondeur de la nappe (cm) : 0 | **Présence de drainage interne oblique :** Oui | **Pédologie particulière :**

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H4 Fibrique | **Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** 33 | **Sol organique hydromorphe :** Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : | **Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :** | **Sol minéral hydromorphe :** Non

Station : ST25_073

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	12 à 17	15	56	Oui	NI	Non
Saule discolore (Salix discolor)	7 à 12	7	26	Oui	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	4 à 7	5	19	Non	NI	Non
Total		27	101	2		
Arbustive / régénération						
Érable à épis (Acer spicatum)	1 à 2	15	28	Oui	NI	Non
Ronce pubescente (Rubus pubescens)	0 à 1	15	28	Oui	FACH	Non
Gadellier amer (Ribes triste)	0 à 1	12	23	Oui	OBL	Non
Cornouiller hart-rouge (Cornus sericea)	0 à 1	7	13	Non	FACH	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	2	4	Non	NI	Non
Gadellier lacustre (Ribes lacustre)	0 à 1	2	4	Non	FACH	Non
Total		53	100	3		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		30	54	Oui	FACH	Non
Athyrium fougère-femelle (Athyrium filix-femina)		8	14	Non	NI	Non
Violette sp. (Viola sp.)		5	9	Non	-	Non
Glycérie striée (Glyceria striata var. striata)		5	9	Non	OBL	Non
Gaillet sp. (Galium sp.)		4	7	Non	-	Non
Phégoptère du hêtre (Phegopteris connectilis)		2	4	Non	NI	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		1	2	Non	FACH	Non
Streptope rose (Streptopus lanceolatus var. lanceolatus)		1	2	Non	NI	Non
Total		56	101	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3 | **Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 17

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 3 | **Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui | **Présence d'un milieu humide :** Oui | **Présence d'espèce exotique envahissante :** Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui | **Type de milieu humide :** Tourbière | **Présence d'espèces à statut particulier :** Non

Présence de sols hydromorphes : Oui | **Type de tourbière :** Tourbière boisée

Situation particulière : Non | **Type de marécage :**

Cas problème : Non

Station : ST25_073

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Milieu humide alimenté en partie par un drainage.

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250717-164929.jpg

Direction sud



img_sud-20250717-164941.jpg

Direction est




img_est-20250717-164950.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250717-164959.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250717-165114.jpg

Pédon



img_pedon-20250717-165212.jpg

Station : ST25_078B

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CHL | **Date :** 2025-08-18

Longitude : -68,71219 | **Latitude :** 49,78792

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé | **Présence de dépressions et de monticules :** Oui | **Pente :** 0 %

Situation : Dépression fermée | **Dépression :** 0 - 25 % | **Direction (bas) :** {}

Forme de terrain : Concave | **Monticules :** 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle | **Perturbation majeure et irréversible :**

Description de la perturbation : | **Précisez :**

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non | **Indicateur(s) primaire(s) :** Aucun | **Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : | **Classe de drainage :** Classe 6 | **Présence de sol graveleux :** Non

Profondeur de la nappe (cm) : | **Présence de drainage interne oblique :** Non | **Pédologie particulière :**

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique | **Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** 71 | **Sol organique hydromorphe :** Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : | **Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :** | **Sol minéral hydromorphe :** Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	50	70	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	12	17	Non	NI	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	4	6	Non	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	3	4	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	2	3	Non	FACH	Non
Total		71	100	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		75	82	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		15	16	Non	OBL	Non
Linaigrette à feuilles étroites (Eriophorum angustifolium subsp. augustifolium)		1	1	Non	OBL	Non
Total		91	99	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 70

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE


Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_078B


PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250818-175125.jpg

Direction sud



img_sud-20250818-175136.jpg

Direction est



img_est-20250818-175131.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250818-175240.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-175720.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-175705.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-175712.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CT,STH

Date : 2025-08-14

Longitude : -68,67122

Latitude : 49,83992

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Est

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune				

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm, Litière noirâtre

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 28

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 6

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	16	Sable limoneux	7,5YR/5/5	7,5YR/4/5	Peu abondante < 2 %	Petite < 5 mm	Faible
Horizon 2	16	36	Sable	2.5Y/6/1				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_080

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Sapin baumier (Abies balsamea)	4 à 7	5	50	Oui	NI	Non
Sorbier d'Amérique (Sorbus americana)	4 à 7	3	30	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	4 à 7	2	20	Non	NI	Non
Total		10	100	2		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	45	65	Oui	OBL	Non
Ronce pubescente (Rubus pubescens)	0 à 1	10	14	Non	FACH	Non
Érable à épis (Acer spicatum)	1 à 2	6	9	Non	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	2 à 3	5	7	Non	NI	Non
Sorbier d'Amérique (Sorbus americana)	1 à 2	2	3	Non	NI	Non
Cornouiller hart-rouge (Cornus sericea)	1 à 2	1	1	Non	FACH	Non
Total		69	99	1		
Non ligneuse						
Total		0	0	0		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 1

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 45

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Marécage

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Type de tourbière :

Situation particulière : Non

Type de marécage : Marécage arbustif

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250814-173033.jpg

Direction sud



img_sud-20250814-173042.jpg

Direction est



img_est-20250814-173048.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250814-173058.jpg

Indicateurs Primaires




photo_ind_pri-20250814-173404.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250814-173220.jpg

Pédon




img_pedon-20250814-173323.jpg

Pédon



img_pedon-20250814-173330.jpg

Pédon



img_pedon-20250814-173316.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CT,STH

Date : 2025-08-12

Longitude : -68,71056

Latitude : 49,84670

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé, Riverain

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 2 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Nord

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune				

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Traversé par un cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 41

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	60	79	Oui	OBL	Non
Ronce pubescente (Rubus pubescens)	0 à 1	5	7	Non	FACH	Non
Saule à feuilles de poirier (Salix pyrifolia)	1 à 2	3	4	Non	FACH	Non
Gadellier glanduleux (Ribes glandulosum)	0 à 1	3	4	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	2	3	Non	NI	Non
Framboisier rouge (Rubus idaeus)	1 à 2	2	3	Non	NI	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	1	1	Non	NI	Non
Total		76	101	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		70	89	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		5	6	Non	FACH	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		2	3	Non	NI	Non
Linnée boréale (Linnaea borealis)		1	1	Non	NI	Non
Trientale boréale (Lysimachia borealis)		1	1	Non	NI	Non
Total		79	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 60

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_081

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250812-192621.jpg

Direction sud



img_sud-20250812-192626.jpg

Direction est




img_est-20250812-192632.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250812-192636.jpg

Pédon



img_pedon-20250812-193416.jpg

Pédon



img_pedon-20250812-193422.jpg

Pédon



img_pedon-20250812-193407.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FTG GPL

Date : 2025-08-12

Longitude : -68,71022

Latitude : 49,84649

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 6 %

Situation : Bas de pente, Replat

Dépression : %

Direction (bas) : Nord, Ouest

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Litière noirâtre

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 31

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H9 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 8

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	34	Limon	2.5Y/3/1				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Cerisier de Pennsylvanie (Prunus pensylvanica)	4 à 7	10	36	Oui	NI	Non
Sorbier d'Amérique (Sorbus americana)	4 à 7	5	18	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	5	18	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	4 à 7	5	18	Oui	NI	Non
Saule de Bebb (Salix bebbiana)	4 à 7	3	11	Non	NI	Non
Total		28	101	4		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	40	50	Oui	OBL	Non
Ronce pubescente (Rubus pubescens)	0 à 1	15	19	Oui	FACH	Non
Cerisier de Pennsylvanie (Prunus pensylvanica)	3 à 4	8	10	Non	NI	Non
Viorne bois-d'orignal (Viburnum lantanoides)	1 à 2	8	10	Non	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	2 à 3	5	6	Non	NI	Non
Amélanchier sp. (Amelanchier sp.)	0 à 1	2	3	Non	NI	Non
Framboisier rouge (Rubus idaeus)	1 à 2	2	3	Non	NI	Non
Total		80	101	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		5	28	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		5	28	Oui	FACH	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		5	28	Oui	NI	Non
Dryoptère à crêtes (Dryopteris cristata)		3	17	Non	OBL	Non
Total		18	101	3		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 4

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 43

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 5

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Marécage

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Type de tourbière :

Situation particulière : Non

Type de marécage : Marécage arborescent

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250812-202435.jpg

Direction sud



img_sud-20250812-202442.jpg

Direction est



img_est-20250812-202458.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250812-202509.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250812-202633.jpg

Pédon



img_pedon-20250812-203718.jpg

Pédon



img_pedon-20250812-203903.jpg

Pédon



img_pedon-20250812-203853.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MAR FTG | **Date :** 2025-08-14

Longitude : -68,67401 | **Latitude :** 49,82966

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé | **Présence de dépressions et de monticules :** Oui | **Pente :** 1 %

Situation : Dépression fermée | **Dépression :** 25 - 50 % | **Direction (bas) :** Est, Nord

Forme de terrain : Concave | **Monticules :** 25 - 50 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle | **Perturbation majeure et irréversible :**

Description de la perturbation : Chemin, Autres (à préciser) | **Précisez :** , excavation

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée, Milieu anthropique	Oui			
Hydrologie perturbée, Milieu anthropique, Sol perturbé, Végétation perturbée	Oui	10	0	Étang excavé en bordure de chemin, déblai probablement servi pour le chemin

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui | **Indicateur(s) primaire(s) :** Saturé d'eau dans les 30 premiers cm | **Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : | **Classe de drainage :** Classe 6 | **Présence de sol graveleux :** Non

Profondeur de la nappe (cm) : 12 | **Présence de drainage interne oblique :** Non | **Pédologie particulière :**

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique | **Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** 40 | **Sol organique hydromorphe :** Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : | **Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :** | **Sol minéral hydromorphe :** Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	65	57	Oui	OBL	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	25	22	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	10	9	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	7	6	Non	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	3	3	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	0 à 1	2	2	Non	NI	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	1	1	Non	OBL	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	1 à 2	1	1	Non	FACH	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	1	1	Non	FACH	Non
Total		115	102	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		80	67	Oui	FACH	Non
Scheuchzérie des marais (Scheuchzeria palustris)		30	25	Oui	OBL	Non
Smilacine étoilée (Maianthemum stellatum)		3	3	Non	FACH	Non
Carex rostré (Carex rostrata)		2	2	Non	OBL	Non
Drosera à feuilles rondes (Drosera rotundifolia)		1	1	Non	OBL	Non
Rhynchospore blanc (Rhynchospora alba)		1	1	Non	OBL	Non
Sarracénie pourpre (Sarracenia purpurea)		1	1	Non	OBL	Non
Carex oligosperme (Carex oligosperma)		1	1	Non	OBL	Non
Total		119	101	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 4	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 127
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

Station : ST25_082A

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250814-143028.jpg

Direction sud



img_sud-20250814-143039.jpg

Direction est



img_est-20250814-143034.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250814-143045.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250814-143451.jpg

Pédon



img_pedon-20250814-143632.jpg

Pédon



img_pedon-20250814-143557.jpg

Pédon



img_pedon-20250814-143606.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250814-171739.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250814-172421.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MAR FTG

Date : 2025-08-14

Longitude : -68,67535

Latitude : 49,82982

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 25 - 50 %

Direction (bas) : Ouest, Sud

Forme de terrain : Irrégulier

Monticules : 25 - 50 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Chemin, Chemin

Précisez : ,

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée, Milieu anthropique	Non		0	En bordure
Sol perturbé	Oui	10		très vieux chemin

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 7

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 70

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Station : ST25_082B

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	20	91	Oui	NI	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	7 à 12	2	9	Non	FACH	Non
Total		22	100	1		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	55	32	Oui	OBL	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	40	23	Oui	OBL	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	30	17	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	3 à 4	15	9	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	15	9	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	1 à 2	10	6	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	4	2	Non	FACH	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	1 à 2	3	2	Non	FACH	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	1	1	Non	OBL	Non
Total		173	101	2		
Non ligneuse						
Carex chétif (Carex magellanica subsp. irrigua)		45	50	Oui	OBL	Non
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		25	28	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		15	17	Non	OBL	Non
Calamagrostide du Canada (Calamagrostis canadensis)		3	3	Non	NI	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		2	2	Non	OBL	Non
Total		90	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 4

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 158

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250814-155819.jpg

Direction sud



img_sud-20250814-155832.jpg

Direction est



img_est-20250814-155826.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250814-155839.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250814-160242.jpg

Pédon



img_pedon-20250814-160810.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250814-160044.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250814-172604.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MAR FTG
Date : 2025-08-14
Longitude : -68,67471
Latitude : 49,83062

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé
Présence de dépressions et de monticules : Oui
Pente : 1 %
Situation : Dépression fermée
Dépression : 0 - 25 %
Direction (bas) : Ouest, Sud
Forme de terrain : Irrégulier
Monticules : 25 - 50 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle
Perturbation majeure et irréversible :
Description de la perturbation : Chemin
Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui		10	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non
Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm
Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun
Lien hydrologique : Drainage naturel
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :
Classe de drainage : Classe 6
Présence de sol graveleux : Non
Profondeur de la nappe (cm) : 12
Présence de drainage interne oblique : Non
Pédologie particulière :
Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique
Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 61
Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :
Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :
Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	40	57	Oui	OBL	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	0 à 1	15	21	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	3 à 4	5	7	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	3	4	Non	NI	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	3	4	Non	OBL	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	2	3	Non	FACH	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	1	1	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	1	1	Non	NI	Non
Total		70	98	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		80	57	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		40	28	Oui	OBL	Non
Carex chétif (Carex magellanica subsp. irrigua)		15	11	Non	OBL	Non
Scheuchzérie des marais (Scheuchzeria palustris)		3	2	Non	OBL	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		1	1	Non	OBL	Non
Calamagrostide du Canada (Calamagrostis canadensis)		1	1	Non	NI	Non
Linaigrette dense (Eriophorum vaginatum subsp. spissum)		1	1	Non	OBL	Non
Total		141	101	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 4	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 118
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

Pesca

Station : ST25_082C

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250814-173203.jpg

Direction sud



img_sud-20250814-173219.jpg

Direction est



img_est-20250814-173210.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250814-173227.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250814-173534.jpg

Pédon



img_pedon-20250814-173645.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250814-175606.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : STH

Date : 2025-08-18

Longitude : -68,70132

Latitude : 49,77281

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 3 %

Situation : Haut de pente, Terrain plat

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Sud

Forme de terrain : Convexe

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : 29

Classe de drainage : Classe 2

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 8

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	20	Limon sableux	7,5YR/6/8				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	30	100	Oui	NI	Non
Total		30	100	1		
Arbustive / régénération						
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	25	26	Oui	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	20	21	Oui	NI	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	18	19	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	15	16	Non	NI	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	0 à 1	7	7	Non	FACH	Non
Aulne crispé (Alnus alnobetula subsp. crispa)	0 à 1	5	5	Non	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	1 à 2	4	4	Non	NI	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	2	2	Non	NI	Non
Total		96	100	3		
Non ligneuse						
Hypne de Schreber (Pleurozium schreberi)		15	83	Oui	-	Non
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		3	17	Non	FACH	Non
Total		18	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 0

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 0

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 4

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Non

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide :

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Type de tourbière :

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

4 pédons effectués, tous similaires et arrivant au roc avant 30cm de profondeur

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250818-134021.jpg

Direction sud



img_sud-20250818-134032.jpg

Direction est



img_est-20250818-134039.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250818-134049.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-134309.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-134325.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-134318.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : STH	**Date :** 2025-08-18
Longitude : -68,70111	**Latitude :** 49,77304

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé	**Présence de dépressions et de monticules :** Oui	**Pente :** 1 %
Situation : Haut de pente, Terrain plat	**Dépression :** 25 - 50 %	**Direction (bas) :** Est, Nord
Forme de terrain : Régulier	**Monticules :** 25 - 50 %	

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle	**Perturbation majeure et irréversible :**
Description de la perturbation :	**Précisez :**

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non	**Indicateur(s) primaire(s) :** Aucun	**Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun
Lien hydrologique : Drainage naturel		
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau		

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :	**Classe de drainage :** Classe 6	**Présence de sol graveleux :** Non
Profondeur de la nappe (cm) :	**Présence de drainage interne oblique :** Non	**Pédologie particulière :**
		Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H9 Humique	**Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** 41	**Sol organique hydromorphe :** Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :	**Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :**	**Sol minéral hydromorphe :** Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	30	100	Oui	NI	Non
Total		30	100	1		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	25	28	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	15	17	Oui	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	15	17	Oui	FACH	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	15	17	Oui	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	8	9	Non	NI	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	0 à 1	5	6	Non	FACH	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	4	4	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	3	3	Non	FACH	Non
Total		90	101	4		
Non ligneuse						
Hypne de Schreber (Pleurozium schreberi)		12	52	Oui	-	Non
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		8	35	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		2	9	Non	FACH	Non
Comandre livide (Geocaulon lividum)		1	4	Non	NI	Non
Total		23	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 25

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 3

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière boisée

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_082F


PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250818-154415.jpg

Direction sud



img_sud-20250818-154422.jpg

Direction est



img_est-20250818-154428.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250818-154435.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-154646.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-154638.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-154657.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : STH

Date : 2025-08-18

Longitude : -68,69996

Latitude : 49,77242

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Haut de pente, Terrain plat

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Ouest

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm, Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 9

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H4 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 59

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Station : ST25_082G

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	10	100	Oui	NI	Non
Total		10	100	1		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	65	50	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	15	12	Oui	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	11	9	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	10	8	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	10	8	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	6	5	Non	FACH	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	1 à 2	5	4	Non	FACH	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	4	3	Non	NI	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	3	2	Non	OBL	Non
Total		129	101	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		55	74	Oui	FACH	Non
Linaigrette de Virginie (Eriophorum virginicum)		9	12	Non	OBL	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		5	7	Non	OBL	Non
Carex pauciflore (Carex pauciflora)		3	4	Non	OBL	Non
Drosera à feuilles rondes (Drosera rotundifolia)		2	3	Non	OBL	Non
Total		74	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 87

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Indice d'utilisation faunique	Souille à orignaux	0	Oui

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250818-143752.jpg

Direction sud




img_sud-20250818-143803.jpg

Direction est



img_est-20250818-143812.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250818-143819.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250818-144017.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250818-144151.jpg

Pédon




img_pedon-20250818-144245.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-144326.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-144253.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-144319.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-144223.jpg

Espèce à statut



img_uf-20250818-143915.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FAD
Date : 2025-08-18
Longitude : -68,70434
Latitude : 49,78016

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé
Présence de dépressions et de monticules : Oui
Pente : 0 %
Situation : Haut de pente
Dépression : 0 - 25 %
Direction (bas) : {}
Forme de terrain : Convexe
Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle
Perturbation majeure et irréversible :
Description de la perturbation :
Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non
Indicateur(s) primaire(s) : Aucun
Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun
Lien hydrologique : Drainage naturel
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : 28
Classe de drainage : Classe 1
Présence de sol graveleux : Non
Profondeur de la nappe (cm) :
Présence de drainage interne oblique : Non
Pédologie particulière :
Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H2 Fibrique
Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 8
Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	20	Sable limoneux	2.5Y/7/1				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :
Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :
Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	7 à 12	60	82	Oui	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	4 à 7	10	14	Non	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	4 à 7	3	4	Non	NI	Non
Total		73	100	1		
Arbustive / régénération						
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	8	38	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	0 à 1	5	24	Oui	NI	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	5	24	Oui	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	3	14	Non	NI	Non
Total		21	100	3		
Non ligneuse						
Clintonie boréale (Clintonia borealis)		10	67	Oui	NI	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		5	33	Oui	NI	Non
Total		15	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 0	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 0
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 6	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non	**Présence d'un milieu humide :** Non	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non	**Type de milieu humide :**	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Non	**Type de tourbière :**	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_083

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250818-193039.jpg

Direction sud



img_sud-20250818-193045.jpg

Direction est



img_est-20250818-193050.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250818-193056.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-193246.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

Nº de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FAD

Date : 2025-08-18

Longitude : -68,70875

Latitude : 49,78410

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 6 %

Situation : Haut de pente

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Nord

Forme de terrain : Convexe

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 1

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H4 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 14

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	17	Sable	2.5Y/8/1				
Horizon 2	17	39	Sable	7,5YR/7/8				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	12 à 17	35	64	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	4 à 7	10	18	Non	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	7 à 12	10	18	Non	NI	Non
Total		55	100	1		
Arbustive / régénération						
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	7	32	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	0 à 1	5	23	Oui	NI	Non
Aulne crispé (Alnus alnobetula subsp. crispa)	1 à 2	5	23	Oui	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	3	14	Non	NI	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	2	9	Non	NI	Non
Total		22	101	3		
Non ligneuse						
Total		0	0	0		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 0

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 0

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 4

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non

Présence d'un milieu humide : Non

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide :

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Type de tourbière :

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_084

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250818-184325.jpg

Direction sud



img_sud-20250818-184330.jpg

Direction est



img_est-20250818-184336.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250818-184341.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-184511.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-184516.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-184505.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-184459.jpg

Station : ST25_084A

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : HD_CT

Date : 2025-09-09

Longitude : -68,71187

Latitude : 49,70951

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 2 %

Situation : Mi pente

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Sud

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Odeur de soufre (œuf pourri), Litière noirâtre

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 66

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	15	22	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	15	22	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	10	15	Oui	FACH	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	10	15	Oui	NI	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	0 à 1	5	7	Non	OBL	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	3	4	Non	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	3	4	Non	NI	Non
Bleuet fausse-myrtille (Vaccinium myrtilloides)	0 à 1	2	3	Non	NI	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	0 à 1	2	3	Non	FACH	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	2	3	Non	NI	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	1	1	Non	OBL	Non
Total		68	99	4		
Non ligneuse						
Carex trisperme (Carex trisperma)		6	55	Oui	FACH	Non
Linaigrette de Virginie (Eriophorum virginicum)		3	27	Oui	OBL	Non
Carex pauciflore (Carex pauciflora)		1	9	Non	OBL	Non
Savoyane (Coptis trifolia)		1	9	Non	NI	Non
Total		11	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 4

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 25

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE


Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_084A

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250909-142028.jpg

Direction sud



img_sud-20250909-142037.jpg

Direction est




img_est-20250909-142048.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250909-142054.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250909-142420.jpg

Pédon



img_pedon-20250909-142633.jpg

Pédon



img_pedon-20250909-142625.jpg

Pédon



img_pedon-20250909-142643.jpg

Autre photographie



aut_ima-20250909-143916.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FAD

Date : 2025-08-18

Longitude : -68,71207

Latitude : 49,78866

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 24 %

Situation : Haut de pente

Dépression : %

Direction (bas) : Est, Ouest

Forme de terrain : Convexe

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 1

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H1 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 8

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	30	Sable	7,5YR/5/8				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	12 à 17	60	72	Oui	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	7 à 12	20	24	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	4 à 7	3	4	Non	NI	Non
Total		83	100	2		
Arbustive / régénération						
Épinette noire (Picea mariana)	0 à 1	8	62	Oui	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	5	38	Oui	NI	Non
Total		13	100	2		
Non ligneuse						
Mousse sp. ()		15	100	Oui	-	Non
Total		15	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 0

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 0

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 4

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Non

Type de milieu humide :

Type de tourbière :

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250818-174549.jpg

Direction sud



img_sud-20250818-174558.jpg

Direction est




img_est-20250818-174603.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250818-174610.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-174820.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : LR, VAB

Date : 2025-09-09

Longitude : -68,71718

Latitude : 49,70813

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 2 %

Situation : Mi pente

Dépression : %

Direction (bas) : Nord

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Ornièrage

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	50		

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 34

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	7 à 12	60	80	Oui	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	4 à 7	15	20	Non	NI	Non
Total		75	100	1		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	40	74	Oui	OBL	Non
Érable à épis (Acer spicatum)	2 à 3	10	19	Non	NI	Non
Sorbier sp. (Sorbus sp.)	3 à 4	4	7	Non	NI	Non
Total		54	100	1		
Non ligneuse						
Quatre-temps (Cornus canadensis)		20	29	Oui	NI	Non
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		20	29	Oui	FACH	Non
Osmonde de Clayton (Claytosmunda claytoniana)		15	22	Oui	NI	Non
Aralie à tige nue (Aralia nudicaulis)		9	13	Non	NI	Non
Phégoptère du hêtre (Phegopteris connectilis)		5	7	Non	NI	Non
Total		69	100	3		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 40

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 3

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière boisée

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Ancien chemin. Considéré comme boisé, car même si absence de souches s'il y a un chemin des arbres ont été coupés.

Pesca

Station : ST25_085A

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250909-204112.jpg

Direction sud



img_sud-20250909-204126.jpg

Direction est



img_est-20250909-204151.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250909-204207.jpg

Pédon



img_pedon-20250909-204519.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250909-204424.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

Nº de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : AP FTG

Date : 2025-08-16

Longitude : -68,69755

Latitude : 49,79285

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 12 %

Situation : Haut de pente, Terrain plat

Dépression : 25 - 50 %

Direction (bas) : Ouest, Sud

Forme de terrain : Irrégulier

Monticules : 25 - 50 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	70	0	Coupe forestière récente en régénération.

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : 24

Classe de drainage : Classe 2

Présence de sol graveleux : Oui

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H4 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 0

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	24	Limon sableux	7,5YR/5/8				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_086

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	7 à 12	10	67	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	4 à 7	5	33	Oui	NI	Non
Total		15	100	2		
Arbustive / régénération						
Cerisier de Pennsylvanie (Prunus pensylvanica)	2 à 3	15	36	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	0 à 1	8	19	Oui	NI	Non
Saule sp. (Salix sp.)	0 à 1	5	12	Non	-	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	3	7	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	0 à 1	3	7	Non	NI	Non
Framboisier rouge (Rubus idaeus)	0 à 1	3	7	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	3	7	Non	NI	Non
Sorbier d'Amérique (Sorbus americana)	0 à 1	2	5	Non	NI	Non
Total		42	100	2		
Non ligneuse						
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		8	38	Oui	OBL	Non
Carex laineux (Carex pellita)		4	19	Oui	OBL	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		3	14	Non	NI	Non
Aralie hispide (Aralia hispida)		3	14	Non	NI	Non
Épilobe à feuilles étroites (Chamaenerion angustifolium)		2	10	Non	NI	Non
Clintonie boréale (Clintonia borealis)		1	5	Non	NI	Non
Total		21	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 12

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 4

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Non

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide :

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Type de tourbière :

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

Station : ST25_086

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

La végétation hygrophile (scirpes) est concentrée dans les ornières. N'est pas un milieu humide. Pédon incomplet en raison de la présence de blocs dans le sol.

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250816-195306.jpg

Direction sud



img_sud-20250816-195312.jpg

Direction est



img_est-20250816-195319.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250816-195327.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-195504.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250816-195418.jpg

Station : ST25_088

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FTG AP

Date : 2025-08-18

Longitude : -68,67110

Latitude : 49,76873

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 10 %

Situation : Haut de pente

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Nord, Sud

Forme de terrain : Convexe

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : 15

Classe de drainage : Classe 1

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 9

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	6	Limon sableux	2.5Y/4/2				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	15	100	Oui	NI	Non
Total		15	100	1		
Arbustive / régénération						
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	60	65	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	15	16	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	10	11	Non	NI	Non
Amélanchier sp. (Amelanchier sp.)	1 à 2	5	5	Non	NI	Non
Bleuet fausse-myrtille (Vaccinium myrtilloides)	0 à 1	3	3	Non	NI	Non
Total		93	100	1		
Non ligneuse						
Lichen sp. ()		30	59	Oui	-	Non
Mousse sp. ()		20	39	Oui	-	Non
Fougère-aigle (Pteridium aquilinum)		1	2	Non	NI	Non
Total		51	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 0	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 0
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Non	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non	**Type de milieu humide :**	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Non	**Type de tourbière :**	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE


Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_088

PHOTOGRAPHIES

Direction nord




img_nord-20250818-150411.jpg

Direction sud



img_sud-20250818-150418.jpg

Direction est



img_est-20250818-150429.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250818-150437.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-150653.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-150555.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FTG AP
Date : 2025-08-17
Longitude : -68,64484
Latitude : 49,76352

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé
Présence de dépressions et de monticules : Oui
Pente : 5 %
Situation : Haut de pente
Dépression : 25 - 50 %
Direction (bas) : Est, Nord, Ouest, Sud
Forme de terrain : Convexe
Monticules : 25 - 50 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle
Perturbation majeure et irréversible :
Description de la perturbation : Coupe forestière
Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée	Oui	100		Éclaircie précommerciale

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non
Indicateur(s) primaire(s) : Aucun
Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun
Lien hydrologique : Drainage naturel
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :
Classe de drainage : Classe 2
Présence de sol graveleux : Oui
Profondeur de la nappe (cm) :
Présence de drainage interne oblique : Non
Pédologie particulière :
Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique
Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 12
Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	37	Limon sableux	7,5YR/7/8				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :
Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :
Sol minéral hydromorphe : Non

Station : ST25_089

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	40	89	Oui	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	4 à 7	5	11	Non	NI	Non
Total		45	100	1		
Arbustive / régénération						
Épinette noire (Picea mariana)	3 à 4	20	31	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	20	31	Oui	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	1 à 2	10	15	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	5	8	Non	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	2 à 3	5	8	Non	NI	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	3	5	Non	NI	Non
Sorbier d'Amérique (Sorbus americana)	1 à 2	2	3	Non	NI	Non
Total		65	101	2		
Non ligneuse						
Mousse sp. ()		15	52	Oui	-	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		7	24	Oui	NI	Non
Linnée boréale (Linnaea borealis)		2	7	Non	NI	Non
Pyrole unilatérale (Orthilia secunda)		2	7	Non	NI	Non
Clintonie boréale (Clintonia borealis)		2	7	Non	NI	Non
Savoyane (Coptis trifolia)		1	3	Non	NI	Non
Total		29	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 0
Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 0
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 4
Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non
Présence d'un milieu humide : Non
Présence d'espèce exotique envahissante : Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non
Type de milieu humide :
Présence d'espèces à statut particulier : Non
Présence de sols hydromorphes : Non
Type de tourbière :
Situation particulière : Non
Type de marécage :
Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_089

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250817-174629.jpg

Direction sud



img_sud-20250817-174635.jpg

Direction est




img_est-20250817-174644.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250817-174650.jpg

Pédon



img_pedon-20250817-174923.jpg

Pédon



img_pedon-20250817-174842.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250817-174753.jpg

Station : ST25_090

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FAD GPL

Date : 2025-09-15

Longitude : -68,63105

Latitude : 49,75389

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 3 %

Situation : Haut de pente

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Est

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Autres (à préciser)

Précisez : Feu de forêt

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée	Oui	100	0	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 0

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H9 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 5

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	5	Sable limoneux	2.5Y/8/2				
Horizon 2	5	40	Sable limoneux	2.5Y/8/8				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Amélanchier sp. (Amelanchier sp.)	0 à 1	5	36	Oui	NI	Non
Cerisier de Pennsylvanie (Prunus pensylvanica)	0 à 1	5	36	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	4	29	Oui	NI	Non
Total		14	101	3		
Non ligneuse						
Fougère-aigle (Pteridium aquilinum)		60	86	Oui	NI	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		10	14	Non	NI	Non
Total		70	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 0	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 0
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 4	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non	**Présence d'un milieu humide :** Non	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non	**Type de milieu humide :**	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Non	**Type de tourbière :**	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_090

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250915-125036.jpg

Direction sud



img_sud-20250915-125041.jpg

Direction est



img_est-20250915-125046.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250915-125052.jpg

Pédon



img_pedon-20250915-125341.jpg

Pédon



img_pedon-20250915-125323.jpg

Pédon



img_pedon-20250915-125334.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250915-125153.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : HD_CT

Date : 2025-09-09

Longitude : -68,72325

Latitude : 49,69853

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 3 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Ouest

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Litière noirâtre

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 54

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	15	29	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	12	23	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	8	15	Non	NI	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	2 à 3	7	13	Non	FACH	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	0 à 1	5	10	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	2	4	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	2	4	Non	FACH	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	1	2	Non	OBL	Non
Total		52	100	2		
Non ligneuse						
Carex pauciflore (Carex pauciflora)		7	44	Oui	OBL	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		2	13	Oui	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		2	13	Oui	FACH	Non
Linaigrette de Virginie (Eriophorum virginicum)		2	13	Oui	OBL	Non
Carex chétif (Carex magellanica subsp. irrigua)		1	6	Non	OBL	Non
Andromède glauque (Andromeda polifolia var. latifolia)		1	6	Non	OBL	Non
Glycérie du Canada (Glyceria canadensis)		1	6	Non	OBL	Non
Total		16	101	4		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 5

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 30

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

Station : ST25_092

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250909-185524.jpg

Direction sud



img_sud-20250909-185530.jpg

Direction est



img_est-20250909-185537.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250909-185543.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250909-185657.jpg

Pédon



img_pedon-20250909-190100.jpg

Station : ST25_099

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FAD

Date : 2025-08-17

Longitude : -68,69990

Latitude : 49,80460

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 9 %

Situation : Haut de pente

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Est, Sud

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 1

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H1 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 6

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	12	Sable	2.5Y/8/1				
Horizon 2	12	41	Sable limoneux	7,5YR/6/8				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	7 à 12	35	70	Oui	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	7 à 12	10	20	Non	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	4 à 7	5	10	Non	NI	Non
Total		50	100	1		
Arbustive / régénération						
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	8	62	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	5	38	Oui	NI	Non
Total		13	100	2		
Non ligneuse						
Quatre-temps (Cornus canadensis)		20	63	Oui	NI	Non
Clintonie boréale (Clintonia borealis)		12	38	Oui	NI	Non
Total		32	101	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 0

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 0

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 5

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Non

Type de milieu humide :

Type de tourbière :

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_099

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250817-210453.jpg

Direction sud



img_sud-20250817-210458.jpg

Direction est



img_est-20250817-210503.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250817-210507.jpg

Pédon




img_pedon-20250817-210602.jpg

Pédon



img_pedon-20250817-210611.jpg

Pédon



img_pedon-20250817-210616.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CT,STH

Date : 2025-08-15

Longitude : -68,70688

Latitude : 49,81128

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 0 %

Situation : Haut de pente

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Convexe

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune				

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 2

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 6

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	3	Sable	10YR/5/8				
Horizon 2	3	40	Sable limoneux	7,5YR/5/8				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Station : ST25_100

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Sapin baumier (Abies balsamea)	4 à 7	60	71	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	4 à 7	20	24	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	5	6	Non	NI	Non
Total		85	101	2		
Arbustive / régénération						
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	2 à 3	10	50	Oui	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	1 à 2	8	40	Oui	NI	Non
Amélanchier sp. (Amelanchier sp.)	1 à 2	2	10	Non	NI	Non
Total		20	100	2		
Non ligneuse						
Quatre-temps (Cornus canadensis)		15	48	Oui	NI	Non
Clintonie boréale (Clintonia borealis)		10	32	Oui	NI	Non
Linnée boréale (Linnaea borealis)		4	13	Non	NI	Non
Aralie à tige nue (Aralia nudicaulis)		2	6	Non	NI	Non
Total		31	99	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 0

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 0

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 6

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non

Présence d'un milieu humide : Non

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide :

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Type de tourbière :

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_100

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250815-204213.jpg

Direction sud



img_sud-20250815-204217.jpg

Direction est



img_est-20250815-204223.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250815-204227.jpg

Pédon




img_pedon-20250815-204452.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-204458.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-204447.jpg

Pesca

Station : ST25_1001

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CHL,MG

Date : 2025-09-11

Longitude : -68,86436

Latitude : 49,82469

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Haut de pente, Terrain plat

Dépression : 25 - 50 %

Direction (bas) : Nord

Forme de terrain : Convexe

Monticules : 50 -75 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : 17

Classe de drainage : Classe 2

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H3 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 16

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	1	Sable	2.5Y/8/3				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Sapin baumier (Abies balsamea)	12 à 17	40	57	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	7 à 12	30	43	Oui	NI	Non
Total		70	100	2		
Arbustive / régénération						
Sapin baumier (Abies balsamea)	2 à 3	8	36	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	5	23	Oui	NI	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	4	18	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	3	14	Non	NI	Non
Amélanchier sp. (Amelanchier sp.)	1 à 2	2	9	Non	NI	Non
Total		22	100	2		
Non ligneuse						
Hypne de Schreber (Pleurozium schreberi)		80	98	Oui	-	Non
Clintonie boréale (Clintonia borealis)		1	1	Non	NI	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		1	1	Non	NI	Non
Total		82	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 0	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 0
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 4	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non	**Présence d'un milieu humide :** Non	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non	**Type de milieu humide :**	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Non	**Type de tourbière :**	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_1001

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250911-165737.jpg

Direction sud



img_sud-20250911-165751.jpg

Direction est



img_est-20250911-165744.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250911-165757.jpg

Pédon



img_pedon-20250911-165913.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CT,HD

Date : 2025-09-10

Longitude : -68,90763

Latitude : 49,83066

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 2 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Ouest

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune				

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Source d'un cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 24

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	21	Sable limoneux	10YR/5/8				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_1002

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	3 à 4	90	95	Oui	OBL	Non
Gadellier glanduleux (Ribes glandulosum)	0 à 1	2	2	Non	NI	Non
Ronce pubescente (Rubus pubescens)	0 à 1	1	1	Non	FACH	Non
Amélanchier sp. (Amelanchier sp.)	0 à 1	1	1	Non	NI	Non
Framboisier rouge (Rubus idaeus)	0 à 1	1	1	Non	NI	Non
Total		95	100	1		
Non ligneuse						
Total		0	0	0		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 1

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 90

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide : Marécage

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Type de tourbière :

Situation particulière : Non

Type de marécage : Marécage arbustif

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250910-205208.jpg

Direction sud



img_sud-20250910-205214.jpg

Direction est



img_est-20250910-205224.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250910-205229.jpg

Pédon




img_pedon-20250910-205534.jpg

Pédon



img_pedon-20250910-205514.jpg

Pédon



img_pedon-20250910-205424.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CT,HD

Date : 2025-09-10

Longitude : -68,90480

Latitude : 49,82762

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 4 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Sud

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière, Ornièrage

Précisez : ,

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	100	0	
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	25	0	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm, Litière noirâtre

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : 25

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 15

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H4 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 14

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	10	Sable	10YR/5/8				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne crispé (Alnus alnobetula subsp. crispa)	1 à 2	15	75	Oui	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	3	15	Non	NI	Non
Saule sp. (Salix sp.)	0 à 1	1	5	Non	-	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	0 à 1	1	5	Non	NI	Non
Total		20	100	1		
Non ligneuse						
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		50	63	Oui	OBL	Non
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		25	32	Oui	FACH	Non
Calamagrostide du Canada (Calamagrostis canadensis)		2	3	Non	NI	Non
Clintonie boréale (Clintonia borealis)		1	1	Non	NI	Non
Anaphale marguerite (Anaphalis margaritacea)		1	1	Non	NI	Non
Total		79	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 50
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Marais	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Non	**Type de tourbière :**	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_1002A

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250910-175452.jpg

Direction sud



img_sud-20250910-175457.jpg

Direction est



img_est-20250910-175504.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250910-175509.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250910-175739.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250910-175813.jpg

Pédon



img_pedon-20250910-180019.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250910-175637.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250910-175657.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CT,HD

Date : 2025-09-10

Longitude : -68,90529

Latitude : 49,82713

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Est, Sud

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière, Ornièrage

Précisez : ,

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	100	0	
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	25	0	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Litière noirâtre

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : 38

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 23

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	15	Sable	10YR/5/8				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_1002B

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne crispé (Alnus alnobetula subsp. crispa)	1 à 2	20	54	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	8	22	Oui	NI	Non
Saule sp. (Salix sp.)	0 à 1	5	14	Non	-	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	2	5	Non	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	1 à 2	1	3	Non	NI	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	1	3	Non	NI	Non
Total		37	101	2		
Non ligneuse						
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		30	75	Oui	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		4	10	Non	FACH	Non
Calamagrostide du Canada (Calamagrostis canadensis)		3	8	Non	NI	Non
Anaphale marguerite (Anaphalis margaritacea)		2	5	Non	NI	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		1	3	Non	NI	Non
Total		40	101	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 1

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 30

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Marécage

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Type de tourbière :

Situation particulière : Non

Type de marécage : Marécage arbustif


Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250910-181512.jpg

Direction sud



img_sud-20250910-181518.jpg

Direction est



img_est-20250910-181523.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250910-181528.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250910-181927.jpg

Pédon



img_pedon-20250910-182041.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250910-181843.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250910-181809.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : HD_CT

Date : 2025-09-10

Longitude : -68,90487

Latitude : 49,82829

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 11 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Sud

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière, Ornièrage

Précisez : ,

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	80		
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	15		

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Litière noirâtre

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H4 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 3

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	33	Limon fin					

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne crispé (Alnus alnobetula subsp. crispa)	0 à 1	10	40	Oui	NI	Non
Saule sp. (Salix sp.)	0 à 1	8	32	Oui	-	Non
Gadellier glanduleux (Ribes glandulosum)	0 à 1	4	16	Non	NI	Non
Amélanchier sp. (Amelanchier sp.)	0 à 1	2	8	Non	NI	Non
Framboisier rouge (Rubus idaeus)	0 à 1	1	4	Non	NI	Non
Total		25	100	2		
Non ligneuse						
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		35	74	Oui	OBL	Non
Calamagrostide du Canada (Calamagrostis canadensis)		5	11	Non	NI	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		5	11	Non	FACH	Non
Prêle des bois (Equisetum sylvaticum)		2	4	Non	NI	Non
Total		47	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 1

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 35

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Non

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Marécage

Type de tourbière :

Type de marécage : Marécage arbustif

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_1002C

PHOTOGRAPHIES

Direction nord




img_nord-20250910-183811.jpg

Direction sud



img_sud-20250910-183820.jpg

Direction est



img_est-20250910-183826.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250910-183832.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250910-184140.jpg

Pédon



img_pedon-20250910-184628.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250910-184057.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250910-183938.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CHL,MG
Date : 2025-09-11
Longitude : -68,84793
Latitude : 49,82497

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé
Présence de dépressions et de monticules : Oui
Pente : 1 %
Situation : Haut de pente
Dépression : 50 -75 %
Direction (bas) : Nord, Ouest, Sud
Forme de terrain : Convexe
Monticules : 50 -75 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle
Perturbation majeure et irréversible :
Description de la perturbation :
Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non
Indicateur(s) primaire(s) : Aucun
Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun
Lien hydrologique : Drainage naturel
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : 27
Classe de drainage : Classe 1
Présence de sol graveleux : Non
Profondeur de la nappe (cm) :
Présence de drainage interne oblique : Non
Pédologie particulière :
Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique :
Épaisseur de l'horizon organique (cm) :
Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	27	Limon	2.5Y/3/2				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :
Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :
Sol minéral hydromorphe : Non

Station : ST25_1002D

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	7 à 12	60	92	Oui	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	7 à 12	5	8	Non	NI	Non
Total		65	100	1		
Arbustive / régénération						
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	10	40	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	5	20	Oui	NI	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	4	16	Non	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	1 à 2	3	12	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	3	12	Non	NI	Non
Total		25	100	2		
Non ligneuse						
Hypne de Schreber (Pleurozium schreberi)		40	82	Oui	-	Non
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		5	10	Non	FACH	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		3	6	Non	NI	Non
Clintonie boréale (Clintonia borealis)		1	2	Non	NI	Non
Total		49	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 0
Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 0
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 3
Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non
Présence d'un milieu humide : Non
Présence d'espèce exotique envahissante : Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non
Type de milieu humide :
Présence d'espèces à statut particulier : Non
Présence de sols hydromorphes : Non
Type de tourbière :
Situation particulière : Non
Type de marécage :
Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250911-143620.jpg

Direction sud



img_sud-20250911-143631.jpg

Direction est




img_est-20250911-143626.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250911-143637.jpg

Pédon



img_pedon-20250911-143856.jpg

Pédon



img_pedon-20250911-143840.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FAD GPL

Date : 2025-09-11

Longitude : -68,84667

Latitude : 49,81744

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 4 %

Situation : Haut de pente

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Ouest

Forme de terrain : Irrégulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé	Oui	50	0	La moitier du pad buché

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : 44

Classe de drainage : Classe 1

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique :

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 0

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	44	Sable limoneux	7,5YR/6/8				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Sapin baumier (Abies balsamea)	4 à 7	30	60	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	4 à 7	20	40	Oui	NI	Non
Total		50	100	2		
Arbustive / régénération						
Cerisier de Pennsylvanie (Prunus pensylvanica)	2 à 3	35	61	Oui	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	10	18	Non	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	0 à 1	7	12	Non	NI	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	5	9	Non	NI	Non
Total		57	100	1		
Non ligneuse						
Quatre-temps (Cornus canadensis)		20	74	Oui	NI	Non
Clintonie boréale (Clintonia borealis)		5	19	Non	NI	Non
Linnée boréale (Linnaea borealis)		2	7	Non	NI	Non
Total		27	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 0	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 0
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 4	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non	**Présence d'un milieu humide :** Non	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non	**Type de milieu humide :**	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Non	**Type de tourbière :**	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_1003

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250911-172707.jpg

Direction sud



img_sud-20250911-172712.jpg

Direction est



img_est-20250911-172725.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250911-172730.jpg

Pédon



img_pedon-20250911-173016.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250911-172824.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FAD GPL

Date : 2025-09-11

Longitude : -68,87638

Latitude : 49,81572

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 2 %

Situation : Haut de pente

Dépression : 25 - 50 %

Direction (bas) : Nord

Forme de terrain : Irrégulier

Monticules : 25 - 50 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Non			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 1

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique :

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 0

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	43	Sable	7,5YR/4/3				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_1004

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	7 à 12	15	43	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	4 à 7	10	29	Oui	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	7 à 12	10	29	Oui	NI	Non
Total		35	101	3		
Arbustive / régénération						
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	25	66	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	5	13	Non	NI	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	0 à 1	3	8	Non	OBL	Non
Aulne crispé (Alnus alnobetula subsp. crispa)	0 à 1	3	8	Non	NI	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	2	5	Non	NI	Non
Total		38	100	1		
Non ligneuse						
Quatre-temps (Cornus canadensis)		15	43	Oui	NI	Non
Mousse sp. ()		15	43	Oui	-	Non
Clintonie boréale (Clintonia borealis)		5	14	Non	NI	Non
Total		35	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 0

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 3

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 5

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non

Présence d'un milieu humide : Non

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide :

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Type de tourbière :

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_1004

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250911-134731.jpg

Direction sud



img_sud-20250911-134740.jpg

Direction est



img_est-20250911-134745.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250911-134753.jpg

Pédon



img_pedon-20250911-134948.jpg

Station : ST25_1005

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CT,HD

Date : 2025-09-10

Longitude : -68,90854

Latitude : 49,82605

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Haut de pente

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Ouest

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune				

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : 36

Classe de drainage : Classe 2

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 18

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	18	Limon sableux	10YR/5/8				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	60	86	Oui	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	4 à 7	10	14	Non	NI	Non
Total		70	100	1		
Arbustive / régénération						
Épinette noire (Picea mariana)	3 à 4	40	71	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	10	18	Non	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	5	9	Non	NI	Non
Bleuet fausse-myrtille (Vaccinium myrtilloides)	0 à 1	1	2	Non	NI	Non
Total		56	100	1		
Non ligneuse						
Mousse sp. ()		80	100	Oui	-	Non
Total		80	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 0

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 0

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Non

Type de milieu humide :

Type de tourbière :

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_1005

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250910-165738.jpg

Direction sud



img_sud-20250910-165745.jpg

Direction est




img_est-20250910-165753.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250910-165759.jpg

Pédon



img_pedon-20250910-165905.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CT,HD

Date : 2025-09-11

Longitude : -68,91629

Latitude : 49,82453

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Est

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Ornièrage, Coupe forestière

Précisez : ,

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	25	0	
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	100	0	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Inondé, Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 54

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Station : ST25_1005B

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	15	75	Oui	NI	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	4 à 7	5	25	Oui	FACH	Non
Total		20	100	2		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	40	40	Oui	OBL	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	18	18	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	10	10	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	10	10	Non	FACH	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	10	10	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	8	8	Non	NI	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	2 à 3	3	3	Non	FACH	Non
Total		99	99	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		70	78	Oui	FACH	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		6	7	Non	OBL	Non
Carex pauciflore (Carex pauciflora)		6	7	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		5	6	Non	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		2	2	Non	OBL	Non
Linaigrette de Virginie (Eriophorum virginicum)		1	1	Non	OBL	Non
Total		90	101	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 4

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 73

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière boisée

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_1005B

NOTES

Tourbière boisée car coupe sur 100% du milieu.

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250911-163848.jpg

Direction sud



img_sud-20250911-163853.jpg

Direction est



img_est-20250911-163902.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250911-163907.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250911-164250.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250911-165257.jpg

Pédon



img_pedon-20250911-164132.jpg

Pédon



img_pedon-20250911-164142.jpg

Pédon



img_pedon-20250911-164151.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250911-163943.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250911-170022.jpg

Station : ST25_1006

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION **N° de projet :** 3701

Évaluateur (initiales) : HD_CT **Date :** 2025-09-11

Longitude : -68,91642 **Latitude :** 49,82568

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé **Présence de dépressions et de monticules :** Oui **Pente :** 3 %

Situation : Mi pente **Dépression :** 0 - 25 % **Direction (bas) :** Nord

Forme de terrain : Régulier **Monticules :** 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle **Perturbation majeure et irréversible :**

Description de la perturbation : **Précisez :**

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non **Indicateur(s) primaire(s) :** Litière noirâtre **Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Traversé par un cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : **Classe de drainage :** Classe 4 **Présence de sol graveleux :** Non

Profondeur de la nappe (cm) : **Présence de drainage interne oblique :** Non **Pédologie particulière :**

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique **Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** 16 **Sol organique hydromorphe :** Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	40	Sable limoneux					

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : **Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :** **Sol minéral hydromorphe :** Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	7 à 12	12	100	Oui	NI	Non
Total		12	100	1		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	80	78	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	8	8	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	5	5	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	5	5	Non	NI	Non
Sorbier d'Amérique (Sorbus americana)	1 à 2	2	2	Non	NI	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	2	2	Non	NI	Non
Total		102	100	1		
Non ligneuse						
Total		0	0	0		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 1

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 80

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Non

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Marécage

Type de tourbière :

Type de marécage : Marécage arborescent

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_1006

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250911-150937.jpg

Direction sud



img_sud-20250911-150958.jpg

Direction est



img_est-20250911-151006.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250911-151014.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250911-151145.jpg

Pédon



img_pedon-20250911-151244.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CT,HD

Date : 2025-09-10

Longitude : -68,90296

Latitude : 49,82934

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 0 %

Situation : Haut de pente

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Convexe

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	100	0	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 2

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 9

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	20	Sable limoneux	2.5Y/7/2				
Horizon 2	20	34	Sable limoneux	7,5YR/6/5				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_1006A

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	8	50	Oui	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	4 à 7	6	38	Oui	NI	Non
Sorbier d'Amérique (Sorbus americana)	4 à 7	2	13	Non	NI	Non
Total		16	101	2		
Arbustive / régénération						
Sapin baumier (Abies balsamea)	1 à 2	15	24	Oui	NI	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	15	24	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	10	16	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	2 à 3	10	16	Oui	NI	Non
Aulne crispé (Alnus alnobetula subsp. crispa)	1 à 2	8	13	Non	NI	Non
Sorbier d'Amérique (Sorbus americana)	1 à 2	5	8	Non	NI	Non
Total		63	101	4		
Non ligneuse						
Quatre-temps (Cornus canadensis)		15	58	Oui	NI	Non
Clintonie boréale (Clintonia borealis)		6	23	Oui	NI	Non
Savoyane (Coptis trifolia)		5	19	Non	NI	Non
Total		26	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 0

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 0

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 8

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non

Présence d'un milieu humide : Non

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide :

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Type de tourbière :

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250910-191048.jpg

Direction sud



img_sud-20250910-191053.jpg

Direction est




img_est-20250910-191057.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250910-191101.jpg

Pédon



img_pedon-20250910-191421.jpg

Pédon



img_pedon-20250910-191412.jpg

Pédon



img_pedon-20250910-191406.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250910-191139.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : GPL | **Date :** 2025-09-10

Longitude : -68,91951 | **Latitude :** 49,82156

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé | **Présence de dépressions et de monticules :** Non | **Pente :** 3 %

Situation : Mi pente | **Dépression :** % | **Direction (bas) :** Est

Forme de terrain : Régulier | **Monticules :** %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle | **Perturbation majeure et irréversible :**

Description de la perturbation : Coupe forestière, Chemin | **Précisez :** ,

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	100	0	
Sol perturbé, Végétation perturbée, Hydrologie perturbée	Non		2	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui | **Indicateur(s) primaire(s) :** Saturé d'eau dans les 30 premiers cm | **Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : | **Classe de drainage :** Classe 6 | **Présence de sol graveleux :** Non

Profondeur de la nappe (cm) : 7 | **Présence de drainage interne oblique :** Non | **Pédologie particulière :**

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique | **Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** 40 | **Sol organique hydromorphe :** Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : | **Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :** | **Sol minéral hydromorphe :** Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	25	43	Oui	OBL	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	1 à 2	10	17	Oui	NI	Non
Aulne crispé (Alnus alnobetula subsp. crispa)	1 à 2	5	9	Non	NI	Non
Amélanchier sp. (Amelanchier sp.)	1 à 2	4	7	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	3	5	Non	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	1 à 2	3	5	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	3	5	Non	NI	Non
Framboisier rouge (Rubus idaeus)	0 à 1	2	3	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	1	2	Non	FACH	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	1	2	Non	NI	Non
Saule sp. (Salix sp.)	1 à 2	1	2	Non	-	Non
Total		58	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		40	66	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		5	8	Non	FACH	Non
Quenouille à feuilles larges (Typha latifolia)		5	8	Non	OBL	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		3	5	Non	OBL	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		2	3	Non	NI	Non
Rubanier flottant (Sparganium fluctuans)		2	3	Non	OBL	Non
Prêle fluviatile (Equisetum fluviatile)		1	2	Non	OBL	Non
Gymnocarpe fougère-du-chêne (Gymnocarpium dryopteris)		1	2	Non	NI	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		1	2	Non	OBL	Non
Prêle des champs (Equisetum arvense)		1	2	Non	NI	Non
Total		61	101	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 37

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

Pesca

Station : ST25_1006B

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

La portion d'arbres bûchés ne recouvrait pas 25 % de la strate arborescente

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250910-192843.jpg

Direction sud



img_sud-20250910-192848.jpg

Direction est



img_est-20250910-192853.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250910-192900.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250910-193441.jpg

Pédon



img_pedon-20250910-193505.jpg

Pédon



img_pedon-20250910-193511.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250910-195140.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250910-193325.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CT,HD

Date : 2025-09-11

Longitude : -68,91709

Latitude : 49,82182

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Ouest

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	100	0	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Inondé, Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 28

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H4 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 21

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	34	Argile limoneuse	10YR/5/8				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	25	45	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	8	14	Oui	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	6	11	Non	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	5	9	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	0 à 1	5	9	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	4	7	Non	FACH	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	2	4	Non	NI	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	1	2	Non	NI	Non
Total		56	101	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		35	71	Oui	FACH	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		10	20	Non	OBL	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		2	4	Non	OBL	Non
Jonc brévicaudé (Juncus brevicaudatus)		1	2	Non	OBL	Non
Quenouille à feuilles étroites (Typha angustifolia)		1	2	Non	OBL	Non
Total		49	99	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 39

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Marécage

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Type de tourbière :

Situation particulière : Non

Type de marécage : Marécage arbustif

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_1007

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250911-170810.jpg

Direction sud



img_sud-20250911-170815.jpg

Direction est




img_est-20250911-170821.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250911-170826.jpg

Indicateurs Primaires




photo_ind_pri-20250911-172325.jpg

Indicateurs Primaires




photo_ind_pri-20250911-172350.jpg

Pédon



img_pedon-20250911-172644.jpg

Pédon



img_pedon-20250911-172639.jpg

Pédon



img_pedon-20250911-172633.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250911-172217.jpg

Station : ST25_1007A

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : HD_CT

Date : 2025-09-10

Longitude : -68,89839

Latitude : 49,83579

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 9 %

Situation : Mi pente

Dépression : %

Direction (bas) : Sud

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 2

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 23

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	22	Sable limoneux	2.5Y/6/1				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	7 à 12	45	60	Oui	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	7 à 12	30	40	Oui	NI	Non
Total		75	100	2		
Arbustive / régénération						
Total		0	0	0		
Non ligneuse						
Total		0	0	0		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 0	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 0
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non	**Présence d'un milieu humide :** Non	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non	**Type de milieu humide :**	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Non	**Type de tourbière :**	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		


INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_1007A

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250910-151247.jpg

Direction sud



img_sud-20250910-151307.jpg

Direction est



img_est-20250910-151316.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250910-151323.jpg

Pédon



img_pedon-20250910-151509.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : HD_CT

Date : 2025-09-10

Longitude : -68,89972

Latitude : 49,83544

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 5 %

Situation : Bas de pente

Dépression : %

Direction (bas) : Ouest

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Litière noirâtre

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 31

Sol organique hydromorphe : Oui

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	17	Limon sableux					

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	10	100	Oui	NI	Non
Total		10	100	1		
Arbustive / régénération						
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	30	33	Oui	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	20	22	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	20	22	Oui	NI	Non
Thé des bois (Gaultheria procumbens)	0 à 1	10	11	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	5	5	Non	FACH	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	0 à 1	3	3	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	2	2	Non	FACH	Non
Bleuet fausse-myrtille (Vaccinium myrtilloides)	0 à 1	1	1	Non	NI	Non
Total		91	99	3		
Non ligneuse						
Total		0	0	0		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 0

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 0

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 4

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250910-153226.jpg

Direction sud



img_sud-20250910-153242.jpg

Direction est




img_est-20250910-153251.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250910-153257.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250910-153424.jpg

Pédon



img_pedon-20250910-153515.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MG et CL

Date : 2025-09-10

Longitude : -68,91386

Latitude : 49,81140

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Lacustre, Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 8 %

Situation : Haut de pente

Dépression : %

Direction (bas) : Nord, Sud

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 50 -75 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 1

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H3 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 4

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	34	Sable	5YR/6/8				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	7 à 12	40	98	Oui	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	7 à 12	1	2	Non	NI	Non
Total		41	100	1		
Arbustive / régénération						
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	8	33	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	7	29	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	5	21	Oui	NI	Non
Amélanchier sp. (Amelanchier sp.)	0 à 1	4	17	Non	NI	Non
Total		24	100	3		
Non ligneuse						
Hypne de Schreber (Pleurozium schreberi)		90	98	Oui	-	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		2	2	Non	NI	Non
Total		92	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 0	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 0
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 4	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non	**Présence d'un milieu humide :** Non	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non	**Type de milieu humide :**	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Non	**Type de tourbière :**	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Pente dans plusieurs direction car station au sommet.

Station : ST25_1008

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250910-153935.jpg

Direction sud



img_sud-20250910-153947.jpg

Direction est



img_est-20250910-153955.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250910-154002.jpg

Pédon



img_pedon-20250910-155116.jpg

Pédon



img_pedon-20250910-155045.jpg

Pédon



img_pedon-20250910-154946.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : GPL

Date : 2025-09-10

Longitude : -68,92221

Latitude : 49,81941

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : %

Situation : Replat

Dépression : %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Sol perturbé, Végétation perturbée, Hydrologie perturbée	Oui	25	0	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 60

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_1009A

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	7 à 12	40	100	Oui	NI	Non
Total		40	100	1		
Arbustive / régénération						
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	30	34	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	20	23	Oui	NI	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	15	17	Non	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	10	11	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	8	9	Non	FACH	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	4	5	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	1	1	Non	FACH	Non
Total		88	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		60	85	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		10	14	Non	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		1	1	Non	OBL	Non
Total		71	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 1

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 16

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 3

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière boisée

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_1009A

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250910-203321.jpg

Direction sud



img_sud-20250910-203327.jpg

Direction est



img_est-20250910-203331.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250910-203337.jpg

Pédon




img_pedon-20250910-203446.jpg

Pédon



img_pedon-20250910-203506.jpg

Pédon



img_pedon-20250910-203513.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250910-203403.jpg

Station : ST25_1009B

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CHL,MG

Date : 2025-09-10

Longitude : -68,92356

Latitude : 49,80844

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 0 %

Situation : Dépression fermée

Dépression : 25 - 50 %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Concave

Monticules : 25 - 50 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 73

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	12	100	Oui	NI	Non
Total		12	100	1		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	25	38	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	15	23	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	10	15	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	8	12	Non	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	5	8	Non	NI	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	2	3	Non	OBL	Non
Total		65	99	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		40	73	Oui	FACH	Non
Andromède glauque (Andromeda polifolia var. latifolia)		6	11	Non	OBL	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		5	9	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		2	4	Non	FACH	Non
Carex pauciflore (Carex pauciflora)		2	4	Non	OBL	Non
Total		55	101	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 40
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_1009B

PHOTOGRAPHIES

Direction nord




img_nord-20250910-140949.jpg

Direction sud




img_sud-20250910-141004.jpg

Direction est



img_est-20250910-141000.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250910-141012.jpg

Pédon



img_pedon-20250910-141218.jpg

Pédon



img_pedon-20250910-141210.jpg

Pédon



img_pedon-20250910-141200.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MG et CL

Date : 2025-09-10

Longitude : -68,92497

Latitude : 49,80791

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Replat

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Sud

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 44

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_1009C

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	35	47	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	20	27	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	5	7	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	4	5	Non	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	3	4	Non	NI	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	3	4	Non	OBL	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	0 à 1	2	3	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	2	3	Non	FACH	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	1	1	Non	NI	Non
Total		75	101	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		70	80	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		8	9	Non	OBL	Non
Carex pauciflore (Carex pauciflora)		4	5	Non	OBL	Non
Andromède glauque (Andromeda polifolia var. latifolia)		3	3	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		2	2	Non	FACH	Non
Total		87	99	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 53

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Indice d'utilisation faunique	Fèces d'orignal et trail	0	Oui


PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250910-134430.jpg

Direction sud



img_sud-20250910-134438.jpg

Direction est




img_est-20250910-134446.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250910-134456.jpg

Pédon



img_pedon-20250910-134822.jpg

Espèce à statut



img_uf-20250910-134638.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CHL,MG
Date : 2025-09-10
Longitude : -68,92281
Latitude : 49,80906

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé
Présence de dépressions et de monticules : Oui
Pente : 2 %
Situation : Haut de pente, Terrain plat
Dépression : 50 -75 %
Direction (bas) : Nord
Forme de terrain : Irrégulier
Monticules : 50 -75 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle
Perturbation majeure et irréversible :
Description de la perturbation : Coupe forestière
Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	50	0	Coupe sur une bonne partie du pad

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non
Indicateur(s) primaire(s) : Aucun
Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun
Lien hydrologique : Drainage naturel
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :
Classe de drainage : Classe 2
Présence de sol graveleux : Non
Profondeur de la nappe (cm) :
Présence de drainage interne oblique : Non
Pédologie particulière :
Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H3 Fibrique
Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 3
Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	45	Sable limoneux	5YR/4/6				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :
Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :
Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	20	41	Oui	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	10	20	Oui	NI	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	8	16	Non	NI	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)		6	12	Non	NI	Non
Framboisier rouge (Rubus idaeus)	0 à 1	5	10	Non	NI	Non
Total		49	99	2		
Non ligneuse						
Hypne de Schreber (Pleurozium schreberi)		50	96	Oui	-	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		2	4	Non	NI	Non
Total		52	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 0

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 0

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non

Présence d'un milieu humide : Non

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide :

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Type de tourbière :

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_1009D


PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250910-142950.jpg

Direction sud



img_sud-20250910-143005.jpg

Direction est



img_est-20250910-142958.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250910-143012.jpg

Pédon



img_pedon-20250910-143745.jpg

Pédon



img_pedon-20250910-143733.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250910-144257.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MG | **Date :** 2025-09-10

Longitude : -68,92251 | **Latitude :** 49,81899

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé | **Présence de dépressions et de monticules :** Oui | **Pente :** 2 %

Situation : Dépression ouverte, Replat | **Dépression :** 0 - 25 % | **Direction (bas) :** Nord

Forme de terrain : Régulier | **Monticules :** 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle | **Perturbation majeure et irréversible :**

Description de la perturbation : | **Précisez :**

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non | **Indicateur(s) primaire(s) :** Aucun | **Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun

Lien hydrologique : Fossé, Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : | **Classe de drainage :** Classe 4 | **Présence de sol graveleux :** Non

Profondeur de la nappe (cm) : | **Présence de drainage interne oblique :** Non | **Pédologie particulière :**

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : Fibrique | **Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** 4 | **Sol organique hydromorphe :** Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	46	Limon sableux	2.5Y/3/3				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : | **Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :** | **Sol minéral hydromorphe :** Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	3 à 4	90	71	Oui	OBL	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	15	12	Non	NI	Non
Ronce pubescente (Rubus pubescens)	0 à 1	7	6	Non	FACH	Non
Gadellier glanduleux (Ribes glandulosum)	0 à 1	5	4	Non	NI	Non
Saule à feuilles de poirier (Salix pyrifolia)	0 à 1	5	4	Non	FACH	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	1 à 2	2	2	Non	NI	Non
Érable à épis (Acer spicatum)	0 à 1	1	1	Non	NI	Non
Sorbier d'Amérique (Sorbus americana)	1 à 2	1	1	Non	NI	Non
Total		126	101	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		35	61	Oui	FACH	Non
Lycopode innovant (Spinulum annotinum)		15	26	Oui	NI	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		3	5	Non	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		3	5	Non	OBL	Non
Phégoptère du hêtre (Phegopteris connectilis)		1	2	Non	NI	Non
Total		57	99	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2 | **Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 93

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1 | **Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui | **Présence d'un milieu humide :** Oui | **Présence d'espèce exotique envahissante :** Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non | **Type de milieu humide :** Marécage | **Présence d'espèces à statut particulier :** Non

Présence de sols hydromorphes : Non | **Type de tourbière :**

Situation particulière : Non | **Type de marécage :** Marécage arbustif

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250910-201748.jpg

Direction sud



img_sud-20250910-201800.jpg

Direction est



img_est-20250910-201814.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250910-201827.jpg

Pédon



img_pedon-20250910-202039.jpg

Pédon



img_pedon-20250910-202114.jpg

Pédon



img_pedon-20250910-202155.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : STH

Date : 2025-08-15

Longitude : -68,70984

Latitude : 49,81618

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 9 %

Situation : Haut de pente, Terrain plat

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Est, Nord

Forme de terrain : Convexe

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 2

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 9

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	40	Limon sableux	5YR/5/8				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	55	100	Oui	NI	Non
Total		55	100	1		
Arbustive / régénération						
Épinette noire (Picea mariana)	0 à 1	10	31	Oui	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	10	31	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	6	19	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)		5	16	Non	NI	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	1	3	Non	NI	Non
Total		32	100	2		
Non ligneuse						
Hypne de Schreber (Pleurozium schreberi)		90	97	Oui	-	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		3	3	Non	NI	Non
Total		93	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 0

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 0

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 3

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Non

Type de milieu humide :

Type de tourbière :

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Épinette noire considérée comme NI. Végétation non typique des milieux humides.

Pesca

Station : ST25_101

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250815-182917.jpg

Direction sud



img_sud-20250815-182924.jpg

Direction est



img_est-20250815-182933.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250815-182939.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-183204.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-183138.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-183155.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-183145.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CHL,MG
Date : 2025-09-10
Longitude : -68,92340
Latitude : 49,81583

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé
Présence de dépressions et de monticules : Oui
Pente : 2 %
Situation : Dépression ouverte, Mi pente
Dépression : 0 - 25 %
Direction (bas) : Nord
Forme de terrain : Régulier
Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle
Perturbation majeure et irréversible :
Description de la perturbation :
Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non
Indicateur(s) primaire(s) : Aucun
Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun
Lien hydrologique : Fossé, Drainage naturel
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :
Classe de drainage : Classe 4
Présence de sol graveleux : Non
Profondeur de la nappe (cm) :
Présence de drainage interne oblique : Non
Pédologie particulière :
Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique
Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 6
Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	40	Sable	2.5Y/4/2				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :
Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :
Sol minéral hydromorphe : Non

Station : ST25_1010

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	4 à 7	30	68	Oui	OBL	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	7 à 12	8	18	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	4	9	Non	NI	Non
Peuplier faux-tremble (Populus tremuloides)	4 à 7	2	5	Non	NI	Non
Total		44	100	1		
Arbustive / régénération						
Ronce pubescente (Rubus pubescens)	0 à 1	25	46	Oui	FACH	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	3 à 4	20	37	Oui	OBL	Non
Gadellier glanduleux (Ribes glandulosum)	0 à 1	8	15	Non	NI	Non
Cornouiller hart-rouge (Cornus sericea)	1 à 2	1	2	Non	FACH	Non
Total		54	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		8	80	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		2	20	Non	FACH	Non
Total		10	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 4
Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 50
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0
Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui
Présence d'un milieu humide : Oui
Présence d'espèce exotique envahissante : Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non
Type de milieu humide : Marécage
Présence d'espèces à statut particulier : Non
Présence de sols hydromorphes : Non
Type de tourbière :
Situation particulière : Non
Type de marécage : Marécage arborescent
Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_1010

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250910-191532.jpg

Direction sud



img_sud-20250910-191551.jpg

Direction est



img_est-20250910-191544.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250910-191615.jpg

Pédon



img_pedon-20250910-192739.jpg

Pédon



img_pedon-20250910-192725.jpg

Pédon



img_pedon-20250910-192717.jpg

Pesca

Station : ST25_1010A

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MG et CL

Date : 2025-09-10

Longitude : -68,92774

Latitude : 49,80460

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 4 %

Situation : Mi pente

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Ouest

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 1

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H3 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 4

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	33	Sable limoneux	2.5Y/3/2				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	12 à 17	45	56	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	7 à 12	30	38	Oui	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	12 à 17	5	6	Non	NI	Non
Total		80	100	2		
Arbustive / régénération						
Amélanchier sp. (Amelanchier sp.)	0 à 1	15	36	Oui	NI	Non
Aulne crispé (Alnus alnobetula subsp. crispa)	1 à 2	10	24	Oui	NI	Non
Bleuet fausse-myrtille (Vaccinium myrtilloides)	0 à 1	5	12	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	5	12	Non	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	1 à 2	5	12	Non	NI	Non
Sorbier d'Amérique (Sorbus americana)	0 à 1	2	5	Non	NI	Non
Total		42	101	2		
Non ligneuse						
Quatre-temps (Cornus canadensis)		35	76	Oui	NI	Non
Clintonie boréale (Clintonia borealis)		10	22	Oui	NI	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		1	2	Non	FACH	Non
Total		46	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 0

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 0

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 6

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Non

Type de milieu humide :

Type de tourbière :

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_1010A

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250910-171629.jpg

Direction sud



img_sud-20250910-171638.jpg

Direction est



img_est-20250910-171648.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250910-171657.jpg

Pédon



img_pedon-20250910-172017.jpg

Pédon



img_pedon-20250910-172035.jpg

Pédon



img_pedon-20250910-172106.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FAD GPL
Date : 2025-09-10
Longitude : -68,92017
Latitude : 49,79517

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé
Présence de dépressions et de monticules : Oui
Pente : 9 %
Situation : Haut de pente
Dépression : 50 -75 %
Direction (bas) : Sud
Forme de terrain : Irrégulier
Monticules : 50 -75 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle
Perturbation majeure et irréversible :
Description de la perturbation : Coupe forestière
Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non
Indicateur(s) primaire(s) : Aucun
Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun
Lien hydrologique : Drainage naturel
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :
Classe de drainage : Classe 0
Présence de sol graveleux : Non
Profondeur de la nappe (cm) :
Présence de drainage interne oblique : Non
Pédologie particulière :
Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique :
Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 0
Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	55	Sable limoneux	10YR/8/8				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :
Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :
Sol minéral hydromorphe : Non

Station : ST25_1011

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	1 à 2	60	69	Oui	NI	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	10	11	Non	NI	Non
Saule sp. (Salix sp.)	0 à 1	10	11	Non	-	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	5	6	Non	NI	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	2	2	Non	NI	Non
Total		87	99	1		
Non ligneuse						
Quatre-temps (Cornus canadensis)		10	71	Oui	NI	Non
Aralie hispide (Aralia hispida)		2	14	Non	NI	Non
Clintonie boréale (Clintonia borealis)		2	14	Non	NI	Non
Total		14	99	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 0
Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 0
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2
Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non
Présence d'un milieu humide : Non
Présence d'espèce exotique envahissante : Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non
Type de milieu humide :
Présence d'espèces à statut particulier : Non
Présence de sols hydromorphes : Non
Type de tourbière :
Situation particulière : Non
Type de marécage :
Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE


Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_1011

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250910-172627.jpg

Direction sud



img_sud-20250910-172631.jpg

Direction est




img_est-20250910-172636.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250910-172645.jpg

Pédon



img_pedon-20250910-172904.jpg

Pédon



img_pedon-20250910-172913.jpg

Pédon



img_pedon-20250910-172856.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250910-172748.jpg

Pesca

Station : ST25_1012

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FAD GPL

Date : 2025-09-11

Longitude : -68,89454

Latitude : 49,80405

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 6 %

Situation : Haut de pente

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Sud

Forme de terrain : Irrégulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 0

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 10

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	20	Limon sableux	7,5YR/8/1				
Horizon 2	20	30	Sable limoneux	5YR/6/8				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Sapin baumier (Abies balsamea)	4 à 7	30	50	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	25	42	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	4 à 7	5	8	Non	NI	Non
Total		60	100	2		
Arbustive / régénération						
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	35	45	Oui	NI	Non
Amélanchier sp. (Amelanchier sp.)	0 à 1	20	26	Oui	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	10	13	Non	NI	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	5	6	Non	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	0 à 1	4	5	Non	NI	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	3	4	Non	NI	Non
Total		77	99	2		
Non ligneuse						
Total		0	0	0		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 0	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 5
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 4	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non	**Présence d'un milieu humide :** Non	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non	**Type de milieu humide :**	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Non	**Type de tourbière :**	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_1012

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250911-144630.jpg

Direction sud



img_sud-20250911-144635.jpg

Direction est



img_est-20250911-144640.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250911-144646.jpg

Pédon



img_pedon-20250911-144835.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

Nº de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : LR,VAB

Date : 2025-09-12

Longitude : -68,84974

Latitude : 49,78507

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 10 %

Situation : Haut de pente

Dépression : %

Direction (bas) : Est, Nord, Ouest, Sud

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Autres (à préciser)

Précisez : Chablis

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée	Oui	20	0	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : 25

Classe de drainage : Classe 2

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 10

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	15	Argile sableuse	7,5YR/5/8				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Station : ST25_1013

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	17 à 22	507	94	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	12 à 17	20	4	Non	NI	Non
Peuplier faux-tremble (Populus tremuloides)	12 à 17	10	2	Non	NI	Non
Total		537	100	1		
Arbustive / régénération						
Sapin baumier (Abies balsamea)	1 à 2	20	36	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	15	27	Oui	NI	Non
Aulne crispé (Alnus alnobetula subsp. crispa)	1 à 2	10	18	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	10	18	Non	NI	Non
Total		55	99	2		
Non ligneuse						
Quatre-temps (Cornus canadensis)		40	80	Oui	NI	Non
Clintonie boréale (Clintonia borealis)		10	20	Non	NI	Non
Total		50	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 0

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 0

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 4

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non

Présence d'un milieu humide : Non

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide :

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Type de tourbière :

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_1013


PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250912-123802.jpg

Direction sud



img_sud-20250912-123810.jpg

Direction est



img_est-20250912-123818.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250912-123830.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-124240.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-124222.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-124250.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250912-124028.jpg

Station : ST25_1013A

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB, LR

Date : 2025-09-12

Longitude : -68,84989

Latitude : 49,78554

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 3 %

Situation : Bas de pente

Dépression : %

Direction (bas) : Nord

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 47

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	4 à 7	10	100	Oui	NI	Non
Total		10	100	1		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	90	90	Oui	OBL	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	1 à 2	10	10	Non	NI	Non
Total		100	100	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		15	44	Oui	FACH	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		10	29	Oui	NI	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		9	26	Oui	FACH	Non
Total		34	99	3		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 90

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE


Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_1013A


PHOTOGRAPHIES

Direction nord




img_nord-20250912-130821.jpg

Direction sud



img_sud-20250912-130827.jpg

Direction est



img_est-20250912-130837.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250912-130844.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-131312.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-131326.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : GPL

Date : 2025-09-10

Longitude : -68,92191

Latitude : 49,78771

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 5 %

Situation : Haut de pente, Replat

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Est, Nord, Ouest, Sud

Forme de terrain : Convexe

Monticules : 75 -100 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Sol perturbé, Végétation perturbée, Hydrologie perturbée	Oui	70	0	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 2

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H9 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 6

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	46	Sable limoneux	7,5YR/8/4				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_1014

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	7 à 12	20	57	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	7 à 12	10	29	Oui	NI	Non
Peuplier faux-tremble (Populus tremuloides)	7 à 12	5	14	Non	NI	Non
Total		35	100	2		
Arbustive / régénération						
Cerisier de Pennsylvanie (Prunus pensylvanica)	0 à 1	30	54	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	0 à 1	10	18	Non	NI	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	8	14	Non	NI	Non
Bleuet fausse-myrtille (Vaccinium myrtilloides)	0 à 1	5	9	Non	NI	Non
Airelle rouge (Vaccinium vitis-idaea)	0 à 1	2	4	Non	NI	Non
Sorbier d'Amérique (Sorbus americana)	0 à 1	1	2	Non	NI	Non
Total		56	101	1		
Non ligneuse						
Carex sp. (Carex sp.)		10	37	Oui	-	Non
Aralie hispide (Aralia hispida)		5	19	Oui	NI	Non
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		5	19	Oui	FACH	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		4	15	Non	NI	Non
Épilobe à feuilles étroites (Chamaenerion angustifolium)		1	4	Non	NI	Non
Clintonie boréale (Clintonia borealis)		1	4	Non	NI	Non
Champignon sp. (sp.)		1	4	Non	NI	Non
Total		27	102	3		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 1

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 0

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 4

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non

Présence d'un milieu humide : Non

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide :

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Type de tourbière :

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

Station : ST25_1014

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250910-133259.jpg

Direction sud



img_sud-20250910-133215.jpg

Direction est



img_est-20250910-133228.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250910-133222.jpg

Pédon



img_pedon-20250910-133837.jpg

Pédon



img_pedon-20250910-133820.jpg

Pédon



img_pedon-20250910-133805.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250910-133454.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250910-133448.jpg

Station : ST25_1014A

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : GPL | **Date :** 2025-09-10

Longitude : -68,92280 | **Latitude :** 49,78732

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé | **Présence de dépressions et de monticules :** Oui | **Pente :** %

Situation : Dépression fermée, Dépression ouverte | **Dépression :** 50 -75 % | **Direction (bas) :** {}

Forme de terrain : Concave | **Monticules :** 25 - 50 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle | **Perturbation majeure et irréversible :**

Description de la perturbation : Coupe forestière, Ornièrage | **Précisez :** ,

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Non		5	
Hydrologie perturbée, Végétation perturbée, Sol perturbé	Non		5	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non | **Indicateur(s) primaire(s) :** Saturé d'eau dans les 30 premiers cm | **Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : | **Classe de drainage :** Classe 6 | **Présence de sol graveleux :** Non

Profondeur de la nappe (cm) : 10 | **Présence de drainage interne oblique :** Non | **Pédologie particulière :**

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique | **Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** 45 | **Sol organique hydromorphe :** Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : | **Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :** | **Sol minéral hydromorphe :** Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	15	100	Oui	NI	Non
Total		15	100	1		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	25	29	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	20	24	Oui	NI	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	15	18	Non	OBL	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	10	12	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	10	12	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	5	6	Non	FACH	Non
Total		85	101	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		60	87	Oui	FACH	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		5	7	Non	NI	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		2	3	Non	FACH	Non
Clintonie boréale (Clintonia borealis)		2	3	Non	NI	Non
Total		69	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 40
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_1014A

PHOTOGRAPHIES

Direction nord

img_nord-20250910-135659.jpg

Direction sud


img_sud-20250910-135705.jpg


Direction est


img_est-20250910-135712.jpg


Direction ouest

img_ouest-20250910-135719.jpg

Indicateurs Primaires

photo_ind_pri-20250910-140606.jpg

Pédon

img_pedon-20250910-135934.jpg

Pédon

img_pedon-20250910-135928.jpg

Pédon

img_pedon-20250910-135940.jpg

Photos de la perturbation

photo_perturb-20250910-140737.jpg

Photos de la perturbation

photo_perturb-20250910-140730.jpg

Photos de la perturbation

photo_perturb-20250910-140802.jpg

Photos de la perturbation

photo_perturb-20250910-140745.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : GPL

Date : 2025-09-10

Longitude : -68,92738

Latitude : 49,78311

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 8 %

Situation : Haut de pente, Replat

Dépression : 25 - 50 %

Direction (bas) : Nord, Sud

Forme de terrain : Convexe

Monticules : 50 -75 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière, Ornièrage, Autres (à préciser)

Précisez : , , Plantation

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	100	0	
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	30	0	Chemin de coupe
Végétation perturbée	Oui	50	0	Épinette noire

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 2

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique :

Épaisseur de l'horizon organique (cm) :

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	55	Sable	7,5YR/7/8				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_1015

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Peuplier faux-tremble (Populus tremuloides)	7 à 12	10	100	Oui	NI	Non
Total		10	100	1		
Arbustive / régénération						
Cerisier de Pennsylvanie (Prunus pensylvanica)	1 à 2	50	53	Oui	NI	Non
Peuplier faux-tremble (Populus tremuloides)	1 à 2	25	26	Oui	NI	Non
Framboisier rouge (Rubus idaeus)	0 à 1	10	11	Non	NI	Non
Bleuet fausse-myrtille (Vaccinium myrtilloides)	0 à 1	10	11	Non	NI	Non
Total		95	101	2		
Non ligneuse						
Mousse sp. ()		30	48	Oui	-	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		20	32	Oui	NI	Non
Épilobe à feuilles étroites (Chamaenerion angustifolium)		10	16	Non	NI	Non
Carex oligosperme (Carex oligosperma)		2	3	Non	OBL	Non
Total		62	99	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 0

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 2

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 4

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non

Présence d'un milieu humide : Non

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide :

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Type de tourbière :

Situation particulière : Non

Type de marécage :


Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250910-150655.jpg

Direction sud



img_sud-20250910-150700.jpg

Direction est




img_est-20250910-150713.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250910-150706.jpg

Pédon




img_pedon-20250910-151014.jpg

Pédon



img_pedon-20250910-150958.jpg

Pédon



img_pedon-20250910-151008.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250910-150841.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250910-150803.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250910-150745.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : GPL

Date : 2025-09-10

Longitude : -68,92682

Latitude : 49,78366

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : %

Situation : Dépression fermée

Dépression : 50 -75 %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Concave

Monticules : 25 - 50 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	100	0	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 44

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Épinette noire (Picea mariana)	0 à 1	10	23	Oui	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	10	23	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	8	19	Oui	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	5	12	Non	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	0 à 1	5	12	Non	NI	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	5	12	Non	NI	Non
Total		43	101	3		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		75	81	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		5	5	Non	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		5	5	Non	OBL	Non
Calamagrostide du Canada (Calamagrostis canadensis)		3	3	Non	NI	Non
Linnée boréale (Linnaea borealis)		2	2	Non	NI	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		2	2	Non	OBL	Non
Prêle des bois (Equisetum sylvaticum)		1	1	Non	NI	Non
Total		93	99	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 1

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 7

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 3

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière boisée

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Tourbière boisée bûchée

Pesca

Station : ST25_1015A

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250910-152527.jpg

Direction sud



img_sud-20250910-152532.jpg

Direction est




img_est-20250910-152542.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250910-152538.jpg

Pédon




img_pedon-20250910-152720.jpg

Pédon



img_pedon-20250910-152728.jpg

Pédon



img_pedon-20250910-152711.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250910-152615.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : HD_CT

Date : 2025-09-12

Longitude : -68,88182

Latitude : 49,77627

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 0 %

Situation : Terrain plat

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : {}

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 2

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique :

Épaisseur de l'horizon organique (cm) :

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	49	Limon sableux					

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_1016

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	20	100	Oui	NI	Non
Total		20	100	1		
Arbustive / régénération						
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	25	28	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	3 à 4	15	17	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	15	17	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	15	17	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	0 à 1	5	6	Non	NI	Non
Saule sp. (Salix sp.)	0 à 1	5	6	Non	-	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	5	6	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	5	6	Non	NI	Non
Total		90	103	4		
Non ligneuse						
Quatre-temps (Cornus canadensis)		5	45	Oui	NI	Non
Savoyane (Coptis trifolia)		4	36	Oui	NI	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		1	9	Non	FACH	Non
Maïanthème du Canada (Maianthemum canadense)		1	9	Non	NI	Non
Total		11	99	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 0

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 0

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 7

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non

Présence d'un milieu humide : Non

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide :

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Type de tourbière :

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250912-151440.jpg

Direction sud



img_sud-20250912-151447.jpg

Direction est



img_est-20250912-151453.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250912-151459.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-151715.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-151730.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CT,HD

Date : 2025-09-12

Longitude : -68,87520

Latitude : 49,77948

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 6 %

Situation : Haut de pente

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Nord

Forme de terrain : Irrégulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Sol perturbé, Hydrologie perturbée, Milieu anthropique	Oui	100	0	Coupe de 50 ans

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : 26

Classe de drainage : Classe 2

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 13

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	13	Sable limoneux	7,5YR/4/4				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	60	100	Oui	NI	Non
Total		60	100	1		
Arbustive / régénération						
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	15	48	Oui	NI	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	5	16	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	4	13	Non	NI	Non
Amélanchier sp. (Amelanchier sp.)	1 à 2	3	10	Non	NI	Non
Saule sp. (Salix sp.)	1 à 2	3	10	Non	-	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	1	3	Non	NI	Non
Total		31	100	2		
Non ligneuse						
Total		0	0	0		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 0	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 0
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 3	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non	**Présence d'un milieu humide :** Non	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non	**Type de milieu humide :**	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Non	**Type de tourbière :**	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_1017

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250912-133919.jpg

Direction sud



img_sud-20250912-133924.jpg

Direction est



img_est-20250912-133929.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250912-133934.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-134153.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250912-134041.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : HD_CT

Date : 2025-09-11

Longitude : -68,92607

Latitude : 49,79252

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 1 %

Situation : Terrain plat

Dépression : %

Direction (bas) : Est

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm, Odeur de soufre (œuf pourri)

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Cours d'eau intermittent

Type de lien hydrologique et de surface : Traversé par un cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 0

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 47

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Station : ST25_1018

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	55	62	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	10	11	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	10	11	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	8	9	Non	NI	Non
Myrique baumier (Myrica gale)	0 à 1	2	2	Non	OBL	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	0 à 1	2	2	Non	NI	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	1	1	Non	OBL	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	1	1	Non	NI	Non
Total		89	99	1		
Non ligneuse						
Total		0	0	0		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 1

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 58

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			


PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250911-205606.jpg

Direction sud



img_sud-20250911-205616.jpg

Direction est



img_est-20250911-205625.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250911-205630.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250911-205737.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250911-205805.jpg

Pédon



img_pedon-20250911-205903.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB

Date : 2025-09-12

Longitude : -68,86413

Latitude : 49,77917

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 4 %

Situation : Mi pente

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Est, Nord

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 2

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 7

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	30	Sable limoneux	7,5YR/6/8				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	40	100	Oui	NI	Non
Total		40	100	1		
Arbustive / régénération						
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	60	38	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	35	22	Oui	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	30	19	Non	NI	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	15	9	Non	NI	Non
Bleuet fausse-myrtille (Vaccinium myrtilloides)	0 à 1	10	6	Non	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	2 à 3	10	6	Non	NI	Non
Total		160	100	2		
Non ligneuse						
Quatre-temps (Cornus canadensis)		25	100	Oui	NI	Non
Total		25	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 0

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 0

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 4

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Non

Type de milieu humide :

Type de tourbière :

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_1018


PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250912-162005.jpg

Direction sud



img_sud-20250912-162013.jpg

Direction est



img_est-20250912-162019.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250912-162027.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-162509.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-162441.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-162458.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : LR, VAB

Date : 2025-09-12

Longitude : -68,86479

Latitude : 49,77972

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 1 %

Situation : Bas de pente, Terrain plat

Dépression : %

Direction (bas) : Sud

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune				

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm, Litière noirâtre

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 9

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H9 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 39

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	10	100	Oui	NI	Non
Total		10	100	1		
Arbustive / régénération						
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	40	35	Oui	NI	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	0 à 1	35	31	Oui	OBL	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	20	18	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	10	9	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	8	7	Non	NI	Non
Total		113	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		90	83	Oui	FACH	Non
Linaigrette à feuilles étroites (Eriophorum angustifolium subsp. augustifolium)		8	7	Non	OBL	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		7	6	Non	OBL	Non
Jonc brévicaudé (Juncus brevicaudatus)		3	3	Non	OBL	Non
Total		108	99	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 53

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non


INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_1018A


PHOTOGRAPHIES

Direction nord




img_nord-20250912-163558.jpg

Direction sud




img_sud-20250912-163621.jpg

Direction est



img_est-20250912-163629.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250912-163646.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250912-164807.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250912-124057.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-164136.jpg

Station : ST25_1019

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : LR, VAB

Date : 2025-09-12

Longitude : -68,85549

Latitude : 49,78021

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 5 %

Situation : Haut de pente, Terrain plat

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Est, Nord, Ouest, Sud

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	100	0	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 2

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 4

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	42	Sable limoneux	10YR/7/3				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	10	67	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	4 à 7	5	33	Oui	NI	Non
Total		15	100	2		
Arbustive / régénération						
Cerisier de Pennsylvanie (Prunus pensylvanica)	1 à 2	55	52	Oui	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	25	24	Oui	NI	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	0 à 1	15	14	Non	FACH	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	1 à 2	10	10	Non	NI	Non
Total		105	100	2		
Non ligneuse						
Quatre-temps (Cornus canadensis)		25	63	Oui	NI	Non
Mousse sp. ()		10	25	Oui	-	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		5	13	Non	OBL	Non
Total		40	101	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 0	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 5
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 5	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non	**Présence d'un milieu humide :** Non	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non	**Type de milieu humide :**	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Non	**Type de tourbière :**	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE


Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_1019


PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250912-174850.jpg

Direction sud



img_sud-20250912-174901.jpg

Direction est



img_est-20250912-174908.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250912-174915.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-175022.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-175044.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-175121.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250912-175250.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : STH
Date : 2025-08-15
Longitude : -68,70829
Latitude : 49,81656

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé
Présence de dépressions et de monticules : Oui
Pente : 1 %
Situation : Replat
Dépression : 0 - 25 %
Direction (bas) : Est, Nord
Forme de terrain : Régulier
Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle
Perturbation majeure et irréversible :
Description de la perturbation :
Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non
Indicateur(s) primaire(s) : Aucun
Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun
Lien hydrologique : Drainage naturel
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :
Classe de drainage : Classe 6
Présence de sol graveleux : Non
Profondeur de la nappe (cm) :
Présence de drainage interne oblique : Non
Pédologie particulière :
Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique
Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 57
Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :
Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :
Sol minéral hydromorphe : Non

Station : ST25_101B

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	35	100	Oui	NI	Non
Total		35	100	1		
Arbustive / régénération						
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	15	21	Oui	FACH	Non
Épinette noire (Picea mariana)	3 à 4	15	21	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	13	18	Oui	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	10	14	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	0 à 1	5	7	Non	NI	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	5	7	Non	OBL	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	1 à 2	5	7	Non	NI	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	5	7	Non	OBL	Non
Total		73	102	3		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		60	83	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		8	11	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		4	6	Non	FACH	Non
Total		72	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2
Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 18
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 3
Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui
Présence d'un milieu humide : Oui
Présence d'espèce exotique envahissante : Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non
Type de milieu humide : Tourbière
Présence d'espèces à statut particulier : Non
Présence de sols hydromorphes : Oui
Type de tourbière : Tourbière boisée
Situation particulière : Non
Type de marécage :
Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250815-190458.jpg

Direction sud



img_sud-20250815-190504.jpg

Direction est



img_est-20250815-190510.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250815-190517.jpg

Pédon




img_pedon-20250815-190834.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-190841.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-190818.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-190759.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CT,STH

Date : 2025-08-15

Longitude : -68,71631

Latitude : 49,82087

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 2 %

Situation : Dépression ouverte, Haut de pente

Dépression : 25 - 50 %

Direction (bas) : Nord

Forme de terrain : Concave

Monticules : 25 - 50 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	100	0	Très vielle coupe.

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 2

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 10

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	21	Sable limoneux	7,5YR/4/4				
Horizon 2	21	44	Sable	2.5Y/6/1				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Sapin baumier (Abies balsamea)	4 à 7	30	50	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	25	42	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	4 à 7	5	8	Non	NI	Non
Total		60	100	2		
Arbustive / régénération						
Sapin baumier (Abies balsamea)	1 à 2	10	37	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	8	30	Oui	NI	Non
Aulne crispé (Alnus alnobetula subsp. crispa)	1 à 2	5	19	Non	NI	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	2	7	Non	NI	Non
Amélanchier sp. (Amelanchier sp.)	1 à 2	2	7	Non	NI	Non
Total		27	100	2		
Non ligneuse						
Hypne de Schreber (Pleurozium schreberi)		80	69	Oui	-	Non
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		20	17	Non	FACH	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		8	7	Non	NI	Non
Linnée boréale (Linnaea borealis)		3	3	Non	NI	Non
Clintonie boréale (Clintonia borealis)		3	3	Non	NI	Non
Savoyane (Coptis trifolia)		2	2	Non	NI	Non
Total		116	101	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 0	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 0
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 4	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non	**Présence d'un milieu humide :** Non	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non	**Type de milieu humide :**	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Non	**Type de tourbière :**	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_102

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250815-143503.jpg

Direction sud



img_sud-20250815-143508.jpg

Direction est




img_est-20250815-143514.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250815-143519.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-143646.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-143658.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-143652.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250815-143609.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FAD GPL

Date : 2025-09-12

Longitude : -68,85395

Latitude : 49,76679

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 0 %

Situation : Haut de pente

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé	Oui	100	0	Vielle coupe sur tout le pad

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : 40

Classe de drainage : Classe 1

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 2

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	36	Sable	10YR/7/8				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_1020

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	30	31	Oui	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	25	26	Oui	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	15	15	Non	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	0 à 1	8	8	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	0 à 1	8	8	Non	NI	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	7	7	Non	NI	Non
Saule sp. (Salix sp.)	0 à 1	5	5	Non	-	Non
Total		98	100	2		
Non ligneuse						
Quatre-temps (Cornus canadensis)		15	65	Oui	NI	Non
Clintonie boréale (Clintonia borealis)		5	22	Oui	NI	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		3	13	Non	OBL	Non
Total		23	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 0

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 3

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 4

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non

Présence d'un milieu humide : Non

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide :

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Type de tourbière :

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250912-125324.jpg

Direction sud



img_sud-20250912-125331.jpg

Direction est




img_est-20250912-125336.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250912-125341.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-125607.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250912-125442.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CT,HD
Date : 2025-09-15
Longitude : -68,91162
Latitude : 49,79878

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Riverain
Présence de dépressions et de monticules : Oui
Pente : 4 %
Situation : Dépression ouverte
Dépression : 0 - 25 %
Direction (bas) : Ouest
Forme de terrain : Concave
Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle
Perturbation majeure et irréversible :
Description de la perturbation :
Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui
Indicateur(s) primaire(s) : Débris apportés par l'eau - Déposition de sédiments, Litière noirâtre
Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun
Lien hydrologique : Cours d'eau permanent
Type de lien hydrologique et de surface : En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : 23
Classe de drainage : Classe 4
Présence de sol graveleux : Non
Profondeur de la nappe (cm) :
Présence de drainage interne oblique : Non
Pédologie particulière :
Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique
Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 6
Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	18	Limon argilo-sableux	10YR/5/3				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :
Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :
Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	70	84	Oui	OBL	Non
Ronce pubescente (Rubus pubescens)	0 à 1	5	6	Non	FACH	Non
Gadellier glanduleux (Ribes glandulosum)	0 à 1	4	5	Non	NI	Non
Saule sp. (Salix sp.)	1 à 2	3	4	Non	-	Non
Framboisier rouge (Rubus idaeus)	0 à 1	1	1	Non	NI	Non
Total		83	100	1		
Non ligneuse						
Glycérie du Canada (Glyceria canadensis)		10	40	Oui	OBL	Non
Jonc brévicaudé (Juncus brevicaudatus)		8	32	Oui	OBL	Non
Calamagrostide du Canada (Calamagrostis canadensis)		3	12	Non	NI	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		2	8	Non	OBL	Non
Jonc de Vasey (Juncus vaseyi)		1	4	Non	NI	Non
Carex de Bebb (Carex bebbii)		1	4	Non	OBL	Non
Total		25	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 91
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Marécage	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Non	**Type de tourbière :**	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :** Marécage arbustif	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_1021

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250915-140009.jpg

Direction sud



img_sud-20250915-140014.jpg

Direction est




img_est-20250915-140018.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250915-140022.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250915-140245.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250915-140221.jpg

Pédon



img_pedon-20250915-140308.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB | **Date :** 2025-09-10

Longitude : -68,82300 | **Latitude :** 49,78433

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé | **Présence de dépressions et de monticules :** Non | **Pente :** %

Situation : Dépression fermée | **Dépression :** % | **Direction (bas) :** {}

Forme de terrain : Régulier | **Monticules :** %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle | **Perturbation majeure et irréversible :**

Description de la perturbation : | **Précisez :**

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui | **Indicateur(s) primaire(s) :** Aucun | **Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : | **Classe de drainage :** Classe 6 | **Présence de sol graveleux :** Non

Profondeur de la nappe (cm) : | **Présence de drainage interne oblique :** Non | **Pédologie particulière :**

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique | **Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** 50 | **Sol organique hydromorphe :** Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : | **Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :** | **Sol minéral hydromorphe :** Non

Pesca

Station : ST25_1021A

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	10	100	Oui	NI	Non
Total		10	100	1		
Arbustive / régénération						
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	90	42	Oui	NI	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	75	35	Oui	OBL	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	15	7	Non	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	15	7	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	10	5	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	10	5	Non	FACH	Non
Total		215	101	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		75	95	Oui	FACH	Non
Savoyane (Coptis trifolia)		4	5	Non	NI	Non
Total		79	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2 | **Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 75

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2 | **Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui | **Présence d'un milieu humide :** Oui | **Présence d'espèce exotique envahissante :** Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non | **Type de milieu humide :** Tourbière | **Présence d'espèces à statut particulier :** Non

Présence de sols hydromorphes : Oui | **Type de tourbière :** Tourbière ouverte

Situation particulière : Non | **Type de marécage :**

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Indice d'utilisation faunique	Présence accrue d'indices d'orignaux.	0	Oui

Station : ST25_1021A

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250910-184253.jpg

Direction sud



img_sud-20250910-184300.jpg

Direction est



img_est-20250910-184306.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250910-184312.jpg

Pédon



img_pedon-20250910-184539.jpg

Pédon



img_pedon-20250910-184547.jpg

Espèce à statut



img_uf-20250910-192752.jpg

Station : ST25_1021B

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : LR, VAB

Date : 2025-09-10

Longitude : -68,82300

Latitude : 49,78364

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 1 %

Situation : Mi pente

Dépression : %

Direction (bas) : Ouest, Sud

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 2

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 3

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	18	Argile sableuse	2.5Y/8/2				
Horizon 2	18	37	Sable limoneux	7,5YR/6/8				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	70	100	Oui	NI	Non
Total		70	100	1		
Arbustive / régénération						
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	75	58	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	30	23	Oui	NI	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	10	8	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	10	8	Non	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	2 à 3	5	4	Non	NI	Non
Total		130	101	2		
Non ligneuse						
Mousse sp. ()		40	73	Oui	-	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		15	27	Oui	NI	Non
Total		55	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 0	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 0
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 4	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non	**Présence d'un milieu humide :** Non	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non	**Type de milieu humide :**	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Non	**Type de tourbière :**	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE


Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Indice d'utilisation faunique	Buse à queue rousse (cris répétitifs)	15	Oui

Pesca

Station : ST25_1021B


PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250910-185957.jpg

Direction sud



img_sud-20250910-190007.jpg

Direction est



img_est-20250910-190019.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250910-190028.jpg

Pédon



img_pedon-20250910-190303.jpg

Pédon



img_pedon-20250910-190234.jpg

Pédon



img_pedon-20250910-190220.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : LR, VAB

Date : 2025-09-10

Longitude : -68,81128

Latitude : 49,78493

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : %

Situation : Haut de pente, Terrain plat

Dépression : %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	100		

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 2

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 6

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	30	Sable limoneux	7,5YR/6/8				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Station : ST25_1022

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Sapin baumier (Abies balsamea)	1 à 2	30	27	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	1 à 2	25	23	Oui	NI	Non
Peuplier faux-tremble (Populus tremuloides)	1 à 2	20	18	Oui	NI	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	15	14	Non	NI	Non
Total		90	82	3		
Non ligneuse						
Quatre-temps (Cornus canadensis)		40	100	Oui	NI	Non
Total		40	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 0

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 0

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 4

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non

Présence d'un milieu humide : Non

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide :

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Type de tourbière :

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_1022

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250910-131700.jpg

Direction sud



img_sud-20250910-131725.jpg

Direction est




img_est-20250910-131741.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250910-131747.jpg

Pédon



img_pedon-20250910-132307.jpg

Pédon



img_pedon-20250910-132241.jpg

Pédon



img_pedon-20250910-132254.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250910-132038.jpg

Pesca

Station : ST25_1022A

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : GPL

Date : 2025-09-15

Longitude : -68,87613

Latitude : 49,80493

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : %

Situation : Dépression fermée

Dépression : 50 -75 %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Concave

Monticules : 25 - 50 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière, Chemin

Précisez : ,

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	100	0	
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Non		1	Avec ponceau

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 0

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 55

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	30	45	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	15	23	Oui	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	10	15	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	6	9	Non	FACH	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	0 à 1	2	3	Non	OBL	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	2	3	Non	FACH	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	1 à 2	1	2	Non	NI	Non
Total		66	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		75	81	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		10	11	Non	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		5	5	Non	OBL	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		3	3	Non	OBL	Non
Total		93	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 40
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE


Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_1022A

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250915-175609.jpg

Direction sud



img_sud-20250915-175614.jpg

Direction est




img_est-20250915-175619.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250915-175624.jpg

Indicateurs Primaires




photo_ind_pri-20250915-175719.jpg

Pédon



img_pedon-20250915-175735.jpg

Pédon



img_pedon-20250915-175729.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250915-180223.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250915-175645.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250915-180241.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : LR, VAB

Date : 2025-09-14

Longitude : -68,79825

Latitude : 49,77143

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 3 %

Situation : Mi pente

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Nord

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 2

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 10

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	10	Argile sableuse	2.5Y/8/1				
Horizon 2	10	37	Limon argilo-sableux	10YR/7/5				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	7 à 12	30	46	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	7 à 12	15	23	Oui	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	4 à 7	10	15	Non	NI	Non
Sorbier d'Amérique (Sorbus americana)	7 à 12	10	15	Non	NI	Non
Total		65	99	2		
Arbustive / régénération						
Sapin baumier (Abies balsamea)	1 à 2	15	43	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	1 à 2	10	29	Oui	NI	Non
Amélanchier sp. (Amelanchier sp.)	0 à 1	10	29	Oui	NI	Non
Total		35	101	3		
Non ligneuse						
Quatre-temps (Cornus canadensis)		35	67	Oui	NI	Non
Mousse sp. ()		15	29	Oui	-	Non
Clintonie boréale (Clintonia borealis)		2	4	Non	NI	Non
Total		52	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 0

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 0

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 6

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non

Présence d'un milieu humide : Non

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide :

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Type de tourbière :

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250914-191343.jpg

Direction sud



img_sud-20250914-191354.jpg

Direction est



img_est-20250914-191405.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250914-191414.jpg

Pédon



img_pedon-20250914-191631.jpg

Pédon



img_pedon-20250914-191653.jpg

Pédon



img_pedon-20250914-191615.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : LR, VAB

Date : 2025-09-14

Longitude : -68,79767

Latitude : 49,77344

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Bas de pente

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Est, Nord

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 11

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H9 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 46

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	10	100	Oui	NI	Non
Total		10	100	1		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	75	55	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	20	15	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	10	7	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	10	7	Non	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	8	6	Non	NI	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	8	6	Non	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	5	4	Non	NI	Non
Total		136	100	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		90	82	Oui	FACH	Non
Carex pauciflore (Carex pauciflora)		9	8	Non	OBL	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		7	6	Non	OBL	Non
Linaigrette de Virginie (Eriophorum virginicum)		4	4	Non	OBL	Non
Total		110	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 103
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		


INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_1023A


PHOTOGRAPHIES

Direction nord




img_nord-20250914-174001.jpg

Direction sud



img_sud-20250914-174013.jpg

Direction est



img_est-20250914-174024.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250914-174037.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250914-174631.jpg

Pédon



img_pedon-20250914-174542.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB

Date : 2025-09-14

Longitude : -68,79729

Latitude : 49,77386

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : %

Situation : Dépression fermée

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 20

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H4 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 37

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_1023B

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	80	58	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	20	15	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	10	7	Non	FACH	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	0 à 1	9	7	Non	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	8	6	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	7	5	Non	NI	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	3	2	Non	OBL	Non
Total		137	100	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		80	83	Oui	FACH	Non
Carex pauciflore (Carex pauciflora)		5	5	Non	OBL	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		5	5	Non	OBL	Non
Linaigrette de Virginie (Eriophorum virginicum)		4	4	Non	OBL	Non
Sarracénie pourpre (Sarracenia purpurea)		2	2	Non	OBL	Non
Total		96	99	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 108

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			


PHOTOGRAPHIES

Direction nord




img_nord-20250914-180119.jpg

Direction sud



img_sud-20250914-180126.jpg

Direction est




img_est-20250914-180131.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250914-180137.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250914-180829.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250914-180740.jpg

Pédon



img_pedon-20250914-180553.jpg

Pédon



img_pedon-20250914-180537.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : LR, VAB	**Date :** 2025-09-14
Longitude : -68,79773	**Latitude :** 49,77185

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé	**Présence de dépressions et de monticules :** Oui	**Pente :** 2 %
Situation : Bas de pente	**Dépression :** 0 - 25 %	**Direction (bas) :** Ouest, Sud
Forme de terrain : Régulier	**Monticules :** 0 - 25 %	

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle	**Perturbation majeure et irréversible :**
Description de la perturbation :	**Précisez :**

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui	**Indicateur(s) primaire(s) :** Aucun	**Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun
Lien hydrologique : Drainage naturel		
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau		

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :	**Classe de drainage :** Classe 6	**Présence de sol graveleux :** Non
Profondeur de la nappe (cm) :	**Présence de drainage interne oblique :** Non	**Pédologie particulière :**
		Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique	**Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** 47	**Sol organique hydromorphe :** Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :	**Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :**	**Sol minéral hydromorphe :** Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	20	100	Oui	NI	Non
Total		20	100	1		
Arbustive / régénération						
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	80	49	Oui	NI	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	50	30	Oui	OBL	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	10	6	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	10	6	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	9	5	Non	FACH	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	5	3	Non	NI	Non
Total		164	99	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		75	88	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		7	8	Non	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		3	4	Non	OBL	Non
Total		85	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 53
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE


Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Indice d'utilisation faunique	Souille à orignal (deux)	0	Oui

Pesca

Station : ST25_1023C

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250914-184559.jpg

Direction sud



img_sud-20250914-184605.jpg

Direction est



img_est-20250914-184831.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250914-184618.jpg

Pédon



img_pedon-20250914-185127.jpg

Pédon



img_pedon-20250914-185135.jpg

Espèce à statut



img_uf-20250914-184712.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : HD_CT
Date : 2025-09-15
Longitude : -68,88564
Latitude : 49,79781

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé
Présence de dépressions et de monticules : Non
Pente : 4 %
Situation : Dépression ouverte
Dépression : %
Direction (bas) : Est, Nord, Ouest, Sud
Forme de terrain : Régulier
Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle
Perturbation majeure et irréversible :
Description de la perturbation :
Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non
Indicateur(s) primaire(s) : Aucun
Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun
Lien hydrologique : Drainage naturel
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :
Classe de drainage : Classe 6
Présence de sol graveleux : Non
Profondeur de la nappe (cm) :
Présence de drainage interne oblique : Non
Pédologie particulière :
Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique
Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 61
Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :
Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :
Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	20	29	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	0 à 1	15	22	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	10	14	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	8	12	Non	NI	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	0 à 1	5	7	Non	OBL	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	5	7	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	2	3	Non	FACH	Non
Airelle rouge (Vaccinium vitis-idaea)	0 à 1	1	1	Non	NI	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	1	1	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	1	1	Non	FACH	Non
Bleuet fausse-myrtille (Vaccinium myrtilloides)	0 à 1	1	1	Non	NI	Non
Total		69	98	2		
Non ligneuse						
Total		0	0	0		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 1
Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 25
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1
Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui
Présence d'un milieu humide : Oui
Présence d'espèce exotique envahissante : Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non
Type de milieu humide : Tourbière
Présence d'espèces à statut particulier : Non
Présence de sols hydromorphes : Oui
Type de tourbière : Tourbière ouverte
Situation particulière : Non
Type de marécage :
Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_1024

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250915-191508.jpg

Direction sud



img_sud-20250915-191513.jpg

Direction est



img_est-20250915-191518.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250915-191523.jpg

Pédon



img_pedon-20250915-191635.jpg

Station : ST25_1024A

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FAD

Date : 2025-09-12

Longitude : -68,85604

Latitude : 49,76201

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 3 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Nord

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Anthropique

Perturbation majeure et irréversible : no

Description de la perturbation : Ornièrage

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	50	0	Ornièrage qui recouvre 50% du MHU

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 22

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 39

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	30	75	Oui	OBL	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	0 à 1	5	13	Non	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	3	8	Non	NI	Non
Peuplier faux-tremble (Populus tremuloides)	0 à 1	2	5	Non	NI	Non
Total		40	101	1		
Non ligneuse						
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		35	80	Oui	OBL	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		5	11	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		4	9	Non	FACH	Non
Total		44	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 70

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE


Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_1024A

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250912-134615.jpg

Direction sud



img_sud-20250912-134619.jpg

Direction est



img_est-20250912-134628.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250912-134635.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250912-134807.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-134835.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-134845.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-134852.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250912-134714.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FAD

Date : 2025-09-12

Longitude : -68,85722

Latitude : 49,76171

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 0 %

Situation : Dépression fermée

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Ornièrage

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé	Oui	50	0	Ornièrage qui recouvre 50% du MHU

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 17

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 45

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_1024B

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	12	35	Oui	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)		7	21	Oui	FACH	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	0 à 1	7	21	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	3	9	Non	NI	Non
Saule à feuilles de poirier (Salix pyrifolia)	0 à 1	3	9	Non	FACH	Non
Aulne crispé (Alnus alnobetula subsp. crispa)	0 à 1	2	6	Non	NI	Non
Total		34	101	3		
Non ligneuse						
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		40	62	Oui	OBL	Non
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		15	23	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		10	15	Non	OBL	Non
Total		65	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 50

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière boisée

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Tourbière boisée perturbée par la coupe forestière

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250912-140520.jpg

Direction sud



img_sud-20250912-140524.jpg

Direction est




img_est-20250912-140529.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250912-140534.jpg

Indicateurs Primaires




photo_ind_pri-20250912-140735.jpg

Pédon




img_pedon-20250912-140848.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-140836.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-140842.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250912-140638.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FAD	**Date :** 2025-09-12
Longitude : -68,85666	**Latitude :** 49,76155

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé	**Présence de dépressions et de monticules :** Oui	**Pente :** 2 %
Situation : Dépression ouverte	**Dépression :** 0 - 25 %	**Direction (bas) :** Est
Forme de terrain : Concave	**Monticules :** 0 - 25 %	

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle	**Perturbation majeure et irréversible :**
Description de la perturbation :	**Précisez :**

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non	**Indicateur(s) primaire(s) :** Aucun	**Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun
Lien hydrologique : Drainage naturel		
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau		

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :	**Classe de drainage :** Classe 6	**Présence de sol graveleux :** Non
Profondeur de la nappe (cm) :	**Présence de drainage interne oblique :** Non	**Pédologie particulière :**
		Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique	**Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** 64	**Sol organique hydromorphe :** Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :	**Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :**	**Sol minéral hydromorphe :** Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	7 à 12	30	100	Oui	NI	Non
Total		30	100	1		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	45	42	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	40	37	Oui	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	10	9	Non	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	8	7	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	0 à 1	5	5	Non	NI	Non
Total		108	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		50	94	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		3	6	Non	OBL	Non
Total		53	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 48

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière boisée

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_1024C

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250912-141914.jpg

Direction sud



img_sud-20250912-141919.jpg

Direction est




img_est-20250912-141924.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250912-141929.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-142122.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-142116.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-142128.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-142101.jpg

Autre photographie



aut_ima-20250912-142456.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FAD

Date : 2025-09-12

Longitude : -68,85659

Latitude : 49,76083

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 25 - 50 %

Direction (bas) : Est

Forme de terrain : Concave

Monticules : 25 - 50 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Ornièrage

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Sol perturbé, Végétation perturbée	Oui	50	9	Ornièrage sur 50% du MHU

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 20

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 53

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_1024D

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	50	71	Oui	OBL	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	12	17	Non	FACH	Non
Bleuet fausse-myrtille (Vaccinium myrtilloides)	0 à 1	3	4	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	3	4	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	2	3	Non	NI	Non
Total		70	99	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		40	69	Oui	FACH	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		12	21	Oui	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		3	5	Non	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		3	5	Non	OBL	Non
Total		58	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 65

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière boisée

Situation particulière : Sol hydromorphe perturbé de manière irréversible

Type de marécage :

Cas problème : Oui

INDICE FAUNE OU FLORE


Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Tourbière boisée perturbée par la coupe forestière

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250912-145114.jpg

Direction sud



img_sud-20250912-145119.jpg

Direction est



img_est-20250912-145124.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250912-145129.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250912-145550.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-145245.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-145259.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-145252.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250912-145449.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FAD

Date : 2025-09-12

Longitude : -68,85673

Latitude : 49,76113

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 3 %

Situation : Haut de pente

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Nord

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : 15

Classe de drainage : Classe 0

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 10

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	5	Sable limoneux	2.5Y/8/2				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	7 à 12	40	100	Oui	NI	Non
Total		40	100	1		
Arbustive / régénération						
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	35	50	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	0 à 1	15	21	Oui	NI	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	8	11	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	7	10	Non	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	5	7	Non	NI	Non
Total		70	99	2		
Non ligneuse						
Quatre-temps (Cornus canadensis)		15	79	Oui	NI	Non
Fougère-aigle (Pteridium aquilinum)		4	21	Oui	NI	Non
Total		19	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 0

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 0

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 5

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Non

Type de milieu humide :

Type de tourbière :

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_1024E

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250912-144016.jpg

Direction sud



img_sud-20250912-144021.jpg

Direction est




img_est-20250912-144026.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250912-144031.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-144219.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FAD

Date : 2025-09-12

Longitude : -68,86432

Latitude : 49,75735

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 4 %

Situation : Replat

Dépression : 25 - 50 %

Direction (bas) : Nord

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 25 - 50 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée	Oui	75	0	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : 20

Classe de drainage : Classe 0

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H4 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 5

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	15	Sable	2.5Y/8/2				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_1025

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	12 à 17	10	100	Oui	NI	Non
Total		10	100	1		
Arbustive / régénération						
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	30	28	Oui	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	25	23	Oui	NI	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	20	19	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	15	14	Non	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	1 à 2	6	6	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	0 à 1	5	5	Non	NI	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	3	3	Non	NI	Non
Sorbier d'Amérique (Sorbus americana)	0 à 1	3	3	Non	NI	Non
Total		107	101	2		
Non ligneuse						
Total		0	0	0		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 0

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 0

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 3

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non

Présence d'un milieu humide : Non

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide :

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Type de tourbière :

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_1025

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250912-162242.jpg

Direction sud



img_sud-20250912-162247.jpg

Direction est




img_est-20250912-162253.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250912-162259.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-162649.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250912-162410.jpg

Station : ST25_1025B

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MG, CL, FAD

Date : 2025-09-12

Longitude : -68,86288

Latitude : 49,75859

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 4 %

Situation : Mi pente

Dépression : %

Direction (bas) : Nord, Ouest

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Anthropique

Perturbation majeure et irréversible : no

Description de la perturbation : Fossé

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Hydrologie perturbée, Sol perturbé, Végétation perturbée	Oui	70	0	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Fossé, Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 19

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H9 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 65

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	5	45	Oui	OBL	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	2	18	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	2	18	Oui	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	1	9	Non	FACH	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	1 à 2	1	9	Non	NI	Non
Total		11	99	3		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		95	55	Oui	FACH	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		75	44	Oui	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		2	1	Non	FACH	Non
Total		172	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 80
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_1025B

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250912-174221.jpg

Direction sud



img_sud-20250912-174230.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250912-174241.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250912-174616.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-174305.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250912-174442.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CHL,MG
Date : 2025-09-12
Longitude : -68,86168
Latitude : 49,74969

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé
Présence de dépressions et de monticules : Oui
Pente : 4 %
Situation : Haut de pente
Dépression : 25 - 50 %
Direction (bas) : Nord
Forme de terrain : Convexe
Monticules : 25 - 50 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle
Perturbation majeure et irréversible :
Description de la perturbation :
Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non
Indicateur(s) primaire(s) : Aucun
Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun
Lien hydrologique : Drainage naturel
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :
Classe de drainage : Classe 1
Présence de sol graveleux : Non
Profondeur de la nappe (cm) :
Présence de drainage interne oblique : Non
Pédologie particulière :
Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H2 Fibrique
Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 6
Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	18	Sable	2.5Y/7/2				
Horizon 2	18	38	Sable	5YR/5/8				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :
Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :
Sol minéral hydromorphe : Non

Station : ST25_1027

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	4 à 7	15	50	Oui	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	4 à 7	8	27	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	7	23	Oui	NI	Non
Total		30	100	3		
Arbustive / régénération						
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	2 à 3	30	50	Oui	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	2 à 3	25	42	Oui	NI	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	5	8	Non	NI	Non
Total		60	100	2		
Non ligneuse						
Hypne de Schreber (Pleurozium schreberi)		30	100	Oui	-	Non
Total		30	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 0
Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 0
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 5
Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non
Présence d'un milieu humide : Non
Présence d'espèce exotique envahissante : Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non
Type de milieu humide :
Présence d'espèces à statut particulier : Non
Présence de sols hydromorphes : Non
Type de tourbière :
Situation particulière : Non
Type de marécage :
Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_1027

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250912-143241.jpg

Direction sud



img_sud-20250912-143257.jpg

Direction est




img_est-20250912-143249.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250912-143303.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-144056.jpg

Station : ST25_1027B

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MG et CL

Date : 2025-09-12

Longitude : -68,86096

Latitude : 49,74946

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 2 %

Situation : Dépression fermée

Dépression : %

Direction (bas) : Est, Nord

Forme de terrain : Concave

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 57

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	12 à 17	10	100	Oui	NI	Non
Total		10	100	1		
Arbustive / régénération						
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	40	36	Oui	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	20	18	Oui	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	1 à 2	20	18	Oui	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	15	13	Non	FACH	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	6	5	Non	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	5	4	Non	NI	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	5	4	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	1	1	Non	FACH	Non
Total		112	99	3		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		40	74	Oui	FACH	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		10	19	Non	NI	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		3	6	Non	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		1	2	Non	OBL	Non
Total		54	101	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 1	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 7
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 4	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_1027B

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250912-144046.jpg

Direction sud



img_sud-20250912-144055.jpg

Direction est




img_est-20250912-144102.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250912-144109.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-145220.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CHL,MG

Date : 2025-09-12

Longitude : -68,84312

Latitude : 49,79341

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 0 %

Situation : Dépression fermée

Dépression : %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Concave

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Inondé, Ligne de démarcation d'eau (quai, roches, arbres...), Débris apportés par l'eau - Déposition de sédiments

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 0

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 50

Sol organique hydromorphe : Oui

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	6	Sable	2.5Y/7/2				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_1029

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	2 à 3	8	33	Oui	FACH	Non
Myrique baumier (Myrica gale)	1 à 2	5	21	Oui	OBL	Non
Saule à feuilles de poirier (Salix pyrifolia)	1 à 2	4	17	Non	FACH	Non
Amélanchier sp. (Amelanchier sp.)	1 à 2	3	13	Non	NI	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	2	8	Non	OBL	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	2	8	Non	OBL	Non
Total		24	100	2		
Non ligneuse						
Grand nénuphar jaune (Nuphar variegata)		15	58	Oui	OBL	Non
Glycérie boréale (Glyceria borealis)		7	27	Oui	OBL	Non
Iris versicolore (Iris versicolor)		3	12	Non	OBL	Non
Calamagrostide du Canada (Calamagrostis canadensis)		1	4	Non	NI	Non
Total		26	101	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 4

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 34

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Étang

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière :

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Profondeur en étiage autour de 1 à 1,5m

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250912-204949.jpg

Direction sud



img_sud-20250912-205003.jpg

Direction est



img_est-20250912-204957.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250912-205014.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250912-205158.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250912-205211.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-205559.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-205550.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-205605.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MG

Date : 2025-09-12

Longitude : -68,84872

Latitude : 49,79758

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 3 %

Situation : Dépression fermée, Replat

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Ouest

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 25 - 50 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Hydrologie perturbée, Sol perturbé	Oui	100	0	Bûché sur toute la superficie et passage de machinerie

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 13

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	34	Sable limoneux	5YR/5/6				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Sapin baumier (Abies balsamea)	1 à 2	6	25	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	5	21	Oui	NI	Non
Bleuet fausse-myrtille (Vaccinium myrtilloides)	0 à 1	3	13	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	1 à 2	2	8	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	0 à 1	2	8	Non	NI	Non
Cerisier de Pennsylvanie (Prunus pensylvanica)	1 à 2	2	8	Non	NI	Non
Saule à feuilles de poirier (Salix pyrifolia)	0 à 1	2	8	Non	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	2	8	Non	NI	Non
Total		24	99	3		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		40	55	Oui	FACH	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		20	27	Oui	OBL	Non
Jonc épars (Juncus effusus subsp. effusus)		5	7	Non	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		3	4	Non	FACH	Non
Jonc brévicaudé (Juncus brevicaudatus)		2	3	Non	OBL	Non
Prêle des bois (Equisetum sylvaticum)		1	1	Non	NI	Non
Épilobe à feuilles étroites (Chamaenerion angustifolium)		1	1	Non	NI	Non
Linaigrette dense (Eriophorum vaginatum subsp. spissum)		1	1	Non	OBL	Non
Total		73	99	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 23
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 3	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Marécage	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Non	**Type de tourbière :**	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :** Marécage arbustif	
Cas problème : Non		

Pesca

Station : ST25_1030

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250912-200641.jpg

Direction sud



img_sud-20250912-200652.jpg

Direction est




img_est-20250912-200702.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250912-200709.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250912-202705.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-202808.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-202826.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-202742.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250912-200831.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CHL,MG

Date : 2025-09-11

Longitude : -68,85856

Latitude : 49,80580

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 0 %

Situation : Dépression fermée

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	40	0	Coupe en bordure d'un chemin

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Fossé, Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 53

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Station : ST25_1032B

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	20	32	Oui	OBL	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	15	24	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	12	19	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	10	16	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	3	5	Non	FACH	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	2	3	Non	FACH	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	1	2	Non	OBL	Non
Total		63	101	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		15	60	Oui	FACH	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		5	20	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		4	16	Non	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		1	4	Non	OBL	Non
Total		25	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 27

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière boisée

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Boisé avant la coupe

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250911-212608.jpg

Direction sud



img_sud-20250911-212618.jpg

Direction est




img_est-20250911-212614.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250911-212624.jpg

Pédon




img_pedon-20250911-213554.jpg

Pédon



img_pedon-20250911-213546.jpg

Pédon



img_pedon-20250911-213538.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250911-212749.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250911-212709.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB | **Date :** 2025-09-11

Longitude : -68,77627 | **Latitude :** 49,77826

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé | **Présence de dépressions et de monticules :** Non | **Pente :** 1 %

Situation : Haut de pente, Terrain plat | **Dépression :** % | **Direction (bas) :** Est, Nord, Ouest, Sud

Forme de terrain : Régulier | **Monticules :** %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle | **Perturbation majeure et irréversible :**

Description de la perturbation : | **Précisez :**

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non | **Indicateur(s) primaire(s) :** Aucun | **Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : | **Classe de drainage :** Classe 2 | **Présence de sol graveleux :** Non

Profondeur de la nappe (cm) : | **Présence de drainage interne oblique :** Non | **Pédologie particulière :**

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique | **Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** 4 | **Sol organique hydromorphe :** Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	40	Sable limoneux	7,5YR/5/8				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : | **Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :** | **Sol minéral hydromorphe :** Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	60	71	Oui	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	4 à 7	15	18	Non	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	4 à 7	10	12	Non	NI	Non
Total		85	101	1		
Arbustive / régénération						
Dièreville chèvrefeuille (Diervilla lonicera)	0 à 1	30	33	Oui	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	2 à 3	25	28	Oui	NI	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	15	17	Non	NI	Non
Amélanchier sp. (Amelanchier sp.)	0 à 1	10	11	Non	NI	Non
Aulne crispé (Alnus alnobetula subsp. crispa)	1 à 2	10	11	Non	NI	Non
Total		90	100	2		
Non ligneuse						
Quatre-temps (Cornus canadensis)		15	45	Oui	NI	Non
Osmonde de Clayton (Claytosmunda claytoniana)		10	30	Oui	NI	Non
Athyrium fougère-femelle (Athyrium filix-femina)		8	24	Oui	NI	Non
Total		33	99	3		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 0	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 0
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 6	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non	**Présence d'un milieu humide :** Non	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non	**Type de milieu humide :**	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Non	**Type de tourbière :**	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE


Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_1033

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250911-132926.jpg

Direction sud



img_sud-20250911-132944.jpg

Direction est



img_est-20250911-132951.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250911-133000.jpg

Pédon



img_pedon-20250911-133610.jpg

Pédon



img_pedon-20250911-133551.jpg

Pédon



img_pedon-20250911-133452.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB
Date : 2025-09-11
Longitude : -68,78623
Latitude : 49,77728

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé
Présence de dépressions et de monticules : Non
Pente : 3 %
Situation : Mi pente
Dépression : %
Direction (bas) : Est
Forme de terrain : Régulier
Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle
Perturbation majeure et irréversible :
Description de la perturbation :
Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non
Indicateur(s) primaire(s) : Aucun
Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun
Lien hydrologique : Drainage naturel
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :
Classe de drainage : Classe 2
Présence de sol graveleux : Non
Profondeur de la nappe (cm) :
Présence de drainage interne oblique : Non
Pédologie particulière :
Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique
Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 19
Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	17	Sable limoneux	7,5YR/5/8				
Horizon 2	17	32	Argile sableuse	2.5Y/8/2				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :
Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :
Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	75	88	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	4 à 7	10	12	Non	NI	Non
Total		85	100	1		
Arbustive / régénération						
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	40	44	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	30	33	Oui	NI	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	10	11	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	10	11	Non	NI	Non
Total		90	99	2		
Non ligneuse						
Mousse sp. ()		15	35	Oui	-	Non
Osmonde de Clayton (Claytosmunda claytoniana)		15	35	Oui	NI	Non
Lichen sp. ()		8	19	Non	-	Non
Fougère-aigle (Pteridium aquilinum)		5	12	Non	NI	Non
Total		43	101	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 0
Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 0
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 4
Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non
Présence d'un milieu humide : Non
Présence d'espèce exotique envahissante : Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non
Type de milieu humide :
Présence d'espèces à statut particulier : Non
Présence de sols hydromorphes : Non
Type de tourbière :
Situation particulière : Non
Type de marécage :
Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE


Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Terrestre en raison du statut hydrique des espèces nordiques

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250911-174126.jpg

Direction sud



img_sud-20250911-174133.jpg

Direction est



img_est-20250911-174144.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250911-174156.jpg

Pédon



img_pedon-20250911-174520.jpg

Pédon



img_pedon-20250911-174358.jpg

Pédon



img_pedon-20250911-174345.jpg

Pédon



img_pedon-20250911-174436.jpg

Pédon



img_pedon-20250911-174534.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : LR, VAB

Date : 2025-09-12

Longitude : -68,78928

Latitude : 49,77280

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 3 %

Situation : Mi pente

Dépression : %

Direction (bas) : Ouest

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune				

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 2

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 3

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	30	Limon argilo-sableux	2.5Y/8/2				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	7 à 12	60	52	Oui	NI	Non
Peuplier faux-tremble (Populus tremuloides)	7 à 12	40	35	Oui	NI	Non
Cerisier de Pennsylvanie (Prunus pensylvanica)	4 à 7	15	13	Non	NI	Non
Total		115	100	2		
Arbustive / régénération						
Amélanchier sp. (Amelanchier sp.)	1 à 2	20	33	Oui	NI	Non
Framboisier rouge (Rubus idaeus)	0 à 1	15	25	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	15	25	Oui	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	10	17	Non	NI	Non
Total		60	100	3		
Non ligneuse						
Quatre-temps (Cornus canadensis)		40	48	Oui	NI	Non
Aralie à tige nue (Aralia nudicaulis)		15	18	Oui	NI	Non
Osmonde de Clayton (Claytosmunda claytoniana)		10	12	Non	NI	Non
Dryoptère spinuleuse (Dryopteris carthusiana)		10	12	Non	NI	Non
Lycopode innovant (Spinulum annotinum)		9	11	Non	NI	Non
Total		84	101	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 0	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 0
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 7	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non	**Présence d'un milieu humide :** Non	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non	**Type de milieu humide :**	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Non	**Type de tourbière :**	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_1035

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250912-203112.jpg

Direction sud



img_sud-20250912-203121.jpg

Direction est



img_est-20250912-203129.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250912-203138.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-203313.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-203322.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-203331.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : LR, VAB

Date : 2025-09-12

Longitude : -68,78456

Latitude : 49,77359

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 1 %

Situation : Bas de pente

Dépression : %

Direction (bas) : Sud

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Chemin

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Non	0	1	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm, Litière noirâtre

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 15

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H9 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 38

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_1035A

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	70	70	Oui	OBL	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	20	20	Non	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	10	10	Non	NI	Non
Total		100	100	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		80	68	Oui	FACH	Non
Scheuchzérie des marais (Scheuchzeria palustris)		30	25	Oui	OBL	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		8	7	Non	OBL	Non
Total		118	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 128

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_1035A

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250912-193431.jpg

Direction sud




img_sud-20250912-193445.jpg

Direction est



img_est-20250912-193456.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250912-193504.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250912-193638.jpg

Indicateurs Primaires




photo_ind_pri-20250912-194711.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250912-194723.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-194009.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250912-193749.jpg

Pesca

Station : ST25_1035B

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : LR, VAB

Date : 2025-09-12

Longitude : -68,78579

Latitude : 49,77334

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 1 %

Situation : Bas de pente

Dépression : %

Direction (bas) : Sud

Forme de terrain : Concave

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Chemin

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	5		

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Inondé

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 6

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	30	Sable limoneux	2.5Y/7/4				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	40	80	Oui	OBL	Non
Peuplier faux-tremble (Populus tremuloides)	0 à 1	10	20	Non	NI	Non
Total		50	100	1		
Non ligneuse						
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		15	100	Oui	OBL	Non
Total		15	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 55
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Marécage	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Non	**Type de tourbière :**	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :** Marécage arbustif	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE


Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_1035B


PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250912-201430.jpg

Direction sud



img_sud-20250912-200758.jpg

Direction est



img_est-20250912-200812.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250912-200846.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250912-201747.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-201212.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-201203.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-201220.jpg

Photos de la perturbation




photo_perturb-20250912-201020.jpg

Autre photographie



aut_ima-20250912-201818.jpg

Autre photographie



aut_ima-20250912-201856.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB

Date : 2025-09-12

Longitude : -68,79080

Latitude : 49,77221

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 2 %

Situation : Dépression fermée

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Sud

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	5		2 souches avec dhp <9 ont été trouvées. L'hypothèse de coupe par des particuliers pour des besoins personnels davantage retenue qu'une coupe commerciale

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Litière noirâtre

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H9 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 34

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_1035C

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	12 à 17	20	100	Oui	NI	Non
Total		20	100	1		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	40	46	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	3 à 4	30	34	Oui	NI	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	3 à 4	10	11	Non	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	5	6	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	2	2	Non	NI	Non
Total		87	99	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		75	75	Oui	FACH	Non
Carex pauciflore (Carex pauciflora)		15	15	Non	OBL	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		10	10	Non	OBL	Non
Total		100	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 75

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

L'exutoire au sud correspond à du drainage, aucun lit de cours d'eau

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250912-210918.jpg

Direction sud




img_sud-20250912-210927.jpg

Direction est




img_est-20250912-210934.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250912-210941.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250912-205346.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-204931.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250912-171419.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : LR, VAB

Date : 2025-09-15

Longitude : -68,89110

Latitude : 49,80582

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules :

Pente : 2 %

Situation : Mi pente

Dépression : %

Direction (bas) : Sud

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Chemin, Ornièrage

Précisez : ,

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Non		1	
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	2		

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 14

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 46

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	20	100	Oui	NI	Non
Total		20	100	1		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	70	54	Oui	OBL	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	20	15	Non	FACH	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	15	12	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	15	12	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	10	8	Non	NI	Non
Total		130	101	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		85	84	Oui	FACH	Non
Carex étoilé (Carex echinata subsp. echinata)		8	8	Non	OBL	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		5	5	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		3	3	Non	FACH	Non
Total		101	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 83

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_1036


PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250915-151442.jpg

Direction sud




img_sud-20250915-151449.jpg

Direction est



img_est-20250915-151459.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250915-151508.jpg

Indicateurs Primaires




photo_ind_pri-20250915-152330.jpg

Pédon



img_pedon-20250915-151934.jpg

Pédon



img_pedon-20250915-151925.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250915-152901.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250915-154837.jpg

Autre photographie



aut_ima-20250915-154934.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : GPL
Date : 2025-09-11
Longitude : -68,84271
Latitude : 49,81975

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé
Présence de dépressions et de monticules : Non
Pente : 0 %
Situation : Dépression fermée
Dépression : %
Direction (bas) : {}
Forme de terrain : Régulier
Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle
Perturbation majeure et irréversible :
Description de la perturbation :
Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non
Indicateur(s) primaire(s) : Aucun
Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun
Lien hydrologique : Drainage naturel
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :
Classe de drainage : Classe 6
Présence de sol graveleux : Non
Profondeur de la nappe (cm) :
Présence de drainage interne oblique : Non
Pédologie particulière :
Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique
Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 44
Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :
Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :
Sol minéral hydromorphe : Non

Station : ST25_1036A

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	7 à 12	60	86	Oui	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	4 à 7	10	14	Non	NI	Non
Total		70	100	1		
Arbustive / régénération						
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	30	64	Oui	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	1 à 2	10	21	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	1 à 2	5	11	Non	NI	Non
Gadellier glanduleux (Ribes glandulosum)	0 à 1	2	4	Non	NI	Non
Total		47	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		75	79	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		8	8	Non	OBL	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		5	5	Non	NI	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		5	5	Non	FACH	Non
Clintonie boréale (Clintonia borealis)		2	2	Non	NI	Non
Total		95	99	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 1
Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 8
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 3
Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui
Présence d'un milieu humide : Oui
Présence d'espèce exotique envahissante : Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non
Type de milieu humide : Tourbière
Présence d'espèces à statut particulier : Non
Présence de sols hydromorphes : Oui
Type de tourbière : Tourbière boisée
Situation particulière : Non
Type de marécage :
Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_1036A

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250911-175214.jpg

Direction sud



img_sud-20250911-175220.jpg

Direction est



img_est-20250911-175225.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250911-175232.jpg

Pédon



img_pedon-20250911-175358.jpg

Pédon



img_pedon-20250911-175347.jpg

Station : ST25_1038

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CHL,MG

Date : 2025-09-11

Longitude : -68,84735

Latitude : 49,82307

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Sud

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : 33

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 33

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	50	94	Oui	OBL	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	1	2	Non	NI	Non
Saule à feuilles de poirier (Salix pyrifolia)	0 à 1	1	2	Non	FACH	Non
Viorne comestible (Viburnum edule)	0 à 1	1	2	Non	FACH	Non
Total		53	100	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		60	77	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		8	10	Non	FACH	Non
Jonc brévicaudé (Juncus brevicaudatus)		3	4	Non	OBL	Non
Clintonie boréale (Clintonia borealis)		3	4	Non	NI	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		2	3	Non	NI	Non
Carex étoilé (Carex echinata subsp. echinata)		2	3	Non	OBL	Non
Total		78	101	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 55
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_1038

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250911-140312.jpg

Direction sud



img_sud-20250911-140327.jpg

Direction est



img_est-20250911-140321.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250911-140336.jpg

Pédon



img_pedon-20250911-140521.jpg

Pédon



img_pedon-20250911-140512.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : LR, VAB
Date : 2025-09-13
Longitude : -68,66521
Latitude : 49,85818

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé
Présence de dépressions et de monticules : Oui
Pente : 8 %
Situation : Mi pente
Dépression : 0 - 25 %
Direction (bas) : Nord
Forme de terrain : Régulier
Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle
Perturbation majeure et irréversible :
Description de la perturbation :
Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non
Indicateur(s) primaire(s) : Aucun
Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun
Lien hydrologique : Drainage naturel
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :
Classe de drainage : Classe 2
Présence de sol graveleux : Non
Profondeur de la nappe (cm) :
Présence de drainage interne oblique : Non
Pédologie particulière :
Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique
Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 4
Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	30	Limon sableux	7,5YR/5/8				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :
Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :
Sol minéral hydromorphe : Non

Station : ST25_1039

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	10	33	Oui	NI	Non
Peuplier faux-tremble (Populus tremuloides)	4 à 7	10	33	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	4 à 7	10	33	Oui	NI	Non
Total		30	99	3		
Arbustive / régénération						
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	30	40	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	20	27	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	3 à 4	15	20	Non	NI	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	10	13	Non	NI	Non
Total		75	100	2		
Non ligneuse						
Mousse sp. ()		20	36	Oui	-	Non
Lichen sp. ()		20	36	Oui	-	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		15	27	Oui	NI	Non
Total		55	99	3		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 0
Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 0
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 6
Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Non

SYNTHÈSE


Végétation typique des milieux humides : Non
Présence d'un milieu humide : Non
Présence d'espèce exotique envahissante : Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non
Type de milieu humide :
Présence d'espèces à statut particulier : Non
Présence de sols hydromorphes : Non
Type de tourbière :
Situation particulière : Non
Type de marécage :
Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250913-141933.jpg

Direction sud



img_sud-20250913-141914.jpg

Direction est



img_est-20250913-141945.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250913-142007.jpg

Pédon



img_pedon-20250913-142212.jpg

Pédon



img_pedon-20250913-142201.jpg

Pédon



img_pedon-20250913-142144.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FAD CHL

Date : 2025-08-15

Longitude : -68,68746

Latitude : 49,82916

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Haut de pente

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Ouest, Sud

Forme de terrain : Convexe

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 1

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 11

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	29	Limon sableux	7,5YR/6/8				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	12 à 17	70	88	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	4 à 7	10	13	Non	NI	Non
Total		80	101	1		
Arbustive / régénération						
Aulne crispé (Alnus alnobetula subsp. crispa)	1 à 2	8	62	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	5	38	Oui	NI	Non
Total		13	100	2		
Non ligneuse						
Quatre-temps (Cornus canadensis)		35	74	Oui	NI	Non
Clintonie boréale (Clintonia borealis)		12	26	Oui	NI	Non
Total		47	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 0

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 0

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 5

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Non

Type de milieu humide :

Type de tourbière :

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_104

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250815-180901.jpg

Direction sud



img_sud-20250815-180907.jpg

Direction est



img_est-20250815-180915.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250815-180921.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-181126.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-181203.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-181156.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB
Date : 2025-09-14
Longitude : -68,67751
Latitude : 49,84599

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé
Présence de dépressions et de monticules : Oui
Pente : 5 %
Situation : Mi pente
Dépression : 0 - 25 %
Direction (bas) : Est, Sud
Forme de terrain : Régulier
Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle
Perturbation majeure et irréversible :
Description de la perturbation :
Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non
Indicateur(s) primaire(s) : Aucun
Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun
Lien hydrologique : Drainage naturel
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :
Classe de drainage : Classe 2
Présence de sol graveleux : Non
Profondeur de la nappe (cm) :
Présence de drainage interne oblique : Non
Pédologie particulière :
Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique
Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 2
Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	38	Limon argilo-sableux	2.5Y/6/6				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :
Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :
Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	40	80	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	4 à 7	10	20	Non	NI	Non
Total		50	100	1		
Arbustive / régénération						
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	50	40	Oui	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	30	24	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	3 à 4	25	20	Non	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	2 à 3	15	12	Non	NI	Non
Sorbier d'Amérique (Sorbus americana)	1 à 2	5	4	Non	NI	Non
Total		125	100	2		
Non ligneuse						
Mousse sp. ()		20	36	Oui	-	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		20	36	Oui	NI	Non
Lichen sp. ()		15	27	Oui	-	Non
Total		55	99	3		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 0
Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 0
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 4
Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non
Présence d'un milieu humide : Non
Présence d'espèce exotique envahissante : Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non
Type de milieu humide :
Présence d'espèces à statut particulier : Non
Présence de sols hydromorphes : Non
Type de tourbière :
Situation particulière : Non
Type de marécage :
Cas problème : Non


INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_1040

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250914-124142.jpg

Direction sud




img_sud-20250914-124156.jpg

Direction est



img_est-20250914-124203.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250914-124210.jpg

Pédon



img_pedon-20250914-124720.jpg

Pédon



img_pedon-20250914-124702.jpg

Pédon



img_pedon-20250914-124709.jpg

Station : ST25_1040A

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : LR, VAB

Date : 2025-09-14

Longitude : -68,67706

Latitude : 49,84648

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 1 %

Situation : Mi pente

Dépression : %

Direction (bas) : Nord

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 10

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 37

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	20	80	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	4 à 7	5	20	Non	NI	Non
Total		25	100	1		
Arbustive / régénération						
Épinette noire (Picea mariana)	3 à 4	40	33	Oui	NI	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	30	25	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	15	13	Non	NI	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	0 à 1	15	13	Non	OBL	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	10	8	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	10	8	Non	FACH	Non
Total		120	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		75	89	Oui	FACH	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		5	6	Non	OBL	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		4	5	Non	OBL	Non
Total		84	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 54
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_1040A

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250914-122040.jpg

Direction sud



img_sud-20250914-122100.jpg

Direction est



img_est-20250914-122110.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250914-122126.jpg

Indicateurs Primaires




photo_ind_pri-20250914-122854.jpg

Pédon



img_pedon-20250914-122949.jpg

Pédon



img_pedon-20250914-122934.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CT

Date : 2025-09-15

Longitude : -68,89280

Latitude : 49,79910

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Riverain

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune				

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Inondé

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Cours d'eau intermittent

Type de lien hydrologique et de surface : Traversé par un cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 0

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 53

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_1041

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Mélèze laricin (Larix laricina)	4 à 7	10	67	Oui	FACH	Non
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	5	33	Oui	NI	Non
Total		15	100	2		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	35	36	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	3 à 4	15	16	Oui	NI	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)		10	10	Non	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	8	8	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	6	6	Non	NI	Non
Spirée blanche (Spiraea alba var. alba)	0 à 1	6	6	Non	FACH	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	3 à 4	5	5	Non	FACH	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	0 à 1	5	5	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	3	3	Non	FACH	Non
Saule sp. (Salix sp.)	0 à 1	2	2	Non	-	Non
Ronce pubescente (Rubus pubescens)	0 à 1	1	1	Non	FACH	Non
Total		96	98	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		45	75	Oui	FACH	Non
Savoyane (Coptis trifolia)		8	13	Non	NI	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		4	7	Non	NI	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		2	3	Non	OBL	Non
Calamagrostide du Canada (Calamagrostis canadensis)		1	2	Non	NI	Non
Total		60	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 47

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

Station : ST25_1041

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250915-173830.jpg

Direction sud



img_sud-20250915-173835.jpg

Direction est



img_est-20250915-173840.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250915-173844.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250915-174831.jpg

Pédon



img_pedon-20250915-173921.jpg

Pédon



img_pedon-20250915-173927.jpg

Pédon



img_pedon-20250915-173932.jpg

Station : ST25_1041B

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CT,HD | **Date :** 2025-09-15

Longitude : -68,89280 | **Latitude :** 49,79926

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé | **Présence de dépressions et de monticules :** Oui | **Pente :** %

Situation : Dépression ouverte | **Dépression :** 0 - 25 % | **Direction (bas) :** {}

Forme de terrain : Concave | **Monticules :** 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle | **Perturbation majeure et irréversible :**

Description de la perturbation : | **Précisez :**

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune				

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non | **Indicateur(s) primaire(s) :** Litière noirâtre | **Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : | **Classe de drainage :** Classe 6 | **Présence de sol graveleux :** Non

Profondeur de la nappe (cm) : | **Présence de drainage interne oblique :** Non | **Pédologie particulière :**

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique | **Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** 52 | **Sol organique hydromorphe :** Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : | **Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :** | **Sol minéral hydromorphe :** Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	20	57	Oui	NI	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	4 à 7	10	29	Oui	OBL	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	4 à 7	5	14	Non	NI	Non
Total		35	100	2		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	3 à 4	55	89	Oui	OBL	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	3	5	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	0 à 1	2	3	Non	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	1	2	Non	NI	Non
Sureau blanc (Sambucus canadensis)	0 à 1	1	2	Non	FACH	Non
Total		62	101	1		
Non ligneuse						
Total		0	0	0		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 65

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière boisée

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_1041B

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250915-175929.jpg

Direction sud



img_sud-20250915-175934.jpg

Direction est



img_est-20250915-175939.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250915-175943.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250915-180027.jpg

Pédon



img_pedon-20250915-180038.jpg

Pédon



img_pedon-20250915-180051.jpg

Pédon



img_pedon-20250915-180044.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : LR, VAB

Date : 2025-09-10

Longitude : -68,81933

Latitude : 49,78605

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 1 %

Situation : Bas de pente

Dépression : %

Direction (bas) : Nord, Ouest

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Chemin

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Non		1	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 44

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	10	100	Oui	NI	Non
Total		10	100	1		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	80	49	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	40	25	Oui	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	30	19	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	7	4	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	5	3	Non	NI	Non
Total		162	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		90	92	Oui	FACH	Non
Carex pauciflore (Carex pauciflora)		8	8	Non	OBL	Non
Total		98	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 88

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non


INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250910-180326.jpg

Direction sud



img_sud-20250910-180333.jpg

Direction est



img_est-20250910-180345.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250910-180353.jpg

Pédon



img_pedon-20250910-180459.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250910-181603.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : HD_CT

Date : 2025-09-15

Longitude : -68,87832

Latitude : 49,79577

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 3 %

Situation : Terrain plat

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Ouest

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Litière noirâtre

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 11

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 53

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	30	100	Oui	NI	Non
Total		30	100	1		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	20	27	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	15	20	Oui	NI	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	15	20	Oui	OBL	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	10	13	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	8	11	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	3	4	Non	FACH	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	2	3	Non	FACH	Non
Gadellier glanduleux (Ribes glandulosum)	0 à 1	1	1	Non	NI	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	1	1	Non	OBL	Non
Total		75	100	3		
Non ligneuse						
Carex trisperme (Carex trisperma)		12	52	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		7	30	Oui	OBL	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		3	13	Non	NI	Non
Savoyane (Coptis trifolia)		1	4	Non	NI	Non
Total		23	99	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 4

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 43

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière boisée

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE


Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_1045


PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250915-202040.jpg

Direction sud



img_sud-20250915-202047.jpg

Direction est



img_est-20250915-202053.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250915-202059.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250915-202426.jpg

Pédon



img_pedon-20250915-202507.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : HD_CT

Date : 2025-09-15

Longitude : -68,87860

Latitude : 49,79518

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Riverain

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 2 %

Situation : Terrain plat

Dépression : %

Direction (bas) : Ouest, Sud

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Cours d'eau intermittent

Type de lien hydrologique et de surface : Traversé par un cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 48

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_1045B

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	7 à 12	10	100	Oui	NI	Non
Total		10	100	1		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	45	52	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	15	17	Non	NI	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	8	9	Non	OBL	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	8	9	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	3 à 4	5	6	Non	NI	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	3	3	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	1	1	Non	FACH	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	3 à 4	1	1	Non	FACH	Non
Gadellier glanduleux (Ribes glandulosum)	0 à 1	1	1	Non	NI	Non
Total		87	99	1		
Non ligneuse						
Total		0	0	0		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 1

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 53

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :


Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250915-204800.jpg

Direction sud



img_sud-20250915-204805.jpg

Direction est



img_est-20250915-204811.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250915-204817.jpg

Pédon



img_pedon-20250915-205007.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : GPL	**Date :** 2025-09-15
Longitude : -68,87374	**Latitude :** 49,79406

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé	**Présence de dépressions et de monticules :** Oui	**Pente :** %
Situation : Dépression fermée	**Dépression :** 75 -100 %	**Direction (bas) :** {}
Forme de terrain : Concave	**Monticules :** %	

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle	**Perturbation majeure et irréversible :**
Description de la perturbation : Chemin	**Précisez :**

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Non		1	Sépare le milieu humide en deux

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui	**Indicateur(s) primaire(s) :** Saturé d'eau dans les 30 premiers cm	**Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun
Lien hydrologique : Fossé, Drainage naturel		
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau		

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :	**Classe de drainage :** Classe 6	**Présence de sol graveleux :** Non
Profondeur de la nappe (cm) : 15	**Présence de drainage interne oblique :** Non	**Pédologie particulière :**
		Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique	**Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** 40	**Sol organique hydromorphe :** Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :	**Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :**	**Sol minéral hydromorphe :** Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Saule sp. (Salix sp.)	1 à 2	10	25	Oui	-	Non
Aulne crispé (Alnus alnobetula subsp. crispa)	1 à 2	10	25	Oui	NI	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	10	25	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	5	13	Non	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	5	13	Non	NI	Non
Total		40	101	3		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		60	73	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		10	12	Non	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		5	6	Non	OBL	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		5	6	Non	OBL	Non
Jonc brévicaudé (Juncus brevicaudatus)		2	2	Non	OBL	Non
Total		82	99	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 22
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_1046

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250915-200725.jpg

Direction sud



img_sud-20250915-200731.jpg

Direction est




img_est-20250915-200744.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250915-200738.jpg

Indicateurs Primaires




photo_ind_pri-20250915-200803.jpg

Pédon



img_pedon-20250915-200907.jpg

Pédon



img_pedon-20250915-200930.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250915-201356.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : GPL

Date : 2025-09-15

Longitude : -68,87475

Latitude : 49,79494

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 75 -100 %

Direction (bas) : Nord

Forme de terrain : Concave

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Chemin

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Non		10	Avec ponceau

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Inondé, Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 12

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 25

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	21	Sable limoneux	7,5YR/4/3				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_1047

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Total		0	0	0		
Non ligneuse						
Rubanier à feuilles étroites (Sparganium angustifolium)		20	50	Oui	OBL	Non
Jonc brévicaudé (Juncus brevicaudatus)		10	25	Oui	OBL	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		5	13	Non	OBL	Non
Grand nénuphar jaune (Nuphar variegata)		5	13	Non	OBL	Non
Total		40	101	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 40

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Étang

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Type de tourbière :

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Sol minéral de moins de 30cm car le sable sortait liquide du pédon

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250915-205013.jpg

Direction sud



img_sud-20250915-205019.jpg

Direction est



img_est-20250915-205034.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250915-205027.jpg

Indicateurs Primaires




photo_ind_pri-20250915-205139.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250915-205207.jpg

Pédon



img_pedon-20250915-205241.jpg

Pédon



img_pedon-20250915-205253.jpg

Pédon



img_pedon-20250915-205236.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250915-205814.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB

Date : 2025-09-15

Longitude : -68,87158

Latitude : 49,79089

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Riverain

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : %

Situation : Dépression fermée, Terrain plat

Dépression : %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Inondé, Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Lac

Type de lien hydrologique et de surface : En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 13

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 10

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	30	Sable limoneux	2.5Y/5/3				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	75	65	Oui	OBL	Non
Myrique baumier (Myrica gale)	0 à 1	20	17	Non	OBL	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	10	9	Non	OBL	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	10	9	Non	FACH	Non
Total		115	100	1		
Non ligneuse						
Carex oligosperme (Carex oligosperma)		30	100	Oui	OBL	Non
Total		30	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 135

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Non

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Marécage

Type de tourbière :

Type de marécage : Marécage arbustif

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Indice d'utilisation faunique	Milieu humide résultant d'un barrage de castor. Il n'a pas été trouvé (milieu trop inondé pour s'y déplacer)	0	Oui

NOTES


Serait une tourbière ouverte considérant les espèce et le fait que le sol a été pris à un endroit non représentatif, car le milieu est inondé

Pesca

Station : ST25_1048


PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250915-201549.jpg

Direction sud



img_sud-20250915-201638.jpg

Direction est



img_est-20250915-201602.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250915-201610.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250915-201847.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250915-202812.jpg

Pédon



img_pedon-20250915-202629.jpg

Pédon



img_pedon-20250915-202657.jpg

Pédon



img_pedon-20250915-202640.jpg

Espèce à statut



img_uf-20250915-161715.jpg

Autre photographie



aut_ima-20250915-202915.jpg

Autre photographie



aut_ima-20250915-203038.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : HD_CT

Date : 2025-09-11

Longitude : -68,91517

Latitude : 49,82720

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 2 %

Situation : Terrain plat

Dépression : %

Direction (bas) : Nord

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière, Ornièrage

Précisez : ,

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	100	0	
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Non		15	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Odeur de soufre (œuf pourri)

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 46

Sol organique hydromorphe : Oui

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	8	Sable limoneux					

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_1049B

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	30	100	Oui	NI	Non
Total		30	100	1		
Arbustive / régénération						
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	45	57	Oui	NI	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	15	19	Non	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	10	13	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	5	6	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	3	4	Non	FACH	Non
Saule sp. (Salix sp.)	1 à 2	1	1	Non	-	Non
Total		79	100	1		
Non ligneuse						
Total		0	0	0		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 0

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 15

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière boisée

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_1049B


PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250911-141226.jpg

Direction sud



img_sud-20250911-141244.jpg

Direction est




img_est-20250911-141254.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250911-141305.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250911-141928.jpg

Pédon



img_pedon-20250911-142004.jpg

Pédon



img_pedon-20250911-142048.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250911-141356.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250911-141617.jpg

Pesca

Station : ST25_1049C

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : HD_CT

Date : 2025-09-11

Longitude : -68,91501

Latitude : 49,82706

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 4 %

Situation : Mi pente

Dépression : %

Direction (bas) : Nord

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière, Ornièrage

Précisez : ,

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	100	0	
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	40	0	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm, Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 4

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H4 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 13

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	33	Limon sableux					

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	20	36	Oui	NI	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	15	27	Oui	OBL	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	5	9	Non	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	0 à 1	4	7	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	3	5	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)		3	5	Non	NI	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	3	5	Non	NI	Non
Saule sp. (Salix sp.)	0 à 1	2	4	Non	-	Non
Total		55	98	2		
Non ligneuse						
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		10	67	Oui	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		5	33	Oui	FACH	Non
Total		15	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 30
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Marécage	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Non	**Type de tourbière :**	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :** Marécage arborescent	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Maréçage arborescent mais buché il y a quelques années

Pesca

Station : ST25_1049C

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250911-143012.jpg

Direction sud



img_sud-20250911-143019.jpg

Direction est



img_est-20250911-143026.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250911-143033.jpg

Indicateurs Primaires




photo_ind_pri-20250911-143943.jpg

Pédon




img_pedon-20250911-143803.jpg

Pédon



img_pedon-20250911-143830.jpg

Pédon



img_pedon-20250911-143818.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250911-143159.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250911-143227.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MAR FTG

Date : 2025-08-15

Longitude : -68,66766

Latitude : 49,81815

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 5 %

Situation : Haut de pente

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Nord, Ouest

Forme de terrain : Irrégulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 1

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H3 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 12

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	12	17	Sable limoneux	10YR/6/4				
Horizon 2	17	54	Limon sableux	10YR/6/4				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	45	45	Oui	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	40	40	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	3 à 4	10	10	Non	NI	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	2	2	Non	NI	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	0 à 1	2	2	Non	FACH	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	1	1	Non	FACH	Non
Total		100	100	2		
Non ligneuse						
Total		0	0	0		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 0

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 0

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non

Présence d'un milieu humide : Non

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide :

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Type de tourbière :

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			


NOTES

Thé du Labrador NI au nord du 49e parrallèle, végétation non humide.

Station : ST25_105

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250815-140317.jpg

Direction sud



img_sud-20250815-140333.jpg

Direction est



img_est-20250815-140325.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250815-140342.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-140755.jpg

Station : ST25_1050

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : GPL

Date : 2025-09-10

Longitude : -68,92088

Latitude : 49,82084

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 2 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 50 -75 %

Direction (bas) : Ouest

Forme de terrain : Concave

Monticules : 25 - 50 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière, Chemin

Précisez : ,

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	100	0	
Sol perturbé, Végétation perturbée, Hydrologie perturbée	Non		1	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Inondé, Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 10

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 90

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	0 à 1	8	50	Oui	OBL	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	1 à 2	5	31	Oui	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	2	13	Non	NI	Non
Saule sp. (Salix sp.)	0 à 1	1	6	Non	-	Non
Total		16	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		60	55	Oui	FACH	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		30	28	Oui	OBL	Non
Agrostide scabra		10	9	Non		Non
Calamagrostide du Canada (Calamagrostis canadensis)		8	7	Non	NI	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		1	1	Non	NI	Non
Total		109	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 38

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

La portion bûchée ne recouvre par 25 % de la strate arborescente

Pesca

Station : ST25_1050

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250910-195322.jpg

Direction sud



img_sud-20250910-195328.jpg

Direction est



img_est-20250910-195332.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250910-195338.jpg

Indicateurs Primaires




photo_ind_pri-20250910-200020.jpg

Indicateurs Primaires




photo_ind_pri-20250910-195907.jpg

Pédon



img_pedon-20250910-195924.jpg

Pédon



img_pedon-20250910-195929.jpg

Pédon



img_pedon-20250910-195918.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250910-195427.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250910-195408.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : GPL

Date : 2025-09-10

Longitude : -68,92136

Latitude : 49,82071

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : %

Direction (bas) : Ouest

Forme de terrain : Concave

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière, Chemin

Précisez : ,

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Non	100	0	
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Non		1	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 58

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Station : ST25_1050A

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	25	39	Oui	OBL	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	1 à 2	15	23	Oui	NI	Non
Cerisier de Pennsylvanie (Prunus pensylvanica)	1 à 2	10	16	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	5	8	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	5	8	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	0 à 1	3	5	Non	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	1	2	Non	NI	Non
Total		64	101	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		40	63	Oui	FACH	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		10	16	Non	OBL	Non
Quenouille à feuilles larges (Typha latifolia)		5	8	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		5	8	Non	FACH	Non
Rubanier flottant (Sparganium fluctuans)		2	3	Non	OBL	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		1	2	Non	OBL	Non
Total		63	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 43

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

La portion bûchée ne recouvre par 25 % de la strate arborescente


PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250910-200938.jpg

Direction sud



img_sud-20250910-200943.jpg

Direction est




img_est-20250910-200948.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250910-201057.jpg

Pédon




img_pedon-20250910-201304.jpg

Pédon



img_pedon-20250910-201313.jpg

Pédon



img_pedon-20250910-201255.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250910-201151.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250910-201122.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MG

Date : 2025-09-15

Longitude : -68,86590

Latitude : 49,79082

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Bas de pente, Terrain plat

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Nord

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Cours d'eau intermittent, Fossé, Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Source d'un cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 6

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 53

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	55	59	Oui	OBL	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	15	16	Non	FACH	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	7	8	Non	NI	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	5	5	Non	OBL	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	3	3	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	2	2	Non	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	1	1	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	1	1	Non	FACH	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	0 à 1	1	1	Non	NI	Non
Spirée blanche (Spiraea alba var. alba)	0 à 1	1	1	Non	FACH	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	0 à 1	1	1	Non	FACH	Non
Thé des bois (Gaultheria procumbens)	0 à 1	1	1	Non	NI	Non
Total		93	99	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		90	80	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		15	13	Non	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		7	6	Non	OBL	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		1	1	Non	NI	Non
Total		113	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 67
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

Pesca

Station : ST25_1050B

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250915-205451.jpg

Direction sud



img_sud-20250915-205517.jpg

Direction est



img_est-20250915-205523.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250915-205530.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250915-205739.jpg

Pédon



img_pedon-20250915-205836.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : LR, VAB	**Date :** 2025-09-12
Longitude : -68,86272	**Latitude :** 49,77893

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé	**Présence de dépressions et de monticules :** Oui	**Pente :** %
Situation : Dépression fermée, Terrain plat	**Dépression :** 0 - 25 %	**Direction (bas) :** {}
Forme de terrain : Régulier	**Monticules :** 0 - 25 %	

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle	**Perturbation majeure et irréversible :**
Description de la perturbation :	**Précisez :**

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune				

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui	**Indicateur(s) primaire(s) :** Aucun	**Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun
Lien hydrologique : Drainage naturel		
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau		

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :	**Classe de drainage :** Classe 6	**Présence de sol graveleux :** Non
Profondeur de la nappe (cm) :	**Présence de drainage interne oblique :** Non	**Pédologie particulière :**
		Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique	**Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** 40	**Sol organique hydromorphe :** Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :	**Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :**	**Sol minéral hydromorphe :** Non

Pesca

Station : ST25_1052

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	10	100	Oui	NI	Non
Total		10	100	1		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	40	40	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	0 à 1	20	20	Oui	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	15	15	Non	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	10	10	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	10	10	Non	NI	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	5	5	Non	OBL	Non
Total		100	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		75	100	Oui	FACH	Non
Total		75	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 45
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE


Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250912-151650.jpg

Direction sud




img_sud-20250912-151656.jpg

Direction est



img_est-20250912-151704.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250912-151711.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-152517.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : LR, VAB

Date : 2025-09-12

Longitude : -68,86328

Latitude : 49,77896

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : %

Situation : Dépression fermée, Terrain plat

Dépression : %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune				

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 37

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	75	38	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	70	36	Oui	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	25	13	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	15	8	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	10	5	Non	NI	Non
Total		195	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		90	95	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		5	5	Non	OBL	Non
Total		95	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 80

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE


Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_1052A

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250912-154442.jpg

Direction sud



img_sud-20250912-154451.jpg

Direction est




img_est-20250912-155013.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250912-155037.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-154630.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CT,HD

Date : 2025-09-11

Longitude : -68,92775

Latitude : 49,79984

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Nord

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Fossé

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	50	0	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Inondé, Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 23

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H4 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 5

Sol organique hydromorphe : Non

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_1052B

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne crispé (Alnus alnobetula subsp. crispa)	1 à 2	15	52	Oui	NI	Non
Saule sp. (Salix sp.)	1 à 2	5	17	Non	-	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	3	10	Non	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	3	10	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	2	7	Non	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	0 à 1	1	3	Non	NI	Non
Total		29	99	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		20	59	Oui	FACH	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		8	24	Oui	OBL	Non
Jonc brévicaudé (Juncus brevicaudatus)		2	6	Non	OBL	Non
Quenouille à feuilles étroites (Typha angustifolia)		2	6	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		2	6	Non	FACH	Non
Total		34	101	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 15

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Marécage

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Type de tourbière :

Situation particulière : Non

Type de marécage : Marécage arbustif

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250911-183632.jpg

Direction sud



img_sud-20250911-183638.jpg

Direction est




img_est-20250911-183645.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250911-183650.jpg

Indicateurs Primaires




photo_ind_pri-20250911-183801.jpg

Indicateurs Primaires




photo_ind_pri-20250911-183839.jpg

Pédon



img_pedon-20250911-183932.jpg

Pédon



img_pedon-20250911-183924.jpg

Pédon



img_pedon-20250911-183941.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250911-183717.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CT,HD

Date : 2025-09-12

Longitude : -68,87326

Latitude : 49,77708

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 25 - 50 %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Concave

Monticules : 25 - 50 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : 40

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 40

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	30	100	Oui	NI	Non
Total		30	100	1		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	45	51	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	15	17	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	10	11	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	5	6	Non	NI	Non
Bleuet fausse-myrtille (Vaccinium myrtilloides)	0 à 1	4	5	Non	NI	Non
Saule sp. (Salix sp.)	1 à 2	2	2	Non	-	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	2	2	Non	FACH	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	0 à 1	2	2	Non	NI	Non
Amélanchier sp. (Amelanchier sp.)	0 à 1	1	1	Non	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	1	1	Non	NI	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	1	1	Non	NI	Non
Total		88	99	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		45	73	Oui	FACH	Non
Smilacine étoilée (Maianthemum stellatum)		6	10	Non	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		5	8	Non	FACH	Non
Carex pauciflore (Carex pauciflora)		5	8	Non	OBL	Non
Jonc de Vasey (Juncus vaseyi)		1	2	Non	NI	Non
Total		62	101	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 50
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière boisée	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

Pesca

Station : ST25_1053

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250912-164032.jpg

Direction sud



img_sud-20250912-164038.jpg

Direction est



img_est-20250912-164107.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250912-164112.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-165158.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : HD_CT

Date : 2025-09-12

Longitude : -68,87279

Latitude : 49,77672

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 2 %

Situation : Terrain plat

Dépression : %

Direction (bas) : Ouest

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Litière noirâtre

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 19

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 40

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Station : ST25_1053B

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	10	100	Oui	NI	Non
Total		10	100	1		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	25	30	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	20	24	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	15	18	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	10	12	Non	NI	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	10	12	Non	OBL	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	3	4	Non	FACH	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	1	1	Non	OBL	Non
Total		84	101	2		
Non ligneuse						
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		6	60	Oui	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		4	40	Oui	FACH	Non
Total		10	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 42

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250912-170506.jpg

Direction sud



img_sud-20250912-170513.jpg

Direction est



img_est-20250912-170519.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250912-170525.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250912-170614.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-170808.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CHL MG | **Date :** 2025-09-15

Longitude : -68,84503 | **Latitude :** 49,78356

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé | **Présence de dépressions et de monticules :** Non | **Pente :** 0 %

Situation : Dépression fermée | **Dépression :** % | **Direction (bas) :** {}

Forme de terrain : Concave | **Monticules :** %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle | **Perturbation majeure et irréversible :**

Description de la perturbation : | **Précisez :**

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non | **Indicateur(s) primaire(s) :** Aucun | **Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : | **Classe de drainage :** Classe 4 | **Présence de sol graveleux :** Non

Profondeur de la nappe (cm) : | **Présence de drainage interne oblique :** Non | **Pédologie particulière :**

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : | **Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** 0 | **Sol organique hydromorphe :** Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	52	Limon argilo-sableux	2.5Y/6/3				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : | **Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :** | **Sol minéral hydromorphe :** Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	8	53	Oui	OBL	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	7	47	Oui	OBL	Non
Total		15	100	2		
Non ligneuse						
Glycérie boréale (Glyceria borealis)		35	85	Oui	OBL	Non
Carex vésiculeux (Carex vesicaria)		6	15	Non	OBL	Non
Total		41	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 56
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non	**Type de milieu humide :** Marais	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Non	**Type de tourbière :**	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_1056

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250915-180051.jpg

Direction sud



img_sud-20250915-180108.jpg

Direction est



img_est-20250915-180057.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250915-180116.jpg

Pédon



img_pedon-20250915-180702.jpg

Pédon



img_pedon-20250915-180709.jpg

Pédon



img_pedon-20250915-180724.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MG

Date : 2025-09-15

Longitude : -68,85230

Latitude : 49,77336

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 4 %

Situation : Dépression ouverte, Replat

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Est, Nord

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Fossé

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	100	0	Trou en bordure de chemin, ornièrage.

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Fossé, Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 1

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique :

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 0

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	40	Sable	2.5Y/7/6				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne crispé (Alnus alnobetula subsp. crispa)	1 à 2	8	53	Oui	NI	Non
Saule à feuilles de poirier (Salix pyrifolia)	1 à 2	5	33	Oui	FACH	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	0 à 1	1	7	Non	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	1 à 2	1	7	Non	NI	Non
Total		15	100	2		
Non ligneuse						
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		90	100	Oui	OBL	Non
Total		90	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 90

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Marais

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Type de tourbière :

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_1056A

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250915-132745.jpg

Direction sud



img_sud-20250915-132757.jpg

Direction est



img_est-20250915-132804.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250915-132811.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250915-133100.jpg

Pédon



img_pedon-20250915-133140.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250915-132922.jpg

Station : ST25_1056B

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CHL,MG

Date : 2025-09-15

Longitude : -68,84493

Latitude : 49,78368

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 2 %

Situation : Bas de pente, Dépression ouverte

Dépression : 25 - 50 %

Direction (bas) : Nord

Forme de terrain : Concave

Monticules : 25 - 50 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique :

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 0

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	49	Sable limoneux	2.5Y/3/3				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	3 à 4	60	98	Oui	OBL	Non
Saule à feuilles de poirier (Salix pyrifolia)	1 à 2	1	2	Non	FACH	Non
Total		61	100	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		6	55	Oui	FACH	Non
Carex verdâtre (Carex viridula)		5	45	Oui	OBL	Non
Total		11	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 65

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Marécage

Type de tourbière :

Type de marécage : Marécage arbustif

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_1056B

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250915-180948.jpg

Direction sud



img_sud-20250915-181005.jpg

Direction est



img_est-20250915-180954.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250915-181010.jpg

Pédon



img_pedon-20250915-181130.jpg

Pédon



img_pedon-20250915-181142.jpg

Pédon



img_pedon-20250915-181149.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CT,HD

Date : 2025-09-12

Longitude : -68,87749

Latitude : 49,77637

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : %

Situation : Dépression fermée

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : 64

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Oui

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 31

Sol organique hydromorphe : Oui

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	33	Sable limoneux	7,5YR/3/3				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_1058

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	10	33	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	10	33	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	5	17	Non	NI	Non
Saule sp. (Salix sp.)	0 à 1	2	7	Non	-	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	1	3	Non	OBL	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	1	3	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	1	3	Non	FACH	Non
Total		30	99	2		
Non ligneuse						
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		6	55	Oui	OBL	Non
Jonc de Vasey (Juncus vaseyi)		2	18	Non	NI	Non
Glycérie du Canada (Glyceria canadensis)		1	9	Non	OBL	Non
Calamagrostide du Canada (Calamagrostis canadensis)		1	9	Non	NI	Non
Jonc alpin (Juncus alpinoarticulatus subsp. americanus)		1	9	Non	OBL	Non
Total		11	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 1

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 9

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_1058

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250912-144123.jpg

Direction sud



img_sud-20250912-144132.jpg

Direction est



img_est-20250912-144140.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250912-144145.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-144425.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-144419.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-144413.jpg

Station : ST25_1058A

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : GPL

Date : 2025-09-15

Longitude : -68,88281

Latitude : 49,80506

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : %

Situation : Dépression fermée

Dépression : 50 -75 %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Convexe

Monticules : 25 - 50 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	20	0	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 7

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 55

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	25	38	Oui	OBL	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	1 à 2	15	23	Oui	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	8	12	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	5	8	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	5	8	Non	NI	Non
Aulne crispé (Alnus alnobetula subsp. crispa)	1 à 2	3	5	Non	NI	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	2	3	Non	OBL	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	2	3	Non	FACH	Non
Total		65	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		75	77	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		10	10	Non	OBL	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		5	5	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		5	5	Non	FACH	Non
Jonc brévicaudé (Juncus brevicaudatus)		2	2	Non	OBL	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		1	1	Non	NI	Non
Total		98	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 44
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_1058A

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250915-183454.jpg

Direction sud



img_sud-20250915-183459.jpg

Direction est



img_est-20250915-183504.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250915-183511.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250915-183743.jpg

Pédon



img_pedon-20250915-183701.jpg

Pédon



img_pedon-20250915-183711.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250915-183630.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : GPL

Date : 2025-09-15

Longitude : -68,88320

Latitude : 49,80576

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : %

Situation : Dépression fermée

Dépression : %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Concave

Monticules : 50 -75 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière, Chemin

Précisez : ,

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Sol perturbé, Végétation perturbée, Hydrologie perturbée	Oui	100	0	
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Non			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 0

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 50

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	15	25	Oui	OBL	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	1 à 2	15	25	Oui	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	10	17	Oui	FACH	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	8	13	Non	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	5	8	Non	NI	Non
Aulne crispé (Alnus alnobetula subsp. crispa)	1 à 2	4	7	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	2	3	Non	NI	Non
Bleuet fausse-myrtille (Vaccinium myrtilloides)	0 à 1	1	2	Non	NI	Non
Total		60	100	3		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		75	59	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		20	16	Non	FACH	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		20	16	Non	OBL	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		10	8	Non	OBL	Non
Quenouille à feuilles larges (Typha latifolia)		1	1	Non	OBL	Non
Calamagrostide du Canada (Calamagrostis canadensis)		1	1	Non	NI	Non
Total		127	101	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 54

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Moins de 25% d'arbres avant la coupe

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250915-184824.jpg

Direction sud



img_sud-20250915-184829.jpg

Direction est



img_est-20250915-184833.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250915-184837.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250915-184942.jpg

Pédon



img_pedon-20250915-184911.jpg

Pédon



img_pedon-20250915-184905.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250915-185006.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250915-185445.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION **N° de projet :** 3701

Évaluateur (initiales) : VAB
Date : 2025-09-15
Longitude : -68,89191
Latitude : 49,80312

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé
Présence de dépressions et de monticules : Oui
Pente : 3 %
Situation : Mi pente
Dépression : 0 - 25 %
Direction (bas) : Sud
Forme de terrain : Régulier
Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle
Perturbation majeure et irréversible :
Description de la perturbation :
Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non
Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm
Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun
Lien hydrologique : Drainage naturel
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :
Classe de drainage : Classe 6
Présence de sol graveleux : Non
Profondeur de la nappe (cm) : 14
Présence de drainage interne oblique : Non
Pédologie particulière :
Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique
Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 38
Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :
Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :
Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	15	100	Oui	NI	Non
Total		15	100	1		
Arbustive / régénération						
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	25	25	Oui	NI	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	20	20	Oui	NI	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	0 à 1	20	20	Oui	OBL	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	15	15	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	10	10	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	6	6	Non	FACH	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	0 à 1	5	5	Non	FACH	Non
Total		101	101	3		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		80	60	Oui	FACH	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		30	22	Oui	NI	Non
Calamagrostide du Canada (Calamagrostis canadensis)		9	7	Non	NI	Non
Clintonie boréale (Clintonia borealis)		5	4	Non	NI	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		6	4	Non	OBL	Non
Trientale boréale (Lysimachia borealis)		4	3	Non	NI	Non
Total		134	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 26
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 4	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE


Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_1059


PHOTOGRAPHIES

Direction nord




img_nord-20250915-130407.jpg

Direction sud




img_sud-20250915-130414.jpg

Direction est



img_est-20250915-130421.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250915-130428.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250915-131843.jpg

Pédon



img_pedon-20250915-130939.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : LR, VAB

Date : 2025-09-15

Longitude : -68,89182

Latitude : 49,80405

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 2 %

Situation : Bas de pente

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Est, Sud

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Chemin

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Hydrologie perturbée, Sol perturbé, Végétation perturbée	Non		1	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Litière noirâtre

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 42

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_1059A

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	10	100	Oui	NI	Non
Total		10	100	1		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	25	33	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	15	20	Oui	NI	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	0 à 1	10	13	Non	FACH	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	0 à 1	10	13	Non	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	5	7	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	5	7	Non	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	5	7	Non	NI	Non
Total		75	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		75	77	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		10	10	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		5	5	Non	FACH	Non
Lycopode innovant (Spinulum annotinum)		4	4	Non	NI	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		3	3	Non	OBL	Non
Total		97	99	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 48

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non


INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_1059A

PHOTOGRAPHIES

Direction nord




img_nord-20250915-134200.jpg

Direction sud




img_sud-20250915-134215.jpg

Direction est



img_est-20250915-134223.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250915-134233.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250915-140018.jpg

Pédon



img_pedon-20250915-134816.jpg

Pédon



img_pedon-20250915-134804.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250915-134536.jpg

Station : ST25_1059B

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : LR, VAB

Date : 2025-09-15

Longitude : -68,89088

Latitude : 49,80471

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 2 %

Situation : Replat

Dépression : 50 -75 %

Direction (bas) : Est, Nord

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 25 - 50 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Chemin

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Non		1	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 40

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	7 à 12	10	100	Oui	NI	Non
Total		10	100	1		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	60	65	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	10	11	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	10	11	Non	NI	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	5	5	Non	OBL	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	5	5	Non	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	2	2	Non	NI	Non
Total		92	99	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		75	88	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		6	7	Non	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		4	5	Non	OBL	Non
Total		85	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 69

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE


Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_1059B


PHOTOGRAPHIES

Direction nord




img_nord-20250915-141522.jpg

Direction sud



img_sud-20250915-141614.jpg

Direction est




img_est-20250915-141624.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250915-141631.jpg

Pédon



img_pedon-20250915-141329.jpg

Pédon



img_pedon-20250915-141343.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250915-141929.jpg

Autre photographie



aut_ima-20250915-143815.jpg

Autre photographie



aut_ima-20250915-150655.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FTG AP

Date : 2025-08-16

Longitude : -68,68321

Latitude : 49,80925

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 3 %

Situation : Mi pente

Dépression : 25 - 50 %

Direction (bas) : Nord

Forme de terrain : Irrégulier

Monticules : 25 - 50 %

PERTURBATION

Origine du milieu :

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 3

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 6

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	32	Limon	5YR/5/4				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	7 à 12	30	70	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	4 à 7	10	23	Oui	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	4 à 7	3	7	Non	NI	Non
Total		43	100	2		
Arbustive / régénération						
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	10	27	Oui	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	8	22	Oui	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	5	14	Oui	NI	Non
Sorbier d'Amérique (Sorbus americana)	1 à 2	2	5	Non	NI	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	0 à 1	2	5	Non	FACH	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	2	5	Non	NI	Non
Total		29	78	3		
Non ligneuse						
Hypne de Schreber (Pleurozium schreberi)		30	49	Oui	-	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		20	33	Oui	NI	Non
Maïanthème du Canada (Maianthemum canadense)		5	8	Non	NI	Non
Clintonie boréale (Clintonia borealis)		5	8	Non	NI	Non
Goodyérie sp. (Goodyera sp.)		1	2	Non	NI	Non
Total		61	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 0

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 0

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 6

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non

Présence d'un milieu humide : Non

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide :

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Type de tourbière :

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord




img_nord-20250816-150316.jpg

Direction sud



img_sud-20250816-150322.jpg

Direction est



img_est-20250816-150329.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250816-150336.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-150605.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-150456.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FAD

Date : 2025-09-12

Longitude : -68,85559

Latitude : 49,76390

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 0 %

Situation : Haut de pente

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé	Oui	100	0	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 42

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	20	100	Oui	NI	Non
Total		20	100	1		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	70	64	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	15	14	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	12	11	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	5	5	Non	NI	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	0 à 1	3	3	Non	OBL	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	3	3	Non	NI	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	2	2	Non	NI	Non
Total		110	102	1		
Non ligneuse						
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		10	45	Oui	OBL	Non
Linaigrette sp. (Eriophorum sp.)		7	32	Oui	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		5	23	Oui	FACH	Non
Total		22	100	3		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 4	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 90
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière boisée	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES


20% d'épinette noir, mais avec les souches coupés l'état naturel de la tourbière est boisé.

Pesca

Station : ST25_1061


PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250912-132528.jpg

Direction sud



img_sud-20250912-132533.jpg

Direction est



img_est-20250912-132538.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250912-132543.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-132814.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250912-132635.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FAD

Date : 2025-09-12

Longitude : -68,85734

Latitude : 49,76007

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 2 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 25 - 50 %

Direction (bas) : Nord, Ouest

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Ornièrage

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Sol perturbé, Végétation perturbée	Oui	25	0	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 14

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 44

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_1062

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	30	33	Oui	OBL	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	20	22	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	18	20	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	10	11	Non	FACH	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	5	6	Non	OBL	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	0 à 1	5	6	Non	FACH	Non
Épinette noire (Picea mariana)	0 à 1	2	2	Non	NI	Non
Total		90	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		40	80	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		8	16	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		2	4	Non	FACH	Non
Total		50	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 43

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière boisée

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE


Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Tourbière boisée ayant été coupée, présence de souches sur les photos


PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250912-151608.jpg

Direction sud



img_sud-20250912-151644.jpg

Direction est




img_est-20250912-151648.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250912-151652.jpg

Indicateurs Primaires




photo_ind_pri-20250912-151951.jpg

Pédon




img_pedon-20250912-152024.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-152039.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-152033.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250912-151744.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FAD

Date : 2025-09-12

Longitude : -68,86132

Latitude : 49,75834

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 2 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Est, Sud

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Sol perturbé, Végétation perturbée	Oui	100	0	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 10

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 31

Sol organique hydromorphe : Oui

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	10	Argile	2.5Y/8/1				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	25	39	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	0 à 1	15	23	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	12	19	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	0 à 1	5	8	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	4	6	Non	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	3	5	Non	NI	Non
Total		64	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		35	60	Oui	FACH	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		10	17	Non	OBL	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		8	14	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		5	9	Non	FACH	Non
Total		58	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 1

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 18

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière boisée

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Tourbière boisée bûchée

Pesca

Station : ST25_1062A

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250912-155816.jpg

Direction sud



img_sud-20250912-155820.jpg

Direction est




img_est-20250912-155826.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250912-155832.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250912-160128.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-160235.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-160157.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-160229.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250912-160041.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MG | **Date :** 2025-09-12

Longitude : -68,86458 | **Latitude :** 49,75441

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé | **Présence de dépressions et de monticules :** Oui | **Pente :** 1 %

Situation : Dépression ouverte | **Dépression :** 0 - 25 % | **Direction (bas) :** Est

Forme de terrain : Concave | **Monticules :** 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle | **Perturbation majeure et irréversible :**

Description de la perturbation : | **Précisez :**

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non | **Indicateur(s) primaire(s) :** Aucun | **Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : | **Classe de drainage :** Classe 6 | **Présence de sol graveleux :** Non

Profondeur de la nappe (cm) : | **Présence de drainage interne oblique :** Non | **Pédologie particulière :**

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique | **Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** 45 | **Sol organique hydromorphe :** Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : | **Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :** | **Sol minéral hydromorphe :** Non

Pesca

Station : ST25_1063

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	7 à 12	28	100	Oui	NI	Non
Total		28	100	1		
Arbustive / régénération						
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	30	36	Oui	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	20	24	Oui	NI	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	15	18	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	10	12	Non	FACH	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	8	10	Non	OBL	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	1	1	Non	FACH	Non
Total		84	101	2		
Non ligneuse						
Hypne de Schreber (Pleurozium schreberi)		40	78	Oui	-	Non
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		10	20	Non	FACH	Non
Clintonie boréale (Clintonia borealis)		1	2	Non	NI	Non
Total		51	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 0 | **Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 8

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 3 | **Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non | **Présence d'un milieu humide :** Oui | **Présence d'espèce exotique envahissante :** Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non | **Type de milieu humide :** Tourbière | **Présence d'espèces à statut particulier :** Non

Présence de sols hydromorphes : Oui | **Type de tourbière :** Tourbière boisée

Situation particulière : Non | **Type de marécage :**

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			


PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250912-163226.jpg

Direction sud




img_sud-20250912-163234.jpg

Direction est



img_est-20250912-163240.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250912-163248.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-163503.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MG et CL

Date : 2025-09-11

Longitude : -68,86030

Latitude : 49,80842

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 7 %

Situation : Dépression ouverte, Replat

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Ouest

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	100	0	Vieux chemin de débardage

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Fossé, Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Oui

Profondeur de la nappe (cm) : 11

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 13

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	36	Sable limoneux	2.5Y/3/2				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	7	30	Oui	NI	Non
Bleuet fausse-myrtille (Vaccinium myrtilloides)	0 à 1	6	26	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	5	22	Oui	NI	Non
Saule à feuilles de poirier (Salix pyrifolia)	0 à 1	2	9	Non	FACH	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	1	4	Non	OBL	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	1	4	Non	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	1 à 2	1	4	Non	NI	Non
Total		23	99	3		
Non ligneuse						
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		60	55	Oui	OBL	Non
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		40	37	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		5	5	Non	FACH	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		4	4	Non	NI	Non
Total		109	101	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 61
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 3	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Marécage	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Non	**Type de tourbière :**	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :** Marécage arbustif	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_1063A

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250911-195452.jpg

Direction sud



img_sud-20250911-195502.jpg

Direction est




img_est-20250911-195510.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250911-195519.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250911-195903.jpg

Pédon




img_pedon-20250911-200034.jpg

Pédon



img_pedon-20250911-200059.jpg

Pédon



img_pedon-20250911-200134.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250911-195614.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MG et CL

Date : 2025-09-11

Longitude : -68,85964

Latitude : 49,80807

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Riverain

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Terrain plat

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Nord, Ouest, Sud

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée	Oui	5	0	COupe forestière en bord de chemin

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Cours d'eau permanent, Fossé, Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 50

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	7 à 12	18	100	Oui	NI	Non
Total		18	100	1		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	55	52	Oui	OBL	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	15	14	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	12	11	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	10	10	Non	FACH	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	10	10	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	3	3	Non	FACH	Non
Total		105	100	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		60	97	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		1	2	Non	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		1	2	Non	OBL	Non
Total		62	101	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 56

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			


PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250911-204803.jpg

Direction sud



img_sud-20250911-204810.jpg

Direction est



img_est-20250911-204818.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250911-204823.jpg

Pédon



img_pedon-20250911-204246.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250911-205609.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250911-205600.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CHL,MG,FAD

Date : 2025-09-12

Longitude : -68,86556

Latitude : 49,75698

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 0 %

Situation : Dépression fermée

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H4 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 39

Sol organique hydromorphe : Oui

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	20	Sable limoneux	2.5Y/4/2				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	12	100	Oui	NI	Non
Total		12	100	1		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	60	68	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	10	11	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	8	9	Non	FACH	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	6	7	Non	NI	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	4	5	Non	OBL	Non
Total		88	100	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		50	91	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		3	5	Non	FACH	Non
Sarracénie pourpre (Sarracenia purpurea)		2	4	Non	OBL	Non
Total		55	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 66
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_1064

PHOTOGRAPHIES

Direction nord




img_nord-20250912-172013.jpg

Direction sud




img_sud-20250912-172025.jpg

Direction est



img_est-20250912-172020.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250912-172032.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-172428.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-172444.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-172437.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

Nº de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MG et CL

Date : 2025-09-12

Longitude : -68,86529

Latitude : 49,75655

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 2 %

Situation : Replat

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Est

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H4 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 36

Sol organique hydromorphe : Oui

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	18	Limon sableux	2.5Y/4/2				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	60	63	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	15	16	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	10	11	Non	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	5	5	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	4	4	Non	FACH	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	1	1	Non	OBL	Non
Total		95	100	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		80	96	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		2	2	Non	FACH	Non
Carex pauciflore (Carex pauciflora)		1	1	Non	OBL	Non
Total		83	99	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 62

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_1064B

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250912-171105.jpg

Direction sud



img_sud-20250912-171114.jpg

Direction est



img_est-20250912-171122.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250912-171131.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-171704.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-171611.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-171634.jpg

Station : ST25_1065

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MG

Date : 2025-09-12

Longitude : -68,86169

Latitude : 49,75019

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 3 %

Situation : Replat

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Nord, Ouest

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 45

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	20	30	Oui	NI	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	12	18	Oui	OBL	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	12	18	Oui	FACH	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	10	15	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	8	12	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	2	3	Non	FACH	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	1	2	Non	NI	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	1	2	Non	NI	Non
Total		66	100	3		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		70	99	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		1	1	Non	OBL	Non
Total		71	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 13
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE


Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_1065

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250912-152325.jpg

Direction sud



img_sud-20250912-152335.jpg

Direction est



img_est-20250912-152342.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250912-152351.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-152549.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CHL,MG
Date : 2025-09-12
Longitude : -68,86331
Latitude : 49,75213

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé
Présence de dépressions et de monticules : Non
Pente : 0 %
Situation : Dépression fermée
Dépression : 0 - 25 %
Direction (bas) : {}
Forme de terrain : Concave
Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle
Perturbation majeure et irréversible :
Description de la perturbation :
Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non
Indicateur(s) primaire(s) : Aucun
Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun
Lien hydrologique : Drainage naturel
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :
Classe de drainage : Classe 6
Présence de sol graveleux : Non
Profondeur de la nappe (cm) :
Présence de drainage interne oblique : Non
Pédologie particulière :
Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique
Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 49
Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :
Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :
Sol minéral hydromorphe : Non

Station : ST25_1065C

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	12	100	Oui	NI	Non
Total		12	100	1		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	60	73	Oui	OBL	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	8	10	Non	FACH	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	5	6	Non	NI	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	4	5	Non	OBL	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	3	4	Non	FACH	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	0 à 1	2	2	Non	FACH	Non
Total		82	100	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		60	87	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		4	6	Non	FACH	Non
Andromède glauque (Andromeda polifolia var. latifolia)		3	4	Non	OBL	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		2	3	Non	OBL	Non
Total		69	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2
Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 69
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1
Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui
Présence d'un milieu humide : Oui
Présence d'espèce exotique envahissante : Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non
Type de milieu humide : Tourbière
Présence d'espèces à statut particulier : Non
Présence de sols hydromorphes : Oui
Type de tourbière : Tourbière ouverte
Situation particulière : Non
Type de marécage :
Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_1065C


PHOTOGRAPHIES

Direction nord




img_nord-20250912-154124.jpg

Direction sud



img_sud-20250912-154136.jpg

Direction est



img_est-20250912-154130.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250912-154142.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-154428.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-154421.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-154446.jpg

Pesca

Station : ST25_1066

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : LR, VAB

Date : 2025-09-10

Longitude : -68,81749

Latitude : 49,78437

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 1 %

Situation : Bas de pente

Dépression : %

Direction (bas) : Sud

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière, Ornièrage, Chemin

Précisez : , ,

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	100		
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	25		
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Non		1	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Source d'un cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 46

Sol organique hydromorphe : Oui

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	7	Sable	7,5YR/4/4				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	40	62	Oui	OBL	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	1 à 2	10	15	Non	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	1 à 2	10	15	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	5	8	Non	NI	Non
Total		65	100	1		
Non ligneuse						
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		35	56	Oui	OBL	Non
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		20	32	Oui	FACH	Non
Jonc brévicaudé (Juncus brevicaudatus)		5	8	Non	OBL	Non
Linaigrette de Virginie (Eriophorum virginicum)		3	5	Non	OBL	Non
Total		63	101	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 83

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Marécage

Type de tourbière :

Type de marécage : Marécage arbustif

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES


Possible début de cours d'eau en dehors des limites à l'étude. Le milieu humide contribuerait à l'alimenter. Pas d'indices d'utilisation du castor

Pesca

Station : ST25_1066

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250910-143152.jpg

Direction sud



img_sud-20250910-143200.jpg

Direction est



img_est-20250910-143208.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250910-143221.jpg

Pédon



img_pedon-20250910-144727.jpg

Pédon



img_pedon-20250910-144833.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250910-143415.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250910-141029.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250910-145319.jpg

Autre photographie



aut_ima-20250910-145114.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB

Date : 2025-09-10

Longitude : -68,81757

Latitude : 49,78516

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : %

Situation : Dépression fermée, Terrain plat

Dépression : %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Chemin

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Non		1	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H3 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 45

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_1066A

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	25	32	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	20	26	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	0 à 1	15	19	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	9	12	Non	FACH	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	0 à 1	8	10	Non	FACH	Non
Total		77	99	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		95	79	Oui	FACH	Non
Carex oligosperme (Carex oligosperma)		15	12	Non	OBL	Non
Rhynchospore blanc (Rhynchospora alba)		6	5	Non	OBL	Non
Linaigrette de Virginie (Eriophorum virginicum)		5	4	Non	OBL	Non
Total		121	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 51

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_1066A


PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250910-150558.jpg

Direction sud



img_sud-20250910-150604.jpg

Direction est



img_est-20250910-150610.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250910-150616.jpg

Pédon



img_pedon-20250910-150749.jpg

Pédon



img_pedon-20250910-150757.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250910-165312.jpg

Station : ST25_1066B

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB

Date : 2025-09-10

Longitude : -68,81840

Latitude : 49,78457

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : %

Situation : Dépression fermée, Terrain plat

Dépression : %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Chemin

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Non		1	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 0

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 39

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	4 à 7	10	40	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	10	40	Oui	NI	Non
Sorbier d'Amérique (Sorbus americana)	4 à 7	5	20	Non	NI	Non
Total		25	100	2		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	70	67	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	15	14	Non	NI	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	10	10	Non	OBL	Non
Sorbier d'Amérique (Sorbus americana)	3 à 4	5	5	Non	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	2 à 3	5	5	Non	NI	Non
Total		105	101	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		80	71	Oui	FACH	Non
Graminée sp. (Poaceae sp.)		15	13	Non	-	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		10	9	Non	OBL	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		8	7	Non	OBL	Non
Total		113	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 98
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			


PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250910-155210.jpg

Direction sud



img_sud-20250910-155217.jpg

Direction est



img_est-20250910-155223.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250910-155229.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250910-155307.jpg

Pédon



img_pedon-20250910-155336.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250910-163213.jpg

Autre photographie



aut_ima-20250910-162703.jpg

Autre photographie



aut_ima-20250910-162529.jpg

Pesca

Station : ST25_1067

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MG et CL

Date : 2025-09-15

Longitude : -68,84388

Latitude : 49,78522

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 1 %

Situation : Dépression fermée, Replat

Dépression : %

Direction (bas) : Ouest

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 3

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H2 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 58

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_1067

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	60	82	Oui	OBL	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	5	7	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	4	5	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	2	3	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	2	3	Non	NI	Non
Total		73	100	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		100	71	Oui	FACH	Non
Scheuchzérie des marais (Scheuchzeria palustris)		40	28	Oui	OBL	Non
Carex chétif (Carex magellanica subsp. irrigua)		1	1	Non	OBL	Non
Total		141	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 101

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250915-183647.jpg

Direction sud



img_sud-20250915-183657.jpg

Direction est




img_est-20250915-183705.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250915-183712.jpg

Indicateurs Primaires




photo_ind_pri-20250915-184208.jpg

Pédon



img_pedon-20250915-184307.jpg

Pédon



img_pedon-20250915-184321.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : LR, VAB

Date : 2025-09-12

Longitude : -68,85686

Latitude : 49,77899

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 2 %

Situation : Bas de pente

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Nord, Ouest

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	100	0	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Litière noirâtre

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 40

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	20	100	Oui	NI	Non
Total		20	100	1		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	60	57	Oui	OBL	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	15	14	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	10	10	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	10	10	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	10	10	Non	FACH	Non
Total		105	101	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		70	58	Oui	FACH	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		40	33	Oui	OBL	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		5	4	Non	OBL	Non
Jonc brévicaudé (Juncus brevicaudatus)		5	4	Non	OBL	Non
Total		120	99	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 110

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière boisée

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			


NOTES

Tourbière boisée bûchée

Station : ST25_1069

PHOTOGRAPHIES

Direction nord




img_nord-20250912-172345.jpg

Direction sud



img_sud-20250912-172358.jpg

Direction est



img_est-20250912-172409.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250912-172419.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250912-173011.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-172806.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250912-172557.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

Nº de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MAR FTG

Date : 2025-08-15

Longitude : -68,66575

Latitude : 49,82530

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 16 %

Situation : Mi pente

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Nord

Forme de terrain : Irrégulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : 17

Classe de drainage : Classe 1

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 11

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	6	Sable limoneux	10YR/8/1				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_107

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	30	91	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)		3	9	Non	NI	Non
Total		33	100	1		
Arbustive / régénération						
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	40	37	Oui	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	25	23	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	3 à 4	20	19	Non	NI	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	10	9	Non	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	1 à 2	5	5	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	4	4	Non	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	2 à 3	3	3	Non	NI	Non
Total		107	100	2		
Non ligneuse						
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		9	64	Oui	OBL	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		5	36	Oui	NI	Non
Total		14	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 1

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 9

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 4

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non

Présence d'un milieu humide : Non

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide :

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Type de tourbière :

Situation particulière : Non

Type de marécage :


Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250815-175415.jpg

Direction sud



img_sud-20250815-175426.jpg

Direction est



img_est-20250815-175421.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250815-175432.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-175600.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FAD GPL

Date : 2025-09-11

Longitude : -68,85028

Latitude : 49,79893

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 3 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 50 -75 %

Direction (bas) : Est

Forme de terrain : Concave

Monticules : 50 -75 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Chemin

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Sol perturbé, Hydrologie perturbée, Végétation perturbée, Milieu anthropique	Oui	100	0	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 13

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 74

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	8	35	Oui	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	5	22	Oui	NI	Non
Saule à feuilles de poirier (Salix pyrifolia)	0 à 1	4	17	Non	FACH	Non
Épinette noire (Picea mariana)	0 à 1	2	9	Non	NI	Non
Peuplier faux-tremble (Populus tremuloides)	0 à 1	2	9	Non	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	0 à 1	2	9	Non	NI	Non
Total		23	101	2		
Non ligneuse						
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		15	43	Oui	OBL	Non
Quenouille à feuilles étroites (Typha angustifolia)		10	29	Oui	OBL	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		6	17	Non	OBL	Non
Calamagrostide du Canada (Calamagrostis canadensis)		4	11	Non	NI	Non
Total		35	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 31
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_1070

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250911-204451.jpg

Direction sud



img_sud-20250911-204457.jpg

Direction est



img_est-20250911-204503.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250911-204509.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250911-204816.jpg

Pédon




img_pedon-20250911-204906.jpg

Pédon



img_pedon-20250911-204853.jpg

Pédon



img_pedon-20250911-204901.jpg

Pédon



img_pedon-20250911-204846.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250911-204647.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250911-205723.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : HD_CT

Date : 2025-09-12

Longitude : -68,87481

Latitude : 49,77807

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Terrain plat

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Est, Nord

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Litière noirâtre

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H4 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 45

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	45	41	Oui	NI	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	25	23	Oui	OBL	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	0 à 1	25	23	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	5	5	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	5	5	Non	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	2	2	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	2	2	Non	FACH	Non
Total		109	101	3		
Non ligneuse						
Carex trisperme (Carex trisperma)		10	43	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		5	22	Oui	OBL	Non
Carex pauciflore (Carex pauciflora)		3	13	Non	OBL	Non
Linaigrette de Virginie (Eriophorum virginicum)		2	9	Non	OBL	Non
Carex chétif (Carex magellanica subsp. irrigua)		2	9	Non	OBL	Non
Glycérie du Canada (Glyceria canadensis)		1	4	Non	OBL	Non
Total		23	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 4

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 63

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			


PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250912-130254.jpg

Direction sud



img_sud-20250912-130301.jpg

Direction est




img_est-20250912-130309.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250912-130316.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250912-130521.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-130835.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MG et CL	**Date :** 2025-09-12
Longitude : -68,86550	**Latitude :** 49,75539

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé	**Présence de dépressions et de monticules :** Non	**Pente :** 1 %
Situation : Dépression fermée	**Dépression :** %	**Direction (bas) :** Ouest
Forme de terrain : Régulier	**Monticules :** %	

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle	**Perturbation majeure et irréversible :**
Description de la perturbation :	**Précisez :**

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non	**Indicateur(s) primaire(s) :** Aucun	**Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun
Lien hydrologique : Drainage naturel		
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau		

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :	**Classe de drainage :** Classe 6	**Présence de sol graveleux :** Non
Profondeur de la nappe (cm) :	**Présence de drainage interne oblique :** Non	**Pédologie particulière :**
		Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H4 Fibrique	**Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** 38	**Sol organique hydromorphe :** Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :	**Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :**	**Sol minéral hydromorphe :** Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	80	77	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	8	8	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	5	5	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	5	5	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	5	5	Non	NI	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	0 à 1	1	1	Non	FACH	Non
Total		104	101	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		90	98	Oui	FACH	Non
Carex pauciflore (Carex pauciflora)		2	2	Non	OBL	Non
Total		92	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 82

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE


Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_1071

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250912-165048.jpg

Direction sud



img_sud-20250912-165059.jpg

Direction est



img_est-20250912-165114.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250912-165121.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-165801.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : GPL

Date : 2025-09-11

Longitude : -68,85458

Latitude : 49,80413

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 0 %

Situation : Replat

Dépression : 25 - 50 %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Irrégulier

Monticules : 25 - 50 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Chemin, Coupe forestière, Ornièrage

Précisez : , ,

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Non		2	
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	100	0	
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	30	0	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Inondé

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 67

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_1072

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	30	42	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	15	21	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	1 à 2	8	11	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	5	7	Non	FACH	Non
Bleuet fausse-myrtille (Vaccinium myrtilloides)	0 à 1	5	7	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	5	7	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	3	4	Non	FACH	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	1	1	Non	OBL	Non
Total		72	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		60	71	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		10	12	Non	FACH	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		5	6	Non	OBL	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		5	6	Non	OBL	Non
Linaigrette dense (Eriophorum vaginatum subsp. spissum)		2	2	Non	OBL	Non
Trichophore des Alpes (Trichophorum alpinum)		2	2	Non	OBL	Non
Total		84	99	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 45

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :


Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250911-195922.jpg

Direction sud



img_sud-20250911-195938.jpg

Direction est



img_est-20250911-195927.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250911-195932.jpg

Indicateurs Primaires




photo_ind_pri-20250911-200053.jpg

Pédon



img_pedon-20250911-200134.jpg

Pédon



img_pedon-20250911-200128.jpg

Pédon



img_pedon-20250911-200145.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250911-200022.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250911-200006.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250911-200732.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MG | **Date :** 2025-09-12

Longitude : -68,86376 | **Latitude :** 49,75287

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé | **Présence de dépressions et de monticules :** Oui | **Pente :** 6 %

Situation : Mi pente | **Dépression :** 0 - 25 % | **Direction (bas) :** Ouest

Forme de terrain : Régulier | **Monticules :** 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle | **Perturbation majeure et irréversible :**

Description de la perturbation : | **Précisez :**

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non | **Indicateur(s) primaire(s) :** Saturé d'eau dans les 30 premiers cm | **Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : | **Classe de drainage :** Classe 4 | **Présence de sol graveleux :** Non

Profondeur de la nappe (cm) : 22 | **Présence de drainage interne oblique :** Non | **Pédologie particulière :**

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique | **Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** 10 | **Sol organique hydromorphe :** Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	26	Limon sableux	2.5Y/3/2				
Horizon 2	26	40	Sable limoneux	7,5YR/7/4				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : | **Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :** | **Sol minéral hydromorphe :** Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	30	53	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	10	18	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	8	14	Non	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	5	9	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	2	4	Non	FACH	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	0 à 1	1	2	Non	FACH	Non
Bleuet fausse-myrtille (Vaccinium myrtilloides)	0 à 1	1	2	Non	NI	Non
Total		57	102	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		70	95	Oui	FACH	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		2	3	Non	NI	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		1	1	Non	OBL	Non
Savoyane (Coptis trifolia)		1	1	Non	NI	Non
Total		74	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 31

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Non

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Marécage

Type de tourbière :

Type de marécage : Marécage arbustif

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_1072B


PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250912-155358.jpg

Direction sud



img_sud-20250912-155410.jpg

Direction est




img_est-20250912-155417.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250912-155425.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250912-160933.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-155616.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-155557.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-155720.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : GPL

Date : 2025-09-09

Longitude : -68,67283

Latitude : 49,73394

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Riverain

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 2 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 50 -75 %

Direction (bas) : Sud

Forme de terrain : Concave

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Anthropique

Perturbation majeure et irréversible : no

Description de la perturbation : Autres (à préciser), Autres (à préciser)

Précisez : Brûlis, Potentiel vieux banc d'emprunt

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée	Non		1	
{}	Non		1	En bordure de l'unité, semble avoir créer la dépression

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Cours d'eau permanent, Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Traversé par un cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Oui

Profondeur de la nappe (cm) : 0

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique :

Épaisseur de l'horizon organique (cm) :

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	33	Sable limoneux	2.5Y/6/3				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_1078

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	40	56	Oui	OBL	Non
Ronce pubescente (Rubus pubescens)	0 à 1	10	14	Non	FACH	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	10	14	Non	NI	Non
Cornouiller hart-rouge (Cornus sericea)	1 à 2	5	7	Non	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	5	7	Non	NI	Non
Spirée blanche (Spiraea alba var. alba)	0 à 1	1	1	Non	FACH	Non
Total		71	99	1		
Non ligneuse						
Trichophore des Alpes (Trichophorum alpinum)		15	47	Oui	OBL	Non
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		10	31	Oui	FACH	Non
Rhynchospore blanc (Rhynchospora alba)		5	16	Non	OBL	Non
Verge d'or rugueuse (Solidago rugosa)		1	3	Non	NI	Non
Pigamon pubescent (Thalictrum pubescens)		1	3	Non	FACH	Non
Total		32	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 60

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Non

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Marécage

Type de tourbière :

Type de marécage : Marécage arbustif

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_1078

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250909-172307.jpg

Direction sud



img_sud-20250909-172326.jpg

Direction est



img_est-20250909-172317.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250909-172313.jpg

Indicateurs Primaires




photo_ind_pri-20250909-172513.jpg

Pédon



img_pedon-20250909-172531.jpg

Pédon



img_pedon-20250909-172537.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250909-172823.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250909-172733.jpg

Station : ST25_107B

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FTG MAR

Date : 2025-08-15

Longitude : -68,66496

Latitude : 49,82529

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 2 %

Situation : Dépression fermée

Dépression : %

Direction (bas) : Est, Nord, Ouest, Sud

Forme de terrain : Concave

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée	Oui	20		Débroussaillage

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 40

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	60	70	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	10	12	Non	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	5	6	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	5	6	Non	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	0 à 1	3	3	Non	NI	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	3	3	Non	NI	Non
Total		86	100	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		70	80	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		15	17	Non	FACH	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		2	2	Non	NI	Non
Total		87	99	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 60
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE


Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_107B


PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250815-180029.jpg

Direction sud



img_sud-20250815-180041.jpg

Direction est



img_est-20250815-180051.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250815-180059.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-180301.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250815-180136.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

Nº de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CT,STH
Date : 2025-08-14
Longitude : -68,66450
Latitude : 49,83369

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé
Présence de dépressions et de monticules : Oui
Pente : 0 %
Situation : Haut de pente
Dépression : 0 - 25 %
Direction (bas) : {}
Forme de terrain : Convexe
Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle
Perturbation majeure et irréversible :
Description de la perturbation :
Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune				

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non
Indicateur(s) primaire(s) : Aucun
Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun
Lien hydrologique : Drainage naturel
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :
Classe de drainage : Classe 2
Présence de sol graveleux : Non
Profondeur de la nappe (cm) :
Présence de drainage interne oblique : Non
Pédologie particulière :
Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique
Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 9
Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	11	Sable	10YR/5/8				
Horizon 2	11	33	Limon sableux	7,5YR/5/8				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :
Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :
Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	5	42	Oui	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	4 à 7	5	42	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	4 à 7	2	17	Non	NI	Non
Total		12	101	2		
Arbustive / régénération						
Sorbier d'Amérique (Sorbus americana)	1 à 2	6	23	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	6	23	Oui	FACH	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	5	19	Oui	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	4	15	Non	NI	Non
Framboisier rouge (Rubus idaeus)	1 à 2	3	12	Non	NI	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	2	8	Non	NI	Non
Total		26	100	3		
Non ligneuse						
Linnée boréale (Linnaea borealis)		15	38	Oui	NI	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		11	28	Oui	NI	Non
Clintonie boréale (Clintonia borealis)		9	23	Oui	NI	Non
Savoyane (Coptis trifolia)		4	10	Non	NI	Non
Total		39	99	3		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 1
Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 0
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 7
Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non
Présence d'un milieu humide : Non
Présence d'espèce exotique envahissante : Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non
Type de milieu humide :
Présence d'espèces à statut particulier : Non
Présence de sols hydromorphes : Non
Type de tourbière :
Situation particulière : Non
Type de marécage :
Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_108

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250814-191701.jpg

Direction sud



img_sud-20250814-191707.jpg

Direction est



img_est-20250814-191712.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250814-191717.jpg

Pédon



img_pedon-20250814-191944.jpg

Station : ST25_1081

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : HD_CT

Date : 2025-09-12

Longitude : -68,86909

Latitude : 49,77695

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 3 %

Situation : Terrain plat

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Nord

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Litière noirâtre

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 35

Sol organique hydromorphe : Oui

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	5	Sable limoneux					

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	10	100	Oui	NI	Non
Total		10	100	1		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	65	55	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	20	17	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	15	13	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	10	8	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	3	3	Non	FACH	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	0 à 1	2	2	Non	FACH	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	1	1	Non	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	1	1	Non	NI	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	1	1	Non	NI	Non
Total		118	101	1		
Non ligneuse						
Carex pauciflore (Carex pauciflora)		5	42	Oui	OBL	Non
Linaigrette de Virginie (Eriophorum virginicum)		4	33	Oui	OBL	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		3	25	Oui	OBL	Non
Total		12	100	3		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 4	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 78
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_1081

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250912-180316.jpg

Direction sud



img_sud-20250912-180322.jpg

Direction est




img_est-20250912-180332.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250912-180337.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250912-181033.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-182557.jpg

Pédon



img_pedon-20250912-182618.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB

Date : 2025-09-11

Longitude : -68,78242

Latitude : 49,77561

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 4 %

Situation : Dépression fermée

Dépression : %

Direction (bas) : Est, Nord

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Litière noirâtre

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 40

Sol organique hydromorphe : Oui

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	40	Sable limoneux	7,5YR/5/8				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	10	100	Oui	NI	Non
Total		10	100	1		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	75	52	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	30	21	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	15	10	Non	NI	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	10	7	Non	OBL	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	8	6	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	7	5	Non	FACH	Non
Total		145	101	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		80	85	Oui	FACH	Non
Linaigrette de Virginie (Eriophorum virginicum)		5	5	Non	OBL	Non
Smilacine étoilée (Maianthemum stellatum)		5	5	Non	FACH	Non
Carex pauciflore (Carex pauciflora)		4	4	Non	OBL	Non
Total		94	99	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 94

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			


NOTES

Période d'étiage peut justifier l'absence de nappe phréatique

Station : ST25_1086

PHOTOGRAPHIES

Direction nord




img_nord-20250911-155052.jpg

Direction sud



img_sud-20250911-155058.jpg

Direction est



img_est-20250911-155105.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250911-155111.jpg

Indicateurs Primaires




photo_ind_pri-20250911-160602.jpg

Pédon



img_pedon-20250911-155758.jpg

Pédon



img_pedon-20250911-155743.jpg

Autre photographie



aut_ima-20250911-172042.jpg

Autre photographie



aut_ima-20250911-171929.jpg

Autre photographie



aut_ima-20250911-172124.jpg

Station : ST25_1088

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : GPL

Date : 2025-09-15

Longitude : -68,87658

Latitude : 49,80748

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 2 %

Situation : Mi pente

Dépression : 50 -75 %

Direction (bas) : Est

Forme de terrain : Irrégulier

Monticules : 50 -75 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière, Chemin

Précisez : ,

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	100	0	
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Non		2	Avec ponceau

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 35

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	25	56	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	0 à 1	10	22	Oui	NI	Non
Saule sp. (Salix sp.)	0 à 1	5	11	Non	-	Non
Framboisier rouge (Rubus idaeus)	0 à 1	5	11	Non	NI	Non
Total		45	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		60	72	Oui	FACH	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		15	18	Non	OBL	Non
Linnée boréale (Linnaea borealis)		8	10	Non	NI	Non
Total		83	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 40

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière boisée

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES


Tourbière boisée bûchée

Pesca

Station : ST25_1088

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250915-162600.jpg

Direction sud



img_sud-20250915-162628.jpg

Direction est




img_est-20250915-162635.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250915-162643.jpg

Indicateurs Primaires




photo_ind_pri-20250915-162750.jpg

Pédon



img_pedon-20250915-162817.jpg

Pédon



img_pedon-20250915-162810.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250915-162712.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250915-163206.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : GPL

Date : 2025-09-15

Longitude : -68,87798

Latitude : 49,80814

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : %

Situation : Dépression fermée

Dépression : 75 -100 %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Concave

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 50

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	7 à 12	20	100	Oui	NI	Non
Total		20	100	1		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	30	37	Oui	OBL	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	15	18	Oui	FACH	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	10	12	Non	FACH	Non
Myrique baumier (Myrica gale)	1 à 2	10	12	Non	OBL	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	10	12	Non	OBL	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	5	6	Non	NI	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	1	1	Non	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	1	1	Non	NI	Non
Total		82	99	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		75	87	Oui	FACH	Non
Linaigrette dense (Eriophorum vaginatum subsp. spissum)		5	6	Non	OBL	Non
Carex oligosperme (Carex oligosperma)		5	6	Non	OBL	Non
Sarracénie pourpre (Sarracenia purpurea)		1	1	Non	OBL	Non
Total		86	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 62

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :


Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250915-164841.jpg

Direction sud



img_sud-20250915-164847.jpg

Direction est




img_est-20250915-164901.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250915-164906.jpg

Indicateurs Primaires




photo_ind_pri-20250915-165106.jpg

Pédon




img_pedon-20250915-165145.jpg

Pédon



img_pedon-20250915-165152.jpg

Pédon



img_pedon-20250915-165135.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CT,STH

Date : 2025-08-14

Longitude : -68,67529

Latitude : 49,84537

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 0 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 25 - 50 %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Concave

Monticules : 25 - 50 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 5

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 49

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	10	83	Oui	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	4 à 7	2	17	Non	NI	Non
Total		12	100	1		
Arbustive / régénération						
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	15	25	Oui	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	1 à 2	12	20	Oui	NI	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	10	17	Oui	OBL	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	8	13	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	1 à 2	4	7	Non	NI	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	3	5	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	2	3	Non	FACH	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	1 à 2	2	3	Non	FACH	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	1 à 2	2	3	Non	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	1 à 2	2	3	Non	NI	Non
Total		60	99	3		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		70	69	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		15	15	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		8	8	Non	FACH	Non
Lycopode innovant (Spinulum annotinum)		3	3	Non	NI	Non
Carex disperme (Carex disperma)		3	3	Non	OBL	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		1	1	Non	OBL	Non
Savoyane (Coptis trifolia)		1	1	Non	NI	Non
Total		101	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 29
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 3	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

Pesca

Station : ST25_109

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250814-142828.jpg

Direction sud



img_sud-20250814-142833.jpg

Direction est



img_est-20250814-142838.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250814-142844.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250814-143046.jpg

Pédon




img_pedon-20250814-143111.jpg

Pédon



img_pedon-20250814-143124.jpg

Pédon



img_pedon-20250814-143119.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CT,HD

Date : 2025-09-10

Longitude : -68,90179

Latitude : 49,83255

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 0 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière, Fossé, Chemin

Précisez : , ,

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	100	0	
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	50	0	
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	25	0	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 5

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 33

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_1092

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	10	26	Oui	OBL	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	10	26	Oui	OBL	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	6	15	Non	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	2 à 3	4	10	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	3	8	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	2	5	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	2	5	Non	FACH	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	1	3	Non	NI	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	0 à 1	1	3	Non	FACH	Non
Total		39	101	2		
Non ligneuse						
Total		0	0	0		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 20

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Milieu très perturbé par le chemin, les fossé, l'ornièrage et la coupe forestière, mais laisse percevoir qu'il était humide avant la coupe, car la végétation est typique des milieux humides sur toute sa superficie.

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250910-135618.jpg

Direction sud



img_sud-20250910-135623.jpg

Direction est




img_est-20250910-135629.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250910-135634.jpg

Indicateurs Primaires




photo_ind_pri-20250910-140231.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250910-140139.jpg

Pédon



img_pedon-20250910-140250.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250910-140108.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250910-140025.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250910-135956.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250910-135913.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FAD CHL

Date : 2025-08-13

Longitude : -68,72282

Latitude : 49,83091

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Riverain

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 2 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : %

Direction (bas) : Est

Forme de terrain : Concave

Monticules : 25 - 50 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Cours d'eau permanent

Type de lien hydrologique et de surface : Traversé par un cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H9 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 21

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	40	Sable limoneux	7,5YR/2,5/1				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	4 à 7	20	100	Oui	OBL	Non
Total		20	100	1		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	3 à 4	30	70	Oui	OBL	Non
Gadellier glanduleux (Ribes glandulosum)	0 à 1	5	12	Non	NI	Non
Ronce pubescente (Rubus pubescens)	0 à 1	3	7	Non	FACH	Non
Framboisier rouge (Rubus idaeus)	0 à 1	3	7	Non	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	1 à 2	2	5	Non	NI	Non
Total		43	101	1		
Non ligneuse						
Total		0	0	0		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 50

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Marécage

Type de tourbière :

Type de marécage : Marécage arbustif

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non


INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_110

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250813-123336.jpg

Direction sud



img_sud-20250813-123344.jpg

Direction est



img_est-20250813-123353.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250813-123359.jpg

Pédon



img_pedon-20250813-124106.jpg

Pédon




img_pedon-20250813-124141.jpg

Pédon



img_pedon-20250813-124131.jpg

Pédon



img_pedon-20250813-124149.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : GPL

Date : 2025-09-13

Longitude : -68,68932

Latitude : 49,75146

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Riverain

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 2 %

Situation : Mi pente

Dépression : %

Direction (bas) : Nord

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Non		5	Plantation

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Cours d'eau permanent, Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Traversé par un cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique :

Épaisseur de l'horizon organique (cm) :

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	28	Sable	2.5Y/6/4				
Horizon 2	28	43	Limon fin	2.5Y/4/2				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_1104

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	4 à 7	60	92	Oui	OBL	Non
Cerisier de Pennsylvanie (Prunus pensylvanica)	4 à 7	5	8	Non	NI	Non
Total		65	100	1		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	3 à 4	25	45	Oui	OBL	Non
Érable à épis (Acer spicatum)	0 à 1	15	27	Oui	NI	Non
Framboisier rouge (Rubus idaeus)	0 à 1	5	9	Non	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	1 à 2	5	9	Non	NI	Non
Sureau blanc (Sambucus canadensis)	0 à 1	3	5	Non	FACH	Non
Sorbier d'Amérique (Sorbus americana)	0 à 1	2	4	Non	NI	Non
Viorne comestible (Viburnum edule)	0 à 1	1	2	Non	FACH	Non
Total		56	101	2		
Non ligneuse						
Total		0	0	0		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 85

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide : Marécage

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Type de tourbière :

Situation particulière : Non

Type de marécage : Marécage arborescent

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250913-174943.jpg

Direction sud



img_sud-20250913-174948.jpg

Direction est



img_est-20250913-174954.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250913-175003.jpg

Pédon



img_pedon-20250913-175222.jpg

Pédon



img_pedon-20250913-175215.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250913-182442.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MG, GPL

Date : 2025-09-13

Longitude : -68,68818

Latitude : 49,75059

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 7 %

Situation : Mi pente, Terrain plat

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Est, Nord

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Anthropique

Perturbation majeure et irréversible : no

Description de la perturbation : Coupe forestière

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Milieu anthropique	Oui	80	0	Terrain planté, applatie, arbres identifiés avec des plaquettes en métal.

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage :

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 9

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	39	Sable					

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	15	79	Oui	NI	Non
Saule à feuilles de poirier (Salix pyrifolia)	1 à 2	2	11	Non	FACH	Non
Cerisier de Pennsylvanie (Prunus pensylvanica)	1 à 2	1	5	Non	NI	Non
Peuplier faux-tremble (Populus tremuloides)	0 à 1	1	5	Non	NI	Non
Total		19	100	1		
Non ligneuse						
Fléole des prés (Phleum pratense)		90	93	Oui	NI	Non
Tréfle (Trifolium sp.)		5	5	Non	NI	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		1	1	Non	OBL	Non
Calamagrostide du Canada (Calamagrostis canadensis)		1	1	Non	NI	Non
Total		97	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 0

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 1

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Non

Type de milieu humide :

Type de tourbière :

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_1105

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250913-182102.jpg

Direction sud



img_sud-20250913-182112.jpg

Direction est



img_est-20250913-182120.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250913-182130.jpg

Pédon



img_pedon-20250913-182256.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250913-182327.jpg

Pesca

Station : ST25_110A

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : LR, VAB

Date : 2025-09-14

Longitude : -68,67751

Latitude : 49,84490

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 2 %

Situation : Mi pente

Dépression : %

Direction (bas) : Est

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 9

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 40

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_110A

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	20	100	Oui	NI	Non
Total		20	100	1		
Arbustive / régénération						
Épinette noire (Picea mariana)	3 à 4	40	56	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	10	14	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	10	14	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	8	11	Non	FACH	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	4	6	Non	NI	Non
Total		72	101	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		80	82	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		10	10	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		8	8	Non	FACH	Non
Total		98	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 1

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 10

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :


Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			


PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250914-125501.jpg

Direction sud



img_sud-20250914-125508.jpg

Direction est



img_est-20250914-131237.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250914-125538.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250914-130833.jpg

Pédon



img_pedon-20250914-130715.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FAD

Date : 2025-08-12

Longitude : -68,72001

Latitude : 49,83901

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Riverain

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Est

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Autres (à préciser)

Précisez : Barrage de castor

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Barrage de castor	Non		0	à la limite du milieu humide

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Cours d'eau permanent, Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Traversé par un cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 5

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 46

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Station : ST25_111

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	40	77	Oui	OBL	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	10	19	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	2	4	Non	NI	Non
Total		52	100	1		
Non ligneuse						
Total		0	0	0		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 1

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 40

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250812-173131.jpg

Direction sud



img_sud-20250812-173138.jpg

Direction est



img_est-20250812-173143.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250812-173148.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250812-173514.jpg

Pédon



img_pedon-20250812-175124.jpg

Pédon



img_pedon-20250812-175055.jpg

Pédon



img_pedon-20250812-175111.jpg

Station : ST25_111A

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB

Date : 2025-09-14

Longitude : -68,68211

Latitude : 49,84182

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 5 %

Situation : Haut de pente, Terrain plat

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Est, Nord, Ouest, Sud

Forme de terrain : Convexe

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 2

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 4

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	8	Argile sableuse	2.5Y/8/1				
Horizon 2	8	17	Sable limoneux	5YR/5/6				
Horizon 3	17	40	Limon argilo-sableux	7,5YR/8/5				
Horizon 4	17	40	Limon argilo-sableux	7,5YR/8/5				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	25	50	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	4 à 7	15	30	Oui	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	4 à 7	10	20	Non	NI	Non
Total		50	100	2		
Arbustive / régénération						
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	15	30	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	2 à 3	10	20	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	10	20	Oui	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	1 à 2	10	20	Oui	NI	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	5	10	Non	NI	Non
Total		50	100	4		
Non ligneuse						
Quatre-temps (Cornus canadensis)		25	76	Oui	NI	Non
Osmonde de Clayton (Claytosmunda claytoniana)		8	24	Oui	NI	Non
Total		33	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 0	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 0
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 8	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non	**Présence d'un milieu humide :** Non	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non	**Type de milieu humide :**	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Non	**Type de tourbière :**	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_111A

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250914-141527.jpg

Direction sud



img_sud-20250914-142831.jpg

Direction est



img_est-20250914-141539.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250914-141549.jpg

Pédon



img_pedon-20250914-142743.jpg

Pédon



img_pedon-20250914-142119.jpg

Pédon



img_pedon-20250914-142105.jpg

Pédon



img_pedon-20250914-142054.jpg

Pédon



img_pedon-20250914-142159.jpg

Pédon



img_pedon-20250914-142151.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FAD

Date : 2025-08-12

Longitude : -68,71986

Latitude : 49,84022

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Riverain

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 2 %

Situation : Bas de pente

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Sud

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Cours d'eau permanent, Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Traversé par un cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique :

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 0

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	45	Limon fin	10YR/4/5				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	40	85	Oui	OBL	Non
Ronce pubescente (Rubus pubescens)	0 à 1	7	15	Non	FACH	Non
Total		47	100	1		
Non ligneuse						
Maïanthème du Canada (Maianthemum canadense)		10	100	Oui	NI	Non
Total		10	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 1

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 40

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide : Marécage

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Type de tourbière :

Situation particulière : Non

Type de marécage : Marécage arbustif

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_112

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250812-175941.jpg

Direction sud



img_sud-20250812-175949.jpg

Direction est



img_est-20250812-175958.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250812-180003.jpg

Pédon



img_pedon-20250812-181550.jpg

Pédon



img_pedon-20250812-181543.jpg

Pédon



img_pedon-20250812-181559.jpg

Station : ST25_112A

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB

Date : 2025-09-13

Longitude : -68,66933

Latitude : 49,85466

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 10 %

Situation : Haut de pente

Dépression : 25 - 50 %

Direction (bas) : Est, Nord, Ouest, Sud

Forme de terrain : Convexe

Monticules : 25 - 50 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : 15

Classe de drainage : Classe 1

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 7

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	31	Sable limoneux	7,5YR/5/8				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	25	50	Oui	NI	Non
Peuplier faux-tremble (Populus tremuloides)	4 à 7	15	30	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	4 à 7	10	20	Non	NI	Non
Total		50	100	2		
Arbustive / régénération						
Épinette noire (Picea mariana)	3 à 4	60	43	Oui	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	30	21	Oui	NI	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	20	14	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	15	11	Non	NI	Non
Peuplier faux-tremble (Populus tremuloides)	3 à 4	10	7	Non	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	3 à 4	5	4	Non	NI	Non
Total		140	100	2		
Non ligneuse						
Lichen sp. ()		35	54	Oui	-	Non
Mousse sp. ()		15	23	Oui	-	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		15	23	Oui	NI	Non
Total		65	100	3		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 0

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 0

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 5

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Non

Type de milieu humide :

Type de tourbière :

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE


Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Station majoritairement sur le roc, mais possible de trouver de l'accumulation de sol, alors la profondeur du roc est une moyenne.

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250913-131716.jpg

Direction sud



img_sud-20250913-131728.jpg

Direction est



img_est-20250913-131735.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250913-131741.jpg

Pédon



img_pedon-20250913-131915.jpg

Pédon



img_pedon-20250913-131853.jpg

Pédon



img_pedon-20250913-131907.jpg

Pesca

Station : ST25_113

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : LR, VAB	**Date :** 2025-09-13
Longitude : -68,66901	**Latitude :** 49,85516

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé	**Présence de dépressions et de monticules :** Oui	**Pente :** 2 %
Situation : Dépression fermée	**Dépression :** 0 - 25 %	**Direction (bas) :** Ouest, Sud
Forme de terrain : Régulier	**Monticules :** 0 - 25 %	

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle	**Perturbation majeure et irréversible :**
Description de la perturbation :	**Précisez :**

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui	**Indicateur(s) primaire(s) :** Saturé d'eau dans les 30 premiers cm	**Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun
Lien hydrologique : Drainage naturel		
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau		

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :	**Classe de drainage :** Classe 6	**Présence de sol graveleux :** Non
Profondeur de la nappe (cm) : 0	**Présence de drainage interne oblique :** Non	**Pédologie particulière :**
		Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique	**Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** 50	**Sol organique hydromorphe :** Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :	**Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :**	**Sol minéral hydromorphe :** Non

Pesca

Station : ST25_113

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	55	42	Oui	NI	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	40	30	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	15	11	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	10	8	Non	NI	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	7	5	Non	OBL	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	5	4	Non	FACH	Non
Total		132	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		80	82	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		10	10	Non	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		7	7	Non	OBL	Non
Total		97	99	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 54
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		


INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_113


PHOTOGRAPHIES

Direction nord




img_nord-20250913-133449.jpg

Direction sud




img_sud-20250913-133456.jpg

Direction est



img_est-20250913-133503.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250913-133519.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250913-133930.jpg

Pédon



img_pedon-20250913-133744.jpg

Station : ST25_114

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB

Date : 2025-09-13

Longitude : -68,66011

Latitude : 49,86198

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 8 %

Situation : Mi pente

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Nord

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 2

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 4

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	30	Sable limoneux	2.5Y/7/2				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	35	100	Oui	NI	Non
Total		35	100	1		
Arbustive / régénération						
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	50	45	Oui	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	30	27	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	3 à 4	30	27	Oui	NI	Non
Total		110	99	3		
Non ligneuse						
Lichen sp. ()		30	46	Oui	-	Non
Mousse sp. ()		25	38	Oui	-	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		10	15	Non	NI	Non
Total		65	99	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 0

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 0

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 4

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Non

Type de milieu humide :

Type de tourbière :

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non


Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250913-152928.jpg

Direction sud



img_sud-20250913-152934.jpg

Direction est



img_est-20250913-152940.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250913-152946.jpg

Pédon



img_pedon-20250913-153225.jpg

Pédon



img_pedon-20250913-153235.jpg

Pédon



img_pedon-20250913-153253.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : LR, VAB
Date : 2025-09-13
Longitude : -68,65998
Latitude : 49,86151

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé
Présence de dépressions et de monticules : Non
Pente : 1 %
Situation : Mi pente
Dépression : %
Direction (bas) : Ouest
Forme de terrain : Régulier
Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle
Perturbation majeure et irréversible :
Description de la perturbation :
Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non
Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm
Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun
Lien hydrologique : Drainage naturel
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :
Classe de drainage : Classe 6
Présence de sol graveleux : Non
Profondeur de la nappe (cm) : 16
Présence de drainage interne oblique : Non
Pédologie particulière :
Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique
Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 41
Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :
Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :
Sol minéral hydromorphe : Non

Station : ST25_114A

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	60	35	Oui	NI	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	45	26	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	30	18	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	15	9	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	10	6	Non	FACH	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	10	6	Non	NI	Non
Total		170	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		25	50	Oui	FACH	Non
Mousse sp. ()		15	30	Oui	-	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		10	20	Non	NI	Non
Total		50	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2
Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 45
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1
Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui
Présence d'un milieu humide : Oui
Présence d'espèce exotique envahissante : Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui
Type de milieu humide : Tourbière
Présence d'espèces à statut particulier : Non
Présence de sols hydromorphes : Oui
Type de tourbière : Tourbière ouverte
Situation particulière : Non
Type de marécage :
Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_114A


PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250913-151838.jpg

Direction sud



img_sud-20250913-151846.jpg

Direction est




img_est-20250913-151853.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250913-151901.jpg

Indicateurs Primaires




photo_ind_pri-20250913-152613.jpg

Pédon



img_pedon-20250913-152125.jpg

Pédon



img_pedon-20250913-152205.jpg

Station : ST25_114B

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : LR, VAB

Date : 2025-09-13

Longitude : -68,65993

Latitude : 49,86232

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 10 %

Situation : Mi pente

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Ouest, Sud

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : 38

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 13

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	25	Sable	2.5Y/5/2				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	90	56	Oui	NI	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	30	19	Non	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	20	12	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	15	9	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	7	4	Non	FACH	Non
Total		162	100	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		75	100	Oui	FACH	Non
Total		75	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 1

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 30

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Marécage

Type de tourbière :

Type de marécage : Marécage arbustif

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			


PHOTOGRAPHIES

Direction nord




img_nord-20250913-154216.jpg

Direction sud



img_sud-20250913-154226.jpg

Direction est



img_est-20250913-154236.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250913-154250.jpg

Pédon



img_pedon-20250913-154551.jpg

Pédon



img_pedon-20250913-154515.jpg

Pédon



img_pedon-20250913-154613.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : LR VAB | **Date :** 2025-09-13

Longitude : -68,66070 | **Latitude :** 49,86142

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé | **Présence de dépressions et de monticules :** Non | **Pente :** 10 %

Situation : Haut de pente | **Dépression :** % | **Direction (bas) :** Est, Nord, Ouest, Sud

Forme de terrain : Régulier | **Monticules :** %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle | **Perturbation majeure et irréversible :**

Description de la perturbation : | **Précisez :**

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non | **Indicateur(s) primaire(s) :** Aucun | **Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : | **Classe de drainage :** Classe 6 | **Présence de sol graveleux :** Non

Profondeur de la nappe (cm) : | **Présence de drainage interne oblique :** Non | **Pédologie particulière :**

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique | **Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** 42 | **Sol organique hydromorphe :** Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : | **Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :** | **Sol minéral hydromorphe :** Non

Station : ST25_114C

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	30	37	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	0 à 1	20	25	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	15	19	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	10	12	Non	NI	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	3	4	Non	OBL	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	3	4	Non	FACH	Non
Total		81	101	2		
Non ligneuse						
Lichen sp. ()		35	48	Oui	-	Non
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		25	34	Oui	FACH	Non
Mousse sp. ()		10	14	Non	-	Non
Carex pauciflore (Carex pauciflora)		3	4	Non	OBL	Non
Total		73	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2 | **Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 36

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1 | **Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui | **Présence d'un milieu humide :** Oui | **Présence d'espèce exotique envahissante :** Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non | **Type de milieu humide :** Tourbière | **Présence d'espèces à statut particulier :** Non

Présence de sols hydromorphes : Oui | **Type de tourbière :** Tourbière ouverte

Situation particulière : Non | **Type de marécage :**

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250913-155538.jpg

Direction sud



img_sud-20250913-155551.jpg

Direction est




img_est-20250913-155606.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250913-155614.jpg

Pédon



img_pedon-20250913-155739.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MAR AP

Date : 2025-08-13

Longitude : -68,70326

Latitude : 49,85702

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 3 %

Situation : Terrain plat

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Ouest

Forme de terrain : Irrégulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Cours d'eau intermittent, Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Récepteur d'un cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : 44

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 25

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 43

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	12 à 17	10	53	Oui	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	4 à 7	5	26	Oui	NI	Non
Saule sp. (Salix sp.)	4 à 7	4	21	Oui	-	Non
Total		19	100	3		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	3 à 4	70	80	Oui	OBL	Non
Gadellier glanduleux (Ribes glandulosum)	0 à 1	15	17	Non	NI	Non
Viorne comestible (Viburnum edule)	1 à 2	2	2	Non	FACH	Non
Framboisier rouge (Rubus idaeus)	0 à 1	1	1	Non	NI	Non
Total		88	100	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		50	82	Oui	FACH	Non
Oxalide de montagne (Oxalis montana)		5	8	Non	NI	Non
Phégoptère du hêtre (Phegopteris connectilis)		3	5	Non	NI	Non
Dryoptère spinuleuse (Dryopteris carthusiana)		2	3	Non	NI	Non
Pigamon pubescent (Thalictrum pubescens)		1	2	Non	FACH	Non
Total		61	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 70
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_117

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250813-135236.jpg

Direction sud



img_sud-20250813-135252.jpg

Direction est



img_est-20250813-135246.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250813-135301.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250813-135634.jpg

Pédon



img_pedon-20250813-135750.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB
Date : 2025-07-20
Longitude : -68,76674
Latitude : 49,74930

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé
Présence de dépressions et de monticules : Non
Pente : 3 %
Situation : Replat
Dépression : %
Direction (bas) : Nord, Ouest
Forme de terrain : Régulier
Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle
Perturbation majeure et irréversible :
Description de la perturbation :
Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non
Indicateur(s) primaire(s) : Aucun
Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun
Lien hydrologique : Drainage naturel
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :
Classe de drainage : Classe 6
Présence de sol graveleux : Non
Profondeur de la nappe (cm) :
Présence de drainage interne oblique : Non
Pédologie particulière :
Présence de remblais dans le sol :

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H4 Fibrique
Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 52
Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :
Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :
Sol minéral hydromorphe : Non

Station : ST25_121A

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Épinette noire (Picea mariana)	3 à 4	80	47	Oui	NI	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	30	18	Oui	OBL	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	1 à 2	25	15	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	15	9	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	10	6	Non	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	10	6	Non	NI	Non
Total		170	101	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		50	78	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		7	11	Non	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		4	6	Non	OBL	Non
Savoyane (Coptis trifolia)		3	5	Non	NI	Non
Total		64	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2
Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 34
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1
Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui
Présence d'un milieu humide : Oui
Présence d'espèce exotique envahissante : Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non
Type de milieu humide : Tourbière
Présence d'espèces à statut particulier : Non
Présence de sols hydromorphes : Oui
Type de tourbière : Tourbière ouverte
Situation particulière : Non
Type de marécage :
Cas problème : Non


INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_121A

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250720-183134.jpg

Direction sud



img_sud-20250720-183141.jpg

Direction est



img_est-20250720-183147.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250720-183157.jpg

Pédon



img_pedon-20250720-184017.jpg

Pédon



img_pedon-20250720-184147.jpg

Station : ST25_121B

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB

Date : 2025-07-20

Longitude : -68,76823

Latitude : 49,74919

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 3 %

Situation : Mi pente

Dépression : %

Direction (bas) : Nord

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface :

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 18

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 43

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	10	100	Oui	NI	Non
Total		10	100	1		
Arbustive / régénération						
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	80	58	Oui	NI	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	25	18	Non	OBL	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	15	11	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	10	7	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	8	6	Non	FACH	Non
Total		138	100	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		75	83	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		9	10	Non	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		6	7	Non	OBL	Non
Total		90	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 1	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 31
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_121B

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250720-141552.jpg

Direction sud



img_sud-20250720-141555.jpg

Direction est



img_est-20250720-141558.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250720-141601.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250720-182358.jpg

Pédon



img_pedon-20250720-181759.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : LM

Date : 2025-08-28

Longitude : -68,87074

Latitude : 49,67375

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 0 %

Situation : Haut de pente

Dépression : 25 - 50 %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Convexe

Monticules : 25 - 50 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé	Oui	100		Coupe et chemin de machinerie

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 1

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H4 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 7

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	36	Sable limoneux	7,5YR/4/5				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	20	20	Oui	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	1 à 2	20	20	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	20	20	Oui	NI	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	15	15	Non	NI	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	15	15	Non	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	2 à 3	10	10	Non	NI	Non
Amélanchier sp. (Amelanchier sp.)	0 à 1	2	2	Non	NI	Non
Total		102	102	3		
Non ligneuse						
Hypne de Schreber (Pleurozium schreberi)		30	56	Oui	-	Non
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		15	28	Oui	FACH	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		8	15	Non	NI	Non
Épilobe à feuilles étroites (Chamaenerion angustifolium)		1	2	Non	NI	Non
Total		54	101	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 1

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 0

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 3

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non

Présence d'un milieu humide : Non

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide :

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Type de tourbière :

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_124

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250828-193944.jpg

Direction sud



img_sud-20250828-193950.jpg

Direction est



img_est-20250828-193957.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250828-194009.jpg

Pédon




img_pedon-20250828-194408.jpg

Pédon



img_pedon-20250828-194434.jpg

Pédon



img_pedon-20250828-194445.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250828-195818.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250828-195829.jpg

Station : ST25_124A

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : LM

Date : 2025-07-19

Longitude : -68,72719

Latitude : 49,74024

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 1 %

Situation : Dépression fermée

Dépression : %

Direction (bas) : Est, Nord, Ouest, Sud

Forme de terrain : Concave

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Chemin

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Hydrologie perturbée, Milieu anthropique, Sol perturbé, Végétation perturbée	Non		5	Chemin de VTT à proximité

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Inondé, Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 0

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière : Texture sableuse : À relever si c'est un milieu humide et que la composante principale du sol minéral est le sable.

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique :

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 0

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	35	Sable	10YR/7/4				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	25	51	Oui	OBL	Non
Spirée blanche (Spiraea alba var. alba)	1 à 2	10	20	Non	FACH	Non
Saule à feuilles de poirier (Salix pyrifolia)	1 à 2	8	16	Non	FACH	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	2	4	Non	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	2	4	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	2	4	Non	NI	Non
Total		49	99	1		
Non ligneuse						
Jonc brévicaudé (Juncus brevicaudatus)		8	44	Oui	OBL	Non
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		5	28	Oui	FACH	Non
Carex étoilé (Carex echinata subsp. echinata)		5	28	Oui	OBL	Non
Total		18	100	3		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 4	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 40
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Marécage	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Non	**Type de tourbière :**	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :** Marécage arbustif	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_124A

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250719-153444.jpg

Direction sud



img_sud-20250719-153453.jpg

Direction est




img_est-20250719-153500.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250719-153514.jpg

Indicateurs Primaires




photo_ind_pri-20250719-153822.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250719-154021.jpg

Pédon



img_pedon-20250719-154046.jpg

Autre photographie



aut_ima-20250719-153302.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FTG LM

Date : 2025-07-19

Longitude : -68,72843

Latitude : 49,74023

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Riverain

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 3 %

Situation : Replat

Dépression : %

Direction (bas) : Est, Nord

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Chemin

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée, Milieu anthropique	Oui	10		Empiète sur la bordure sud-est

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm, Litière noirâtre

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Cours d'eau permanent, Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 15

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 8

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	34	Limon argilo-sableux	2.5Y/7/6				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_124B

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	7 à 12	10	63	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	4 à 7	3	19	Non	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	7 à 12	3	19	Non	NI	Non
Total		16	101	1		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	3 à 4	30	79	Oui	OBL	Non
Saule à feuilles de poirier (Salix pyrifolia)	1 à 2	5	13	Non	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	3	8	Non	NI	Non
Total		38	100	1		
Non ligneuse						
Calamagrostide du Canada (Calamagrostis canadensis)		15	25	Oui	NI	Non
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		15	25	Oui	FACH	Non
Prêle des bois (Equisetum sylvaticum)		8	14	Oui	NI	Non
Aster ponceau (Symphyotrichum puniceum var. puniceum)		8	14	Oui	FACH	Non
Dryoptère spinuleuse (Dryopteris carthusiana)		5	8	Non	NI	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		5	8	Non	FACH	Non
Trientale boréale (Lysimachia borealis)		3	5	Non	NI	Non
Total		59	99	4		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 30

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 3

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Marécage

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Type de tourbière :

Situation particulière : Non

Type de marécage : Marécage arbustif


Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250719-170600.jpg

Direction sud




img_sud-20250719-170613.jpg

Direction est



img_est-20250719-170621.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250719-170629.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250719-171009.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250719-171243.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250719-171023.jpg

Pédon



img_pedon-20250719-171323.jpg

Pédon



img_pedon-20250719-171339.jpg

Pédon



img_pedon-20250719-171355.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250719-172114.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : LM

Date : 2025-08-29

Longitude : -68,86449

Latitude : 49,67825

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 0 %

Situation : Haut de pente

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Convexe

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 1

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H2 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 2

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	41	Sable	7,5YR/5/8				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	45	37	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	30	24	Oui	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	20	16	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	15	12	Non	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	2 à 3	5	4	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	5	4	Non	NI	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	2	2	Non	NI	Non
Aulne crispé (Alnus alnobetula subsp. crispa)	0 à 1	1	1	Non	NI	Non
Total		123	100	2		
Non ligneuse						
Hypne de Schreber (Pleurozium schreberi)		40	67	Oui	-	Non
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		15	25	Oui	FACH	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		5	8	Non	NI	Non
Total		60	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 1	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 0
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non	**Présence d'un milieu humide :** Non	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non	**Type de milieu humide :**	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Non	**Type de tourbière :**	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_125

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250829-123657.jpg

Direction sud



img_sud-20250829-123712.jpg

Direction est




img_est-20250829-123721.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250829-123730.jpg

Pédon



img_pedon-20250829-124126.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : GPL
Date : 2025-08-29
Longitude : -68,85717
Latitude : 49,68346

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé
Présence de dépressions et de monticules : Oui
Pente : 8 %
Situation : Haut de pente
Dépression : %
Direction (bas) : Est, Nord, Ouest, Sud
Forme de terrain : Convexe
Monticules : 75 -100 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle
Perturbation majeure et irréversible :
Description de la perturbation : Coupe forestière
Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	100	0	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non
Indicateur(s) primaire(s) : Aucun
Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun
Lien hydrologique : Drainage naturel
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : 15
Classe de drainage : Classe 2
Présence de sol graveleux : Non
Profondeur de la nappe (cm) :
Présence de drainage interne oblique : Non
Pédologie particulière :
Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique
Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 15
Sol organique hydromorphe : Non

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :
Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :
Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	1 à 2	25	31	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	20	25	Oui	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	20	25	Oui	NI	Non
Bleuet fausse-myrtille (Vaccinium myrtilloides)	0 à 1	10	13	Non	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	5	6	Non	NI	Non
Total		80	100	3		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		60	46	Oui	FACH	Non
Mousse sp. ()		40	31	Oui	-	Non
Lichen sp. ()		30	23	Oui	-	Non
Total		130	100	3		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 1
Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 0
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 3
Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non
Présence d'un milieu humide : Non
Présence d'espèce exotique envahissante : Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non
Type de milieu humide :
Présence d'espèces à statut particulier : Non
Présence de sols hydromorphes : Non
Type de tourbière :
Situation particulière : Non
Type de marécage :
Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_126

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250829-145444.jpg

Direction sud



img_sud-20250829-145451.jpg

Direction est



img_est-20250829-145456.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250829-145502.jpg

Pédon



img_pedon-20250829-145557.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250829-145532.jpg

Station : ST25_126A

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : GPL

Date : 2025-08-29

Longitude : -68,85705

Latitude : 49,68366

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 0 %

Situation : Dépression fermée

Dépression : 50 -75 %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Concave

Monticules : 25 - 50 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Sol perturbé, Végétation perturbée, Hydrologie perturbée	Oui	100	0	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 45

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	25	27	Oui	NI	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	25	27	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	15	16	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	10	11	Non	FACH	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	5	5	Non	NI	Non
Bleuet fausse-myrtille (Vaccinium myrtilloides)	0 à 1	5	5	Non	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	5	5	Non	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	1 à 2	2	2	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	0 à 1	1	1	Non	NI	Non
Total		93	99	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		60	77	Oui	FACH	Non
Clintonie boréale (Clintonia borealis)		8	10	Non	NI	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		5	6	Non	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		5	6	Non	OBL	Non
Total		78	99	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 30

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière boisée

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES


Tourbière boisée bûchée

Pesca

Station : ST25_126A

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250829-144424.jpg

Direction sud



img_sud-20250829-144431.jpg

Direction est




img_est-20250829-144436.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250829-144440.jpg

Indicateurs Primaires




photo_ind_pri-20250829-144535.jpg

Pédon



img_pedon-20250829-144608.jpg

Pédon



img_pedon-20250829-144552.jpg

Pédon



img_pedon-20250829-144602.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250829-144510.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : GPL

Date : 2025-08-29

Longitude : -68,85680

Latitude : 49,68333

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 0 %

Situation : Replat

Dépression : %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	100	0	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 47

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_126B

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	40	40	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	25	25	Oui	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	10	10	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	8	8	Non	FACH	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	5	5	Non	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	1 à 2	5	5	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	0 à 1	5	5	Non	NI	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	1	1	Non	OBL	Non
Total		99	99	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		75	88	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		5	6	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		5	6	Non	FACH	Non
Total		85	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 46

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière boisée

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Tourbière boisée bûchée

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250829-143046.jpg

Direction sud



img_sud-20250829-143052.jpg

Direction est



img_est-20250829-143058.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250829-143104.jpg

Pédon




img_pedon-20250829-143939.jpg

Pédon



img_pedon-20250829-143946.jpg

Pédon



img_pedon-20250829-143952.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250829-143139.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : GPL FTG

Date : 2025-08-12

Longitude : -68,80487

Latitude : 49,75670

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 75 -100 %

Direction (bas) : Est

Forme de terrain : Concave

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Cours d'eau intermittent, Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Source d'un cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : 31

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 32

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	40	45	Oui	OBL	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	10	11	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	10	11	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	10	11	Oui	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	8	9	Non	NI	Non
Bleuet fausse-myrtille (Vaccinium myrtilloides)	0 à 1	5	6	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	5	6	Non	FACH	Non
Total		88	99	4		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		5	38	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		5	38	Oui	FACH	Non
Lycopode innovant (Spinulum annotinum)		2	15	Non	NI	Non
Savoyane (Coptis trifolia)		1	8	Non	NI	Non
Total		13	99	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 4

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 50

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_127

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250812-140208.jpg

Direction sud



img_sud-20250812-140214.jpg

Direction est




img_est-20250812-140227.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250812-140221.jpg

Pédon




img_pedon-20250812-140410.jpg

Pédon



img_pedon-20250812-140418.jpg

Pédon



img_pedon-20250812-140400.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : GPL

Date : 2025-07-17

Longitude : -68,68446

Latitude : 49,73171

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Riverain

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 5 %

Situation : Mi pente

Dépression : %

Direction (bas) : Ouest, Sud

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Chemin, Autres (à préciser)

Précisez : , Feu de forêt

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Sol perturbé, Végétation perturbée, Hydrologie perturbée	Non		2	
Végétation perturbée, Sol perturbé	Oui	100	0	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Cours d'eau permanent, Fossé, Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Traversé par un cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 36

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 38

Sol organique hydromorphe : Oui

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	13	Sable limoneux	2.5Y/8/4				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_127A

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Framboisier rouge (Rubus idaeus)	0 à 1	20	31	Oui	NI	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	20	31	Oui	OBL	Non
Cerisier de Pennsylvanie (Prunus pensylvanica)	1 à 2	15	23	Oui	NI	Non
Saule de Bebb (Salix bebbiana)	1 à 2	10	15	Non	NI	Non
Total		65	100	3		
Non ligneuse						
Calamagrostide du Canada (Calamagrostis canadensis)		60	92	Oui	NI	Non
Épilobe à feuilles étroites (Chamaenerion angustifolium)		5	8	Non	NI	Non
Total		65	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 1

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 20

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 3

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière boisée

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Tourbière boisée brûlée

Pesca

Station : ST25_127A


PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250717-172904.jpg

Direction sud



img_sud-20250717-172910.jpg

Direction est



img_est-20250717-172916.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250717-172922.jpg

Pédon



img_pedon-20250717-173219.jpg

Pédon



img_pedon-20250717-173143.jpg

Pédon



img_pedon-20250717-173312.jpg

Pédon



img_pedon-20250717-173131.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250717-173029.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250717-173925.jpg

Pesca

Station : ST25_127B

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB

Date : 2025-08-29

Longitude : -68,85690

Latitude : 49,68835

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 5 %

Situation : Haut de pente

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Est, Ouest, Sud

Forme de terrain : Irrégulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	100		

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 2

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 10

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	32	Sable					

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	15	100	Oui	NI	Non
Total		15	100	1		
Arbustive / régénération						
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	30	31	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	2 à 3	20	20	Oui	NI	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	15	15	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	15	15	Non	NI	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	9	9	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	9	9	Non	NI	Non
Total		98	99	2		
Non ligneuse						
Total		0	0	0		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 0

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 0

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 3

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Non

Type de milieu humide :

Type de tourbière :

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_127B


PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250829-124053.jpg

Direction sud



img_sud-20250829-124059.jpg

Direction est



img_est-20250829-124116.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250829-124111.jpg

Pédon



img_pedon-20250829-125149.jpg

Pédon



img_pedon-20250829-125140.jpg

Pédon



img_pedon-20250829-125213.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250829-124210.jpg

Pesca

Station : ST25_128

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MG | **Date :** 2025-08-31

Longitude : -68,85097 | **Latitude :** 49,70381

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé | **Présence de dépressions et de monticules :** Oui | **Pente :** 13 %

Situation : Haut de pente | **Dépression :** 25 - 50 % | **Direction (bas) :** Est, Nord

Forme de terrain : Irrégulier | **Monticules :** 25 - 50 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle | **Perturbation majeure et irréversible :**

Description de la perturbation : Coupe forestière | **Précisez :**

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée	Oui	80	0	Coupe forestière sur la majorité de la superficie de l'emplacement théorique de l'éolienne

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non | **Indicateur(s) primaire(s) :** Aucun | **Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : | **Classe de drainage :** Classe 1 | **Présence de sol graveleux :** Non

Profondeur de la nappe (cm) : | **Présence de drainage interne oblique :** Non | **Pédologie particulière :**

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H1 Fibrique | **Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** 4 | **Sol organique hydromorphe :** Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	41	Sable	7,5YR/6/8				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : | **Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :** | **Sol minéral hydromorphe :** Non

Pesca

Station : ST25_128

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	8	53	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	4 à 7	7	47	Oui	NI	Non
Total		15	100	2		
Arbustive / régénération						
Sapin baumier (Abies balsamea)	1 à 2	35	33	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	2 à 3	25	24	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	20	19	Non	NI	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	15	14	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	10	10	Non	NI	Non
Total		105	100	2		
Non ligneuse						
Hypne de Schreber (Pleurozium schreberi)		15	48	Oui	-	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		10	32	Oui	NI	Non
Clintonie boréale (Clintonia borealis)		5	16	Non	NI	Non
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		1	3	Non	FACH	Non
Total		31	99	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 0 | **Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 0

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 5 | **Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non | **Présence d'un milieu humide :** Non | **Présence d'espèce exotique envahissante :** Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non | **Type de milieu humide :** | **Présence d'espèces à statut particulier :** Non

Présence de sols hydromorphes : Non | **Type de tourbière :**

Situation particulière : Non | **Type de marécage :**

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250831-151902.jpg

Direction sud



img_sud-20250831-151910.jpg

Direction est



img_est-20250831-151917.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250831-151923.jpg

Pédon



img_pedon-20250831-152950.jpg

Pédon



img_pedon-20250831-152909.jpg

Pédon



img_pedon-20250831-152927.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250831-152049.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : LM

Date : 2025-08-26

Longitude : -68,85444

Latitude : 49,71116

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 3 %

Situation : Haut de pente, Replat

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Est, Sud

Forme de terrain : Irrégulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui		0	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 2

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 14

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	34	Sable limoneux	7,5YR/4/3				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	30	34	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	15	17	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	2 à 3	15	17	Oui	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	1 à 2	15	17	Oui	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	10	11	Non	NI	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	2	2	Non	NI	Non
Gadellier glanduleux (Ribes glandulosum)	0 à 1	2	2	Non	NI	Non
Total		89	100	4		
Non ligneuse						
Hypne de Schreber (Pleurozium schreberi)		7	54	Oui	-	Non
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		5	38	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		1	8	Non	FACH	Non
Total		13	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 1

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 0

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 4

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Non

Type de milieu humide :

Type de tourbière :

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_129

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250826-183649.jpg

Direction sud



img_sud-20250826-183700.jpg

Direction est




img_est-20250826-183714.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250826-183743.jpg

Pédon



img_pedon-20250826-184452.jpg

Pédon



img_pedon-20250826-184433.jpg

Pédon



img_pedon-20250826-184420.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250826-184114.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MG

Date : 2025-08-31

Longitude : -68,84147

Latitude : 49,69563

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 2 %

Situation : Haut de pente

Dépression : 25 - 50 %

Direction (bas) : Est, Nord, Ouest, Sud

Forme de terrain : Irrégulier

Monticules : 25 - 50 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée	Oui	90	0	Chemin de la machinerie a tassé le sol dans son sillage.

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : 43

Classe de drainage : Classe 1

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H4 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 13

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	30	Sable	2.5Y/3/3				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Station : ST25_130

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Sapin baumier (Abies balsamea)	1 à 2	60	46	Oui	NI	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	25	19	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	15	12	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	15	12	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	10	8	Non	NI	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	2	2	Non	NI	Non
Sorbier d'Amérique (Sorbus americana)	0 à 1	1	1	Non	NI	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	1 à 2	1	1	Non	FACH	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	1	1	Non	FACH	Non
Total		130	102	2		
Non ligneuse						
Quatre-temps (Cornus canadensis)		40	54	Oui	NI	Non
Clintonie boréale (Clintonia borealis)		10	14	Non	NI	Non
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		10	14	Non	FACH	Non
Savoyane (Coptis trifolia)		7	9	Non	NI	Non
Hypne de Schreber (Pleurozium schreberi)		5	7	Non	-	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		1	1	Non	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		1	1	Non	OBL	Non
Total		74	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 0

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 1

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 3

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non

Présence d'un milieu humide : Non

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide :

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Type de tourbière :

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

Station : ST25_130

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250831-175702.jpg

Direction sud



img_sud-20250831-175709.jpg

Direction est



img_est-20250831-175716.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250831-175723.jpg

Pédon



img_pedon-20250831-181202.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250831-175940.jpg

Station : ST25_130B

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION — **N° de projet :** 3701

Évaluateur (initiales) : LM | **Date :** 2025-08-31

Longitude : -68,84248 | **Latitude :** 49,69669

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé | **Présence de dépressions et de monticules :** Non | **Pente :** 2 %

Situation : Dépression fermée | **Dépression :** % | **Direction (bas) :** Ouest

Forme de terrain : Concave | **Monticules :** %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle | **Perturbation majeure et irréversible :**

Description de la perturbation : Coupe forestière | **Précisez :**

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Sol perturbé, Végétation perturbée	Oui	100		Coupe forestière et passage de machinerie

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non | **Indicateur(s) primaire(s) :** Aucun | **Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : | **Classe de drainage :** Classe 6 | **Présence de sol graveleux :** Non

Profondeur de la nappe (cm) : | **Présence de drainage interne oblique :** Non | **Pédologie particulière :**

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique | **Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** 46 | **Sol organique hydromorphe :** Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : | **Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :** | **Sol minéral hydromorphe :** Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	35	23	Oui	OBL	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	30	20	Oui	FACH	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	25	16	Oui	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	20	13	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	15	10	Non	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	1 à 2	15	10	Non	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	1 à 2	8	5	Non	NI	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	5	3	Non	NI	Non
Total		153	100	3		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		75	90	Oui	FACH	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		3	4	Non	NI	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		2	2	Non	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		2	2	Non	OBL	Non
Carex pauciflore (Carex pauciflora)		1	1	Non	OBL	Non
Total		83	99	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 38

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière boisée

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Toubière boisée ayant subit une coupe

Pesca

Station : ST25_130B

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250831-174338.jpg

Direction sud



img_sud-20250831-174358.jpg

Direction est




img_est-20250831-174344.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250831-174350.jpg

Pédon



img_pedon-20250831-174725.jpg

Pédon



img_pedon-20250831-174733.jpg

Pédon



img_pedon-20250831-174712.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250831-174858.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB

Date : 2025-08-30

Longitude : -68,82963

Latitude : 49,69981

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 5 %

Situation : Haut de pente

Dépression : 25 - 50 %

Direction (bas) : Ouest, Sud

Forme de terrain : Irrégulier

Monticules : 25 - 50 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Hydrologie perturbée, Sol perturbé, Végétation perturbée	Oui	100		

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 2

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 8

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	34	Limon sableux	2.5Y/5/3				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Station : ST25_131

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	70	50	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	1 à 2	25	18	Oui	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	20	14	Non	NI	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	15	11	Non	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	10	7	Non	NI	Non
Total		140	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		15	56	Oui	FACH	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		10	37	Oui	NI	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		2	7	Non	OBL	Non
Total		27	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 1

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 2

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 3

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non

Présence d'un milieu humide : Non

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide :

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Type de tourbière :

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250830-202536.jpg

Direction sud



img_sud-20250830-202547.jpg

Direction est



img_est-20250830-202556.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250830-202601.jpg

Pédon



img_pedon-20250830-202819.jpg

Pédon



img_pedon-20250830-202827.jpg

Pédon



img_pedon-20250830-202841.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250830-202732.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : LM

Date : 2025-08-30

Longitude : -68,82874

Latitude : 49,69939

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Replat

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Sud

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Hydrologie perturbée, Sol perturbé, Végétation perturbée	Non		0	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 42

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	25	83	Oui	NI	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	4 à 7	5	17	Non	FACH	Non
Total		30	100	1		
Arbustive / régénération						
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	30	27	Oui	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	20	18	Oui	NI	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	18	16	Oui	OBL	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	1 à 2	15	13	Non	FACH	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	15	13	Non	FACH	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	15	13	Non	NI	Non
Total		113	100	3		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		90	85	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		8	8	Non	FACH	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		8	8	Non	NI	Non
Total		106	101	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 18
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 3	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière boisée	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_131B

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250830-203603.jpg

Direction sud



img_sud-20250830-203610.jpg

Direction est




img_est-20250830-203618.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250830-203627.jpg

Pédon




img_pedon-20250830-204043.jpg

Pédon



img_pedon-20250830-204104.jpg

Pédon



img_pedon-20250830-204111.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250830-203834.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MG et VB

Date : 2025-08-30

Longitude : -68,82934

Latitude : 49,69988

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Haut de pente, Replat

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Nord, Sud

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Hydrologie perturbée, Sol perturbé, Végétation perturbée	Oui	100	0	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 47

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_131C

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	35	38	Oui	OBL	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	20	22	Oui	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	20	22	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	15	16	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	0 à 1	1	1	Non	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	0 à 1	1	1	Non	NI	Non
Total		92	100	3		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		70	91	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		5	6	Non	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		2	3	Non	OBL	Non
Total		77	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 37

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière boisée

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Tourbière boisée bûchée

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250830-204324.jpg

Direction sud



img_sud-20250830-204336.jpg

Direction est




img_est-20250830-204346.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250830-204433.jpg

Pédon



img_pedon-20250830-205758.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250830-204458.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MG | **Date :** 2025-07-21

Longitude : -68,78119 | **Latitude :** 49,74119

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé | **Présence de dépressions et de monticules :** Non | **Pente :** 9 %

Situation : Haut de pente | **Dépression :** % | **Direction (bas) :** Est

Forme de terrain : Régulier | **Monticules :** %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle | **Perturbation majeure et irréversible :**

Description de la perturbation : | **Précisez :**

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non | **Indicateur(s) primaire(s) :** Aucun | **Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : 5 | **Classe de drainage :** Classe 1 | **Présence de sol graveleux :** Non

Profondeur de la nappe (cm) : | **Présence de drainage interne oblique :** Non | **Pédologie particulière :**

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : | **Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** | **Sol organique hydromorphe :** Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	5	Sable limoneux	2.5Y/5/2				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : | **Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :** | **Sol minéral hydromorphe :** Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	25	100	Oui	NI	Non
Total		25	100	1		
Arbustive / régénération						
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	70	69	Oui	NI	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	15	15	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	0 à 1	5	5	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	5	5	Non	NI	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	3	3	Non	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	0 à 1	2	2	Non	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	1	1	Non	NI	Non
Sorbier d'Amérique (Sorbus americana)	0 à 1	1	1	Non	NI	Non
Total		102	101	1		
Non ligneuse						
Quatre-temps (Cornus canadensis)		10	100	Oui	NI	Non
Total		10	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 0

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 0

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 3

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Non

Type de milieu humide :

Type de tourbière :

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_132

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250721-175334.jpg

Direction sud



img_sud-20250721-175344.jpg

Direction est




img_est-20250721-175356.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250721-175405.jpg

Pédon



img_pedon-20250721-175608.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB

Date : 2025-07-21

Longitude : -68,78142

Latitude : 49,74242

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 0 %

Situation : Dépression fermée

Dépression : 25 - 50 %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 25 - 50 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Lac

Type de lien hydrologique et de surface : En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 5

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 50

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_132A

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	75	37	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	3 à 4	70	34	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	25	12	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	15	7	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	10	5	Non	FACH	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	0 à 1	8	4	Non	FACH	Non
Total		203	99	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		80	88	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		7	8	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		2	2	Non	FACH	Non
Savoyane (Coptis trifolia)		2	2	Non	NI	Non
Total		91	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 82

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Mosaïque de tourbières ouvertes avec en son centre le lac à l'ouest de l'emprise. Le TWIest très précis et la délimitation s'y réfère. Les milieux délimités en périphérie sont des tourbières ouvertes en connectivité hydrique avec le lac.

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250721-174209.jpg

Direction sud



img_sud-20250721-174216.jpg

Direction est



img_est-20250721-174221.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250721-174227.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250721-174708.jpg

Pédon




img_pedon-20250721-174742.jpg

Autre photographie



aut_ima-20250721-183357.jpg

Autre photographie



aut_ima-20250721-183305.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FTG GPL

Date : 2025-07-20

Longitude : -68,81681

Latitude : 49,74136

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 15 %

Situation : Haut de pente

Dépression : %

Direction (bas) : Est, Nord, Ouest, Sud

Forme de terrain : Convexe

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 1

Présence de sol graveleux : Oui

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 8

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	16	Limon sableux	7,5YR/8/1				
Horizon 2	16	38	Limon sableux	5YR/4/4				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	4 à 7	25	47	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	7 à 12	20	38	Oui	NI	Non
Peuplier faux-tremble (Populus tremuloides)	4 à 7	8	15	Non	NI	Non
Total		53	100	2		
Arbustive / régénération						
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	25	27	Oui	NI	Non
Bleuet fausse-myrtille (Vaccinium myrtilloides)	0 à 1	20	22	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	1 à 2	10	11	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	10	11	Oui	NI	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	8	9	Non	OBL	Non
Sorbier d'Amérique (Sorbus americana)	1 à 2	5	5	Non	NI	Non
Amélanchier sp. (Amelanchier sp.)	1 à 2	5	5	Non	NI	Non
Saule discolore (Salix discolor)	1 à 2	5	5	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	3	3	Non	NI	Non
Total		91	98	4		
Non ligneuse						
Lichen sp. ()		20	50	Oui	-	Non
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		10	25	Oui	FACH	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		5	13	Non	NI	Non
Maïanthème du Canada (Maianthemum canadense)		5	13	Non	NI	Non
Total		40	101	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 1	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 8
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 6	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non	**Présence d'un milieu humide :** Non	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non	**Type de milieu humide :**	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Non	**Type de tourbière :**	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

Pesca

Station : ST25_133

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250720-165129.jpg

Direction sud



img_sud-20250720-165138.jpg

Direction est



img_est-20250720-165155.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250720-165206.jpg

Pédon




img_pedon-20250720-165605.jpg

Pédon



img_pedon-20250720-165617.jpg

Pédon



img_pedon-20250720-165611.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FTG GPL

Date : 2025-07-20

Longitude : -68,81547

Latitude : 49,74991

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 10 %

Situation : Haut de pente

Dépression : %

Direction (bas) : Est, Nord, Ouest, Sud

Forme de terrain : Concave

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : 17

Classe de drainage : Classe 1

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 12

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	5	Sable limoneux	2.5Y/7/2				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_134

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	25	71	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	4 à 7	10	29	Oui	NI	Non
Total		35	100	2		
Arbustive / régénération						
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	30	40	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	20	27	Oui	NI	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	15	20	Non	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	3 à 4	10	13	Non	NI	Non
Total		75	100	2		
Non ligneuse						
Lichen sp. ()		20	36	Oui	-	Non
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		20	36	Oui	FACH	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		12	22	Oui	NI	Non
Clintonie boréale (Clintonia borealis)		3	5	Non	NI	Non
Total		55	99	3		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 1

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 0

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 5

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non

Présence d'un milieu humide : Non

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide :

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Type de tourbière :

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non


INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_134


PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250720-184912.jpg

Direction sud



img_sud-20250720-184920.jpg

Direction est



img_est-20250720-184926.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250720-184932.jpg

Pédon



img_pedon-20250720-185129.jpg

Station : ST25_135

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB

Date : 2025-07-16

Longitude : -68,83113

Latitude : 49,74231

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 5 %

Situation : Mi pente

Dépression : %

Direction (bas) : Nord, Ouest

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Autres (à préciser)

Précisez : Chablis

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée	Oui	80		

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 2

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique :

Épaisseur de l'horizon organique (cm) :

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	34	Limon sableux					

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	7 à 12	15	60	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	7 à 12	10	40	Oui	NI	Non
Total		25	100	2		
Arbustive / régénération						
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	40	44	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	30	33	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	1 à 2	20	22	Oui	NI	Non
Total		90	99	3		
Non ligneuse						
Quatre-temps (Cornus canadensis)		25	81	Oui	NI	Non
Clintonie boréale (Clintonia borealis)		6	19	Non	NI	Non
Total		31	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 0	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 0
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 6	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non	**Présence d'un milieu humide :** Non	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non	**Type de milieu humide :**	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Non	**Type de tourbière :**	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_135

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250716-200900.jpg

Direction est




img_est-20250716-200929.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250716-200924.jpg

Pédon



img_pedon-20250716-201257.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250716-201113.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB

Date : 2025-08-26

Longitude : -68,83356

Latitude : 49,70240

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 3 %

Situation : Mi pente

Dépression : %

Direction (bas) : Nord, Ouest

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	10		

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 40

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_135A

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	7 à 12	35	100	Oui	NI	Non
Total		35	100	1		
Arbustive / régénération						
Épinette noire (Picea mariana)	3 à 4	35	28	Oui	NI	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	30	24	Oui	OBL	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	20	16	Non	NI	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	15	12	Non	OBL	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	15	12	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	10	8	Non	NI	Non
Total		125	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		30	86	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		3	9	Non	FACH	Non
Clintonie boréale (Clintonia borealis)		2	6	Non	NI	Non
Total		35	101	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 45

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière boisée

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non


INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_135A

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250826-141458.jpg

Direction sud



img_sud-20250826-141510.jpg

Direction est



img_est-20250826-141536.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250826-141542.jpg

Pédon



img_pedon-20250826-142236.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250826-142529.jpg

Station : ST25_136

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MG

Date : 2025-07-16

Longitude : -68,83625

Latitude : 49,74677

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 4 %

Situation : Haut de pente, Replat

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Est

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 2

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique :

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 0

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	31	Sable limoneux	5YR/4/3				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Dièreville chèvrefeuille (Diervilla lonicera)	0 à 1	30	24	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	1 à 2	30	24	Oui	NI	Non
Cerisier de Virginie (Prunus virginiana var. virginiana)	1 à 2	20	16	Oui	NI	Non
Bleuet fausse-myrtille (Vaccinium myrtilloides)	0 à 1	15	12	Non	NI	Non
Framboisier rouge (Rubus idaeus)	0 à 1	5	4	Non	NI	Non
Saule discolore (Salix discolor)	1 à 2	5	4	Non	NI	Non
Sorbier d'Amérique (Sorbus americana)	1 à 2	5	4	Non	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	1 à 2	5	4	Non	NI	Non
Amélanchier sp. (Amelanchier sp.)	0 à 1	5	4	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	4	3	Non	NI	Non
Rhododendron du Canada (Rhododendron canadense)	0 à 1	1	1	Non	NI	Non
Total		125	100	3		
Non ligneuse						
Quatre-temps (Cornus canadensis)		40	77	Oui	NI	Non
Dryoptère spinuleuse (Dryopteris carthusiana)		5	10	Non	NI	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		3	6	Non	OBL	Non
Prêle des bois (Equisetum sylvaticum)		2	4	Non	NI	Non
Épilobe à feuilles étroites (Chamaenerion angustifolium)		2	4	Non	NI	Non
Total		52	101	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 0	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 3
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 4	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non	**Présence d'un milieu humide :** Non	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non	**Type de milieu humide :**	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Non	**Type de tourbière :**	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

Pesca

Station : ST25_136

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250716-174534.jpg

Direction sud



img_sud-20250716-174542.jpg

Direction est



img_est-20250716-174550.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250716-174559.jpg

Pédon



img_pedon-20250716-175128.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250716-174715.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CT,STH

Date : 2025-08-18

Longitude : -68,70486

Latitude : 49,77503

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 0 %

Situation : Dépression ouverte, Replat

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : 40

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 40

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_136A

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne crispé (Alnus alnobetula subsp. crispa)	2 à 3	25	29	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	15	17	Oui	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	12	14	Oui	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	10	12	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	10	12	Non	NI	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	1 à 2	4	5	Non	FACH	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	3	3	Non	NI	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	3	3	Non	OBL	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	2	2	Non	FACH	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	1 à 2	1	1	Non	NI	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	1	1	Non	OBL	Non
Total		86	99	3		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		45	58	Oui	FACH	Non
Jonc filiforme (Juncus filiformis)		20	26	Oui	OBL	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		8	10	Non	OBL	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		2	3	Non	NI	Non
Savoyane (Coptis trifolia)		2	3	Non	NI	Non
Jonc alpin (Juncus alpinoarticulatus subsp. americanus)		1	1	Non	OBL	Non
Total		78	101	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 33

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250818-150819.jpg

Direction sud



img_sud-20250818-150824.jpg

Direction est



img_est-20250818-150828.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250818-150833.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250818-151101.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-151114.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MG | **Date :** 2025-07-16

Longitude : -68,83483 | **Latitude :** 49,75086

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé | **Présence de dépressions et de monticules :** Oui | **Pente :** 6 %

Situation : Mi pente | **Dépression :** 0 - 25 % | **Direction (bas) :** Ouest, Sud

Forme de terrain : Régulier | **Monticules :** 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Anthropique | **Perturbation majeure et irréversible :** no

Description de la perturbation : Coupe forestière | **Précisez :**

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé	Oui	100	0	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non | **Indicateur(s) primaire(s) :** Aucun | **Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun

Lien hydrologique : Fossé, Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : 45 | **Classe de drainage :** Classe 2 | **Présence de sol graveleux :** Oui

Profondeur de la nappe (cm) : | **Présence de drainage interne oblique :** Non | **Pédologie particulière :**

Présence de remblais dans le sol : Oui

Présence de remblais dans le sol			
Épaisseur du remblai :		**Recouvrement du remblai :**	
Roc :	**Gros bloc > 500 mm :**	**Bloc 250 à 500 mm :**	**Autre :**
Galet 80 à 250 mm :	**Caillou 40 à 80 mm :**	**Gravier 5 à 40 mm :**	
Sable 0,125 à 5 mm :	**Limon < 0,125 mm :**	**Argile :**	

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H3 Fibrique | **Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** 3 | **Sol organique hydromorphe :** Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	42	Sable limoneux	5YR/7/6				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : | **Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :** | **Sol minéral hydromorphe :** Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Sapin baumier (Abies balsamea)	1 à 2	10	20	Oui	NI	Non
Cerisier de Virginie (Prunus virginiana var. virginiana)	1 à 2	10	20	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	8	16	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	1 à 2	7	14	Non	NI	Non
Peuplier faux-tremble (Populus tremuloides)	1 à 2	5	10	Non	NI	Non
Bleuet fausse-myrtille (Vaccinium myrtilloides)	0 à 1	5	10	Non	NI	Non
Sorbier d'Amérique (Sorbus americana)	1 à 2	2	4	Non	NI	Non
Saule discolore (Salix discolor)	0 à 1	1	2	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	0 à 1	1	2	Non	NI	Non
Total		49	98	3		
Non ligneuse						
Quatre-temps (Cornus canadensis)		15	44	Oui	NI	Non
Clintonie boréale (Clintonia borealis)		10	29	Oui	NI	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		5	15	Non	OBL	Non
Maïanthème du Canada (Maianthemum canadense)		3	9	Non	NI	Non
Épilobe à feuilles étroites (Chamaenerion angustifolium)		1	3	Non	NI	Non
Total		34	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 0

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 5

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 5

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Non

Type de milieu humide :

Type de tourbière :

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_137

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250716-150835.jpg

Direction sud



img_sud-20250716-150843.jpg

Direction est




img_est-20250716-150851.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250716-150859.jpg

Pédon



img_pedon-20250716-151340.jpg

Pédon



img_pedon-20250716-151225.jpg

Pédon



img_pedon-20250716-151353.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250716-151029.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

Nº de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB

Date : 2025-07-16

Longitude : -68,83383

Latitude : 49,75567

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 7 %

Situation : Mi pente

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Est, Nord

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	100		

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 2

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique :

Épaisseur de l'horizon organique (cm) :

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	33	Limon argilo-sableux					

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_138

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Framboisier rouge (Rubus idaeus)	0 à 1	65	42	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	2 à 3	45	29	Oui	NI	Non
Cerisier de Pennsylvanie (Prunus pensylvanica)	2 à 3	25	16	Non	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	2 à 3	10	6	Non	NI	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	10	6	Non	OBL	Non
Total		155	99	2		
Non ligneuse						
Épilobe à feuilles étroites (Chamaenerion angustifolium)		20	80	Oui	NI	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		5	20	Non	OBL	Non
Total		25	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 0

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 15

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 3

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non

Présence d'un milieu humide : Non

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide :

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Type de tourbière :

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_138

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250716-133735.jpg

Direction sud



img_sud-20250716-133742.jpg

Direction est



img_est-20250716-133752.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250716-133757.jpg

Pédon



img_pedon-20250716-134021.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250716-133913.jpg

Pesca

Station : ST25_138B

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MG

Date : 2025-07-16

Longitude : -68,83312

Latitude : 49,75530

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 3 %

Situation : Mi pente, Replat

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Nord, Ouest

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Anthropique

Perturbation majeure et irréversible : no

Description de la perturbation : Ornièrage

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	100	0	Le milieu humide est créé par de l'orniérage. Sur le bord du chemin, il n'y a pas de fossé, passage très fréquent de machinerie

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Litière noirâtre

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Fossé, Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 35

Sol organique hydromorphe : Oui

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	15	Limon fin	2.5Y/2.5/1				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	15	42	Oui	OBL	Non
Saule discolore (Salix discolor)	1 à 2	15	42	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	0 à 1	5	14	Non	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	1	3	Non	NI	Non
Total		36	101	2		
Non ligneuse						
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		20	61	Oui	OBL	Non
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		5	15	Non	FACH	Non
Prêle des bois (Equisetum sylvaticum)		5	15	Non	NI	Non
Épilobe à feuilles étroites (Chamaenerion angustifolium)		3	9	Non	NI	Non
Total		33	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 35

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Milieu humide dans une zone d'orniérage collée au chemin. Pas de souche visible, si présentes autrefois, elles ont dû être complètement brisées. Pas de fossé proche du chemin non plus, doit accentuer l'humidité du site.

Pesca

Station : ST25_138B

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250716-135227.jpg

Direction sud



img_sud-20250716-135237.jpg

Direction est



img_est-20250716-135245.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250716-135253.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250716-135733.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250716-135742.jpg

Pédon



img_pedon-20250716-135839.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250716-135350.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CHL
Date : 2025-08-15
Longitude : -68,68243
Latitude : 49,83389

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé
Présence de dépressions et de monticules : Oui
Pente : 5 %
Situation : Haut de pente
Dépression : 0 - 25 %
Direction (bas) : Nord
Forme de terrain : Convexe
Monticules : 25 - 50 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle
Perturbation majeure et irréversible :
Description de la perturbation :
Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non
Indicateur(s) primaire(s) : Aucun
Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun
Lien hydrologique : Drainage naturel
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :
Classe de drainage : Classe 1
Présence de sol graveleux : Non
Profondeur de la nappe (cm) :
Présence de drainage interne oblique : Non
Pédologie particulière :
Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique :
Épaisseur de l'horizon organique (cm) :
Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	44	Sable	2.5Y/7/2				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :
Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :
Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	7 à 12	30	86	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	4 à 7	5	14	Non	NI	Non
Total		35	100	1		
Arbustive / régénération						
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	8	62	Oui	NI	Non
Amélanchier sp. (Amelanchier sp.)	0 à 1	5	38	Oui	NI	Non
Total		13	100	2		
Non ligneuse						
Quatre-temps (Cornus canadensis)		12	71	Oui	NI	Non
Clintonie boréale (Clintonia borealis)		5	29	Oui	NI	Non
Total		17	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 0
Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 0
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 5
Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non
Présence d'un milieu humide : Non
Présence d'espèce exotique envahissante : Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non
Type de milieu humide :
Présence d'espèces à statut particulier : Non
Présence de sols hydromorphes : Non
Type de tourbière :
Situation particulière : Non
Type de marécage :
Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_139

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250815-142732.jpg

Direction sud



img_sud-20250815-142747.jpg

Direction est



img_est-20250815-142738.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250815-142754.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-142943.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-142950.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-142927.jpg

Station : ST25_139A

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB

Date : 2025-07-15

Longitude : -68,75711

Latitude : 49,76564

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 5 %

Situation : Mi pente

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Est, Nord

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	100		

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 17

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	30	Sable	2,5Y/5/4				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	3 à 4	95	70	Oui	OBL	Non
Ronce pubescente (Rubus pubescens)	0 à 1	25	19	Non	FACH	Non
Cornouiller hart-rouge (Cornus sericea)	0 à 1	10	7	Non	FACH	Non
Gadellier amer (Ribes triste)	0 à 1	5	4	Non	OBL	Non
Total		135	100	1		
Non ligneuse						
Carex stipité (Carex stipata var. stipata)		7	70	Oui	FACH	Non
Carex étoilé (Carex echinata subsp. echinata)		3	30	Oui	OBL	Non
Total		10	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 103

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Marécage

Type de tourbière :

Type de marécage : Marécage arbustif

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Aulnaie

Pesca

Station : ST25_139A

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250715-201213.jpg

Direction sud



img_sud-20250715-201218.jpg

Direction est



img_est-20250715-201223.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250715-201229.jpg

Pédon



img_pedon-20250715-200934.jpg

Pédon



img_pedon-20250715-201004.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250715-201139.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250715-201119.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

Nº de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : STH
Date : 2025-08-16
Longitude : -68,69719
Latitude : 49,81665

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé
Présence de dépressions et de monticules : Oui
Pente : 4 %
Situation : Haut de pente
Dépression : 0 - 25 %
Direction (bas) : Nord
Forme de terrain : Convexe
Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle
Perturbation majeure et irréversible :
Description de la perturbation :
Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non
Indicateur(s) primaire(s) : Aucun
Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun
Lien hydrologique : Drainage naturel
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : 39
Classe de drainage : Classe 1
Présence de sol graveleux : Non
Profondeur de la nappe (cm) :
Présence de drainage interne oblique : Non
Pédologie particulière :
Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique
Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 10
Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	7	Limon sableux	5YR/7/1				
Horizon 2	7	21	Limon sableux					

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :
Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :
Sol minéral hydromorphe : Non

Station : ST25_140

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	45	100	Oui	NI	Non
Total		45	100	1		
Arbustive / régénération						
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	55	56	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	20	20	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	10	10	Non	NI	Non
Amélanchier sp. (Amelanchier sp.)	1 à 2	5	5	Non	NI	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	5	5	Non	NI	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	4	4	Non	NI	Non
Total		99	100	1		
Non ligneuse						
Hypne de Schreber (Pleurozium schreberi)		60	83	Oui	-	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		12	17	Non	NI	Non
Total		72	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 0
Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 0
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2
Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non
Présence d'un milieu humide : Non
Présence d'espèce exotique envahissante : Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non
Type de milieu humide :
Présence d'espèces à statut particulier : Non
Présence de sols hydromorphes : Non
Type de tourbière :
Situation particulière : Non
Type de marécage :
Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_140

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250816-184501.jpg

Direction sud



img_sud-20250816-184509.jpg

Direction est



img_est-20250816-184518.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250816-184525.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-184757.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-184722.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-184807.jpg

Station : ST25_141

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MAR GPL

Date : 2025-08-17

Longitude : -68,69703

Latitude : 49,79901

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 2 %

Situation : Mi pente

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Sud

Forme de terrain : Irrégulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	100		ancienne coupe

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 1

Présence de sol graveleux : Oui

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique :

Épaisseur de l'horizon organique (cm) :

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	21	Sable	2.5Y/3/3				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Framboisier rouge (Rubus idaeus)	0 à 1	40	47	Oui	NI	Non
Cerisier de Pennsylvanie (Prunus pensylvanica)	1 à 2	20	24	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	0 à 1	10	12	Non	NI	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	5	6	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	0 à 1	5	6	Non	NI	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	5	6	Non	OBL	Non
Total		85	101	2		
Non ligneuse						
Scirpe souchet (Scirpus cyperinus)		10	26	Oui	OBL	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		10	26	Oui	NI	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		10	26	Oui	OBL	Non
Aralie hispide (Aralia hispida)		2	5	Non	NI	Non
Épilobe à feuilles étroites (Chamaenerion angustifolium)		2	5	Non	NI	Non
Trientale boréale (Lysimachia borealis)		1	3	Non	NI	Non
Carex sp. (Carex sp.)		1	3	Non	-	Non
carex hougtonia		1	3	Non		Non
Aralie à tige nue (Aralia nudicaulis)		1	3	Non	NI	Non
Clintonie boréale (Clintonia borealis)		1	3	Non	NI	Non
Total		39	103	3		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 25
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 3	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Non	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non	**Type de milieu humide :**	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Non	**Type de tourbière :**	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

Pesca

Station : ST25_141

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Présence de végétation hydrophile (scirpes) seulement dans les microdépressions. N'est pas un milieu humide.

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250817-200057.jpg

Direction sud



img_sud-20250817-200108.jpg

Direction est



img_est-20250817-200103.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250817-200115.jpg

Pédon



img_pedon-20250817-200452.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250817-200229.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

Nº de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : AP FTG

Date : 2025-08-16

Longitude : -68,67801

Latitude : 49,81529

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 8 %

Situation : Haut de pente

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Nord, Ouest

Forme de terrain : Irrégulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 2

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H4 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 8

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	3	Limon sableux	2.5Y/3/2				
Horizon 2	3	40	Limon	7,5YR/5/8				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	30	100	Oui	NI	Non
Total		30	100	1		
Arbustive / régénération						
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	40	44	Oui	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	20	22	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	15	17	Non	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	1 à 2	5	6	Non	NI	Non
Amélanchier sp. (Amelanchier sp.)	1 à 2	5	6	Non	NI	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	3	3	Non	NI	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	2	2	Non	NI	Non
Total		90	100	2		
Non ligneuse						
Mousse sp. ()		90	95	Oui	-	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		5	5	Non	NI	Non
Total		95	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 0

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 0

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 3

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non

Présence d'un milieu humide : Non

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide :

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Type de tourbière :

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Indice d'utilisation faunique	Observation de tétras du Canada.	0	Oui

NOTES

Thé du Labrador NI au nord du 49e parrallèle, végétation non humide.

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250816-132655.jpg

Direction sud



img_sud-20250816-132700.jpg

Direction est




img_est-20250816-132707.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250816-132712.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-132829.jpg

Espèce à statut



img_uf-20250816-132753.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : STH | **Date :** 2025-08-18

Longitude : -68,70047 | **Latitude :** 49,77993

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé | **Présence de dépressions et de monticules :** Oui | **Pente :** 4 %

Situation : Haut de pente, Terrain plat | **Dépression :** 0 - 25 % | **Direction (bas) :** Nord, Ouest

Forme de terrain : Convexe | **Monticules :** 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle | **Perturbation majeure et irréversible :**

Description de la perturbation : | **Précisez :**

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non | **Indicateur(s) primaire(s) :** Aucun | **Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : 42 | **Classe de drainage :** Classe 6 | **Présence de sol graveleux :** Non

Profondeur de la nappe (cm) : | **Présence de drainage interne oblique :** Non | **Pédologie particulière :**

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique | **Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** 41 | **Sol organique hydromorphe :** Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : | **Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :** | **Sol minéral hydromorphe :** Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	15	100	Oui	NI	Non
Total		15	100	1		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	35	31	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	3 à 4	20	18	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	15	13	Oui	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	11	10	Non	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	10	9	Non	NI	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	0 à 1	9	8	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	6	5	Non	FACH	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	3 à 4	5	4	Non	FACH	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	2	2	Non	OBL	Non
Total		113	100	3		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		20	38	Oui	FACH	Non
Lichen sp. ()		15	28	Oui	-	Non
Hypne de Schreber (Pleurozium schreberi)		8	15	Non	-	Non
Carex pauciflore (Carex pauciflora)		4	8	Non	OBL	Non
Linaigrette de Virginie (Eriophorum virginicum)		3	6	Non	OBL	Non
Comandre livide (Geocaulon lividum)		2	4	Non	NI	Non
Drosera à feuilles rondes (Drosera rotundifolia)		1	2	Non	OBL	Non
Total		53	101	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 45
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 3	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

Pesca

Station : ST25_143

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250818-193237.jpg

Direction sud



img_sud-20250818-193247.jpg

Direction est



img_est-20250818-193259.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250818-193338.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-193551.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-193610.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-193616.jpg

Autre photographie



aut_ima-20250818-193349.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

Nº de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FAD GPL

Date : 2025-09-15

Longitude : -68,63977

Latitude : 49,75068

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 3 %

Situation : Haut de pente

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Sud

Forme de terrain : Convexe

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 0

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H9 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 13

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	33	Limon sableux	7,5YR/7/8				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	7 à 12	30	75	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	4 à 7	10	25	Oui	NI	Non
Total		40	100	2		
Arbustive / régénération						
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	10	22	Oui	NI	Non
Amélanchier sp. (Amelanchier sp.)	0 à 1	8	18	Oui	NI	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	6	13	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	0 à 1	5	11	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	5	11	Non	NI	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	4	9	Non	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	4	9	Non	NI	Non
Sorbier d'Amérique (Sorbus americana)	0 à 1	3	7	Non	NI	Non
Total		45	100	3		
Non ligneuse						
Quatre-temps (Cornus canadensis)		15	75	Oui	NI	Non
Clintonie boréale (Clintonia borealis)		5	25	Oui	NI	Non
Total		20	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 0

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 0

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 7

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Non

Type de milieu humide :

Type de tourbière :

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non


Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250915-133931.jpg

Direction sud



img_sud-20250915-133936.jpg

Direction est




img_est-20250915-133941.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250915-133945.jpg

Pédon



img_pedon-20250915-134130.jpg

Pédon



img_pedon-20250915-134121.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : GPL

Date : 2025-09-15

Longitude : -68,64086

Latitude : 49,75057

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : %

Situation : Dépression fermée

Dépression : 50 -75 %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Concave

Monticules : 25 - 50 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 35

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	30	44	Oui	OBL	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	1 à 2	20	29	Oui	FACH	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	8	12	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	5	7	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	5	7	Non	NI	Non
Total		68	99	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		60	92	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		5	8	Non	FACH	Non
Total		65	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 30

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_144A

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250915-135127.jpg

Direction sud



img_sud-20250915-135149.jpg

Direction est




img_est-20250915-135142.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250915-135232.jpg

Indicateurs Primaires




photo_ind_pri-20250915-135257.jpg

Pédon



img_pedon-20250915-135315.jpg

Pédon



img_pedon-20250915-135308.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : LM
Date : 2025-07-18
Longitude : -68,72031
Latitude : 49,72916

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé
Présence de dépressions et de monticules : Oui
Pente : 13 %
Situation : Haut de pente
Dépression : %
Direction (bas) : Ouest
Forme de terrain : Convexe
Monticules : 25 - 50 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle
Perturbation majeure et irréversible :
Description de la perturbation :
Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non
Indicateur(s) primaire(s) : Aucun
Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun
Lien hydrologique : Drainage naturel
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :
Classe de drainage : Classe 2
Présence de sol graveleux : Non
Profondeur de la nappe (cm) :
Présence de drainage interne oblique : Non
Pédologie particulière :
Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H4 Fibrique
Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 19
Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	30	Sable limoneux	10YR/8/1				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :
Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :
Sol minéral hydromorphe : Non

Station : ST25_145A

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	20	57	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	7 à 12	15	43	Oui	NI	Non
Total		35	100	2		
Arbustive / régénération						
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	30	51	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	12	20	Non	NI	Non
Aulne crispé (Alnus alnobetula subsp. crispa)	1 à 2	10	17	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	5	8	Non	NI	Non
Saule sp. (Salix sp.)	1 à 2	2	3	Non	-	Non
Total		59	99	1		
Non ligneuse						
Mousse sp. ()		85	97	Oui	-	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		3	3	Non	NI	Non
Total		88	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 0
Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 0
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 3
Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non
Présence d'un milieu humide : Non
Présence d'espèce exotique envahissante : Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non
Type de milieu humide :
Présence d'espèces à statut particulier : Non
Présence de sols hydromorphes : Non
Type de tourbière :
Situation particulière : Non
Type de marécage :
Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			


NOTES

Cladonie étoilée (lichen) a été inclu dans mousse sp.

Station : ST25_145A


PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250718-153721.jpg

Direction sud



img_sud-20250718-153733.jpg

Direction est



img_est-20250718-153742.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250718-153748.jpg

Pédon



img_pedon-20250718-154141.jpg

Pédon



img_pedon-20250718-154104.jpg

Pédon



img_pedon-20250718-154122.jpg

Station : ST25_145C

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FTG LM

Date : 2025-07-18

Longitude : -68,71967

Latitude : 49,72986

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 3 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 25 - 50 %

Direction (bas) : Est, Sud

Forme de terrain : Concave

Monticules : 25 - 50 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Ornièrage

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	20		

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 12

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H9 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 34

Sol organique hydromorphe : Oui

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	8	Sable	2.5Y/7/6				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	10	100	Oui	NI	Non
Total		10	100	1		
Arbustive / régénération						
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	20	30	Oui	NI	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	1 à 2	15	22	Oui	FACH	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	15	22	Oui	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	8	12	Non	NI	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	0 à 1	5	7	Non	OBL	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	2	3	Non	NI	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	2	3	Non	OBL	Non
Total		67	99	3		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		60	77	Oui	FACH	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		5	6	Non	NI	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		3	4	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		3	4	Non	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		3	4	Non	OBL	Non
Savoyane (Coptis trifolia)		2	3	Non	NI	Non
Linnée boréale (Linnaea borealis)		2	3	Non	NI	Non
Total		78	101	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 13

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 3

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE


Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_145C


PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250718-151658.jpg

Direction sud



img_sud-20250718-151708.jpg

Direction est



img_est-20250718-151724.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250718-151734.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250718-151920.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250718-151957.jpg

Pédon



img_pedon-20250718-152025.jpg

Pédon



img_pedon-20250718-152055.jpg

Pédon



img_pedon-20250718-152046.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250718-151806.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : LM FTG

Date : 2025-07-18

Longitude : -68,72078

Latitude : 49,72945

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 2 %

Situation : Replat

Dépression : %

Direction (bas) : Ouest

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 10

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 35

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Station : ST25_145D

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	20	37	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	18	33	Oui	NI	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	8	15	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	5	9	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	3	6	Non	FACH	Non
Total		54	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		50	86	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		3	5	Non	FACH	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		3	5	Non	OBL	Non
Jonc brévicaudé (Juncus brevicaudatus)		2	3	Non	OBL	Non
Total		58	99	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 25

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			


PHOTOGRAPHIES

Direction nord




img_nord-20250718-163645.jpg

Direction sud



img_sud-20250718-163652.jpg

Direction est



img_est-20250718-163713.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250718-163720.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250718-164024.jpg

Pédon



img_pedon-20250718-164112.jpg

Pédon



img_pedon-20250718-164048.jpg

Pédon



img_pedon-20250718-164127.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CHL,MG	**Date :** 2025-09-09
Longitude : -68,73338	**Latitude :** 49,68718

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé	**Présence de dépressions et de monticules :** Oui	**Pente :** 0 %
Situation : Dépression fermée, Haut de pente	**Dépression :** 0 - 25 %	**Direction (bas) :** {}
Forme de terrain : Concave	**Monticules :** 0 - 25 %	

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle	**Perturbation majeure et irréversible :**
Description de la perturbation :	**Précisez :**

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non	**Indicateur(s) primaire(s) :** Aucun	**Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun
Lien hydrologique : Drainage naturel		
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau		

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : 34	**Classe de drainage :** Classe 6	**Présence de sol graveleux :** Non
Profondeur de la nappe (cm) :	**Présence de drainage interne oblique :** Non	**Pédologie particulière :**
		Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique	**Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** 34	**Sol organique hydromorphe :** Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :	**Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :**	**Sol minéral hydromorphe :** Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	40	75	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	6	11	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	3	6	Non	NI	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	2	4	Non	OBL	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	2	4	Non	FACH	Non
Total		53	100	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		15	75	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		4	20	Non	FACH	Non
Scheuchzérie des marais (Scheuchzeria palustris)		1	5	Non	OBL	Non
Total		20	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 43

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE


Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_150

PHOTOGRAPHIES

Direction nord




img_nord-20250909-175503.jpg

Direction sud



img_sud-20250909-175529.jpg

Direction est



img_est-20250909-175524.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250909-175535.jpg

Pédon



img_pedon-20250909-180235.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CHL,MG

Date : 2025-09-09

Longitude : -68,73408

Latitude : 49,68759

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 1 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : %

Direction (bas) : Ouest

Forme de terrain : Concave

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 61

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	50	70	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	12	17	Non	NI	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	4	6	Non	OBL	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	0 à 1	3	4	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	2	3	Non	FACH	Non
Total		71	100	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		20	45	Oui	FACH	Non
Andromède glauque (Andromeda polifolia var. latifolia)		10	23	Oui	OBL	Non
Sarracénie pourpre (Sarracenia purpurea)		5	11	Non	OBL	Non
Carex pauciflore (Carex pauciflora)		5	11	Non	OBL	Non
Scheuchzérie des marais (Scheuchzeria palustris)		3	7	Non	OBL	Non
Linaigrette de Virginie (Eriophorum virginicum)		1	2	Non	OBL	Non
Total		44	99	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 78

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :


Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			


PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250909-174359.jpg

Direction sud



img_sud-20250909-174413.jpg

Direction est




img_est-20250909-174408.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250909-174419.jpg

Pédon



img_pedon-20250909-174931.jpg

Pédon



img_pedon-20250909-174924.jpg

Pédon



img_pedon-20250909-174916.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MG et CL

Date : 2025-09-09

Longitude : -68,73259

Latitude : 49,68617

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 1 %

Situation : Replat

Dépression : %

Direction (bas) : Nord

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	4	0	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H3 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 46

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	85	77	Oui	OBL	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	8	7	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	4	4	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	4	4	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	3	3	Non	NI	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	3	3	Non	OBL	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	2	2	Non	FACH	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	2 à 3	1	1	Non	FACH	Non
Total		110	101	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		70	81	Oui	FACH	Non
Carex pauciflore (Carex pauciflora)		5	6	Non	OBL	Non
Andromède glauque (Andromeda polifolia var. latifolia)		3	3	Non	OBL	Non
Sarracénie pourpre (Sarracenia purpurea)		3	3	Non	OBL	Non
Scheuchzérie des marais (Scheuchzeria palustris)		3	3	Non	OBL	Non
Linaigrette de Virginie (Eriophorum virginicum)		1	1	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		1	1	Non	FACH	Non
Total		86	98	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 103
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE


Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_150C

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250909-181137.jpg

Direction sud



img_sud-20250909-181153.jpg

Direction est



img_est-20250909-181200.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250909-181209.jpg

Pédon



img_pedon-20250909-181541.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250909-182405.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CHL,MG	**Date :** 2025-09-09
Longitude : -68,73173	**Latitude :** 49,68714

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé	**Présence de dépressions et de monticules :** Oui	**Pente :** 1 %
Situation : Dépression ouverte	**Dépression :** 25 - 50 %	**Direction (bas) :** Est
Forme de terrain : Concave	**Monticules :** 25 - 50 %	

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle	**Perturbation majeure et irréversible :**
Description de la perturbation :	**Précisez :**

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non	**Indicateur(s) primaire(s) :** Aucun	**Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun
Lien hydrologique : Drainage naturel		
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau		

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :	**Classe de drainage :** Classe 6	**Présence de sol graveleux :** Non
Profondeur de la nappe (cm) :	**Présence de drainage interne oblique :** Non	**Pédologie particulière :**
		Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique	**Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** 64	**Sol organique hydromorphe :** Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :	**Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :**	**Sol minéral hydromorphe :** Non

Pesca

Station : ST25_150D

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	20	100	Oui	NI	Non
Total		20	100	1		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	50	62	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	15	19	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	8	10	Non	NI	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	4	5	Non	OBL	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	4	5	Non	FACH	Non
Total		81	101	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		15	71	Oui	FACH	Non
Andromède glauque (Andromeda polifolia var. latifolia)		3	14	Non	OBL	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		2	10	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		1	5	Non	FACH	Non
Total		21	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 59
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250909-183827.jpg

Direction sud



img_sud-20250909-183838.jpg

Direction est




img_est-20250909-183833.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250909-183843.jpg

Pédon



img_pedon-20250909-184359.jpg

Pédon



img_pedon-20250909-184353.jpg

Pédon



img_pedon-20250909-184347.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FTG LM

Date : 2025-07-16

Longitude : -68,83552

Latitude : 49,77095

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 3 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : %

Direction (bas) : Est, Nord

Forme de terrain : Concave

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Ornièrage, Coupe forestière

Précisez : ,

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	20		
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	100		

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Fossé, Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 42

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	20	26	Oui	NI	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	20	26	Oui	OBL	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	15	20	Non	NI	Non
Spirée blanche (Spiraea alba var. alba)	1 à 2	8	11	Non	FACH	Non
Amélanchier sp. (Amelanchier sp.)	1 à 2	5	7	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	0 à 1	5	7	Non	NI	Non
Saule discolore (Salix discolor)	1 à 2	3	4	Non	NI	Non
Total		76	101	2		
Non ligneuse						
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		5	22	Oui	OBL	Non
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		5	22	Oui	FACH	Non
Prêle des bois (Equisetum sylvaticum)		5	22	Oui	NI	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		3	13	Non	NI	Non
Calamagrostide du Canada (Calamagrostis canadensis)		3	13	Non	NI	Non
Clintonie boréale (Clintonia borealis)		2	9	Non	NI	Non
Total		23	101	3		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 25

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière boisée

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca


Station : ST25_151

NOTES

Tourbière boisée ayant subit une coupe. Milieu humide fortement perturbé par la coupe forestière. Le milieu humide continue vers le nord et est non perturbé en dehors de l'emprise. Il s'agit du même milieu humide que STSH25_228.

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250716-134701.jpg

Direction sud



img_sud-20250716-134711.jpg

Direction est



img_est-20250716-134717.jpg

Pédon



img_pedon-20250716-135611.jpg

Pédon



img_pedon-20250716-135604.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250716-135104.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250716-135208.jpg

Autre photographie



aut_ima-20250716-140600.jpg

Pesca

Station : ST25_152

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : GPL

Date : 2025-07-16

Longitude : -68,81342

Latitude : 49,77617

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Riverain

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 75 -100 %

Direction (bas) : Est, Sud

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Chemin

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Non	0	9	Chemin

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm, Odeur de soufre (œuf pourri)

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Cours d'eau permanent, Fossé, Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Traversé par un cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 4

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H9 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 33

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_152

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	75	80	Oui	OBL	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	10	11	Non	OBL	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	5	5	Non	FACH	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	1 à 2	2	2	Non	FACH	Non
Myrique baumier (Myrica gale)	0 à 1	2	2	Non	OBL	Non
Total		94	100	1		
Non ligneuse						
Carex trisperme (Carex trisperma)		5	42	Oui	FACH	Non
Glycérie du Canada (Glyceria canadensis)		5	42	Oui	OBL	Non
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		2	17	Non	FACH	Non
Total		12	101	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 92

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :


Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250716-130721.jpg

Direction sud



img_sud-20250716-130726.jpg

Direction est




img_est-20250716-130731.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250716-130736.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250716-131910.jpg

Pédon



img_pedon-20250716-131755.jpg

Pédon



img_pedon-20250716-131815.jpg

Pédon



img_pedon-20250716-131745.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250716-132058.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : GPL

Date : 2025-07-15

Longitude : -68,79447

Latitude : 49,76622

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 3 %

Situation : Bas de pente

Dépression : 25 - 50 %

Direction (bas) : Est

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Chemin

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Non	0		Chemin forestier

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm, Litière noirâtre

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Oui

Profondeur de la nappe (cm) : 9

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 12

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	32	Sable	7,5YR/5/2				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	7 à 12	10	100	Oui	NI	Non
Total		10	100	1		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	75	71	Oui	OBL	Non
Ronce pubescente (Rubus pubescens)	0 à 1	20	19	Non	FACH	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	10	10	Non	NI	Non
Total		105	100	1		
Non ligneuse						
Carex étoilé (Carex echinata subsp. echinata)		30	67	Oui	OBL	Non
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		10	22	Oui	FACH	Non
Verge d'or sp. (Solidago sp.)		5	11	Non	-	Non
Total		45	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 105

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Non

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Marécage

Type de tourbière :

Type de marécage : Marécage arbustif

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_154

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250715-125615.jpg

Direction sud



img_sud-20250715-125622.jpg

Direction est




img_est-20250715-125629.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250715-125636.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250715-131254.jpg

Indicateurs Primaires




photo_ind_pri-20250715-131308.jpg

Indicateur secondaire




photo_ind_sec-20250715-130613.jpg

Pédon




img_pedon-20250715-130344.jpg

Pédon



img_pedon-20250715-130426.jpg

Pédon



img_pedon-20250715-130400.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FAD

Date : 2025-08-12

Longitude : -68,72138

Latitude : 49,83460

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 25 - 50 %

Direction (bas) : Nord

Forme de terrain : Concave

Monticules : 25 - 50 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 11

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H9 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 9

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	41	Sable limoneux	2.5Y/3/1				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	3 à 4	60	95	Oui	OBL	Non
Ronce pubescente (Rubus pubescens)	0 à 1	3	5	Non	FACH	Non
Total		63	100	1		
Non ligneuse						
Total		0	0	0		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 1

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 60

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Marécage

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Type de tourbière :

Situation particulière : Non

Type de marécage : Marécage arbustif

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250812-202127.jpg

Direction sud



img_sud-20250812-202136.jpg

Direction est



img_est-20250812-202143.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250812-202148.jpg

Indicateurs Primaires




photo_ind_pri-20250813-133950.jpg

Pédon



img_pedon-20250813-134057.jpg

Pédon




img_pedon-20250813-134133.jpg

Pédon



img_pedon-20250813-134140.jpg

Pédon



img_pedon-20250813-134150.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FTG LM

Date : 2025-07-15

Longitude : -68,76236

Latitude : 49,76685

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Riverain

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 3 %

Situation : Bas de pente, Dépression ouverte

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Nord

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Racines adventives

Lien hydrologique : Cours d'eau permanent, Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 30

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 36

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	12 à 17	70	88	Oui	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	4 à 7	10	13	Non	NI	Non
Total		80	101	1		
Arbustive / régénération						
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	20	61	Oui	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	1 à 2	5	15	Non	NI	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	5	15	Non	NI	Non
Sorbier d'Amérique (Sorbus americana)	2 à 3	2	6	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	1	3	Non	NI	Non
Total		33	100	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		15	43	Oui	FACH	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		15	43	Oui	NI	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		5	14	Non	FACH	Non
Total		35	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 1

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 0

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 3

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière boisée

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE


Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_155

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250715-135811.jpg

Direction sud



img_sud-20250715-135822.jpg

Direction est




img_est-20250715-135901.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250715-135923.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250715-140410.jpg

Indicateur secondaire



photo_ind_sec-20250715-140219.jpg

Pédon



img_pedon-20250715-140601.jpg

Pédon



img_pedon-20250715-140547.jpg

Pesca

Station : ST25_155A

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FAD

Date : 2025-08-12

Longitude : -68,71923

Latitude : 49,83541

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 2 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : %

Direction (bas) : Ouest

Forme de terrain : Concave

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Chemin

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui	0	5	Talus du chemin à la limite de MHU

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm, Litière noirâtre

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 11

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 5

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	42	Sable limoneux	2.5Y/8/3				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_155A

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	3 à 4	75	91	Oui	OBL	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	5	6	Non	NI	Non
Ronce pubescente (Rubus pubescens)	0 à 1	2	2	Non	FACH	Non
Total		82	99	1		
Non ligneuse						
Total		0	0	0		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 1

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 75

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Marécage

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Type de tourbière :

Situation particulière : Non

Type de marécage : Marécage arbustif

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250812-193522.jpg

Direction sud



img_sud-20250812-193530.jpg

Direction est



img_est-20250812-193536.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250812-193543.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250812-193815.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250812-194621.jpg

Pédon



img_pedon-20250812-194720.jpg

Pédon



img_pedon-20250812-194727.jpg

Pédon



img_pedon-20250812-194710.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250812-193640.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB,MG

Date : 2025-07-15

Longitude : -68,75098

Latitude : 49,76415

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 2 %

Situation : Mi pente

Dépression : %

Direction (bas) : Nord

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 22

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 10

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	38	Sable	2,5Y/6/4				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Sapin baumier (Abies balsamea)	4 à 7	10	100	Oui	NI	Non
Total		10	100	1		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	80	76	Oui	OBL	Non
Ronce pubescente (Rubus pubescens)	0 à 1	20	19	Non	FACH	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	2 à 3	5	5	Non	NI	Non
Total		105	100	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		60	75	Oui	FACH	Non
Pigamon pubescent (Thalictrum pubescens)		10	13	Non	FACH	Non
Aster ponceau (Symphyotrichum puniceum var. puniceum)		5	6	Non	FACH	Non
Prêle des bois (Equisetum sylvaticum)		4	5	Non	NI	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		1	1	Non	FACH	Non
Total		80	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 80
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Marécage	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Non	**Type de tourbière :**	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :** Marécage arbustif	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_156

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250715-183917.jpg

Direction sud



img_sud-20250715-183923.jpg

Direction est



img_est-20250715-183931.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250715-183936.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250715-184119.jpg

Pédon



img_pedon-20250715-184159.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FTG LM

Date : 2025-07-18

Longitude : -68,71857

Latitude : 49,72417

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Lacustre, Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 0 %

Situation : Bas de pente, Dépression ouverte

Dépression : %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Concave

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Autres (à préciser)

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Barrage de castor	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Inondé, Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Cours d'eau permanent, Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Source d'un cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 15

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique :

Épaisseur de l'horizon organique (cm) :

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	8	Sable limoneux	7,5YR/5/5				
Horizon 2	8	35	Sable limoneux	7,5YR/7/1				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_159

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	8	73	Oui	OBL	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	0 à 1	3	27	Oui	FACH	Non
Total		11	100	2		
Non ligneuse						
Jonc brévicaudé (Juncus brevicaudatus)		15	33	Oui	OBL	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		12	27	Oui	OBL	Non
Glycérie du Canada (Glyceria canadensis)		10	22	Oui	OBL	Non
Calamagrostide du Canada (Calamagrostis canadensis)		5	11	Non	NI	Non
Carex étoilé (Carex echinata subsp. echinata)		3	7	Non	OBL	Non
Total		45	100	3		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 5

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 48

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Étang

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Type de tourbière :

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Étang à castor naturalisé. Est maintenant un étang (milieu stable) et source d'un cours d'eau.

Station : ST25_159

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250718-182742.jpg

Direction sud



img_sud-20250718-182733.jpg

Direction est



img_est-20250718-182754.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250718-182801.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250718-183010.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250718-183926.jpg

Pédon



img_pedon-20250718-183900.jpg

Pédon



img_pedon-20250718-183842.jpg

Pédon



img_pedon-20250718-183852.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250718-182912.jpg

Station : ST25_160A

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : LM FTG

Date : 2025-07-18

Longitude : -68,72363

Latitude : 49,72762

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 1 %

Situation : Dépression ouverte, Replat

Dépression : %

Direction (bas) : Est

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Chemin

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé	Non		25	Vieux chemin de quatre-roues à proximité. Cache de chasseur et saline

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 11

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H4 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 39

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	20	24	Oui	FACH	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	20	24	Oui	OBL	Non
Myrique baumier (Myrica gale)	0 à 1	15	18	Oui	OBL	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	1 à 2	12	14	Non	FACH	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	8	9	Non	NI	Non
Airelle des marécages (Vaccinium uliginosum)	0 à 1	5	6	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	5	6	Non	NI	Non
Total		85	101	3		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		50	76	Oui	FACH	Non
Verge d'or des marais (Solidago uliginosa var. uliginosa)		4	6	Non	OBL	Non
Linaigrette dense (Eriophorum vaginatum subsp. spissum)		4	6	Non	OBL	Non
Scheuchzérie des marais (Scheuchzeria palustris)		3	5	Non	OBL	Non
Rhynchospore blanc (Rhynchospora alba)		3	5	Non	OBL	Non
Platanthère claviforme (Platanthera clavellata)		1	2	Non	OBL	Non
Sarracénie pourpre (Sarracenia purpurea)		1	2	Non	OBL	Non
Total		66	102	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 4	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 51
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE


Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_160A

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250718-174042.jpg

Direction sud



img_sud-20250718-174112.jpg

Direction est



img_est-20250718-174120.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250718-174148.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250718-174807.jpg

Pédon



img_pedon-20250718-174735.jpg

Pédon



img_pedon-20250718-174723.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250718-180458.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FTG LM

Date : 2025-07-18

Longitude : -68,72369

Latitude : 49,72878

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 3 %

Situation : Dépression fermée

Dépression : 25 - 50 %

Direction (bas) : Est, Sud

Forme de terrain : Concave

Monticules : 25 - 50 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Système racinaire peu profond

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 11

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 47

Sol organique hydromorphe : Oui

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1		8	Sable	2.5Y/7/6				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	20	100	Oui	NI	Non
Total		20	100	1		
Arbustive / régénération						
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	35	33	Oui	NI	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	30	29	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	15	14	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	12	11	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	8	8	Non	FACH	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	0 à 1	5	5	Non	FACH	Non
Total		105	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		60	77	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		10	13	Non	FACH	Non
Linnée boréale (Linnaea borealis)		5	6	Non	NI	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		3	4	Non	OBL	Non
Total		78	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 33

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :


Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250718-171917.jpg

Direction sud



img_sud-20250718-171924.jpg

Direction est



img_est-20250718-171936.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250718-171944.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250718-172547.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250718-172457.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250718-172518.jpg

Indicateur secondaire



photo_ind_sec-20250718-172407.jpg

Pédon



img_pedon-20250718-172246.jpg

Pédon



img_pedon-20250718-172227.jpg

Pédon



img_pedon-20250718-172236.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MG et GPL

Date : 2025-09-01

Longitude : -68,74637

Latitude : 49,71735

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 0 %

Situation : Terrain plat

Dépression : 25 - 50 %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Irrégulier

Monticules : 25 - 50 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Sol perturbé, Végétation perturbée	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 46

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	10	83	Oui	NI	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	4 à 7	2	17	Non	FACH	Non
Total		12	100	1		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	45	38	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	35	30	Oui	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	15	13	Non	NI	Non
Bleuet fausse-myrtille (Vaccinium myrtilloides)	0 à 1	7	6	Non	NI	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	0 à 1	5	4	Non	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	5	4	Non	NI	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	2	2	Non	NI	Non
Ronce pubescente (Rubus pubescens)	0 à 1	2	2	Non	FACH	Non
Saule à feuilles de poirier (Salix pyrifolia)	1 à 2	1	1	Non	FACH	Non
Total		117	100	2		
Non ligneuse						
Hypne de Schreber (Pleurozium schreberi)		40	68	Oui	-	Non
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		15	25	Oui	FACH	Non
Lichen sp. ()		3	5	Non	-	Non
Comandre livide (Geocaulon lividum)		1	2	Non	NI	Non
Total		59	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 50

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE


Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_162


PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250901-192330.jpg

Direction sud



img_sud-20250901-192347.jpg

Direction est



img_est-20250901-192358.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250901-192410.jpg

Pédon



img_pedon-20250901-192710.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250901-192534.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250901-192512.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MG
Date : 2025-09-01
Longitude : -68,74626
Latitude : 49,71805

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé
Présence de dépressions et de monticules : Oui
Pente : 2 %
Situation : Terrain plat
Dépression : 0 - 25 %
Direction (bas) : Ouest
Forme de terrain : Régulier
Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle
Perturbation majeure et irréversible :
Description de la perturbation : Autres (à préciser)
Précisez : Prise de matériel dans le sol

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Sol perturbé, Hydrologie perturbée, Végétation perturbée	Oui	2	0	Trou creusé proche du chemin.

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non
Indicateur(s) primaire(s) : Aucun
Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun
Lien hydrologique : Drainage naturel
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :
Classe de drainage : Classe 6
Présence de sol graveleux : Non
Profondeur de la nappe (cm) :
Présence de drainage interne oblique : Non
Pédologie particulière :
Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H9 Humique
Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 57
Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :
Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :
Sol minéral hydromorphe : Non

Station : ST25_162B

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	30	33	Oui	NI	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	25	27	Oui	OBL	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	15	16	Non	NI	Non
Bleuet fausse-myrtille (Vaccinium myrtilloides)	0 à 1	8	9	Non	NI	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	7	8	Non	OBL	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	4	4	Non	FACH	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	2	2	Non	FACH	Non
Saule à feuilles de poirier (Salix pyrifolia)	1 à 2	1	1	Non	FACH	Non
Total		92	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		65	84	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		10	13	Non	FACH	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		1	1	Non	OBL	Non
Jonc brévicaudé (Juncus brevicaudatus)		1	1	Non	OBL	Non
Total		77	99	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2
Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 34
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1
Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui
Présence d'un milieu humide : Oui
Présence d'espèce exotique envahissante : Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non
Type de milieu humide : Tourbière
Présence d'espèces à statut particulier : Non
Présence de sols hydromorphes : Oui
Type de tourbière : Tourbière ouverte
Situation particulière : Non
Type de marécage :
Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			


PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250901-195153.jpg

Direction sud



img_sud-20250901-195201.jpg

Direction est



img_est-20250901-195234.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250901-195224.jpg

Pédon



img_pedon-20250901-195604.jpg

Pédon



img_pedon-20250901-195622.jpg

Pédon



img_pedon-20250901-195642.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250901-195404.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : LR, VAB

Date : 2025-09-09

Longitude : -68,73164

Latitude : 49,71129

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 0 %

Situation : Dépression fermée

Dépression : %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Chemin

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Milieu anthropique, Sol perturbé, Végétation perturbée	Non	0	16	Chemin de VTT

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 48

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	80	47	Oui	NI	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	60	35	Oui	OBL	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	15	9	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	10	6	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	5	3	Non	FACH	Non
Total		170	100	2		
Non ligneuse						
Mousse sp. ()		30	100	Oui	-	Non
Total		30	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 1

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 60

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non


INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_163

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250909-143622.jpg

Direction sud



img_sud-20250909-143632.jpg

Direction est



img_est-20250909-143646.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250909-143653.jpg

Pédon



img_pedon-20250909-144402.jpg

Pédon



img_pedon-20250909-144317.jpg

Pédon



img_pedon-20250909-144701.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250909-150858.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MG | **Date :** 2025-09-09

Longitude : -68,72770 | **Latitude :** 49,69766

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé | **Présence de dépressions et de monticules :** Oui | **Pente :** 0 %

Situation : Replat | **Dépression :** 0 - 25 % | **Direction (bas) :** {}

Forme de terrain : Régulier | **Monticules :** %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle | **Perturbation majeure et irréversible :**

Description de la perturbation : | **Précisez :**

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui | **Indicateur(s) primaire(s) :** Aucun | **Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : | **Classe de drainage :** Classe 6 | **Présence de sol graveleux :** Non

Profondeur de la nappe (cm) : | **Présence de drainage interne oblique :** Non | **Pédologie particulière :**

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H3 Fibrique | **Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** 58 | **Sol organique hydromorphe :** Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : | **Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :** | **Sol minéral hydromorphe :** Non

Station : ST25_164

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	65	76	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	0 à 1	7	8	Non	NI	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	0 à 1	5	6	Non	FACH	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	4	5	Non	OBL	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	2	2	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	2	2	Non	FACH	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	0 à 1	1	1	Non	FACH	Non
Total		86	100	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		90	61	Oui	FACH	Non
Carex pauciflore (Carex pauciflora)		20	14	Non	OBL	Non
Carex oligosperme (Carex oligosperma)		12	8	Non	OBL	Non
Andromède glauque (Andromeda polifolia var. latifolia)		10	7	Non	OBL	Non
Rhynchospore blanc (Rhynchospora alba)		8	5	Non	OBL	Non
Scheuchzérie des marais (Scheuchzeria palustris)		4	3	Non	OBL	Non
Sarracénie pourpre (Sarracenia purpurea)		1	1	Non	OBL	Non
Jonc brévicaudé (Juncus brevicaudatus)		2	1	Non	OBL	Non
Drosera à feuilles rondes (Drosera rotundifolia)		1	1	Non	OBL	Non
Total		148	101	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2 | **Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 127

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0 | **Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui | **Présence d'un milieu humide :** Oui | **Présence d'espèce exotique envahissante :** Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non | **Type de milieu humide :** Tourbière | **Présence d'espèces à statut particulier :** Non

Présence de sols hydromorphes : Oui | **Type de tourbière :** Tourbière ouverte

Situation particulière : Non | **Type de marécage :**

Cas problème : Non

Pesca

Station : ST25_164

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250909-194255.jpg

Direction sud



img_sud-20250909-194303.jpg

Direction est



img_est-20250909-194313.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250909-194321.jpg

Pédon



img_pedon-20250909-200052.jpg

Pesca

Station : ST25_166

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

Nº de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : GPL

Date : 2025-08-15

Longitude : -68,63984

Latitude : 49,74007

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Riverain

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 75 -100 %

Direction (bas) : Ouest, Sud

Forme de terrain : Concave

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Chemin, Chemin, Autres (à préciser)

Précisez : , , Ligne électrique

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Sol perturbé, Végétation perturbée, Hydrologie perturbée	Non		1	
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	1	0	Chemin secondaire qui coupe le milieu humide en deux
Végétation perturbée	Oui	0	15	Passe au dessus du milieu humide mais ne l'affecte pas

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Cours d'eau permanent, Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Traversé par un cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 38

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	80	69	Oui	OBL	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	0 à 1	25	22	Oui	OBL	Non
Myrique baumier (Myrica gale)	0 à 1	10	9	Non	OBL	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	1 à 2	1	1	Non	FACH	Non
Total		116	101	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		20	69	Oui	FACH	Non
Calla des marais (Calla palustris)		5	17	Non	OBL	Non
Iris sp. (Iris sp.)		2	7	Non	-	Non
Glycérie du Canada (Glyceria canadensis)		1	3	Non	OBL	Non
Utriculaire intermédiaire (Utricularia intermedia)		1	3	Non	OBL	Non
Total		29	99	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 122

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE


Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_166

PHOTOGRAPHIES

Direction nord




img_nord-20250815-171553.jpg

Direction sud



img_sud-20250815-171602.jpg

Direction est



img_est-20250815-171613.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250815-171621.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-171749.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-171806.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250815-173446.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250815-172828.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250815-172905.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

Nº de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : GPL

Date : 2025-08-17

Longitude : -68,65576

Latitude : 49,74945

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Riverain

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 75 -100 %

Direction (bas) : Sud

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Chemin

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Non		5	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Cours d'eau permanent, Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Traversé par un cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Oui

Profondeur de la nappe (cm) : 8

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 8

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	43	Sable limoneux	7,5YR/8/2				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	15	68	Oui	OBL	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	5	23	Oui	OBL	Non
Spirée blanche (Spiraea alba var. alba)	0 à 1	2	9	Non	FACH	Non
Total		22	100	2		
Non ligneuse						
Glycérie du Canada (Glyceria canadensis)		30	46	Oui	OBL	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		20	31	Oui	OBL	Non
Jonc brévicaudé (Juncus brevicaudatus)		10	15	Non	OBL	Non
Rubanier flottant (Sparganium fluctuans)		2	3	Non	OBL	Non
Rubanier à feuilles étroites (Sparganium angustifolium)		2	3	Non	OBL	Non
Carex de Bebb (Carex bebbii)		1	2	Non	OBL	Non
Total		65	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 4

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 85

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Marais

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Type de tourbière :

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250817-170003.jpg

Direction sud



img_sud-20250817-170009.jpg

Direction est



img_est-20250817-170016.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250817-170023.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250817-170203.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250817-170458.jpg

Pédon



img_pedon-20250817-170328.jpg

Pédon



img_pedon-20250817-170409.jpg

Pédon



img_pedon-20250817-170347.jpg

Pédon



img_pedon-20250817-170356.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250817-171142.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FTG AP

Date : 2025-08-18

Longitude : -68,66717

Latitude : 49,77389

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 3 %

Situation : Dépression ouverte, Replat

Dépression : %

Direction (bas) : Est, Nord

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Autres (à préciser)

Précisez : Ligne électrique

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune, Végétation perturbée	Oui	50		

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 39

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	60	71	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	8	9	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	6	7	Non	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	3	4	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	2	2	Non	NI	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	1 à 2	2	2	Non	FACH	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	2	2	Non	OBL	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	1	1	Non	FACH	Non
Aulne crispé (Alnus alnobetula subsp. crispa)	0 à 1	1	1	Non	NI	Non
Total		85	99	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		75	81	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		8	9	Non	OBL	Non
Carex pauciflore (Carex pauciflora)		8	9	Non	OBL	Non
Drosera à feuilles rondes (Drosera rotundifolia)		1	1	Non	OBL	Non
Linaigrette dense (Eriophorum vaginatum subsp. spissum)		1	1	Non	OBL	Non
Total		93	101	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 80
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE


Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_168

PHOTOGRAPHIES

Direction nord




img_nord-20250818-163318.jpg

Direction sud




img_sud-20250818-163325.jpg

Direction est



img_est-20250818-163330.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250818-163336.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250818-163612.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250818-163628.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-163647.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250818-163444.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CHL

Date : 2025-08-18

Longitude : -68,71007

Latitude : 49,78793

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 0 %

Situation : Terrain plat

Dépression : 25 - 50 %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Irrégulier

Monticules : 25 - 50 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 35

Sol organique hydromorphe : Oui

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	30	Sable limoneux	2.5Y/4/2				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_171

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	20	28	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	18	25	Oui	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	15	21	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	3 à 4	12	17	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	5	7	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	2	3	Non	FACH	Non
Total		72	101	3		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		10	100	Oui	FACH	Non
Total		10	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 20

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_171

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250818-172913.jpg

Direction sud



img_sud-20250818-172924.jpg

Direction est



img_est-20250818-172920.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250818-172929.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-173330.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-173337.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-173323.jpg

Station : ST25_173A

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CHL,MAR

Date : 2025-08-17

Longitude : -68,69964

Latitude : 49,80061

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Dépression fermée

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Sud

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 70

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	20	27	Oui	OBL	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	20	27	Oui	FACH	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	10	13	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	10	13	Non	NI	Non
Aulne crispé (Alnus alnobetula subsp. crispa)	2 à 3	6	8	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	4	5	Non	FACH	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	3	4	Non	OBL	Non
Saule à feuilles de poirier (Salix pyrifolia)	0 à 1	2	3	Non	FACH	Non
Total		75	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		60	83	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		6	8	Non	OBL	Non
Lycopode innovant (Spinulum annotinum)		2	3	Non	NI	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		2	3	Non	FACH	Non
Linaigrette à feuilles étroites (Eriophorum angustifolium subsp. augustifolium)		1	1	Non	OBL	Non
Carex chétif (Carex magellanica subsp. irrigua)		1	1	Non	OBL	Non
Total		72	99	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 31
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_173A

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250817-210524.jpg

Direction sud



img_sud-20250817-210535.jpg

Direction est




img_est-20250817-210530.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250817-210550.jpg

Pédon



img_pedon-20250817-210638.jpg

Pédon



img_pedon-20250817-210654.jpg

Pédon



img_pedon-20250817-210644.jpg

Pédon



img_pedon-20250817-210649.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MAR FAD
Date : 2025-08-17
Longitude : -68,69890
Latitude : 49,80028

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé
Présence de dépressions et de monticules : Non
Pente : 1 %
Situation : Dépression ouverte
Dépression : %
Direction (bas) : Est
Forme de terrain : Régulier
Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle
Perturbation majeure et irréversible :
Description de la perturbation :
Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non
Indicateur(s) primaire(s) : Aucun
Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun
Lien hydrologique : Drainage naturel
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :
Classe de drainage :
Présence de sol graveleux : Non
Profondeur de la nappe (cm) :
Présence de drainage interne oblique : Non
Pédologie particulière :
Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique
Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 69
Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :
Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :
Sol minéral hydromorphe : Non

Station : ST25_173B

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	7 à 12	10	67	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	7 à 12	5	33	Oui	NI	Non
Total		15	100	2		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	3 à 4	85	71	Oui	OBL	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	2 à 3	10	8	Non	NI	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	0 à 1	5	4	Non	FACH	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	5	4	Non	FACH	Non
Épinette noire (Picea mariana)	3 à 4	5	4	Non	NI	Non
Sorbier d'Amérique (Sorbus americana)	2 à 3	5	4	Non	NI	Non
Gadellier glanduleux (Ribes glandulosum)	0 à 1	5	4	Non	NI	Non
Total		120	99	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		20	47	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		10	23	Oui	OBL	Non
Clintonie boréale (Clintonia borealis)		5	12	Non	NI	Non
Linnée boréale (Linnaea borealis)		5	12	Non	NI	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		1	2	Non	NI	Non
Dryoptère spinuleuse (Dryopteris carthusiana)		1	2	Non	NI	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		1	2	Non	FACH	Non
Total		43	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3
Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 95
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2
Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui
Présence d'un milieu humide : Oui
Présence d'espèce exotique envahissante : Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non
Type de milieu humide : Tourbière
Présence d'espèces à statut particulier : Non
Présence de sols hydromorphes : Oui
Type de tourbière : Tourbière ouverte
Situation particulière : Non
Type de marécage :
Cas problème : Non

Pesca

Station : ST25_173B

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250817-212025.jpg

Direction sud



img_sud-20250817-212042.jpg

Direction est



img_est-20250817-212035.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250817-212052.jpg

Pédon



img_pedon-20250817-213252.jpg

Pédon



img_pedon-20250817-213247.jpg

Pédon



img_pedon-20250817-213303.jpg

Pédon



img_pedon-20250817-213240.jpg

Pesca

Station : ST25_174

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MAR CHL

Date : 2025-08-17

Longitude : -68,69949

Latitude : 49,80166

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Nord

Forme de terrain : Irrégulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 0

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 54

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	40	49	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	15	18	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	3 à 4	10	12	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	8	10	Non	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	5	6	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	3	4	Non	FACH	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	1	1	Non	OBL	Non
Total		82	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		90	63	Oui	FACH	Non
Carex pauciflore (Carex pauciflora)		20	14	Non	OBL	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		20	14	Non	OBL	Non
Carex chétif (Carex magellanica subsp. irrigua)		5	4	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		5	4	Non	FACH	Non
Drosera à feuilles rondes (Drosera rotundifolia)		1	1	Non	OBL	Non
Linaigrette à feuilles étroites (Eriophorum angustifolium subsp. augustifolium)		1	1	Non	OBL	Non
Total		142	101	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 88
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_174

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250817-203747.jpg

Direction sud



img_sud-20250817-203757.jpg

Direction est



img_est-20250817-203752.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250817-203802.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250817-203907.jpg

Pédon



img_pedon-20250817-204254.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MAR GPL

Date : 2025-08-16

Longitude : -68,69959

Latitude : 49,80778

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Dépression fermée

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Est, Nord

Forme de terrain : Irrégulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 38

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Station : ST25_175

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	7 à 12	15	88	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	4 à 7	1	6	Non	NI	Non
Sorbier d'Amérique (Sorbus americana)	4 à 7	1	6	Non	NI	Non
Total		17	100	1		
Arbustive / régénération						
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	60	29	Oui	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	45	22	Oui	NI	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	40	19	Non	OBL	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	35	17	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	10	5	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	9	4	Non	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	2 à 3	4	2	Non	NI	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	1	0	Non	OBL	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	1	0	Non	NI	Non
Saule à feuilles de poirier (Salix pyrifolia)	0 à 1	1	0	Non	FACH	Non
Amélanchier sp. (Amelanchier sp.)	0 à 1	1	0	Non	NI	Non
Total		207	98	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		60	77	Oui	FACH	Non
Carex pauciflore (Carex pauciflora)		10	13	Non	OBL	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		5	6	Non	OBL	Non
Lycopode innovant (Spinulum annotinum)		2	3	Non	NI	Non
Drosera à feuilles rondes (Drosera rotundifolia)		1	1	Non	OBL	Non
Total		78	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 57

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

Pesca

Station : ST25_175

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250816-135355.jpg

Direction sud



img_sud-20250816-135410.jpg

Direction est




img_est-20250816-135404.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250816-135418.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250816-140153.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-140255.jpg

Pesca

Station : ST25_176

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MAR GPL	**Date :** 2025-08-16
Longitude : -68,70334	**Latitude :** 49,80631

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé	**Présence de dépressions et de monticules :** Oui	**Pente :** 0 %
Situation : Terrain plat	**Dépression :** 0 - 25 %	**Direction (bas) :** {}
Forme de terrain : Irrégulier	**Monticules :** 0 - 25 %	

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle	**Perturbation majeure et irréversible :**
Description de la perturbation :	**Précisez :**

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non	**Indicateur(s) primaire(s) :** Aucun	**Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun
Lien hydrologique : Drainage naturel		
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau		

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :	**Classe de drainage :** Classe 6	**Présence de sol graveleux :** Non
Profondeur de la nappe (cm) :	**Présence de drainage interne oblique :** Non	**Pédologie particulière :**
		Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique	**Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** 45	**Sol organique hydromorphe :** Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :	**Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :**	**Sol minéral hydromorphe :** Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	10	100	Oui	NI	Non
Total		10	100	1		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	60	37	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	55	34	Oui	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	20	12	Non	FACH	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	10	6	Non	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	3 à 4	10	6	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	5	3	Non	NI	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	1 à 2	1	1	Non	FACH	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	1	1	Non	OBL	Non
Total		162	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		80	53	Oui	FACH	Non
Carex pauciflore (Carex pauciflora)		45	30	Oui	OBL	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		15	10	Non	OBL	Non
Linaigrette dense (Eriophorum vaginatum subsp. spissum)		10	7	Non	OBL	Non
Total		150	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 141
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_176

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250816-195335.jpg

Direction sud



img_sud-20250816-195342.jpg

Direction est




img_est-20250816-195348.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250816-195420.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-200045.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MAR FTG

Date : 2025-08-14

Longitude : -68,67107

Latitude : 49,82961

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Terrain plat

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Est, Nord

Forme de terrain : Irrégulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : 47

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 7

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 47

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_177

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	70	64	Oui	OBL	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	20	18	Non	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	3 à 4	10	9	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	4	4	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	3	3	Non	NI	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	1	1	Non	OBL	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	1	1	Non	FACH	Non
Total		109	100	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		55	52	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		30	29	Oui	OBL	Non
Carex chétif (Carex magellanica subsp. irrigua)		15	14	Non	OBL	Non
Carex blanchâtre (Carex canescens)		1	1	Non	OBL	Non
Drosera à feuilles rondes (Drosera rotundifolia)		1	1	Non	OBL	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		1	1	Non	OBL	Non
Carex des bourbiers (Carex limosa)		1	1	Non	OBL	Non
Linaigrette dense (Eriophorum vaginatum subsp. spissum)		1	1	Non	OBL	Non
Total		105	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 141

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

Station : ST25_177

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250814-191128.jpg

Direction sud



img_sud-20250814-191142.jpg

Direction est



img_est-20250814-191136.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250814-191149.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250814-191435.jpg

Pédon



img_pedon-20250814-191639.jpg

Station : ST25_178

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CHL | **Date :** 2025-08-14

Longitude : -68,67762 | **Latitude :** 49,83248

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé | **Présence de dépressions et de monticules :** Oui | **Pente :** 1 %

Situation : Dépression fermée | **Dépression :** 0 - 25 % | **Direction (bas) :** Nord

Forme de terrain : Concave | **Monticules :** 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle | **Perturbation majeure et irréversible :**

Description de la perturbation : | **Précisez :**

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non | **Indicateur(s) primaire(s) :** Aucun | **Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : | **Classe de drainage :** Classe 6 | **Présence de sol graveleux :** Non

Profondeur de la nappe (cm) : | **Présence de drainage interne oblique :** Non | **Pédologie particulière :**

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique | **Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** 58 | **Sol organique hydromorphe :** Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : | **Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :** | **Sol minéral hydromorphe :** Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	65	54	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	3 à 4	25	21	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	15	13	Non	FACH	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	10	8	Non	FACH	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	5	4	Non	OBL	Non
Total		120	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		45	82	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		8	15	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		2	4	Non	FACH	Non
Total		55	101	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 78

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_178

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250814-200001.jpg

Direction sud



img_sud-20250814-200012.jpg

Direction est



img_est-20250814-200007.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250814-200017.jpg

Pédon



img_pedon-20250814-200107.jpg

Pédon



img_pedon-20250814-200125.jpg

Pédon



img_pedon-20250814-200117.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FAD

Date : 2025-08-14

Longitude : -68,67787

Latitude : 49,83303

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 25 - 50 %

Direction (bas) : Est

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H4 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 42

Sol organique hydromorphe : Oui

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	4	Sable	2.5Y/8/2				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	60	59	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	3 à 4	15	15	Non	NI	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	7	7	Non	OBL	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	5	5	Non	OBL	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	5	5	Non	FACH	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	4	4	Non	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	3	3	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	2	2	Non	NI	Non
Total		101	100	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		40	69	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		12	21	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		6	10	Non	OBL	Non
Total		58	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 78

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :


Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250814-201256.jpg

Direction sud



img_sud-20250814-201301.jpg

Direction est




img_est-20250814-201308.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250814-201313.jpg

Pédon



img_pedon-20250814-201520.jpg

Pédon



img_pedon-20250814-201526.jpg

Pédon



img_pedon-20250814-201513.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FTG LM

Date : 2025-07-19

Longitude : -68,72679

Latitude : 49,74104

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 4 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : %

Direction (bas) : Est, Sud

Forme de terrain : Concave

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Chemin

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Hydrologie perturbée, Milieu anthropique, Sol perturbé, Végétation perturbée	Oui	20		Traverse le milieu humide

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm, Litière noirâtre

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Cours d'eau permanent, Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Oui

Profondeur de la nappe (cm) : 7

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H9 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 12

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	34	Sable limoneux	2.5Y/7/6				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	7 à 12	5	50	Oui	NI	Non
Saule discolore (Salix discolor)	4 à 7	5	50	Oui	NI	Non
Total		10	100	2		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	3 à 4	60	60	Oui	OBL	Non
Gadellier glanduleux (Ribes glandulosum)	0 à 1	20	20	Non	NI	Non
Ronce pubescente (Rubus pubescens)	0 à 1	15	15	Non	FACH	Non
Amélanchier sp. (Amelanchier sp.)	1 à 2	5	5	Non	NI	Non
Total		100	100	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		10	38	Oui	FACH	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		8	31	Oui	NI	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		5	19	Non	FACH	Non
Prêle des bois (Equisetum sylvaticum)		3	12	Non	NI	Non
Total		26	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 60

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 3

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Non

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Marécage

Type de tourbière :

Type de marécage : Marécage arbustif

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_179


PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250719-145823.jpg

Direction sud



img_sud-20250719-145834.jpg

Direction est



img_est-20250719-145843.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250719-145854.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250719-150108.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250719-150148.jpg

Pédon



img_pedon-20250719-150340.jpg

Pédon



img_pedon-20250719-150331.jpg

Pédon



img_pedon-20250719-150309.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250719-151043.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CHL

Date : 2025-08-18

Longitude : -68,70719

Latitude : 49,78509

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Dépression fermée

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Nord, Ouest

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : 55

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 55

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	12	100	Oui	NI	Non
Total		12	100	1		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	35	46	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	15	20	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	10	13	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	8	11	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	6	8	Non	FACH	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	2	3	Non	OBL	Non
Total		76	101	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		40	83	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		5	10	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		2	4	Non	FACH	Non
Linaigrette à feuilles étroites (Eriophorum angustifolium subsp. augustifolium)		1	2	Non	OBL	Non
Total		48	99	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 43

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_206

PHOTOGRAPHIES

Direction nord




img_nord-20250818-182504.jpg

Direction sud



img_sud-20250818-182514.jpg

Direction est



img_est-20250818-182509.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250818-182520.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-182428.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-182421.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-182435.jpg

Station : ST25_206B

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CHL

Date : 2025-08-18

Longitude : -68,70683

Latitude : 49,78473

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 0 %

Situation : Dépression fermée

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Litière noirâtre

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 70

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	60	81	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	8	11	Non	FACH	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	4	5	Non	OBL	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	0 à 1	2	3	Non	FACH	Non
Total		74	100	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		80	83	Oui	FACH	Non
Carex oligosperme (Carex oligosperma)		12	13	Non	OBL	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		3	3	Non	OBL	Non
Andromède glauque (Andromeda polifolia var. latifolia)		1	1	Non	OBL	Non
Total		96	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 80

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non


INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_206B


PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250818-183519.jpg

Direction sud



img_sud-20250818-183531.jpg

Direction est



img_est-20250818-183525.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250818-183538.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250818-183708.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-183743.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-183736.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-183748.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CHL,FAD

Date : 2025-08-13

Longitude : -68,72098

Latitude : 49,83754

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Lacustre, Riverain

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Dépression ouverte, Terrain plat

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Ouest

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Lac

Type de lien hydrologique et de surface : En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 58

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_211B

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	75	77	Oui	OBL	Non
Myrique baumier (Myrica gale)	0 à 1	8	8	Non	OBL	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	5	5	Non	OBL	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	5	5	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	2	2	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	2	2	Non	NI	Non
Total		97	99	1		
Non ligneuse						
Carex rostré (Carex rostrata)		8	80	Oui	OBL	Non
Calamagrostide du Canada (Calamagrostis canadensis)		2	20	Non	NI	Non
Total		10	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 96

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250813-140003.jpg

Direction sud



img_sud-20250813-140016.jpg

Direction est



img_est-20250813-140010.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250813-140022.jpg

Pédon



img_pedon-20250813-140716.jpg

Pédon



img_pedon-20250813-140701.jpg

Pédon



img_pedon-20250813-140709.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : AP FTG
Date : 2025-08-17
Longitude : -68,63729
Latitude : 49,75813

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé
Présence de dépressions et de monticules : Non
Pente : 3 %
Situation : Replat, Terrain plat
Dépression : %
Direction (bas) : Ouest, Sud
Forme de terrain : Régulier
Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle
Perturbation majeure et irréversible :
Description de la perturbation :
Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non
Indicateur(s) primaire(s) : Aucun
Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun
Lien hydrologique : Drainage naturel
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :
Classe de drainage : Classe 6
Présence de sol graveleux : Non
Profondeur de la nappe (cm) :
Présence de drainage interne oblique : Non
Pédologie particulière :
Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique
Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 43
Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :
Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :
Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	80	75	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	3 à 4	8	7	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	7	7	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	5	5	Non	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	3 à 4	5	5	Non	NI	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	2	2	Non	NI	Non
Total		107	101	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		80	77	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		10	10	Non	FACH	Non
Lycopode innovant (Spinulum annotinum)		8	8	Non	NI	Non
Maïanthème du Canada (Maianthemum canadense)		5	5	Non	NI	Non
Trientale boréale (Lysimachia borealis)		1	1	Non	NI	Non
Total		104	101	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 80
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Indice d'utilisation faunique	Salamndre à point bleu ?	0	Oui

Pesca

Station : ST25_218

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250817-161034.jpg

Direction sud



img_sud-20250817-161039.jpg

Direction est




img_est-20250817-161045.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250817-161050.jpg

Pédon



img_pedon-20250817-161605.jpg

Espèce à statut



img_uf-20250817-162740.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : GPL
Date : 2025-07-16
Longitude : -68,83434
Latitude : 49,77251

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Riverain
Présence de dépressions et de monticules : Oui
Pente : 1 %
Situation : Dépression ouverte
Dépression : 75 -100 %
Direction (bas) : Est, Sud
Forme de terrain : Régulier
Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle
Perturbation majeure et irréversible :
Description de la perturbation : Chemin
Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Sol perturbé, Végétation perturbée, Hydrologie perturbée	Non		0	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui
Indicateur(s) primaire(s) : Aucun
Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun
Lien hydrologique : Cours d'eau permanent, Drainage naturel
Type de lien hydrologique et de surface : Traversé par un cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :
Classe de drainage : Classe 6
Présence de sol graveleux : Non
Profondeur de la nappe (cm) :
Présence de drainage interne oblique : Non
Pédologie particulière :
Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H9 Humique
Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 34
Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :
Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :
Sol minéral hydromorphe : Non

Station : ST25_227

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	7 à 12	30	86	Oui	NI	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	7 à 12	5	14	Non	FACH	Non
Total		35	100	1		
Arbustive / régénération						
Myrique baumier (Myrica gale)	0 à 1	25	31	Oui	OBL	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	20	25	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	10	13	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	10	13	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	10	13	Non	NI	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	5	6	Non	NI	Non
Total		80	101	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		60	92	Oui	FACH	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		5	8	Non	NI	Non
Total		65	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3
Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 45
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1
Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui
Présence d'un milieu humide : Oui
Présence d'espèce exotique envahissante : Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non
Type de milieu humide : Tourbière
Présence d'espèces à statut particulier : Non
Présence de sols hydromorphes : Oui
Type de tourbière : Tourbière boisée
Situation particulière : Non
Type de marécage :
Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250716-180336.jpg

Direction sud



img_sud-20250716-180344.jpg

Direction est



img_est-20250716-180414.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250716-180407.jpg

Pédon



img_pedon-20250716-180613.jpg

Pédon



img_pedon-20250716-180604.jpg

Pédon



img_pedon-20250716-180551.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250716-182046.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : LM

Date : 2025-07-16

Longitude : -68,83812

Latitude : 49,77197

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 2 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : %

Direction (bas) : Nord, Ouest

Forme de terrain : Concave

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière, Chemin

Précisez : ,

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune, Végétation perturbée, Sol perturbé	Oui	30		Bûché sur un bord du chemin
Hydrologie perturbée, Sol perturbé, Végétation perturbée	Oui	10		Le chemin coupe le milieu humide en deux

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 47

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	20	100	Oui	NI	Non
Total		20	100	1		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	35	28	Oui	OBL	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	30	24	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	20	16	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	12	10	Non	FACH	Non
Épinette noire (Picea mariana)	3 à 4	10	8	Non	NI	Non
Spirée blanche (Spiraea alba var. alba)	0 à 1	5	4	Non	FACH	Non
Amélanchier sp. (Amelanchier sp.)	1 à 2	3	2	Non	NI	Non
Total		115	92	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		75	94	Oui	FACH	Non
Glycérie du Canada (Glyceria canadensis)		3	4	Non	OBL	Non
Glycérie striée (Glyceria striata var. striata)		2	3	Non	OBL	Non
Total		80	101	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 40

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Un chemin sépare le milieu humide en deux.

Pesca

Station : ST25_228

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250716-124718.jpg

Direction sud



img_sud-20250716-124723.jpg

Direction est



img_est-20250716-124730.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250716-124737.jpg

Pédon




img_pedon-20250716-131547.jpg

Pédon



img_pedon-20250716-131558.jpg

Pédon



img_pedon-20250716-131605.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250716-125214.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250716-124926.jpg

Autre photographie



aut_ima-20250716-132006.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : GPL

Date : 2025-08-17

Longitude : -68,69952

Latitude : 49,79745

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Dépression fermée

Dépression : 75 -100 %

Direction (bas) : Nord, Ouest

Forme de terrain : Concave

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 45

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	7 à 12	20	100	Oui	NI	Non
Total		20	100	1		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	60	48	Oui	OBL	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	20	16	Oui	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	15	12	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	10	8	Non	NI	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	0 à 1	10	8	Non	OBL	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	8	6	Non	FACH	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	1 à 2	1	1	Non	FACH	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	1	1	Non	OBL	Non
Total		125	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		80	83	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		10	10	Non	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		3	3	Non	OBL	Non
Linaigrette de Virginie (Eriophorum virginicum)		2	2	Non	OBL	Non
Drosera à feuilles rondes (Drosera rotundifolia)		1	1	Non	OBL	Non
Total		96	99	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 77

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_231


PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250817-192756.jpg

Direction sud



img_sud-20250817-192803.jpg

Direction est



img_est-20250817-192809.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250817-192822.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250817-193004.jpg

Pédon



img_pedon-20250817-193023.jpg

Pédon



img_pedon-20250817-193038.jpg

Pédon



img_pedon-20250817-193046.jpg

Pesca

Station : ST25_232

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB

Date : 2025-07-16

Longitude : -68,83546

Latitude : 49,74757

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 2 %

Situation : Mi pente

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Ouest

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière, Chemin

Précisez : ,

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	80		
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Non		3	Voir 2e photo de la perturbation 1

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm, Odeur de soufre (œuf pourri)

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 8

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 54

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	80	46	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	25	14	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	25	14	Oui	NI	Non
Saule discolore (Salix discolor)	2 à 3	15	9	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	15	9	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	8	5	Non	FACH	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	0 à 1	5	3	Non	NI	Non
Total		173	100	3		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		60	56	Oui	FACH	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		15	14	Non	OBL	Non
Carex blanchâtre (Carex canescens)		10	9	Non	OBL	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		9	8	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		5	5	Non	FACH	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		5	5	Non	NI	Non
Carex pauciflore (Carex pauciflora)		3	3	Non	OBL	Non
Total		107	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 117

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière boisée

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_232

NOTES

Tourbière boisée avec coupe forestière

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250716-164825.jpg

Direction sud



img_sud-20250716-164832.jpg

Direction est



img_est-20250716-164838.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250716-164845.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250716-133528.jpg

Pédon



img_pedon-20250716-165222.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250716-174333.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250716-164929.jpg

Autre photographie



aut_ima-20250716-174728.jpg

Autre photographie



aut_ima-20250716-174701.jpg

Autre photographie



aut_ima-20250716-174515.jpg

Autre photographie



aut_ima-20250716-174419.jpg

Autre photographie



aut_ima-20250716-174210.jpg

Autre photographie



aut_ima-20250716-174046.jpg

Autre photographie



aut_ima-20250716-135535.jpg

Autre photographie



aut_ima-20250716-193039.jpg

Autre photographie



aut_ima-20250716-192957.jpg

Autre photographie



aut_ima-20250716-192907.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MG

Date : 2025-07-16

Longitude : -68,83472

Latitude : 49,74781

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Bas de pente, Replat

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Ouest, Sud

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Ornièrage

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Hydrologie perturbée, Sol perturbé, Végétation perturbée	Oui	100	0	Chemin de machinerie longeant le chemin, pas de fossé présent (mélangé avec l'ornièrage).

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Fossé, Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 9

Présence de drainage interne oblique : Oui

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H4 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 18

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	31	Limon sableux	2.5Y/2.5/1				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	55	71	Oui	OBL	Non
Saule discolore (Salix discolor)	1 à 2	20	26	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	0 à 1	2	3	Non	NI	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	1	1	Non	NI	Non
Total		78	101	2		
Non ligneuse						
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		12	48	Oui	OBL	Non
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		10	40	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		2	8	Non	FACH	Non
Jonc filiforme (Juncus filiformis)		1	4	Non	OBL	Non
Total		25	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 68

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Marécage

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Type de tourbière :

Situation particulière : Non

Type de marécage : Marécage arbustif

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Zone très perturbée par la coupe, en bord de chemin et fossé directement directement connecté, très profond dans les ornières.

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250716-164850.jpg

Direction sud



img_sud-20250716-164900.jpg

Direction est



img_est-20250716-164907.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250716-164914.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250716-165558.jpg

Pédon



img_pedon-20250716-172047.jpg

Pédon



img_pedon-20250716-171946.jpg

Pédon



img_pedon-20250716-172030.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250716-165024.jpg

Autre photographie



aut_ima-20250716-170635.jpg

Autre photographie



aut_ima-20250716-170612.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB

Date : 2025-07-16

Longitude : -68,83424

Latitude : 49,74665

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 0 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Ornièrage, Coupe forestière

Précisez : ,

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	100		
Sol perturbé, Végétation perturbée, Hydrologie perturbée	Oui	100		

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 17

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 48

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	75	84	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	6	7	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	5	6	Non	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	3	3	Non	NI	Non
Total		89	100	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		50	47	Oui	FACH	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		50	47	Oui	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		4	4	Non	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		3	3	Non	OBL	Non
Total		107	101	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 128
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière boisée	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Tourbière boisée ayant subie une coupe forestière

Pesca

Station : ST25_232C

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250716-183549.jpg

Direction sud



img_sud-20250716-183600.jpg

Direction est



img_est-20250716-183616.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250716-183623.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250716-184317.jpg

Pédon



img_pedon-20250716-184335.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250716-184518.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250716-183726.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250716-184726.jpg

Autre photographie



aut_ima-20250716-184641.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FTG AP
Date : 2025-08-16
Longitude : -68,68784
Latitude : 49,81101

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé
Présence de dépressions et de monticules : Non
Pente : 6 %
Situation : Mi pente
Dépression : %
Direction (bas) : Est
Forme de terrain : Régulier
Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle
Perturbation majeure et irréversible :
Description de la perturbation :
Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non
Indicateur(s) primaire(s) : Aucun
Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun
Lien hydrologique : Drainage naturel
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :
Classe de drainage : Classe 4
Présence de sol graveleux : Non
Profondeur de la nappe (cm) :
Présence de drainage interne oblique : Non
Pédologie particulière :
Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique
Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 22
Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	5	Sable limoneux	7,5YR/6/2				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :
Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :
Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	100	91	Oui	OBL	Non
Gadellier glanduleux (Ribes glandulosum)	0 à 1	10	9	Non	NI	Non
Total		110	100	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		20	50	Oui	FACH	Non
Lycopode innovant (Spinulum annotinum)		15	38	Oui	NI	Non
Trientale boréale (Lysimachia borealis)		3	8	Non	NI	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		2	5	Non	NI	Non
Total		40	101	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2
Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 100
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1
Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui
Présence d'un milieu humide : Oui
Présence d'espèce exotique envahissante : Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non
Type de milieu humide : Marécage
Présence d'espèces à statut particulier : Non
Présence de sols hydromorphes : Non
Type de tourbière :
Situation particulière : Non
Type de marécage : Marécage arbustif
Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Présence de blocs dans le sol empêchant d'effectuer un pédon complet de 30 cm de sol minéral.

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250816-174243.jpg

Direction sud



img_sud-20250816-174236.jpg

Direction est



img_est-20250816-174248.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250816-174254.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-174416.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-174358.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : LM

Date : 2025-08-26

Longitude : -68,85052

Latitude : 49,71112

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Lacustre, Riverain

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 1 %

Situation : Bas de pente, Dépression ouverte

Dépression : %

Direction (bas) : Sud

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée	Non	0	10	Coupe forestière à proximité

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Lac

Type de lien hydrologique et de surface : Source d'un cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 17

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 64

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	20	23	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	20	23	Oui	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	18	21	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	12	14	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	5	6	Non	FACH	Non
Bleuet fausse-myrtille (Vaccinium myrtilloides)	0 à 1	5	6	Non	NI	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	5	6	Non	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	1 à 2	1	1	Non	NI	Non
Total		86	100	3		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		85	93	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		3	3	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		2	2	Non	FACH	Non
Glycérie du Canada (Glyceria canadensis)		1	1	Non	OBL	Non
Total		91	99	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 24

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Tourbière ouverte qui connecte avec un lac hors emprise.

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250826-193824.jpg

Direction sud



img_sud-20250826-193830.jpg

Direction est




img_est-20250826-193840.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250826-193848.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250826-194205.jpg

Pédon



img_pedon-20250826-194104.jpg

Pédon



img_pedon-20250826-194052.jpg

Pédon



img_pedon-20250826-194041.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250826-195643.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : LM
Date : 2025-08-31
Longitude : -68,84908
Latitude : 49,70692

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé
Présence de dépressions et de monticules : Non
Pente : 1 %
Situation : Bas de pente, Dépression ouverte
Dépression : %
Direction (bas) : Est, Nord
Forme de terrain : Concave
Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle
Perturbation majeure et irréversible :
Description de la perturbation : Chemin
Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée, Milieu anthropique	Oui	30		Chemin et coupe forestière

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui
Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm
Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun
Lien hydrologique : Drainage naturel
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :
Classe de drainage : Classe 6
Présence de sol graveleux : Non
Profondeur de la nappe (cm) : 7
Présence de drainage interne oblique : Non
Pédologie particulière :
Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique
Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 36
Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :
Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :
Sol minéral hydromorphe : Non

Station : ST25_234

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	0 à 1	70	52	Oui	OBL	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	15	11	Non	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	10	7	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	3 à 4	10	7	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	10	7	Non	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	1 à 2	10	7	Non	NI	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	1 à 2	5	4	Non	FACH	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	1 à 2	5	4	Non	NI	Non
Total		135	99	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		90	78	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		15	13	Non	FACH	Non
Lycopode innovant (Spinulum annotinum)		5	4	Non	NI	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		3	3	Non	NI	Non
Clintonie boréale (Clintonia borealis)		1	1	Non	NI	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		1	1	Non	OBL	Non
Jonc brévicaudé (Juncus brevicaudatus)		1	1	Non	OBL	Non
Total		116	101	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2
Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 72
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0
Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui
Présence d'un milieu humide : Oui
Présence d'espèce exotique envahissante : Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui
Type de milieu humide : Tourbière
Présence d'espèces à statut particulier : Non
Présence de sols hydromorphes : Oui
Type de tourbière : Tourbière boisée
Situation particulière : Non
Type de marécage :
Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_234

NOTES

Tourbière boisée bûchée

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250831-130754.jpg

Direction sud



img_sud-20250831-130805.jpg

Direction est



img_est-20250831-130813.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250831-130952.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250831-131056.jpg

Pédon



img_pedon-20250831-131306.jpg

Pédon



img_pedon-20250831-131238.jpg

Pédon



img_pedon-20250831-131247.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250831-132520.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250831-140236.jpg

Station : ST25_234A

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION **N° de projet :** 3701

Évaluateur (initiales) : CT,STH	**Date :** 2025-08-15
Longitude : -68,70821	**Latitude :** 49,81458

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé	**Présence de dépressions et de monticules :** Oui	**Pente :** 1 %
Situation : Dépression ouverte	**Dépression :** 0 - 25 %	**Direction (bas) :** Sud
Forme de terrain : Concave	**Monticules :** 0 - 25 %	

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle	**Perturbation majeure et irréversible :**
Description de la perturbation :	**Précisez :**

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune				

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non	**Indicateur(s) primaire(s) :** Saturé d'eau dans les 30 premiers cm	**Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun
Lien hydrologique : Drainage naturel		
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau		

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :	**Classe de drainage :** Classe 6	**Présence de sol graveleux :** Non
Profondeur de la nappe (cm) :	**Présence de drainage interne oblique :** Non	**Pédologie particulière :**
		Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique	**Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** 48	**Sol organique hydromorphe :** Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :	**Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :**	**Sol minéral hydromorphe :** Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	18	72	Oui	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	4 à 7	5	20	Non	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	4 à 7	2	8	Non	NI	Non
Total		25	100	1		
Arbustive / régénération						
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	25	30	Oui	NI	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	20	24	Oui	OBL	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	15	18	Non	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	10	12	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	5	6	Non	NI	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	5	6	Non	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	1 à 2	3	4	Non	NI	Non
Total		83	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		45	69	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		15	23	Oui	OBL	Non
Savoyane (Coptis trifolia)		2	3	Non	NI	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		2	3	Non	NI	Non
Clintonie boréale (Clintonia borealis)		1	2	Non	NI	Non
Total		65	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 35
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière boisée	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_234A

NOTES

Délimité avec la smilacine trifolié, la chicouté, l'aulne rugueux, les indicateurs primaire et le sol.

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250815-193131.jpg

Direction sud



img_sud-20250815-193141.jpg

Direction est



img_est-20250815-193146.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250815-193152.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250815-193227.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-193637.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-193631.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-193649.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CT,STH
Date : 2025-08-15
Longitude : -68,70865
Latitude : 49,81462

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé
Présence de dépressions et de monticules : Oui
Pente : 1 %
Situation : Dépression ouverte
Dépression : 0 - 25 %
Direction (bas) : Sud
Forme de terrain : Concave
Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle
Perturbation majeure et irréversible :
Description de la perturbation :
Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune				

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non
Indicateur(s) primaire(s) : Aucun
Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun
Lien hydrologique : Drainage naturel
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :
Classe de drainage : Classe 6
Présence de sol graveleux : Non
Profondeur de la nappe (cm) :
Présence de drainage interne oblique : Non
Pédologie particulière :
Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique
Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 49
Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :
Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :
Sol minéral hydromorphe : Non

Station : ST25_234B

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Sapin baumier (Abies balsamea)	4 à 7	15	54	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	10	36	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	4 à 7	3	11	Non	NI	Non
Total		28	101	2		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	35	45	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	12	16	Oui	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	10	13	Non	FACH	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	1 à 2	10	13	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	5	6	Non	NI	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	4	5	Non	NI	Non
Sorbier d'Amérique (Sorbus americana)	1 à 2	1	1	Non	NI	Non
Total		77	99	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		30	71	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		6	14	Non	OBL	Non
Savoyane (Coptis trifolia)		3	7	Non	NI	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		2	5	Non	NI	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		1	2	Non	FACH	Non
Total		42	99	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2
Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 41
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 3
Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui
Présence d'un milieu humide : Oui
Présence d'espèce exotique envahissante : Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non
Type de milieu humide : Tourbière
Présence d'espèces à statut particulier : Non
Présence de sols hydromorphes : Oui
Type de tourbière : Tourbière boisée
Situation particulière : Non
Type de marécage :
Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250815-185028.jpg

Direction sud



img_sud-20250815-185033.jpg

Direction est



img_est-20250815-185037.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250815-185050.jpg

Pédon




img_pedon-20250815-185147.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-185142.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-185152.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : LM

Date : 2025-08-31

Longitude : -68,84932

Latitude : 49,70658

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 3 %

Situation : Bas de pente, Dépression ouverte

Dépression : %

Direction (bas) : Nord

Forme de terrain : Concave

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée	Oui	75		

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 10

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 37

Sol organique hydromorphe : Oui

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	8	Sable limoneux	2.5Y/5/3				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	30	26	Oui	OBL	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	20	17	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	15	13	Oui	FACH	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	15	13	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	15	13	Oui	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	8	7	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	5	4	Non	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	0 à 1	4	3	Non	NI	Non
Sorbier d'Amérique (Sorbus americana)	0 à 1	2	2	Non	NI	Non
Amélanchier sp. (Amelanchier sp.)	0 à 1	2	2	Non	NI	Non
Total		116	100	5		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		80	83	Oui	FACH	Non
Glycérie du Canada (Glyceria canadensis)		10	10	Non	OBL	Non
Savoyane (Coptis trifolia)		3	3	Non	NI	Non
Carex pauciflore (Carex pauciflora)		2	2	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		1	1	Non	FACH	Non
Total		96	99	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 4	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 57
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière boisée	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca


Station : ST25_234C

NOTES

Tourbière boisée bûchée

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250831-133152.jpg

Direction sud



img_sud-20250831-133200.jpg

Direction est



img_est-20250831-133205.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250831-133213.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250831-135334.jpg

Pédon



img_pedon-20250831-134940.jpg

Pédon



img_pedon-20250831-134857.jpg

Pédon



img_pedon-20250831-134958.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250831-133327.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MG

Date : 2025-08-31

Longitude : -68,84854

Latitude : 49,70747

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Lacustre

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 3 %

Situation : Dépression fermée, Terrain plat

Dépression : %

Direction (bas) : Nord

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Lac, Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 7

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 38

Sol organique hydromorphe : Oui

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	8	Sable	7,5YR/5/8				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	7 à 12	15	100	Oui	NI	Non
Total		15	100	1		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	55	50	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	15	14	Oui	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	15	14	Oui	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	8	7	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	8	7	Non	NI	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	1 à 2	4	4	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	4	4	Non	FACH	Non
Total		109	100	3		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		65	71	Oui	FACH	Non
Carex oligosperme (Carex oligosperma)		10	11	Non	OBL	Non
Carex pauciflore (Carex pauciflora)		8	9	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		8	9	Non	FACH	Non
Total		91	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 73

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_234D

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250831-132541.jpg

Direction sud



img_sud-20250831-132551.jpg

Direction est




img_est-20250831-132607.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250831-132558.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250831-133240.jpg

Pédon




img_pedon-20250831-133451.jpg

Pédon



img_pedon-20250831-133403.jpg

Pédon



img_pedon-20250831-133327.jpg

Station : ST25_237

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CHL
Date : 2025-08-16
Longitude : -68,69596
Latitude : 49,81883

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé
Présence de dépressions et de monticules : Oui
Pente : 2 %
Situation : Dépression ouverte
Dépression : 25 - 50 %
Direction (bas) : Nord
Forme de terrain : Concave
Monticules : 25 - 50 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle
Perturbation majeure et irréversible :
Description de la perturbation :
Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non
Indicateur(s) primaire(s) : Aucun
Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun
Lien hydrologique : Drainage naturel
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :
Classe de drainage : Classe 6
Présence de sol graveleux : Non
Profondeur de la nappe (cm) :
Présence de drainage interne oblique : Non
Pédologie particulière :
Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique
Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 49
Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :
Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :
Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	20	100	Oui	NI	Non
Total		20	100	1		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	40	68	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	8	14	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	6	10	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	5	8	Non	FACH	Non
Total		59	100	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		20	80	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		5	20	Non	OBL	Non
Total		25	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 45

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_237

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250816-193555.jpg

Direction sud



img_sud-20250816-193607.jpg

Direction est



img_est-20250816-193601.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250816-193612.jpg

Pédon




img_pedon-20250816-193727.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-193841.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-193848.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MG

Date : 2025-08-28

Longitude : -68,86320

Latitude : 49,69783

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 1 %

Situation : Dépression fermée, Replat

Dépression : %

Direction (bas) : Ouest, Sud

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Ornièrage

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Sol perturbé, Végétation perturbée, Hydrologie perturbée	Oui	20	0	Vieille orniérage, on ne voit que des vestiges

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Oui

Profondeur de la nappe (cm) : 17

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique :

Épaisseur de l'horizon organique (cm) :

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	35	Sable	2.5Y/7/6				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	80	89	Oui	OBL	Non
Saule à feuilles de poirier (Salix pyrifolia)	1 à 2	7	8	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	1	1	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	1	1	Non	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	1	1	Non	NI	Non
Total		90	100	1		
Non ligneuse						
Total		0	0	0		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 1

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 80

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Marécage

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Type de tourbière :

Situation particulière : Non

Type de marécage : Marécage arbustif

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_238

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250828-142125.jpg

Direction sud



img_sud-20250828-142134.jpg

Direction est



img_est-20250828-142141.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250828-142151.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250828-142448.jpg

Pédon



img_pedon-20250828-142603.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250828-143705.jpg

Pesca

Station : ST25_240

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MG

Date : 2025-08-29

Longitude : -68,86098

Latitude : 49,68189

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 6 %

Situation : Replat

Dépression : 25 - 50 %

Direction (bas) : Ouest

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 25 - 50 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Anthropique

Perturbation majeure et irréversible : non

Description de la perturbation : Ornièrage

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	100	0	Vieux passage de machinerie et coupe

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Fossé, Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 17

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 20

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	13	Limon sableux	2.5Y/3/2				
Horizon 2	13	57	Sable	2.5Y/6/6				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	15	37	Oui	OBL	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	0 à 1	6	15	Oui	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	5	12	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	5	12	Non	NI	Non
Saule à feuilles de poirier (Salix pyrifolia)	0 à 1	3	7	Non	FACH	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	3	7	Non	OBL	Non
Spirée blanche (Spiraea alba var. alba)	0 à 1	2	5	Non	FACH	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	2	5	Non	NI	Non
Total		41	100	2		
Non ligneuse						
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		25	37	Oui	OBL	Non
Jonc brévicaudé (Juncus brevicaudatus)		20	30	Oui	OBL	Non
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		15	22	Oui	FACH	Non
Prêle des bois (Equisetum sylvaticum)		4	6	Non	NI	Non
Calamagrostide du Canada (Calamagrostis canadensis)		2	3	Non	NI	Non
Carex de Michaux (Carex michauxiana)		1	1	Non	OBL	Non
Total		67	99	3		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 4	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 64
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Marécage	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Non	**Type de tourbière :**	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :** Marécage arbustif	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_240

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250829-150255.jpg

Direction sud



img_sud-20250829-150304.jpg

Direction est



img_est-20250829-150312.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250829-150320.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250829-150822.jpg

Pédon




img_pedon-20250829-153831.jpg

Pédon



img_pedon-20250829-153853.jpg

Pédon



img_pedon-20250829-153932.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250829-150923.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250829-150853.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250829-150535.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : LM

Date : 2025-08-29

Longitude : -68,85888

Latitude : 49,68050

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Lacustre, Riverain

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 2 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : %

Direction (bas) : Nord, Ouest

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Autres (à préciser)

Précisez : Vieux barrage de castor végétalisé

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Barrage de castor	Non	0	2	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Lac, Cours d'eau permanent

Type de lien hydrologique et de surface : Traversé par un cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 41

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_240B

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Mélèze laricin (Larix laricina)	7 à 12	8	62	Oui	FACH	Non
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	5	38	Oui	NI	Non
Total		13	100	2		
Arbustive / régénération						
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	25	22	Oui	FACH	Non
Spirée blanche (Spiraea alba var. alba)	0 à 1	20	18	Oui	FACH	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	15	13	Oui	NI	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	15	13	Oui	OBL	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	12	11	Non	OBL	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	10	9	Non	NI	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	1 à 2	8	7	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	6	5	Non	FACH	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	2	2	Non	OBL	Non
Total		113	100	4		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		80	84	Oui	FACH	Non
Calamagrostide du Canada (Calamagrostis canadensis)		3	3	Non	NI	Non
Carex pauciflore (Carex pauciflora)		3	3	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		2	2	Non	FACH	Non
Lycopode innovant (Spinulum annotinum)		2	2	Non	NI	Non
Carex oligosperme (Carex oligosperma)		2	2	Non	OBL	Non
Comandre livide (Geocaulon lividum)		2	2	Non	NI	Non
Trientale boréale (Lysimachia borealis)		1	1	Non	NI	Non
Total		95	99	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 5

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 34

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

Pesca

Station : ST25_240B

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250829-152612.jpg

Direction sud



img_sud-20250829-152620.jpg

Direction est



img_est-20250829-152701.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250829-152638.jpg

Pédon



img_pedon-20250829-155144.jpg

Pédon



img_pedon-20250829-155125.jpg

Pédon



img_pedon-20250829-155158.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250829-155716.jpg

Pesca

Station : ST25_242

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB	**Date :** 2025-08-27
Longitude : -68,84004	**Latitude :** 49,68845

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé	**Présence de dépressions et de monticules :** Oui	**Pente :** 1 %
Situation : Mi pente	**Dépression :** 0 - 25 %	**Direction (bas) :** Sud
Forme de terrain : Régulier	**Monticules :** 0 - 25 %	

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle	**Perturbation majeure et irréversible :**
Description de la perturbation : Coupe forestière, Chemin	**Précisez :** ,

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	90		
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	10		

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non	**Indicateur(s) primaire(s) :** Aucun	**Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun
Lien hydrologique : Drainage naturel		
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau		

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :	**Classe de drainage :** Classe 6	**Présence de sol graveleux :** Non
Profondeur de la nappe (cm) :	**Présence de drainage interne oblique :** Non	**Pédologie particulière :**
		Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique	**Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** 37	**Sol organique hydromorphe :** Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :	**Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :**	**Sol minéral hydromorphe :** Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	15	71	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	4 à 7	4	19	Non	NI	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	4 à 7	2	10	Non	FACH	Non
Total		21	100	1		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	90	83	Oui	OBL	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	10	9	Non	NI	Non
Sorbier d'Amérique (Sorbus americana)	0 à 1	4	4	Non	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	0 à 1	4	4	Non	NI	Non
Total		108	100	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		10	83	Oui	FACH	Non
Lycopode sp. ()		2	17	Non	NI	Non
Total		12	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 90
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière boisée	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Tourbière boisée bûchée

Pesca

Station : ST25_242

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250827-145330.jpg

Direction sud



img_sud-20250827-145337.jpg

Direction est




img_est-20250827-145344.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250827-145352.jpg

Pédon



img_pedon-20250827-145518.jpg

Pédon



img_pedon-20250827-145528.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250827-151408.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250827-150024.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FAD CHL

Date : 2025-08-14

Longitude : -68,67133

Latitude : 49,83687

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Sud

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 62

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 21

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	37	Sable limoneux	2.5Y/5/4				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	70	63	Oui	OBL	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	1 à 2	30	27	Oui	FACH	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	4	4	Non	OBL	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	5	4	Non	FACH	Non
Sorbier d'Amérique (Sorbus americana)	0 à 1	2	2	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	1	1	Non	NI	Non
Total		112	101	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		20	83	Oui	FACH	Non
Clintonie boréale (Clintonia borealis)		2	8	Non	NI	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		2	8	Non	FACH	Non
Total		24	99	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 74

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide : Marécage

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Type de tourbière :

Situation particulière : Non

Type de marécage : Marécage arbustif

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_243

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250814-144654.jpg

Direction sud



img_sud-20250814-144702.jpg

Direction est




img_est-20250814-144711.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250814-144719.jpg

Pédon




img_pedon-20250814-145656.jpg

Pédon




img_pedon-20250814-145704.jpg

Pédon



img_pedon-20250814-145711.jpg

Pédon



img_pedon-20250814-145649.jpg

Pesca

Station : ST25_243A

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : GPL

Date : 2025-08-28

Longitude : -68,86817

Latitude : 49,67601

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Lacustre

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 75 -100 %

Direction (bas) : Ouest

Forme de terrain : Concave

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Inondé, Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Cours d'eau permanent, Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Source d'un cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 35

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	7 à 12	20	100	Oui	NI	Non
Total		20	100	1		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	30	63	Oui	OBL	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	1 à 2	10	21	Oui	FACH	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	4	8	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	2	4	Non	FACH	Non
Canneberge à gros fruits (Vaccinium macrocarpon)	0 à 1	1	2	Non	OBL	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	1	2	Non	FACH	Non
Total		48	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		75	76	Oui	FACH	Non
Rhynchospore blanc (Rhynchospora alba)		10	10	Non	OBL	Non
Grand nénuphar jaune (Nuphar variegata)		5	5	Non	OBL	Non
Carex pauciflore (Carex pauciflora)		5	5	Non	OBL	Non
Trèfle d'eau (Menyanthes trifoliata)		2	2	Non	OBL	Non
Carex oligosperme (Carex oligosperma)		1	1	Non	OBL	Non
Scheuchzérie des marais (Scheuchzeria palustris)		1	1	Non	OBL	Non
Total		99	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 55

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_243A

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250828-200028.jpg

Direction sud



img_sud-20250828-200033.jpg

Direction est



img_est-20250828-200040.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250828-200045.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250828-202825.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250828-202831.jpg

Pédon



img_pedon-20250828-202850.jpg

Pédon



img_pedon-20250828-202928.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CHL

Date : 2025-08-14

Longitude : -68,67154

Latitude : 49,84118

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 0 %

Situation : Dépression fermée

Dépression : %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Concave

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Chemin

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Hydrologie perturbée, Sol perturbé, Végétation perturbée	Non	0	3	Chemin à proximité. Potentiellement alimenté par un drainage de fossé, mais rien ne semble prouver l'hypothèse

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 5

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique :

Épaisseur de l'horizon organique (cm) :

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	55	Sable	2.5Y/6/4				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_244

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	30	100	Oui	OBL	Non
Total		30	100	1		
Non ligneuse						
Total		0	0	0		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 1

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 30

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Marécage

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Type de tourbière :

Situation particulière : Non

Type de marécage : Marécage arbustif

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Étang vernal

Station : ST25_244

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250814-174702.jpg

Direction sud



img_sud-20250814-174714.jpg

Direction est



img_est-20250814-174708.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250814-174733.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250814-175040.jpg

Pédon



img_pedon-20250814-175059.jpg

Pédon



img_pedon-20250814-175107.jpg

Pédon



img_pedon-20250814-175113.jpg

Station : ST25_244A

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CT,STH

Date : 2025-08-14

Longitude : -68,67119

Latitude : 49,84053

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 0 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune				

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 5

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 52

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	10	67	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	4 à 7	5	33	Oui	NI	Non
Total		15	100	2		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	35	53	Oui	OBL	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	8	12	Non	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	1 à 2	6	9	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	1 à 2	5	8	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	4	6	Non	NI	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	3	5	Non	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	2 à 3	3	5	Non	NI	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	2	3	Non	OBL	Non
Total		66	101	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		65	78	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		15	18	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		3	4	Non	FACH	Non
Total		83	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 60

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE


Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_244A

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250814-165441.jpg

Direction sud



img_sud-20250814-165450.jpg

Direction est




img_est-20250814-165456.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250814-165502.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250814-165646.jpg

Pédon




img_pedon-20250814-165757.jpg

Pédon



img_pedon-20250814-165803.jpg

Pédon



img_pedon-20250814-165748.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FAD
Date : 2025-08-14
Longitude : -68,67175
Latitude : 49,84044

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé
Présence de dépressions et de monticules : Oui
Pente : 0 %
Situation : Dépression fermée
Dépression : 0 - 25 %
Direction (bas) : {}
Forme de terrain : Concave
Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Anthropique
Perturbation majeure et irréversible : no
Description de la perturbation : Chemin
Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Milieu anthropique, Sol perturbé	Oui		5	Milieu humide en bord de chemin alimenté par un drainage naturel provenant de la montagne

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non
Indicateur(s) primaire(s) : Aucun
Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun
Lien hydrologique : Drainage naturel
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :
Classe de drainage : Classe 4
Présence de sol graveleux : Non
Profondeur de la nappe (cm) :
Présence de drainage interne oblique : Non
Pédologie particulière :
Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique
Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 12
Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	40	Sable limoneux	2.5Y/6/6				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :
Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :
Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	3 à 4	90	93	Oui	OBL	Non
Érable à épis (Acer spicatum)	1 à 2	5	5	Non	NI	Non
Sorbier d'Amérique (Sorbus americana)	0 à 1	2	2	Non	NI	Non
Total		97	100	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		30	86	Oui	FACH	Non
Dryoptère spinuleuse (Dryopteris carthusiana)		3	9	Non	NI	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		2	6	Non	NI	Non
Total		35	101	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2
Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 90
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0
Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui
Présence d'un milieu humide : Oui
Présence d'espèce exotique envahissante : Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non
Type de milieu humide : Marécage
Présence d'espèces à statut particulier : Non
Présence de sols hydromorphes : Non
Type de tourbière :
Situation particulière : Non
Type de marécage : Marécage arbustif
Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250814-170027.jpg

Direction sud



img_sud-20250814-170033.jpg

Direction est



img_est-20250814-170038.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250814-170043.jpg

Pédon




img_pedon-20250814-170634.jpg

Pédon




img_pedon-20250814-170640.jpg

Pédon



img_pedon-20250814-170622.jpg

Pédon



img_pedon-20250814-170647.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250814-170224.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB

Date : 2025-08-28

Longitude : -68,84293

Latitude : 49,67642

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Lacustre

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 0 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	10		

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Inondé, Saturé d'eau dans les 30 premiers cm, Odeur de soufre (œuf pourri)

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Lac

Type de lien hydrologique et de surface : Traversé par un cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 0

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 35

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	30	61	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	0 à 1	9	18	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	5	10	Non	NI	Non
Myrique baumier (Myrica gale)	0 à 1	5	10	Non	OBL	Non
Total		49	99	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		60	56	Oui	FACH	Non
Carex oligosperme (Carex oligosperma)		40	37	Oui	OBL	Non
Sarracénie pourpre (Sarracenia purpurea)		7	7	Non	OBL	Non
Total		107	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 82

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Indice d'utilisation faunique	Barrage de castor en aval pour celui en amont voir formulaire du plan d'eau	0	Oui

NOTES

Inondé sur 60%. Se situe en aval du plan d'eau perturbé par un barrage de castor. S'il y avait autrefois un lit d'écoulement, il n'est plus visible (milieu majoritairement inondé)

Pesca

Station : ST25_245

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250828-151533.jpg

Direction sud



img_sud-20250828-151644.jpg

Direction est



img_est-20250828-151548.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250828-151654.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250828-153428.jpg

Pédon



img_pedon-20250828-153350.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250828-111723.jpg

Espèce à statut



img_uf-20250828-153635.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MG

Date : 2025-08-30

Longitude : -68,84460

Latitude : 49,68053

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Dépression ouverte, Replat

Dépression : %

Direction (bas) : Ouest, Sud

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Fossé

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Milieu anthropique	Oui	0	1	Ponceau de drainage du milieu humide

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Fossé, Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 0

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 42

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_247

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	11	38	Oui	OBL	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	8	28	Oui	OBL	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	3	10	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	2	7	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	2	7	Non	FACH	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	1 à 2	1	3	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	1	3	Non	NI	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	0 à 1	1	3	Non	FACH	Non
Total		29	99	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		40	36	Oui	FACH	Non
Scheuchzérie des marais (Scheuchzeria palustris)		35	32	Oui	OBL	Non
Linaigrette de Virginie (Eriophorum virginicum)		20	18	Non	OBL	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		12	11	Non	OBL	Non
Drosera à feuilles rondes (Drosera rotundifolia)		4	4	Non	OBL	Non
Total		111	101	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 4

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 90

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_247

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250830-154113.jpg

Direction sud



img_sud-20250830-154122.jpg

Direction est



img_est-20250830-154129.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250830-154136.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250830-154311.jpg

Pédon



img_pedon-20250830-160945.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250830-161145.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250830-161228.jpg

Station : ST25_247B

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : LM

Date : 2025-08-30

Longitude : -68,84461

Latitude : 49,68139

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 2 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : %

Direction (bas) : Est, Sud

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Autres (à préciser)

Précisez : Coupe dans le milieu humide et ligne haute tension à proximité

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée	Oui	75	0	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 35

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 41

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	10	100	Oui	NI	Non
Total		10	100	1		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	95	78	Oui	OBL	Non
Amélanchier sp. (Amelanchier sp.)	1 à 2	10	8	Non	NI	Non
Sorbier d'Amérique (Sorbus americana)	1 à 2	5	4	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	5	4	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	2	2	Non	NI	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	3	2	Non	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	2	2	Non	NI	Non
Total		122	100	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		30	75	Oui	FACH	Non
Clintonie boréale (Clintonia borealis)		10	25	Oui	NI	Non
Total		40	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 95

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_247B

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250830-154046.jpg

Direction sud



img_sud-20250830-154052.jpg

Direction est



img_est-20250830-154059.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250830-154109.jpg

Pédon



img_pedon-20250830-154436.jpg

Pédon



img_pedon-20250830-154413.jpg

Pédon



img_pedon-20250830-154446.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250830-155327.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MG et LM

Date : 2025-08-30

Longitude : -68,84475

Latitude : 49,68041

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Terrain plat

Dépression : 25 - 50 %

Direction (bas) : Ouest, Sud

Forme de terrain : Irrégulier

Monticules : 25 - 50 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Sol perturbé, Végétation perturbée, Hydrologie perturbée	Oui	10	0	Chemin de coupe qui traverse le milieu humide

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Fossé, Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 23

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 44

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_247C

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	70	71	Oui	OBL	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	1 à 2	15	15	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	5	5	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	3	3	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	2	2	Non	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	2	2	Non	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	1 à 2	1	1	Non	NI	Non
Total		98	99	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		85	79	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		20	19	Non	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		2	2	Non	OBL	Non
Lycopode innovant (Spinulum annotinum)		1	1	Non	NI	Non
Total		108	101	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 72

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière boisée

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Tourbière boisée bûchée

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250830-161657.jpg

Direction sud



img_sud-20250830-161704.jpg

Direction est




img_est-20250830-161713.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250830-161724.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250830-162256.jpg

Pédon



img_pedon-20250830-162135.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250830-163148.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CHL,FAD

Date : 2025-08-12

Longitude : -68,71929

Latitude : 49,84286

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Est, Ouest

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Hydrologie perturbée, Sol perturbé, Végétation perturbée	Oui	2	0	Coupe forestière qui n'affecte pratiquement pas le MHU

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm, Litière noirâtre

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Cours d'eau permanent

Type de lien hydrologique et de surface : Source d'un cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 5

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 66

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	1 à 2	45	60	Oui	OBL	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	15	20	Non	OBL	Non
Myrique baumier (Myrica gale)	0 à 1	8	11	Non	OBL	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	3	4	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	2	3	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	2	3	Non	NI	Non
Total		75	101	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		60	63	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		30	31	Oui	OBL	Non
Linaigrette à feuilles étroites (Eriophorum angustifolium subsp. augustifolium)		3	3	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		3	3	Non	FACH	Non
Total		96	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 101

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE


Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_248

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250812-152435.jpg

Direction sud



img_sud-20250812-152450.jpg

Direction est




img_est-20250812-152442.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250812-152456.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250812-152856.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250812-174043.jpg

Pédon



img_pedon-20250812-152941.jpg

Pédon



img_pedon-20250812-152934.jpg

Pédon



img_pedon-20250812-152949.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250812-152617.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB
Date : 2025-08-27
Longitude : -68,83222
Latitude : 49,68808

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé
Présence de dépressions et de monticules : Non
Pente : 1 %
Situation : Bas de pente
Dépression : %
Direction (bas) : Est
Forme de terrain : Régulier
Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle
Perturbation majeure et irréversible :
Description de la perturbation : Coupe forestière
Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Hydrologie perturbée, Sol perturbé, Végétation perturbée	Non		01	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non
Indicateur(s) primaire(s) : Aucun
Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun
Lien hydrologique : Drainage naturel
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :
Classe de drainage : Classe 6
Présence de sol graveleux : Non
Profondeur de la nappe (cm) :
Présence de drainage interne oblique : Non
Pédologie particulière :
Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H9 Humique
Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 31
Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :
Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :
Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	90	80	Oui	OBL	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	2 à 3	10	9	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	9	8	Non	NI	Non
Sorbier d'Amérique (Sorbus americana)	0 à 1	3	3	Non	NI	Non
Total		112	100	1		
Non ligneuse						
Lycopode sp. ()		15	65	Oui	NI	Non
Clintonie boréale (Clintonia borealis)		8	35	Oui	NI	Non
Total		23	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 1
Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 90
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2
Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui
Présence d'un milieu humide : Oui
Présence d'espèce exotique envahissante : Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non
Type de milieu humide : Tourbière
Présence d'espèces à statut particulier : Non
Présence de sols hydromorphes : Oui
Type de tourbière : Tourbière ouverte
Situation particulière : Non
Type de marécage :
Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Aulnaie

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250827-130954.jpg

Direction sud



img_sud-20250827-131000.jpg

Direction est



img_est-20250827-131006.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250827-131014.jpg

Pédon



img_pedon-20250827-131249.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250827-132130.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CHL

Date : 2025-08-12

Longitude : -68,71646

Latitude : 49,84548

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Nord

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Cours d'eau permanent, Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Source d'un cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 15

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 68

Sol organique hydromorphe : Non

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	3 à 4	30	67	Oui	OBL	Non
Saule à feuilles de poirier (Salix pyrifolia)	2 à 3	5	11	Non	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	4	9	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	3	7	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	2	4	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	1	2	Non	FACH	Non
Total		45	100	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		30	73	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		8	20	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		3	7	Non	FACH	Non
Total		41	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 38
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Non	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Plusieurs pédons effectués, 6 100% organique et 1 minéral (sable) avec moins de 30cm d'organique.

Pesca

Station : ST25_250

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250812-132157.jpg

Direction sud



img_sud-20250812-132240.jpg

Direction est



img_est-20250812-132231.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250812-132246.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250812-141146.jpg

Pédon



img_pedon-20250812-133031.jpg

Pédon



img_pedon-20250812-133042.jpg

Pédon



img_pedon-20250812-133050.jpg

Autre photographie



aut_ima-20250812-140436.jpg

Autre photographie



aut_ima-20250812-140511.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB
Date : 2025-09-01
Longitude : -68,74373
Latitude : 49,71838

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Riverain
Présence de dépressions et de monticules : Non
Pente : 0 %
Situation : Terrain plat
Dépression : %
Direction (bas) : {}
Forme de terrain : Régulier
Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle
Perturbation majeure et irréversible :
Description de la perturbation :
Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non
Indicateur(s) primaire(s) : Aucun
Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun
Lien hydrologique : Cours d'eau permanent
Type de lien hydrologique et de surface : En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :
Classe de drainage : Classe 6
Présence de sol graveleux : Non
Profondeur de la nappe (cm) :
Présence de drainage interne oblique : Non
Pédologie particulière :
Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique
Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 37
Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :
Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :
Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	80	76	Oui	OBL	Non
Spirée blanche (Spiraea alba var. alba)	0 à 1	15	14	Non	FACH	Non
Ronce commune (Rubus plicatus)	0 à 1	10	10	Non	NI	Non
Total		105	100	1		
Non ligneuse						
Pigamon pubescent (Thalictrum pubescens)		15	71	Oui	FACH	Non
Graminée sp. (Poaceae sp.)		6	29	Oui	-	Non
Total		21	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2
Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 80
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0
Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui
Présence d'un milieu humide : Oui
Présence d'espèce exotique envahissante : Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non
Type de milieu humide : Tourbière
Présence d'espèces à statut particulier : Non
Présence de sols hydromorphes : Oui
Type de tourbière : Tourbière ouverte
Situation particulière : Non
Type de marécage :
Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_255A

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250901-193648.jpg

Direction sud



img_sud-20250901-193705.jpg

Direction est



img_est-20250901-193655.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250901-193641.jpg

Pédon



img_pedon-20250901-194341.jpg

Pédon



img_pedon-20250901-194428.jpg

Pesca

Station : ST25_255B

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : LM_VAB

Date : 2025-09-01

Longitude : -68,74421

Latitude : 49,71941

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Riverain

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 1 %

Situation : Terrain plat

Dépression : %

Direction (bas) : Est, Sud

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Autres (à préciser)

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Barrage de castor	Oui	100		Présence de castor sur l'ensemble du cours d'eau

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Cours d'eau permanent

Type de lien hydrologique et de surface : Traversé par un cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 38

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	0 à 1	65	62	Oui	OBL	Non
Spirée blanche (Spiraea alba var. alba)		20	19	Non	FACH	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	10	10	Non	OBL	Non
Myrique baumier (Myrica gale)	0 à 1	10	10	Non	OBL	Non
Total		105	101	1		
Non ligneuse						
Calamagrostide du Canada (Calamagrostis canadensis)		15	56	Oui	NI	Non
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		8	30	Oui	FACH	Non
Glycérie du Canada (Glyceria canadensis)		2	7	Non	OBL	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		1	4	Non	OBL	Non
Quenouille à feuilles larges (Typha latifolia)		1	4	Non	OBL	Non
Total		27	101	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 89
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_255B

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250901-200217.jpg

Direction sud



img_sud-20250901-200223.jpg

Direction est



img_est-20250901-200233.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250901-200239.jpg

Indicateurs Primaires




photo_ind_pri-20250901-200502.jpg

Pédon



img_pedon-20250901-202120.jpg

Pédon



img_pedon-20250901-202110.jpg

Pédon



img_pedon-20250901-202047.jpg

Autre photographie



aut_ima-20250901-204103.jpg

Autre photographie



aut_ima-20250901-204038.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB

Date : 2025-09-01

Longitude : -68,73702

Latitude : 49,72635

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé, Riverain

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 0 %

Situation : Dépression fermée

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Chemin

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Hydrologie perturbée, Sol perturbé, Végétation perturbée	Non		1	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Cours d'eau permanent, Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Source d'un cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 40

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_256A

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	45	46	Oui	OBL	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	1 à 2	20	20	Oui	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	15	15	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	10	10	Non	FACH	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	5	5	Non	NI	Non
Framboisier rouge (Rubus idaeus)	0 à 1	3	3	Non	NI	Non
Total		98	99	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		80	91	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		5	6	Non	FACH	Non
Calamagrostide du Canada (Calamagrostis canadensis)		3	3	Non	NI	Non
Total		88	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 45

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

La présence de végétation typique des milieux perturbés après coupe (aulne rugueux en tourbière, framboisier) laisse supposer qu'il y a eu une coupe forestière, mais aucun autre indice probant n'a été trouvé

Station : ST25_256A

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250901-171026.jpg

Direction sud



img_sud-20250901-171019.jpg

Direction est



img_est-20250901-171034.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250901-171009.jpg

Pédon



img_pedon-20250901-171450.jpg

Pédon



img_pedon-20250901-171443.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250901-135746.jpg

Station : ST25_256B

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : LM MG

Date : 2025-09-01

Longitude : -68,73795

Latitude : 49,72556

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 1 %

Situation : Replat

Dépression : %

Direction (bas) : Est

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Chemin

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Hydrologie perturbée, Sol perturbé, Végétation perturbée	Non		11	Chemin à proximité

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H3 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 4

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	33	Sable	7,5YR/3/4				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Mélèze laricin (Larix laricina)	4 à 7	15	71	Oui	FACH	Non
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	5	24	Oui	NI	Non
Peuplier faux-tremble (Populus tremuloides)	4 à 7	1	5	Non	NI	Non
Total		21	100	2		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	3 à 4	70	68	Oui	OBL	Non
Ronce pubescente (Rubus pubescens)	0 à 1	10	10	Non	FACH	Non
Saule à feuilles de poirier (Salix pyrifolia)	3 à 4	8	8	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	5	5	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	5	5	Non	NI	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	3	3	Non	NI	Non
Épinette blanche (Picea glauca)	1 à 2	2	2	Non	NI	Non
Total		103	101	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		50	98	Oui	FACH	Non
Dryoptère spinuleuse (Dryopteris carthusiana)		1	2	Non	NI	Non
Total		51	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 70

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Marécage

Type de tourbière :

Type de marécage : Marécage arbustif

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_256B

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250901-164949.jpg

Direction sud



img_sud-20250901-165000.jpg

Direction est



img_est-20250901-165007.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250901-165020.jpg

Pédon



img_pedon-20250901-165426.jpg

Pédon



img_pedon-20250901-165414.jpg

Pédon



img_pedon-20250901-165404.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250901-170718.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : LM

Date : 2025-09-01

Longitude : -68,73659

Latitude : 49,72547

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 1 %

Situation : Bas de pente, Replat

Dépression : %

Direction (bas) : Sud

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Cours d'eau permanent, Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Traversé par un cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 16

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H9 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 48

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_256C

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	20	71	Oui	NI	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	4 à 7	7	25	Oui	FACH	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	4 à 7	1	4	Non	NI	Non
Total		28	100	2		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	75	46	Oui	OBL	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	20	12	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	3 à 4	18	11	Non	NI	Non
Ronce pubescente (Rubus pubescens)	0 à 1	15	9	Non	FACH	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	10	6	Non	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	8	5	Non	NI	Non
Amélanchier sp. (Amelanchier sp.)	0 à 1	5	3	Non	NI	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	2 à 3	5	3	Non	FACH	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	1 à 2	5	3	Non	FACH	Non
Spirée blanche (Spiraea alba var. alba)	0 à 1	3	2	Non	FACH	Non
Total		164	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		75	87	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		3	3	Non	FACH	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		2	2	Non	NI	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		2	2	Non	OBL	Non
Clintonie boréale (Clintonia borealis)		2	2	Non	NI	Non
Calamagrostide du Canada (Calamagrostis canadensis)		2	2	Non	NI	Non
Total		86	98	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 87

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

Pesca

Station : ST25_256C

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière boisée	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250901-172636.jpg

Direction sud



img_sud-20250901-172642.jpg

Direction est



img_est-20250901-172656.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250901-172706.jpg

Indicateurs Primaires




photo_ind_pri-20250901-173038.jpg

Pédon



img_pedon-20250901-173111.jpg

Pédon



img_pedon-20250901-173131.jpg

Pédon



img_pedon-20250901-173122.jpg

Pesca

Station : ST25_260B

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : STH	**Date :** 2025-08-17
Longitude : -68,65626	**Latitude :** 49,74445

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé, Riverain	**Présence de dépressions et de monticules :** Oui	**Pente :** 2 %
Situation : Bas de pente	**Dépression :** 0 - 25 %	**Direction (bas) :** Est, Nord
Forme de terrain : Concave	**Monticules :** 0 - 25 %	

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle	**Perturbation majeure et irréversible :**
Description de la perturbation :	**Précisez :**

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui	**Indicateur(s) primaire(s) :** Saturé d'eau dans les 30 premiers cm	**Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun
Lien hydrologique : Cours d'eau permanent, Drainage naturel		
Type de lien hydrologique et de surface : Traversé par un cours d'eau		

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :	**Classe de drainage :** Classe 4	**Présence de sol graveleux :** Non
Profondeur de la nappe (cm) : 27	**Présence de drainage interne oblique :** Non	**Pédologie particulière :**
		Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H9 Humique	**Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** 10	**Sol organique hydromorphe :** Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	50	Limon sableux	7,5YR/4/5				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :	**Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :**	**Sol minéral hydromorphe :** Non

Pesca

Station : ST25_260B

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	10	67	Oui	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	4 à 7	3	20	Non	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	4 à 7	2	13	Non	NI	Non
Total		15	100	1		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	40	53	Oui	OBL	Non
Ronce pubescente (Rubus pubescens)	0 à 1	15	20	Non	FACH	Non
Cornouiller hart-rouge (Cornus sericea)	1 à 2	6	8	Non	FACH	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	5	7	Non	NI	Non
Framboisier rouge (Rubus idaeus)	0 à 1	4	5	Non	NI	Non
Sorbier d'Amérique (Sorbus americana)	3 à 4	3	4	Non	NI	Non
Amélanchier sp. (Amelanchier sp.)	0 à 1	2	3	Non	NI	Non
Total		75	100	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		45	64	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		15	21	Oui	FACH	Non
Athyrium fougère-femelle (Athyrium filix-femina)		5	7	Non	NI	Non
Pigamon pubescent (Thalictrum pubescens)		3	4	Non	FACH	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		2	3	Non	NI	Non
Total		70	99	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 40
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Marécage	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Non	**Type de tourbière :**	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :** Marécage arbustif	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_260B

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250817-155445.jpg

Direction sud



img_sud-20250817-155454.jpg

Direction est



img_est-20250817-155503.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250817-155518.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250817-155913.jpg

Pédon



img_pedon-20250817-155946.jpg

Pédon



img_pedon-20250817-160005.jpg

Pédon



img_pedon-20250817-155954.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : GPL

Date : 2025-08-15

Longitude : -68,64283

Latitude : 49,74210

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Riverain

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 2 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 75 -100 %

Direction (bas) : Sud

Forme de terrain : Concave

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Autres (à préciser), Autres (à préciser)

Précisez : Barrage, Ligne électrique

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Barrage de castor	Oui	20	50	Barrage
Végétation perturbée	Oui	0	0	Passe au dessus du milieu humide et hydrique

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Cours d'eau permanent, Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Traversé par un cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 45

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_261A

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Spirée blanche (Spiraea alba var. alba)	0 à 1	30	81	Oui	FACH	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	5	14	Non	NI	Non
Cornouiller hart-rouge (Cornus sericea)	0 à 1	2	5	Non	FACH	Non
Total		37	100	1		
Non ligneuse						
Glycérie du Canada (Glyceria canadensis)		20	36	Oui	OBL	Non
Carex étoilé (Carex echinata subsp. echinata)		15	27	Oui	OBL	Non
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		10	18	Non	FACH	Non
Carex disperme (Carex disperma)		10	18	Non	OBL	Non
Total		55	99	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 45

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non


INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_261A

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250815-183149.jpg

Direction sud



img_sud-20250815-183155.jpg

Direction est



img_est-20250815-183202.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250815-183219.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250815-183612.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-183535.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-183552.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250815-183300.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250815-183404.jpg

Autre photographie



aut_ima-20250815-184231.jpg

Station : ST25_261B

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : GPL

Date : 2025-08-15

Longitude : -68,64276

Latitude : 49,74264

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Riverain

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Dépression fermée, Dépression ouverte

Dépression : 75 -100 %

Direction (bas) : Ouest, Sud

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Autres (à préciser)

Précisez : Ligne électrique et débroussaillage

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Sol perturbé, Végétation perturbée	Oui	100	0	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Cours d'eau permanent

Type de lien hydrologique et de surface : Traversé par un cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 34

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	0 à 1	40	48	Oui	OBL	Non
Spirée blanche (Spiraea alba var. alba)	0 à 1	20	24	Oui	FACH	Non
Ronce pubescente (Rubus pubescens)	0 à 1	10	12	Non	FACH	Non
Saule à feuilles de poirier (Salix pyrifolia)	1 à 2	10	12	Non	FACH	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	1 à 2	2	2	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	0 à 1	2	2	Non	NI	Non
Total		84	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		25	63	Oui	FACH	Non
Pigamon pubescent (Thalictrum pubescens)		10	25	Oui	FACH	Non
Calamagrostide du Canada (Calamagrostis canadensis)		5	13	Non	NI	Non
Total		40	101	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 4

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 40

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE


Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_261B


PHOTOGRAPHIES

Direction nord




img_nord-20250815-191312.jpg

Direction sud



img_sud-20250815-191326.jpg

Direction est



img_est-20250815-191320.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250815-191333.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250815-191603.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-191628.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-191642.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250815-191506.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : GPL

Date : 2025-07-17

Longitude : -68,68357

Latitude : 49,73146

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 5 %

Situation : Mi pente

Dépression : %

Direction (bas) : Ouest, Sud

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Autres (à préciser)

Précisez : Feu de forêt

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé	Oui	100	0	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Cours d'eau permanent, Fossé, Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Source d'un cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 35

Sol organique hydromorphe : Oui

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	11	Limon argileux	2.5Y/5/3				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Bleuet fausse-myrtille (Vaccinium myrtilloides)	0 à 1	30	32	Oui	NI	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	30	32	Oui	OBL	Non
Framboisier rouge (Rubus idaeus)	0 à 1	25	26	Oui	NI	Non
Saule sp. (Salix sp.)	2 à 3	10	11	Non	-	Non
Total		95	101	3		
Non ligneuse						
Épilobe à feuilles étroites (Chamaenerion angustifolium)		10	43	Oui	NI	Non
Maïanthème du Canada (Maianthemum canadense)		8	35	Oui	NI	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		5	22	Oui	FACH	Non
Total		23	100	3		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 30

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 4

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière boisée

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Tourbière boisée brûlée


PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250717-164416.jpg

Direction sud



img_sud-20250717-164422.jpg

Direction est



img_est-20250717-164428.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250717-164435.jpg

Pédon



img_pedon-20250717-164827.jpg

Pédon



img_pedon-20250717-164731.jpg

Pédon



img_pedon-20250717-164814.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250717-164539.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : LR, VAB

Date : 2025-09-09

Longitude : -68,73059

Latitude : 49,71114

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 1 %

Situation : Bas de pente

Dépression : %

Direction (bas) : Nord, Ouest

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm, Odeur de soufre (œuf pourri), Litière noirâtre

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 14

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 41

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	7 à 12	10	100	Oui	NI	Non
Total		10	100	1		
Arbustive / régénération						
Épinette noire (Picea mariana)	3 à 4	25	56	Oui	NI	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	10	22	Oui	OBL	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	2 à 3	10	22	Oui	NI	Non
Total		45	100	3		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		85	81	Oui	FACH	Non
Graminée sp. (Poaceae sp.)		20	19	Non	-	Non
Total		105	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 10

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 3

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_263A


PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250909-170016.jpg

Direction sud



img_sud-20250909-170028.jpg

Direction est



img_est-20250909-170050.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250909-170101.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250909-170517.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250909-170410.jpg

Pédon



img_pedon-20250909-170728.jpg

Pédon



img_pedon-20250909-170704.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : GPL

Date : 2025-08-17

Longitude : -68,65640

Latitude : 49,74986

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Riverain

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 75 -100 %

Direction (bas) : Est, Sud

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Autres (à préciser), Chemin

Précisez : Castor,

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Barrage de castor	Oui	10p	0	
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Non		2	Entouré par 2 chemins

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Cours d'eau permanent, Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Traversé par un cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 19

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 42

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_268

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	25	83	Oui	OBL	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	5	17	Non	OBL	Non
Total		30	100	1		
Non ligneuse						
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		40	29	Oui	OBL	Non
Jonc brévicaudé (Juncus brevicaudatus)		40	29	Oui	OBL	Non
Glycérie du Canada (Glyceria canadensis)		30	22	Oui	OBL	Non
Verge d'or à feuilles de graminée (Euthamia graminifolia)		10	7	Non	FACH	Non
Calla des marais (Calla palustris)		8	6	Non	OBL	Non
Rubanier à feuilles étroites (Sparganium angustifolium)		5	4	Non	OBL	Non
Anaphale marguerite (Anaphalis margaritacea)		2	1	Non	NI	Non
Drosera à feuilles rondes (Drosera rotundifolia)		1	1	Non	OBL	Non
Potamot émergé (Potamogeton epihydrus)		2	1	Non	OBL	Non
Total		138	100	3		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 4

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 156

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_268

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250817-152059.jpg

Direction sud



img_sud-20250817-152106.jpg

Direction est




img_est-20250817-152113.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250817-152120.jpg

Indicateurs Primaires




photo_ind_pri-20250817-152346.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250817-152312.jpg

Pédon



img_pedon-20250817-152416.jpg

Pédon



img_pedon-20250817-152424.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250817-173616.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250817-152203.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250817-173626.jpg

Pesca

Station : ST25_272

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : STH

Date : 2025-08-18

Longitude : -68,70342

Latitude : 49,77680

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 0 %

Situation : Terrain plat

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Autres (à préciser)

Précisez : Ligne d'hydro

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée	Oui	70	0	Ligne d'hydro traversant le milieu humide

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 5

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 50

Sol organique hydromorphe : Oui

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	10	Limon	2.5Y/6/6				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	35	37	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	10	11	Oui	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	10	11	Oui	FACH	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	10	11	Oui	NI	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	8	9	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	5	5	Non	NI	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	2 à 3	5	5	Non	FACH	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	4	4	Non	OBL	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	4	4	Non	FACH	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	3	3	Non	OBL	Non
Total		94	100	4		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		65	73	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		7	8	Non	OBL	Non
Linaigrette de Virginie (Eriophorum virginicum)		5	6	Non	OBL	Non
Carex chétif (Carex magellanica subsp. irrigua)		4	4	Non	OBL	Non
Jonc filiforme (Juncus filiformis)		4	4	Non	OBL	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		2	2	Non	OBL	Non
Calamagrostide du Canada (Calamagrostis canadensis)		1	1	Non	NI	Non
Comandre livide (Geocaulon lividum)		1	1	Non	NI	Non
Total		89	99	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 64
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

Pesca

Station : ST25_272

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250818-163231.jpg

Direction sud



img_sud-20250818-163239.jpg

Direction est



img_est-20250818-163247.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250818-163254.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250818-165031.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-165333.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-165315.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-165326.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-165245.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250818-164010.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250818-163943.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : STH

Date : 2025-08-18

Longitude : -68,70259

Latitude : 49,77743

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 9 %

Situation : Mi pente

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Sud

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 2

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 14

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	30	Limon sableux	7,5YR/3/3				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	14	24	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	10	17	Oui	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	9	15	Oui	NI	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	8	14	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	6	10	Non	NI	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	0 à 1	5	8	Non	FACH	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	4	7	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	3	5	Non	FACH	Non
Total		59	100	3		
Non ligneuse						
Hypne de Schreber (Pleurozium schreberi)		10	53	Oui	-	Non
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		9	47	Oui	FACH	Non
Total		19	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 14

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide : Marécage

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Type de tourbière :

Situation particulière : Non

Type de marécage : Marécage arbustif

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250818-174021.jpg

Direction sud



img_sud-20250818-174029.jpg

Direction est



img_est-20250818-174036.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250818-174045.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-174334.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-174346.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-174354.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-174315.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CT,STH

Date : 2025-08-18

Longitude : -68,70297

Latitude : 49,77802

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 7 %

Situation : Dépression ouverte, Mi pente

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Nord

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H4 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 38

Sol organique hydromorphe : Oui

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	7	Sable limoneux	7,5YR/4/3				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	15	100	Oui	NI	Non
Total		15	100	1		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	40	30	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	25	19	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	25	19	Oui	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	25	19	Oui	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	10	7	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	5	4	Non	FACH	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	3	2	Non	NI	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	1	1	Non	OBL	Non
Total		134	101	4		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		30	91	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		2	6	Non	FACH	Non
Comandre livide (Geocaulon lividum)		1	3	Non	NI	Non
Total		33	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 41

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 4

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_272C

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250818-175519.jpg

Direction sud



img_sud-20250818-175524.jpg

Direction est




img_est-20250818-175528.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250818-175533.jpg

Pédon




img_pedon-20250818-175833.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-175821.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-175827.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : STH

Date : 2025-08-18

Longitude : -68,70209

Latitude : 49,77782

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 12 %

Situation : Mi pente

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Sud

Forme de terrain : Irrégulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 2

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H4 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 19

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	30	Limon sableux	7,5YR/6/1				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_272E

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	18	37	Oui	OBL	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	8	16	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	7	14	Non	NI	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	6	12	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	5	10	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	3	6	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	2	4	Non	FACH	Non
Total		49	99	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		15	60	Oui	FACH	Non
Hypne de Schreber (Pleurozium schreberi)		10	40	Oui	-	Non
Total		25	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 18

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide : Marécage

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Type de tourbière :

Situation particulière : Non

Type de marécage : Marécage arbustif

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_272E

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250818-180815.jpg

Direction sud



img_sud-20250818-180823.jpg

Direction est



img_est-20250818-180830.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250818-180837.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-181417.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-181402.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-181410.jpg

Pesca

Station : ST25_273

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FTG AP

Date : 2025-08-16

Longitude : -68,68678

Latitude : 49,81238

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Riverain

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 1 %

Situation : Bas de pente, Dépression ouverte

Dépression : %

Direction (bas) : Ouest

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Litière noirâtre

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Cours d'eau permanent, Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Oui

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 38

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	3 à 4	100	97	Oui	OBL	Non
Gadellier glanduleux (Ribes glandulosum)	0 à 1	3	3	Non	NI	Non
Total		103	100	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		40	82	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		5	10	Non	FACH	Non
Trientale boréale (Lysimachia borealis)		2	4	Non	NI	Non
Maïanthème du Canada (Maianthemum canadense)		2	4	Non	NI	Non
Total		49	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 100

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES


Aulne rugueux mature (OBL) très dense en bordure du cours d'eau.

Pesca

Station : ST25_273


PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250816-161213.jpg

Direction sud



img_sud-20250816-161220.jpg

Direction est



img_est-20250816-161225.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250816-161230.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250816-162111.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-161522.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FTG MAR

Date : 2025-08-15

Longitude : -68,66851

Latitude : 49,81962

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Lacustre, Riverain

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 1 %

Situation : Bas de pente, Dépression ouverte

Dépression : %

Direction (bas) : Est

Forme de terrain : Concave

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Lac, Cours d'eau permanent, Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 8

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H4 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 48

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Station : ST25_274

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	30	30	Oui	OBL	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	20	20	Oui	NI	Non
Myrique baumier (Myrica gale)	0 à 1	20	20	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	10	10	Non	FACH	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	8	8	Non	FACH	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	5	5	Non	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	0 à 1	5	5	Non	NI	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	2	2	Non	OBL	Non
Total		100	100	3		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		60	67	Oui	FACH	Non
Carex oligosperme (Carex oligosperma)		10	11	Non	OBL	Non
Scheuchzérie des marais (Scheuchzeria palustris)		10	11	Non	OBL	Non
Carex chétif (Carex magellanica subsp. irrigua)		5	6	Non	OBL	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		3	3	Non	OBL	Non
Sarracénie pourpre (Sarracenia purpurea)		2	2	Non	OBL	Non
Total		90	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 87

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_274

NOTES

Inclut dans le littoral du lac (SH25_274).

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250815-154148.jpg

Direction sud



img_sud-20250815-154155.jpg

Direction est




img_est-20250815-154201.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250815-154209.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250815-154406.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-154517.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-154535.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-154545.jpg

Autre photographie



aut_ima-20250815-155746.jpg

Station : ST25_275

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION **N° de projet :** 3701

Évaluateur (initiales) : MG et GL **Date :** 2025-09-01

Longitude : -68,74092 **Latitude :** 49,72224

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé **Présence de dépressions et de monticules :** Oui **Pente :** 4 %

Situation : Dépression fermée, Replat **Dépression :** 0 - 25 % **Direction (bas) :** Ouest, Sud

Forme de terrain : Régulier **Monticules :** 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle **Perturbation majeure et irréversible :**

Description de la perturbation : **Précisez :**

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui **Indicateur(s) primaire(s) :** Aucun **Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : **Classe de drainage :** Classe 6 **Présence de sol graveleux :** Non

Profondeur de la nappe (cm) : **Présence de drainage interne oblique :** Non **Pédologie particulière :**

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique **Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** 43 **Sol organique hydromorphe :** Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : **Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :** **Sol minéral hydromorphe :** Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	15	88	Oui	NI	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	7 à 12	2	12	Non	FACH	Non
Total		17	100	1		
Arbustive / régénération						
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	60	51	Oui	NI	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	15	13	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	15	13	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	10	9	Non	NI	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	7	6	Non	OBL	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	5	4	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	3	3	Non	FACH	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	1 à 2	2	2	Non	FACH	Non
Total		117	101	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		80	72	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		15	14	Non	FACH	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		5	5	Non	NI	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		3	3	Non	OBL	Non
Clintonie boréale (Clintonia borealis)		3	3	Non	NI	Non
Rhynchospore blanc (Rhynchospora alba)		2	2	Non	OBL	Non
Prêle des bois (Equisetum sylvaticum)		2	2	Non	NI	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		1	1	Non	OBL	Non
Total		111	102	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 1	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 13
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

Pesca

Station : ST25_275

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250901-182411.jpg

Direction sud



img_sud-20250901-182420.jpg

Direction est



img_est-20250901-182428.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250901-182437.jpg

Pédon



img_pedon-20250901-182825.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CHL

Date : 2025-08-16

Longitude : -68,69191

Latitude : 49,82070

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 2 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Est, Sud

Forme de terrain : Concave

Monticules : 25 - 50 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 60

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_275A

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	15	75	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	4 à 7	5	25	Oui	NI	Non
Total		20	100	2		
Arbustive / régénération						
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	12	30	Oui	FACH	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	12	30	Oui	NI	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	8	20	Non	OBL	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	8	20	Non	NI	Non
Total		40	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		50	88	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		7	12	Non	OBL	Non
Total		57	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 15

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 3

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_275A

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250816-182015.jpg

Direction sud



img_sud-20250816-182029.jpg

Direction est



img_est-20250816-182023.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250816-182036.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-182216.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-182201.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-182209.jpg

Pesca

Station : ST25_275B

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FAD CHL

Date : 2025-08-16

Longitude : -68,69168

Latitude : 49,82135

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Riverain

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Replat

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Nord, Ouest

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm, Odeur de soufre (œuf pourri)

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 16

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 44

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	20	100	Oui	NI	Non
Total		20	100	1		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	0 à 1	75	76	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	10	10	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	7	7	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	3	3	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	2	2	Non	NI	Non
Saule à feuilles de poirier (Salix pyrifolia)	0 à 1	2	2	Non	FACH	Non
Total		99	100	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		40	54	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		15	20	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		12	16	Non	FACH	Non
Glycérie du Canada (Glyceria canadensis)		5	7	Non	OBL	Non
Calamagrostide du Canada (Calamagrostis canadensis)		2	3	Non	NI	Non
Total		74	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 95
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_275B

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250816-174529.jpg

Direction sud



img_sud-20250816-174535.jpg

Direction est



img_est-20250816-174542.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250816-174548.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250816-174807.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-174912.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-174933.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-174925.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FAD

Date : 2025-08-16

Longitude : -68,69137

Latitude : 49,82155

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Nord

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm, Odeur de soufre (œuf pourri)

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 19

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 40

Sol organique hydromorphe : Non

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_275C

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	15	41	Oui	FACH	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	3 à 4	15	41	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	5	14	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	2	5	Non	NI	Non
Total		37	101	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		40	67	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		12	20	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		8	13	Non	FACH	Non
Total		60	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 27

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250816-172139.jpg

Direction sud



img_sud-20250816-172146.jpg

Direction est




img_est-20250816-172152.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250816-172157.jpg

Indicateurs Primaires




photo_ind_pri-20250816-172347.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-172434.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-172428.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-172422.jpg

Autre photographie



aut_ima-20250816-172756.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FTG MAR

Date : 2025-08-15

Longitude : -68,67473

Latitude : 49,81678

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 50 -75 %

Direction (bas) : Nord

Forme de terrain : Concave

Monticules : 50 -75 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Chemin

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée, Milieu anthropique	Oui	10		Chemin de VTT

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 14

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 43

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	70	46	Oui	OBL	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	30	20	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	20	13	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	20	13	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	10	7	Non	NI	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	1	1	Non	NI	Non
Total		151	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		60	65	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		25	27	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		5	5	Non	OBL	Non
Carex chétif (Carex magellanica subsp. irrigua)		3	3	Non	OBL	Non
Total		93	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 4

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 108

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE


Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_276A


PHOTOGRAPHIES

Direction nord




img_nord-20250815-194502.jpg

Direction sud




img_sud-20250815-194508.jpg

Direction est



img_est-20250815-194517.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250815-194523.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250815-195453.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-195545.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-195559.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-195552.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250815-154634.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FTG MAR

Date : 2025-08-15

Longitude : -68,67386

Latitude : 49,81786

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Est, Nord

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Chemin

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée, Milieu anthropique	Non		0	En bordure du milieu humide

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 10

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H3 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 44

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_276B

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	30	81	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	0 à 1	3	8	Non	NI	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	0 à 1	2	5	Non	FACH	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	0 à 1	2	5	Non	NI	Non
Total		37	99	1		
Non ligneuse						
Carex sp. (Carex sp.)		65	44	Oui	-	Non
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		30	20	Oui	FACH	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		20	14	Non	OBL	Non
Calamagrostide du Canada (Calamagrostis canadensis)		15	10	Non	NI	Non
Scheuchzérie des marais (Scheuchzeria palustris)		10	7	Non	OBL	Non
Glycérie du Canada (Glyceria canadensis)		5	3	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		3	2	Non	FACH	Non
Total		148	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 65

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord




img_nord-20250815-202955.jpg

Direction sud



img_sud-20250815-203002.jpg

Direction est



img_est-20250815-203008.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250815-203014.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250815-163149.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-163207.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-163224.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250815-163102.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CHL | **Date :** 2025-08-18

Longitude : -68,69637 | **Latitude :** 49,78615

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé | **Présence de dépressions et de monticules :** Oui | **Pente :** 1 %

Situation : Dépression fermée | **Dépression :** 0 - 25 % | **Direction (bas) :** Nord

Forme de terrain : Concave | **Monticules :** 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle | **Perturbation majeure et irréversible :**

Description de la perturbation : | **Précisez :**

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non | **Indicateur(s) primaire(s) :** Aucun | **Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : | **Classe de drainage :** Classe 6 | **Présence de sol graveleux :** Non

Profondeur de la nappe (cm) : | **Présence de drainage interne oblique :** Non | **Pédologie particulière :**

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique | **Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** 59 | **Sol organique hydromorphe :** Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : | **Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :** | **Sol minéral hydromorphe :** Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	35	41	Oui	FACH	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	25	29	Oui	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	15	17	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	6	7	Non	FACH	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	3	3	Non	OBL	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	2	2	Non	OBL	Non
Total		86	99	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		40	85	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		6	13	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		1	2	Non	FACH	Non
Total		47	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 11
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		


INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_277A


PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250818-144055.jpg

Direction sud



img_sud-20250818-144106.jpg

Direction est



img_est-20250818-144102.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250818-144113.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-144212.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-144206.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-144218.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CHL
Date : 2025-08-18
Longitude : -68,69596
Latitude : 49,78546

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé
Présence de dépressions et de monticules : Oui
Pente : 1 %
Situation : Dépression fermée
Dépression : 0 - 25 %
Direction (bas) : Ouest
Forme de terrain : Concave
Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle
Perturbation majeure et irréversible :
Description de la perturbation :
Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non
Indicateur(s) primaire(s) : Aucun
Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun
Lien hydrologique : Drainage naturel
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :
Classe de drainage : Classe 6
Présence de sol graveleux : Non
Profondeur de la nappe (cm) :
Présence de drainage interne oblique : Non
Pédologie particulière :
Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique
Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 53
Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :
Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :
Sol minéral hydromorphe : Non

Station : ST25_277B

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	15	100	Oui	NI	Non
Total		15	100	1		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	40	57	Oui	OBL	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	12	17	Non	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	6	9	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	5	7	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	4	6	Non	FACH	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	0 à 1	2	3	Non	FACH	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	1	1	Non	OBL	Non
Total		70	100	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		40	87	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		3	7	Non	OBL	Non
Andromède glauque (Andromeda polifolia var. latifolia)		2	4	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		1	2	Non	FACH	Non
Total		46	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2
Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 46
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1
Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE


Végétation typique des milieux humides : Oui
Présence d'un milieu humide : Oui
Présence d'espèce exotique envahissante : Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non
Type de milieu humide : Tourbière
Présence d'espèces à statut particulier : Non
Présence de sols hydromorphes : Oui
Type de tourbière : Tourbière ouverte
Situation particulière : Non
Type de marécage :
Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250818-141935.jpg

Direction sud



img_sud-20250818-141955.jpg

Direction est




img_est-20250818-141950.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250818-142002.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-142144.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-142137.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-142129.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB

Date : 2025-08-26

Longitude : -68,83557

Latitude : 49,69597

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 2 %

Situation : Mi pente

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Est

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	10		

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 32

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	60	50	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	3 à 4	30	25	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	15	13	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	10	8	Non	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	5	4	Non	NI	Non
Total		120	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		60	88	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		8	12	Non	FACH	Non
Total		68	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 60

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_278


PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250826-173934.jpg

Direction sud



img_sud-20250826-173940.jpg

Direction est



img_est-20250826-174130.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250826-173950.jpg

Pédon



img_pedon-20250826-174729.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250826-174452.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB
Date : 2025-08-26
Longitude : -68,83507
Latitude : 49,69609

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé
Présence de dépressions et de monticules : Non
Pente : 1 %
Situation : Bas de pente
Dépression : %
Direction (bas) : Est
Forme de terrain : Régulier
Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle
Perturbation majeure et irréversible :
Description de la perturbation : Coupe forestière
Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	90		

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui
Indicateur(s) primaire(s) : Aucun
Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun
Lien hydrologique : Drainage naturel
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :
Classe de drainage : Classe 6
Présence de sol graveleux : Non
Profondeur de la nappe (cm) :
Présence de drainage interne oblique : Non
Pédologie particulière :
Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique
Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 32
Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :
Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :
Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	40	66	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	10	16	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	6	10	Non	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	5	8	Non	NI	Non
Total		61	100	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		30	67	Oui	FACH	Non
Carex blanchâtre (Carex canescens)		10	22	Oui	OBL	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		5	11	Non	NI	Non
Total		45	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3
Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 50
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0
Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui
Présence d'un milieu humide : Oui
Présence d'espèce exotique envahissante : Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non
Type de milieu humide : Tourbière
Présence d'espèces à statut particulier : Non
Présence de sols hydromorphes : Oui
Type de tourbière : Tourbière boisée
Situation particulière : Non
Type de marécage :
Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250826-180241.jpg

Direction sud



img_sud-20250826-180307.jpg

Direction est




img_est-20250826-180247.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250826-180314.jpg

Pédon



img_pedon-20250826-180938.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250826-180753.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB | **Date :** 2025-08-26

Longitude : -68,83388 | **Latitude :** 49,69554

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé | **Présence de dépressions et de monticules :** Oui | **Pente :** 0 %

Situation : Dépression fermée | **Dépression :** 0 - 25 % | **Direction (bas) :** {}

Forme de terrain : Régulier | **Monticules :** 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle | **Perturbation majeure et irréversible :**

Description de la perturbation : | **Précisez :**

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non | **Indicateur(s) primaire(s) :** Aucun | **Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : | **Classe de drainage :** Classe 6 | **Présence de sol graveleux :** Non

Profondeur de la nappe (cm) : | **Présence de drainage interne oblique :** Non | **Pédologie particulière :**

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique | **Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** 31 | **Sol organique hydromorphe :** Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : | **Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :** | **Sol minéral hydromorphe :** Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	15	100	Oui	NI	Non
Total		15	100	1		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	80	54	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	3 à 4	30	20	Non	NI	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	0 à 1	15	10	Non	FACH	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	10	7	Non	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	8	5	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	5	3	Non	FACH	Non
Total		148	99	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		20	57	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		8	23	Oui	FACH	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		7	20	Non	NI	Non
Total		35	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 90

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE


Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_278B

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250826-182615.jpg

Direction sud



img_sud-20250826-182621.jpg

Direction est



img_est-20250826-182626.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250826-182638.jpg

Pédon



img_pedon-20250826-183429.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CHL
Date : 2025-08-18
Longitude : -68,70085
Latitude : 49,78641

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Riverain
Présence de dépressions et de monticules : Non
Pente : 2 %
Situation : Dépression ouverte, Mi pente
Dépression : %
Direction (bas) : Nord
Forme de terrain : Concave
Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle
Perturbation majeure et irréversible :
Description de la perturbation :
Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui
Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm
Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun
Lien hydrologique : Cours d'eau intermittent
Type de lien hydrologique et de surface : Source d'un cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : 42
Classe de drainage : Classe 6
Présence de sol graveleux : Non
Profondeur de la nappe (cm) : 12
Présence de drainage interne oblique : Non
Pédologie particulière :
Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H4 Fibrique
Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 42
Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :
Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :
Sol minéral hydromorphe : Non

Station : ST25_278C

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Saule à feuilles de poirier (Salix pyrifolia)	1 à 2	8	27	Oui	FACH	Non
Aulne crispé (Alnus alnobetula subsp. crispa)	2 à 3	6	20	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	5	17	Oui	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	3	10	Non	NI	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	3	10	Non	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	3	10	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	2	7	Non	FACH	Non
Total		30	101	3		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		80	66	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		40	33	Oui	OBL	Non
Calamagrostide du Canada (Calamagrostis canadensis)		2	2	Non	NI	Non
Total		122	101	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3
Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 43
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2
Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui
Présence d'un milieu humide : Oui
Présence d'espèce exotique envahissante : Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui
Type de milieu humide : Tourbière
Présence d'espèces à statut particulier : Non
Présence de sols hydromorphes : Oui
Type de tourbière : Tourbière ouverte
Situation particulière : Non
Type de marécage :
Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

La tourbière fait partie du littoral.

Station : ST25_278C

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250818-154909.jpg

Direction sud



img_sud-20250818-154924.jpg

Direction est



img_est-20250818-154918.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250818-154940.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250818-155703.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-155553.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-155548.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-155541.jpg

Station : ST25_279

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : LM

Date : 2025-08-31

Longitude : -68,83506

Latitude : 49,69804

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Bas de pente, Dépression ouverte

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Est, Nord

Forme de terrain : Concave

Monticules : 75 -100 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Chemin

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée, Milieu anthropique	Non		1	Chemin en bordure du milieu humide

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 39

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	30	100	Oui	NI	Non
Total		30	100	1		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	50	36	Oui	OBL	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	30	22	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	15	11	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	15	11	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	15	11	Non	FACH	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	1 à 2	12	9	Non	FACH	Non
Total		137	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		70	85	Oui	FACH	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		5	6	Non	NI	Non
Osmonde de Clayton (Claytosmunda claytoniana)		5	6	Non	NI	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		2	2	Non	FACH	Non
Total		82	99	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 80

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière boisée

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_279

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250831-185128.jpg

Direction sud



img_sud-20250831-185133.jpg

Direction est



img_est-20250831-185140.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250831-185148.jpg

Pédon




img_pedon-20250831-185730.jpg

Pédon



img_pedon-20250831-185742.jpg

Pédon



img_pedon-20250831-185700.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250831-190544.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MG et CI

Date : 2025-09-09

Longitude : -68,73119

Latitude : 49,68921

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 2 %

Situation : Dépression fermée, Replat

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Sud

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 19

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 22

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	31	Sable limoneux	2.5Y/7/3				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_279A

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	12	33	Oui	OBL	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	7	19	Oui	OBL	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	5	14	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	4	11	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	4	11	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	3	8	Non	FACH	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	0 à 1	1	3	Non	FACH	Non
Total		36	99	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		70	83	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		10	12	Non	OBL	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		2	2	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		2	2	Non	FACH	Non
Total		84	99	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 31

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Marécage

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Type de tourbière :

Situation particulière : Non

Type de marécage : Marécage arbustif

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_279A

PHOTOGRAPHIES

Direction nord




img_nord-20250909-164540.jpg

Direction sud



img_sud-20250909-164548.jpg

Direction est



img_est-20250909-164605.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250909-164611.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250909-170322.jpg

Pédon




img_pedon-20250909-170019.jpg

Pédon



img_pedon-20250909-165953.jpg

Pédon



img_pedon-20250909-170041.jpg

Station : ST25_279B

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MG et CL

Date : 2025-09-09

Longitude : -68,73162

Latitude : 49,68871

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 1 %

Situation : Dépression fermée, Replat

Dépression : %

Direction (bas) : Ouest

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Anthropique

Perturbation majeure et irréversible : no

Description de la perturbation : Chemin

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Sol perturbé, Végétation perturbée, Hydrologie perturbée	Oui	70	0	Ancien chemin recouvert.

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 46

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	80	87	Oui	OBL	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	5	5	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	3	3	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	3	3	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	1	1	Non	FACH	Non
Total		92	99	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		90	91	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		6	6	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		3	3	Non	FACH	Non
Total		99	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 86
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_279B

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250909-172044.jpg

Direction sud



img_sud-20250909-172054.jpg

Direction est



img_est-20250909-172103.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250909-172110.jpg

Pédon



img_pedon-20250909-172438.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250909-172228.jpg

Pesca

Station : ST25_281

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FTG GPL

Date : 2025-07-21

Longitude : -68,82079

Latitude : 49,75490

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Dépression fermée

Dépression : 25 - 50 %

Direction (bas) : Est, Nord, Ouest, Sud

Forme de terrain : Convexe

Monticules : 25 - 50 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 10

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H3 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 44

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_281

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	10	100	Oui	NI	Non
Total		10	100	1		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	15	22	Oui	OBL	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	12	18	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	10	15	Oui	NI	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	0 à 1	10	15	Oui	FACH	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	8	12	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	5	7	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	3	4	Non	FACH	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	3	4	Non	FACH	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	1	1	Non	OBL	Non
Total		67	98	4		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		50	54	Oui	FACH	Non
Scheuchzérie des marais (Scheuchzeria palustris)		25	27	Oui	OBL	Non
Rhynchospore blanc (Rhynchospora alba)		10	11	Non	OBL	Non
Carex des bourbiers (Carex limosa)		2	2	Non	OBL	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		2	2	Non	OBL	Non
Trèfle d'eau (Menyanthes trifoliata)		1	1	Non	OBL	Non
Carex pauciflore (Carex pauciflora)		1	1	Non	OBL	Non
Drosera à feuilles rondes (Drosera rotundifolia)		1	1	Non	OBL	Non
Linaigrette dense (Eriophorum vaginatum subsp. spissum)		1	1	Non	OBL	Non
Total		93	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 5

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 71

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

Pesca

Station : ST25_281

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250721-152722.jpg

Direction sud



img_sud-20250721-152630.jpg

Direction est



img_est-20250721-152710.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250721-152653.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250721-153141.jpg

Pédon



img_pedon-20250721-153109.jpg

Pédon



img_pedon-20250721-153101.jpg

Pédon



img_pedon-20250721-153116.jpg

Pesca

Station : ST25_283

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB, MG	**Date :** 2025-07-16
Longitude : -68,83346	**Latitude :** 49,75455

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé	**Présence de dépressions et de monticules :** Oui	**Pente :** 2 %
Situation : Mi pente	**Dépression :** 0 - 25 %	**Direction (bas) :** Sud
Forme de terrain : Régulier	**Monticules :** 0 - 25 %	

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle	**Perturbation majeure et irréversible :**
Description de la perturbation : Ornièrage	**Précisez :**

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	100		

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui	**Indicateur(s) primaire(s) :** Saturé d'eau dans les 30 premiers cm	**Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun
Lien hydrologique : Drainage naturel		
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau		

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :	**Classe de drainage :** Classe 4	**Présence de sol graveleux :** Non
Profondeur de la nappe (cm) : 18	**Présence de drainage interne oblique :** Non	**Pédologie particulière :**
		Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique :	**Épaisseur de l'horizon organique (cm) :**	**Sol organique hydromorphe :** Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	43	Limon sableux					

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :	**Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :**	**Sol minéral hydromorphe :** Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	90	86	Oui	OBL	Non
Saule discolore (Salix discolor)	2 à 3	15	14	Non	NI	Non
Total		105	100	1		
Non ligneuse						
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		20	100	Oui	OBL	Non
Total		20	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 110

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Non

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Marécage

Type de tourbière :

Type de marécage : Marécage arbustif

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Aulnaie

Pesca

Station : ST25_283

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250716-143123.jpg

Direction sud



img_sud-20250716-143132.jpg

Direction est




img_est-20250716-143140.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250716-144229.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250716-143316.jpg

Pédon



img_pedon-20250716-143335.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250716-103229.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : GPL

Date : 2025-07-16

Longitude : -68,81576

Latitude : 49,77669

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 5 %

Situation : Mi pente

Dépression : %

Direction (bas) : Est, Nord

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Fossé, Chemin

Précisez : ,

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Hydrologie perturbée	Non		0	Fossé adjacent au milieu humide
Végétation perturbée, Hydrologie perturbée, Sol perturbé	Non		2	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Fossé, Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 10

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H9 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 39

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Station : ST25_285

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	12 à 17	20	57	Oui	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	12 à 17	10	29	Oui	NI	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	4 à 7	5	14	Non	OBL	Non
Total		35	100	2		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	60	69	Oui	OBL	Non
Ronce pubescente (Rubus pubescens)	0 à 1	10	11	Non	FACH	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	10	11	Non	NI	Non
Gadellier glanduleux (Ribes glandulosum)	0 à 1	5	6	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	2	2	Non	NI	Non
Total		87	99	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		40	73	Oui	FACH	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		5	9	Non	NI	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		5	9	Non	FACH	Non
Dryoptère spinuleuse (Dryopteris carthusiana)		5	9	Non	NI	Non
Total		55	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 65

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière boisée

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_285

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250716-194718.jpg

Direction sud



img_sud-20250716-194726.jpg

Direction est



img_est-20250716-194733.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250716-194739.jpg

Indicateurs Primaires




photo_ind_pri-20250716-195927.jpg

Pédon



img_pedon-20250716-195734.jpg

Pédon



img_pedon-20250716-195725.jpg

Pédon



img_pedon-20250716-195754.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250716-200247.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250716-200328.jpg

Pesca

Station : ST25_286A

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FTG GPL

Date : 2025-07-20

Longitude : -68,82697

Latitude : 49,75245

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 1 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : %

Direction (bas) : Sud

Forme de terrain : Concave

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Oui

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 42

Sol organique hydromorphe : Oui

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1		8	Sable	2.5Y/7/6				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	10	100	Oui	NI	Non
Total		10	100	1		
Arbustive / régénération						
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	40	29	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	30	22	Oui	NI	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	25	18	Non	OBL	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	10	7	Non	FACH	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	10	7	Non	OBL	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	8	6	Non	NI	Non
Bleuet fausse-myrtille (Vaccinium myrtilloides)	0 à 1	5	4	Non	NI	Non
Amélanchier sp. (Amelanchier sp.)	0 à 1	5	4	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	2	1	Non	FACH	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	3 à 4	2	1	Non	FACH	Non
Total		137	99	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		40	82	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		3	6	Non	FACH	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		3	6	Non	NI	Non
Linaigrette dense (Eriophorum vaginatum subsp. spissum)		2	4	Non	OBL	Non
Drosera à feuilles rondes (Drosera rotundifolia)		1	2	Non	OBL	Non
Total		49	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 1	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 38
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 3	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

Pesca

Station : ST25_286A

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250720-132534.jpg

Direction sud



img_sud-20250720-132542.jpg

Direction est



img_est-20250720-132526.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250720-132549.jpg

Pédon



img_pedon-20250720-132740.jpg

Pédon



img_pedon-20250720-132755.jpg

Pédon



img_pedon-20250720-132731.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FTG GPL

Date : 2025-08-13

Longitude : -68,79396

Latitude : 49,74979

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 25 - 50 %

Direction (bas) : Ouest, Sud

Forme de terrain : Concave

Monticules : 25 - 50 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 11

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 32

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_287

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	25	39	Oui	OBL	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	1 à 2	10	16	Oui	FACH	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	10	16	Oui	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	8	13	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	5	8	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	5	8	Non	NI	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)		1	2	Non	OBL	Non
Total		64	102	3		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		75	69	Oui	FACH	Non
Carex oligosperme (Carex oligosperma)		15	14	Non	OBL	Non
Scheuchzérie des marais (Scheuchzeria palustris)		10	9	Non	OBL	Non
Linaigrette dense (Eriophorum vaginatum subsp. spissum)		3	3	Non	OBL	Non
Sarracénie pourpre (Sarracenia purpurea)		2	2	Non	OBL	Non
Carex pauciflore (Carex pauciflora)		2	2	Non	OBL	Non
Drosera à feuilles rondes (Drosera rotundifolia)		1	1	Non	OBL	Non
Total		108	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 59

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_287

NOTES

Plus de 30 cm de sol organique. Le sol est très saturé ce qui rend difficile l'extraction du pédon.

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250813-141157.jpg

Direction sud



img_sud-20250813-141204.jpg

Direction est



img_est-20250813-141245.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250813-141223.jpg

Indicateurs Primaires




photo_ind_pri-20250813-141550.jpg

Pédon



img_pedon-20250813-141700.jpg

Pédon



img_pedon-20250813-141643.jpg

Pesca

Station : ST25_288

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION **N° de projet :** 3701

Évaluateur (initiales) : LM | **Date :** 2025-08-29

Longitude : -68,85748 | **Latitude :** 49,68053

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé | **Présence de dépressions et de monticules :** Oui | **Pente :** 0 %

Situation : Dépression ouverte, Replat | **Dépression :** 0 - 25 % | **Direction (bas) :** {}

Forme de terrain : Irrégulier | **Monticules :** 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle | **Perturbation majeure et irréversible :**

Description de la perturbation : Coupe forestière | **Précisez :**

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée	Oui	20		

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non | **Indicateur(s) primaire(s) :** Aucun | **Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : | **Classe de drainage :** Classe 6 | **Présence de sol graveleux :** Non

Profondeur de la nappe (cm) : | **Présence de drainage interne oblique :** Non | **Pédologie particulière :**

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique | **Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** 33 | **Sol organique hydromorphe :** Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : | **Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :** | **Sol minéral hydromorphe :** Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	10	100	Oui	NI	Non
Total		10	100	1		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	20	18	Oui	OBL	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	20	18	Oui	FACH	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	1 à 2	15	13	Oui	FACH	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	15	13	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	15	13	Oui	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	12	11	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	7	6	Non	FACH	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	5	4	Non	OBL	Non
Bleuet fausse-myrtille (Vaccinium myrtilloides)	0 à 1	3	3	Non	NI	Non
Total		112	99	5		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		85	85	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		8	8	Non	FACH	Non
Lycopode innovant (Spinulum annotinum)		3	3	Non	NI	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		2	2	Non	NI	Non
Prêle des bois (Equisetum sylvaticum)		2	2	Non	NI	Non
Total		100	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 4

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 25

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 3

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_288

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250829-174633.jpg

Direction sud



img_sud-20250829-174642.jpg

Direction est



img_est-20250829-174650.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250829-174707.jpg

Pédon



img_pedon-20250829-175130.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250829-174936.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : GPL

Date : 2025-08-29

Longitude : -68,85716

Latitude : 49,68068

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 5 %

Situation : Mi pente

Dépression : 25 - 50 %

Direction (bas) : Sud

Forme de terrain : Irrégulier

Monticules : 25 - 50 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière, Chemin

Précisez : ,

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	100	0	
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Non		2	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Inondé, Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 42

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_288A

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	30	33	Oui	OBL	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	25	28	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	15	17	Non	NI	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	5	6	Non	NI	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	5	6	Non	OBL	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	5	6	Non	FACH	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	5	6	Non	NI	Non
Total		90	102	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		60	75	Oui	FACH	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		10	13	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		8	10	Non	FACH	Non
Prêle des bois (Equisetum sylvaticum)		2	3	Non	NI	Non
Total		80	101	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 45

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière boisée

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Tourbière boisée bûchée

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250829-175024.jpg

Direction sud



img_sud-20250829-175030.jpg

Direction est




img_est-20250829-175035.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250829-175040.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250829-175320.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250829-175206.jpg

Pédon



img_pedon-20250829-175342.jpg

Pédon



img_pedon-20250829-175348.jpg

Pédon



img_pedon-20250829-175355.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250829-175115.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250829-180026.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FTG GPL

Date : 2025-08-13

Longitude : -68,69178

Latitude : 49,72793

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Riverain

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 3 %

Situation : Mi pente

Dépression : %

Direction (bas) : Est, Sud

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Chemin

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée, Milieu anthropique	Oui	10		

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Cours d'eau intermittent, Fossé, Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Oui

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique :

Épaisseur de l'horizon organique (cm) :

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	40	Sable	2.5Y/8/2				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	3 à 4	90	78	Oui	OBL	Non
Saule à feuilles de poirier (Salix pyrifolia)	3 à 4	15	13	Non	FACH	Non
Ronce pubescente (Rubus pubescens)	0 à 1	10	9	Non	FACH	Non
Total		115	100	1		
Non ligneuse						
Prêle des bois (Equisetum sylvaticum)		12	60	Oui	NI	Non
Calamagrostide du Canada (Calamagrostis canadensis)		5	25	Oui	NI	Non
Verge d'or du Canada (Solidago canadensis var. canadensis)		3	15	Non	NI	Non
Total		20	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 1

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 90

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Marécage

Type de tourbière :

Type de marécage : Marécage arbustif

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			


PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250813-202528.jpg

Direction sud



img_sud-20250813-202549.jpg

Direction est



img_est-20250813-202556.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250813-202612.jpg

Pédon



img_pedon-20250813-202759.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250813-203323.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CT,STH

Date : 2025-08-17

Longitude : -68,65428

Latitude : 49,74788

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Bas de pente, Dépression ouverte

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Sud

Forme de terrain : Concave

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Chemin

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	0	0	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Inondé, Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Traversé par un cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 22

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 45

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_296

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Total		0	0	0		
Non ligneuse						
Graminée sp. (Poaceae sp.)		45	32	Oui	-	Non
Violette néphrophylle (Viola nephrophylla)		25	18	Oui	FACH	Non
Calamagrostide du Canada (Calamagrostis canadensis)		20	14	Oui	NI	Non
Glycérie du Canada (Glyceria canadensis)		15	11	Non	OBL	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		10	7	Non	OBL	Non
Rubanier à feuilles étroites (Sparganium angustifolium)		8	6	Non	OBL	Non
Jonc filiforme (Juncus filiformis)		5	4	Non	OBL	Non
Jonc brévicaudé (Juncus brevicaudatus)		4	3	Non	OBL	Non
Rubanier nain (Sparganium natans)		3	2	Non	OBL	Non
Verge d'or à feuilles de graminée (Euthamia graminifolia)		2	1	Non	FACH	Non
Drosera à feuilles rondes (Drosera rotundifolia)		2	1	Non	OBL	Non
Total		139	99	3		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 1

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 47

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Marais

Type de tourbière :

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250817-154409.jpg

Direction sud



img_sud-20250817-154416.jpg

Direction est



img_est-20250817-154423.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250817-154428.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250817-160004.jpg

Indicateurs Primaires




photo_ind_pri-20250817-154630.jpg

Pédon



img_pedon-20250817-155035.jpg

Pédon



img_pedon-20250817-155026.jpg

Pédon



img_pedon-20250817-155021.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250817-154526.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CT,STH

Date : 2025-08-17

Longitude : -68,65426

Latitude : 49,74774

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 0 %

Situation : Bas de pente, Dépression ouverte

Dépression : %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Concave

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Chemin

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Non	0	0	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Inondé, Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Cours d'eau permanent

Type de lien hydrologique et de surface : Traversé par un cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 0

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H9 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 2

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	34	Sable limoneux	7,5YR/4/4				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Total		0	0	0		
Non ligneuse						
Glycérie du Canada (Glyceria canadensis)		4	21	Oui	OBL	Non
Potamot émergé (Potamogeton epihydrus)		3	16	Oui	OBL	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		3	16	Oui	OBL	Non
Jonc brévicaudé (Juncus brevicaudatus)		2	11	Non	OBL	Non
Rubanier flottant (Sparganium fluctuans)		2	11	Non	OBL	Non
Calamagrostide du Canada (Calamagrostis canadensis)		2	11	Non	NI	Non
Rubanier nain (Sparganium natans)		1	5	Non	OBL	Non
Rubanier à feuilles étroites (Sparganium angustifolium)		1	5	Non	OBL	Non
Jonc filiforme (Juncus filiformis)		1	5	Non	OBL	Non
Total		19	101	3		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 17

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Non

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Étang

Type de tourbière :

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_296B

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250817-160739.jpg

Direction sud



img_sud-20250817-160744.jpg

Direction est



img_est-20250817-160748.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250817-160753.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250817-160917.jpg

Pédon



img_pedon-20250817-160951.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250817-160837.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

Nº de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FTG AP

Date : 2025-08-18

Longitude : -68,66416

Latitude : 49,77000

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 2 %

Situation : Terrain plat

Dépression : %

Direction (bas) : Est

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 37

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H4 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 10

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	30	Limon sableux	5YR/3/2				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	30	32	Oui	OBL	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	2 à 3	20	21	Oui	FACH	Non
Épinette noire (Picea mariana)	3 à 4	15	16	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	10	11	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	7	7	Non	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	3 à 4	5	5	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	4	4	Non	FACH	Non
Bleuet fausse-myrtille (Vaccinium myrtilloides)	0 à 1	3	3	Non	NI	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	1	1	Non	NI	Non
Total		95	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		20	77	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		3	12	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		2	8	Non	FACH	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		1	4	Non	NI	Non
Total		26	101	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 33

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Marécage

Type de tourbière :

Type de marécage : Marécage arbustif

Présence d'espèce exotique envahissante : Non


Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250818-141406.jpg

Direction sud



img_sud-20250818-141414.jpg

Direction est



img_est-20250818-141421.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250818-141427.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-141601.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-141635.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : GPL

Date : 2025-08-16

Longitude : -68,70427

Latitude : 49,80576

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 0 %

Situation : Dépression fermée

Dépression : 75 -100 %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Concave

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 40

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_302

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	7 à 12	20	80	Oui	NI	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	7 à 12	5	20	Non	FACH	Non
Total		25	100	1		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	25	25	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	3 à 4	25	25	Oui	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	15	15	Oui	FACH	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	10	10	Non	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	10	10	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	8	8	Non	NI	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	5	5	Non	OBL	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	4	4	Non	NI	Non
Total		102	102	3		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		60	79	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		5	7	Non	OBL	Non
Carex pauciflore (Carex pauciflora)		5	7	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		2	3	Non	FACH	Non
Linaigrette dense (Eriophorum vaginatum subsp. spissum)		1	1	Non	OBL	Non
Drosera à feuilles rondes (Drosera rotundifolia)		1	1	Non	OBL	Non
Carex chétif (Carex magellanica subsp. irrigua)		1	1	Non	OBL	Non
Lycopode innovant (Spinulum annotinum)		1	1	Non	NI	Non
Total		76	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 53
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

Pesca

Station : ST25_302

SYNTHÈSE


Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière boisée	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			


PHOTOGRAPHIES

Direction nord




img_nord-20250816-201625.jpg

Direction sud



img_sud-20250816-201633.jpg

Direction est



img_est-20250816-201652.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250816-201659.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250816-201521.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-201559.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-201531.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

Nº de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : STH

Date : 2025-08-16

Longitude : -68,69669

Latitude : 49,81799

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 5 %

Situation : Dépression ouverte, Replat

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Nord, Ouest

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 3

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 11

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	47	Limon sableux	7,5YR/3/3				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Sapin baumier (Abies balsamea)	4 à 7	10	67	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	4 à 7	5	33	Oui	NI	Non
Total		15	100	2		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	40	89	Oui	OBL	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	5	11	Non	NI	Non
Total		45	100	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		35	49	Oui	FACH	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		18	25	Oui	NI	Non
Trientale boréale (Lysimachia borealis)		8	11	Non	NI	Non
Clintonie boréale (Clintonia borealis)		5	7	Non	NI	Non
Lycopode innovant (Spinulum annotinum)		3	4	Non	NI	Non
Oxalide de montagne (Oxalis montana)		2	3	Non	NI	Non
Total		71	99	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 40

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 3

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide : Marécage

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Type de tourbière :

Situation particulière : Non

Type de marécage : Marécage arbustif

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250816-193756.jpg

Direction sud



img_sud-20250816-193806.jpg

Direction est



img_est-20250816-193815.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250816-193821.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-193926.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-193939.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-193952.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : AP FTG	**Date :** 2025-08-16
Longitude : -68,68168	**Latitude :** 49,81252

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé	**Présence de dépressions et de monticules :** Oui	**Pente :** 2 %
Situation : Haut de pente	**Dépression :** 25 - 50 %	**Direction (bas) :** Nord
Forme de terrain : Irrégulier	**Monticules :** 0 - 25 %	

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle	**Perturbation majeure et irréversible :**
Description de la perturbation :	**Précisez :**

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non	**Indicateur(s) primaire(s) :** Aucun	**Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun
Lien hydrologique : Drainage naturel		
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau		

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :	**Classe de drainage :** Classe 6	**Présence de sol graveleux :** Non
Profondeur de la nappe (cm) :	**Présence de drainage interne oblique :** Non	**Pédologie particulière :**
		Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique	**Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** 55	**Sol organique hydromorphe :** Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :	**Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :**	**Sol minéral hydromorphe :** Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	30	31	Oui	FACH	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	25	26	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	3 à 4	15	16	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	10	10	Non	NI	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	8	8	Non	OBL	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	5	5	Non	FACH	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	3	3	Non	NI	Non
Total		96	99	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		60	77	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		10	13	Non	OBL	Non
Lycopode innovant (Spinulum annotinum)		5	6	Non	NI	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		3	4	Non	FACH	Non
Total		78	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 18
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250816-135724.jpg

Direction sud



img_sud-20250816-135729.jpg

Direction est



img_est-20250816-135737.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250816-135741.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-140008.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-140002.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : AP FTG

Date : 2025-08-16

Longitude : -68,68280

Latitude : 49,81281

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 4 %

Situation : Haut de pente

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Ouest

Forme de terrain : Irrégulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 19

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	31	Limon fin	2.5Y/3/2				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	60	63	Oui	OBL	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	12	13	Non	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	8	8	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	5	5	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	5	5	Non	NI	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	3	3	Non	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	1 à 2	3	3	Non	NI	Non
Total		96	100	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		30	79	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		5	13	Non	OBL	Non
Clintonie boréale (Clintonia borealis)		1	3	Non	NI	Non
Pyrole elliptique (Pyrola elliptica)		1	3	Non	NI	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		1	3	Non	NI	Non
Total		38	101	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 65

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Marécage

Type de tourbière :

Type de marécage : Marécage arbustif

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250816-142728.jpg

Direction sud



img_sud-20250816-142736.jpg

Direction est



img_est-20250816-142741.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250816-142747.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-142142.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-142219.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CHL

Date : 2025-08-16

Longitude : -68,68759

Latitude : 49,82402

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Ouest

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H4 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 13

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	30	Sable limoneux	2.5Y/4/2				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	3 à 4	80	96	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	2	2	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	1	1	Non	FACH	Non
Total		83	99	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		25	81	Oui	FACH	Non
Calamagrostide du Canada (Calamagrostis canadensis)		3	10	Non	NI	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		3	10	Non	FACH	Non
Total		31	101	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 80

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Marécage

Type de tourbière :

Type de marécage : Marécage arbustif

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_305

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250816-142822.jpg

Direction sud



img_sud-20250816-142833.jpg

Direction est



img_est-20250816-142828.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250816-142838.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-143204.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-143157.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-143141.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FAD

Date : 2025-08-16

Longitude : -68,68875

Latitude : 49,82461

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 2 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 25 - 50 %

Direction (bas) : Est

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 25 - 50 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Cours d'eau intermittent

Type de lien hydrologique et de surface : Source d'un cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 12

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 46

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_305B

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	4 à 7	12	60	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	5	25	Oui	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	4 à 7	3	15	Non	NI	Non
Total		20	100	2		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	60	88	Oui	OBL	Non
Ronce pubescente (Rubus pubescens)	0 à 1	4	6	Non	FACH	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	2	3	Non	FACH	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	0 à 1	2	3	Non	NI	Non
Total		68	100	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		15	65	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		3	13	Non	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		3	13	Non	OBL	Non
Dryoptère spinuleuse (Dryopteris carthusiana)		2	9	Non	NI	Non
Total		23	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 75

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250816-154344.jpg

Direction sud



img_sud-20250816-154356.jpg

Direction est




img_est-20250816-154402.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250816-154408.jpg

Indicateurs Primaires




photo_ind_pri-20250816-154717.jpg

Pédon




img_pedon-20250816-154806.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-154916.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-154838.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FAD

Date : 2025-08-16

Longitude : -68,68971

Latitude : 49,82444

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 2 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Est

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Cours d'eau intermittent, Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Traversé par un cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H4 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 14

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	10	Sable	10YR/8/1				
Horizon 2	10	30	Sable limoneux	2.5Y/3/1				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	4 à 7	10	100	Oui	OBL	Non
Total		10	100	1		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	70	93	Oui	OBL	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	3	4	Non	NI	Non
Gadellier glanduleux (Ribes glandulosum)	0 à 1	2	3	Non	NI	Non
Total		75	100	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		30	86	Oui	FACH	Non
Dryoptère spinuleuse (Dryopteris carthusiana)		3	9	Non	NI	Non
Maïanthème du Canada (Maianthemum canadense)		2	6	Non	NI	Non
Total		35	101	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 80

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Marécage

Type de tourbière :

Type de marécage : Marécage arbustif

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE


Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_305C

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250816-160431.jpg

Direction sud



img_sud-20250816-160438.jpg

Direction est




img_est-20250816-160444.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250816-160449.jpg

Pédon




img_pedon-20250816-160822.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-160807.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-160814.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FAD CHL

Date : 2025-08-13

Longitude : -68,68976

Latitude : 49,85920

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 4 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Nord

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 30

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H4 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 6

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	56	Sable limoneux	2.5Y/6/3				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_307

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Aucune		8	100	Oui		
Aucune		8	100	Oui		
Aucune		8	100	Oui		
Total		24	300	3		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	3 à 4	65	81	Oui	OBL	Non
Saule de Bebb (Salix bebbiana)	3 à 4	6	8	Non	NI	Non
Ronce pubescente (Rubus pubescens)	0 à 1	5	6	Non	FACH	Non
Framboisier rouge (Rubus idaeus)	0 à 1	4	5	Non	NI	Non
Total		80	100	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		65	64	Oui	FACH	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		20	20	Non	NI	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		11	11	Non	FACH	Non
Trientale boréale (Lysimachia borealis)		5	5	Non	NI	Non
Total		101	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 65

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Non

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Marécage

Type de tourbière :

Type de marécage : Marécage arbustif

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250813-203933.jpg

Direction sud



img_sud-20250813-203940.jpg

Direction est



img_est-20250813-203947.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250813-203953.jpg

Indicateurs Primaires




photo_ind_pri-20250813-204217.jpg

Pédon



img_pedon-20250813-204313.jpg

Pédon



img_pedon-20250813-204320.jpg

Pédon



img_pedon-20250813-204329.jpg

Pédon



img_pedon-20250813-204306.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB

Date : 2025-08-28

Longitude : -68,86824

Latitude : 49,67196

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 0 %

Situation : Dépression fermée

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière, Ornièrage

Précisez : ,

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	100		
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	10		

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 39

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	40	35	Oui	NI	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	30	26	Oui	OBL	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	20	17	Non	FACH	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	15	13	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	10	9	Non	NI	Non
Total		115	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		80	94	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		5	6	Non	OBL	Non
Total		85	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 35

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière boisée

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Assez de souches dans la zone et dhp <=9 pour que les arbres coupés forment un couvert de 25%

Pesca

Station : ST25_315

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250828-175635.jpg

Direction sud



img_sud-20250828-175641.jpg

Direction est



img_est-20250828-175646.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250828-175652.jpg

Pédon



img_pedon-20250828-180532.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250828-175715.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250828-180425.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB

Date : 2025-08-28

Longitude : -68,86847

Latitude : 49,67233

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Mi pente

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Est

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière, Ornièrage

Précisez : ,

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	100		
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	50		

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm, Odeur de soufre (œuf pourri)

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 8

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 32

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_315A

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	15	25	Oui	NI	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	15	25	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	15	25	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	0 à 1	10	17	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	5	8	Non	FACH	Non
Total		60	100	3		
Non ligneuse						
Carex trisperme (Carex trisperma)		50	57	Oui	FACH	Non
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		30	34	Oui	FACH	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		8	9	Non	OBL	Non
Total		88	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 23

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière boisée

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Tourbière boisée bûchée

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250828-181238.jpg

Direction sud



img_sud-20250828-181243.jpg

Direction est



img_est-20250828-181248.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250828-181252.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250828-181527.jpg

Pédon



img_pedon-20250828-181428.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250828-181319.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250828-181348.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : LM

Date : 2025-08-29

Longitude : -68,84770

Latitude : 49,68248

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : %

Direction (bas) : Est, Nord

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	20		Chemin qui coupe le milieu humide en deux et coupe forestière en marge

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 45

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 37

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	95	83	Oui	OBL	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	8	7	Non	FACH	Non
Amélanchier sp. (Amelanchier sp.)	1 à 2	3	3	Non	NI	Non
Viorne comestible (Viburnum edule)	1 à 2	3	3	Non	FACH	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	1 à 2	3	3	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	0 à 1	2	2	Non	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	1 à 2	1	1	Non	NI	Non
Total		115	102	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		60	69	Oui	FACH	Non
Clintonie boréale (Clintonia borealis)		8	9	Non	NI	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		8	9	Non	FACH	Non
Lycopode innovant (Spinulum annotinum)		8	9	Non	NI	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		2	2	Non	NI	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		1	1	Non	OBL	Non
Total		87	99	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 96

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière boisée

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES


Tourbière boisée bûchée

Pesca

Station : ST25_317

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250829-183549.jpg

Direction sud



img_sud-20250829-183539.jpg

Direction est




img_est-20250829-183559.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250829-183609.jpg

Pédon



img_pedon-20250829-184341.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250829-185651.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250829-183756.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : LM

Date : 2025-08-30

Longitude : -68,84879

Latitude : 49,68057

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 1 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : %

Direction (bas) : Sud

Forme de terrain : Concave

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Autres (à préciser)

Précisez : Barrage de castor en aval et ligne d'Hydro

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Barrage de castor, Végétation perturbée, Hydrologie perturbée	Non			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Inondé, Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Traversé par un cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 0

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H4 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 37

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Station : ST25_317B

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	15	65	Oui	OBL	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	0 à 1	5	22	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	3	13	Non	NI	Non
Total		23	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		75	58	Oui	FACH	Non
Sagittaire à larges feuilles (Sagittaria latifolia)		20	16	Non	OBL	Non
Calamagrostide du Canada (Calamagrostis canadensis)		12	9	Non	NI	Non
Linaigrette dense (Eriophorum vaginatum subsp. spissum)		10	8	Non	OBL	Non
Carex étoilé (Carex echinata subsp. echinata)		2	2	Non	OBL	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		2	2	Non	OBL	Non
Drosera à feuilles rondes (Drosera rotundifolia)		2	2	Non	OBL	Non
Scheuchzérie des marais (Scheuchzeria palustris)		2	2	Non	OBL	Non
Jonc brévicaudé (Juncus brevicaudatus)		3	2	Non	OBL	Non
Glycérie du Canada (Glyceria canadensis)		1	1	Non	OBL	Non
Total		129	102	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 62

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Indice d'utilisation faunique		0	Oui


Station : ST25_317B

NOTES

Le barrage de castor bloquait auparavant écoulement, mais aucun lit de cours d'eau n'a été observé


PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250830-142115.jpg

Direction sud



img_sud-20250830-142121.jpg

Direction est




img_est-20250830-142128.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250830-142135.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250830-142452.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250830-143410.jpg

Pédon



img_pedon-20250830-142759.jpg

Pédon



img_pedon-20250830-142822.jpg

Pédon



img_pedon-20250830-142812.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250830-144751.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250830-144814.jpg

Station : ST25_317C

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION **N° de projet :** 3701

Évaluateur (initiales) : MG et LM **Date :** 2025-08-30

Longitude : -68,84831 **Latitude :** 49,68138

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé **Présence de dépressions et de monticules :** Oui **Pente :** 1 %

Situation : Dépression fermée, Replat **Dépression :** 0 - 25 % **Direction (bas) :** Sud

Forme de terrain : Régulier **Monticules :** 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle **Perturbation majeure et irréversible :**

Description de la perturbation : **Précisez :**

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui **Indicateur(s) primaire(s) :** Saturé d'eau dans les 30 premiers cm **Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : **Classe de drainage :** Classe 6 **Présence de sol graveleux :** Non

Profondeur de la nappe (cm) : 6 **Présence de drainage interne oblique :** Non **Pédologie particulière :**

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique **Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** 47 **Sol organique hydromorphe :** Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : **Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :** **Sol minéral hydromorphe :** Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	90	95	Oui	OBL	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	2	2	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	1	1	Non	NI	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	1	1	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	0 à 1	1	1	Non	NI	Non
Total		95	100	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		75	87	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		7	8	Non	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		3	3	Non	OBL	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		1	1	Non	NI	Non
Total		86	99	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 93
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_317C

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250830-145958.jpg

Direction sud



img_sud-20250830-150011.jpg

Direction est




img_est-20250830-150026.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250830-150041.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250830-150104.jpg

Pédon



img_pedon-20250830-150314.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB

Date : 2025-08-30

Longitude : -68,84424

Latitude : 49,67959

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Estuarien, Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 2 %

Situation : Terrain plat

Dépression : 25 - 50 %

Direction (bas) : Ouest

Forme de terrain : Irrégulier

Monticules : 25 - 50 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Hydrologie perturbée, Sol perturbé	Oui	80		2e photo on devine un ancien chemin de coupe

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Lac, Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 21

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 31

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_318

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	15	100	Oui	NI	Non
Total		15	100	1		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	0 à 1	30	48	Oui	OBL	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	15	24	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	10	16	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	8	13	Non	FACH	Non
Total		63	101	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		60	71	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		15	18	Non	FACH	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		10	12	Non	NI	Non
Total		85	101	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 45

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière boisée

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Tourbière boisée bûchée


PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250830-155754.jpg

Direction sud



img_sud-20250830-155802.jpg

Direction est



img_est-20250830-155811.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250830-155823.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250830-121237.jpg

Pédon



img_pedon-20250830-160711.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250830-155947.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250830-160105.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB

Date : 2025-08-30

Longitude : -68,84282

Latitude : 49,67839

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 0 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Chemin

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Sol perturbé, Végétation perturbée, Hydrologie perturbée	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Inondé, Saturé d'eau dans les 30 premiers cm, Odeur de soufre (œuf pourri)

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Fossé, Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 0

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 30

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	30	38	Oui	OBL	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	30	38	Oui	OBL	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	10	13	Non	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	8	10	Non	NI	Non
Total		78	99	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		60	60	Oui	FACH	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		10	10	Non	OBL	Non
Jonc brévicaudé (Juncus brevicaudatus)		10	10	Non	OBL	Non
Linaigrette à feuilles étroites (Eriophorum angustifolium subsp. augustifolium)		8	8	Non	OBL	Non
Carex étoilé (Carex echinata subsp. echinata)		7	7	Non	OBL	Non
Carex stipité (Carex stipata var. stipata)		5	5	Non	FACH	Non
Total		100	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 105

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Indice d'utilisation faunique	Barrage de castor qui bloque le ponceau en amont	0	Oui

NOTES

Inondé sur 60%

Pesca

Station : ST25_319


PHOTOGRAPHIES

Direction nord




img_nord-20250830-111038.jpg

Direction sud



img_sud-20250830-152631.jpg

Direction est



img_est-20250830-152642.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250830-111043.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250830-151535.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250830-112441.jpg

Pédon



img_pedon-20250830-112505.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250830-153015.jpg

Espèce à statut



img_uf-20250830-153107.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB

Date : 2025-08-30

Longitude : -68,84255

Latitude : 49,67807

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 0 %

Situation : Dépression fermée

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 32

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_319A

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	25	40	Oui	NI	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	20	32	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	0 à 1	10	16	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	7	11	Non	FACH	Non
Total		62	99	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		70	83	Oui	FACH	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		10	12	Non	NI	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		4	5	Non	OBL	Non
Total		84	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 24

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière boisée

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Tourbière boisée buchée

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250830-105740.jpg

Direction sud



img_sud-20250830-105746.jpg

Direction est



img_est-20250830-145848.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250830-145839.jpg

Pédon



img_pedon-20250830-145950.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250830-150044.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : LM

Date : 2025-08-27

Longitude : -68,84167

Latitude : 49,68844

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Lacustre

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 2 %

Situation : Bas de pente, Replat

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Est, Sud

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	5		Chemin à proximité (en plus de la coupe)

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Inondé

Indicateur(s) secondaire(s) : Système racinaire peu profond

Lien hydrologique : Lac

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 35

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	12	71	Oui	NI	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	4 à 7	5	29	Oui	FACH	Non
Total		17	100	2		
Arbustive / régénération						
Myrique baumier (Myrica gale)	0 à 1	45	39	Oui	OBL	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	30	26	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	3 à 4	12	11	Non	NI	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	2 à 3	8	7	Non	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	8	7	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	3	3	Non	NI	Non
Spirée blanche (Spiraea alba var. alba)	0 à 1	3	3	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	3	3	Non	FACH	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	2	2	Non	NI	Non
Total		114	101	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		95	78	Oui	FACH	Non
Carex oligosperme (Carex oligosperma)		20	16	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		3	2	Non	FACH	Non
Glycérie du Canada (Glyceria canadensis)		2	2	Non	OBL	Non
Calamagrostide du Canada (Calamagrostis canadensis)		2	2	Non	NI	Non
Total		122	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 4	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 97
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

Pesca

Station : ST25_322

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250827-144708.jpg

Direction sud



img_sud-20250827-144715.jpg

Direction est



img_est-20250827-144725.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250827-144735.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250827-151427.jpg

Indicateur secondaire



photo_ind_sec-20250827-145219.jpg

Pédon



img_pedon-20250827-145321.jpg

Pédon



img_pedon-20250827-145336.jpg

Pédon



img_pedon-20250827-145311.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250827-151059.jpg

Pesca

Station : ST25_322B

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MG | **Date :** 2025-08-27

Longitude : -68,84184 | **Latitude :** 49,68868

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé | **Présence de dépressions et de monticules :** Oui | **Pente :** 4 %

Situation : Bas de pente | **Dépression :** 0 - 25 % | **Direction (bas) :** Sud

Forme de terrain : Régulier | **Monticules :** 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle | **Perturbation majeure et irréversible :**

Description de la perturbation : Coupe forestière | **Précisez :**

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Hydrologie perturbée, Sol perturbé, Végétation perturbée	Oui	100	0	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui | **Indicateur(s) primaire(s) :** Saturé d'eau dans les 30 premiers cm | **Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun

Lien hydrologique : Fossé, Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : | **Classe de drainage :** Classe 6 | **Présence de sol graveleux :** Non

Profondeur de la nappe (cm) : 10 | **Présence de drainage interne oblique :** Non | **Pédologie particulière :**

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique | **Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** 46 | **Sol organique hydromorphe :** Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : | **Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :** | **Sol minéral hydromorphe :** Non

Pesca

Station : ST25_322B

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	20	38	Oui	OBL	Non
Saule à feuilles de poirier (Salix pyrifolia)	0 à 1	8	15	Oui	FACH	Non
Saule discolore (Salix discolor)	0 à 1	7	13	Non	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	1 à 2	7	13	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	5	10	Non	NI	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	3	6	Non	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	1	2	Non	NI	Non
Framboisier rouge (Rubus idaeus)	0 à 1	1	2	Non	NI	Non
Total		52	99	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		85	68	Oui	FACH	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		15	12	Non	OBL	Non
Calamagrostide du Canada (Calamagrostis canadensis)		10	8	Non	NI	Non
Prêle des bois (Equisetum sylvaticum)		5	4	Non	NI	Non
Jonc épars (Juncus effusus subsp. effusus)		2	2	Non	FACH	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		2	2	Non	NI	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		3	2	Non	FACH	Non
Jonc filiforme (Juncus filiformis)		1	1	Non	OBL	Non
Épilobe à feuilles étroites (Chamaenerion angustifolium)		1	1	Non	NI	Non
Anaphale marguerite (Anaphalis margaritacea)		1	1	Non	NI	Non
Total		125	101	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3 | **Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 36

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0 | **Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui | **Présence d'un milieu humide :** Oui | **Présence d'espèce exotique envahissante :** Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui | **Type de milieu humide :** Tourbière | **Présence d'espèces à statut particulier :** Non

Présence de sols hydromorphes : Oui | **Type de tourbière :** Tourbière boisée

Situation particulière : Non | **Type de marécage :**

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Tourbière boisée bûchée

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250827-151445.jpg

Direction sud



img_sud-20250827-151453.jpg

Direction est



img_est-20250827-151459.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250827-151506.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250827-152001.jpg

Pédon



img_pedon-20250827-152036.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250827-151614.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION **N° de projet :** 3701

Évaluateur (initiales) : VAB | **Date :** 2025-08-27

Longitude : -68,83755 | **Latitude :** 49,68759

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé | **Présence de dépressions et de monticules :** Oui | **Pente :** 0 %

Situation : Dépression fermée | **Dépression :** 0 - 25 % | **Direction (bas) :** {}

Forme de terrain : Régulier | **Monticules :** 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle | **Perturbation majeure et irréversible :**

Description de la perturbation : Chemin, Autres (à préciser), Ornièrage | **Précisez :** , En dessous de la ligne d'hydro,

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Sol perturbé, Hydrologie perturbée, Végétation perturbée	Non		1	
Végétation perturbée, Hydrologie perturbée, Sol perturbé	Oui	80		
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	5		Ornière avec arbres coupés (dhp<9)

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui | **Indicateur(s) primaire(s) :** Inondé, Saturé d'eau dans les 30 premiers cm, Odeur de soufre (œuf pourri) | **Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : | **Classe de drainage :** Classe 6 | **Présence de sol graveleux :** Non

Profondeur de la nappe (cm) : 16 | **Présence de drainage interne oblique :** Non | **Pédologie particulière :**

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique | **Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** 36 | **Sol organique hydromorphe :** Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : | **Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :** | **Sol minéral hydromorphe :** Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	10	100	Oui	NI	Non
Total		10	100	1		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	15	37	Oui	OBL	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	9	22	Oui	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	5	12	Non	FACH	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	0 à 1	5	12	Non	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	0 à 1	4	10	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	3	7	Non	NI	Non
Total		41	100	2		
Non ligneuse						
Trichophore des Alpes (Trichophorum alpinum)		75	31	Oui	OBL	Non
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		60	25	Oui	FACH	Non
Carex rostré (Carex rostrata)		40	17	Non	OBL	Non
Rhynchospore blanc (Rhynchospora alba)		30	12	Non	OBL	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		10	4	Non	OBL	Non
Jonc brévicaudé (Juncus brevicaudatus)		9	4	Non	OBL	Non
Potamot flottant (Potamogeton natans)		5	2	Non	OBL	Non
Linaigrette à feuilles étroites (Eriophorum angustifolium subsp. augustifolium)		4	2	Non	OBL	Non
Potamot émergé (Potamogeton epihydrus)		2	1	Non	OBL	Non
Linaigrette de Virginie (Eriophorum virginicum)		3	1	Non	OBL	Non
Verge d'or à feuilles de graminée (Euthamia graminifolia)		3	1	Non	FACH	Non
Total		241	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 198
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

Pesca

Station : ST25_323

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Inondé sur 25%

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250827-140408.jpg

Direction sud



img_sud-20250827-140414.jpg

Direction est



img_est-20250827-140418.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250827-140422.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250827-140559.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250827-142805.jpg

Pédon



img_pedon-20250827-142651.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250827-143202.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250827-102921.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250827-103219.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250827-143440.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : GPL

Date : 2025-08-30

Longitude : -68,82855

Latitude : 49,69009

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 0 %

Situation : Dépression fermée

Dépression : 75 -100 %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Concave

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	100	0	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 16

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 39

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_325

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	10	29	Oui	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	1 à 2	8	23	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	5	14	Non	NI	Non
Peuplier faux-tremble (Populus tremuloides)	1 à 2	5	14	Non	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	1 à 2	5	14	Non	NI	Non
Saule à feuilles de poirier (Salix pyrifolia)	1 à 2	1	3	Non	FACH	Non
Amélanchier sp. (Amelanchier sp.)	0 à 1	1	3	Non	NI	Non
Total		35	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		60	56	Oui	FACH	Non
Calamagrostide du Canada (Calamagrostis canadensis)		30	28	Oui	NI	Non
Clintonie boréale (Clintonia borealis)		10	9	Non	NI	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		5	5	Non	OBL	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		2	2	Non	OBL	Non
Total		107	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 1

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 7

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 3

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière boisée

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE


Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Tourbière boisée bûchée

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250830-192920.jpg

Direction sud



img_sud-20250830-192928.jpg

Direction est




img_est-20250830-192934.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250830-192945.jpg

Indicateurs Primaires




photo_ind_pri-20250830-193221.jpg

Pédon




img_pedon-20250830-193251.jpg

Pédon



img_pedon-20250830-193245.jpg

Pédon



img_pedon-20250830-193256.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250830-193103.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : LM

Date : 2025-08-27

Longitude : -68,84877

Latitude : 49,69076

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 2 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : %

Direction (bas) : Nord

Forme de terrain : Concave

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé	Non	0	10	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 18

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 8

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	19	Sable limoneux	2.5Y/7/3				
Horizon 2	19	35	Limon sableux	10YR/4/4				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	70	79	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	12	13	Non	NI	Non
Ronce pubescente (Rubus pubescens)	0 à 1	3	3	Non	FACH	Non
Sorbier d'Amérique (Sorbus americana)	1 à 2	2	2	Non	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	2	2	Non	NI	Non
Total		89	99	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		40	63	Oui	FACH	Non
Glycérie du Canada (Glyceria canadensis)		15	24	Oui	OBL	Non
Calamagrostide du Canada (Calamagrostis canadensis)		3	5	Non	NI	Non
Prêle des bois (Equisetum sylvaticum)		2	3	Non	NI	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		2	3	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		1	2	Non	FACH	Non
Total		63	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 87

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Non

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Marécage

Type de tourbière :

Type de marécage : Marécage arbustif

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE


Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_329

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250827-170919.jpg

Direction sud



img_sud-20250827-170925.jpg

Direction est



img_est-20250827-170931.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250827-170937.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250827-171209.jpg

Pédon



img_pedon-20250827-171329.jpg

Pédon



img_pedon-20250827-171346.jpg

Pédon



img_pedon-20250827-171423.jpg

Pédon



img_pedon-20250827-171444.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250827-173302.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB
Date : 2025-08-27
Longitude : -68,84931
Latitude : 49,69233

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé
Présence de dépressions et de monticules : Non
Pente : 2 %
Situation : Mi pente
Dépression : %
Direction (bas) : Nord
Forme de terrain : Régulier
Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle
Perturbation majeure et irréversible :
Description de la perturbation : Coupe forestière
Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	100		

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui
Indicateur(s) primaire(s) : Aucun
Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun
Lien hydrologique : Drainage naturel
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :
Classe de drainage : Classe 6
Présence de sol graveleux : Non
Profondeur de la nappe (cm) :
Présence de drainage interne oblique : Non
Pédologie particulière :
Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique
Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 35
Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :
Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :
Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	90	56	Oui	OBL	Non
Érable à épis (Acer spicatum)	0 à 1	40	25	Oui	NI	Non
Ronce pubescente (Rubus pubescens)	0 à 1	15	9	Non	FACH	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	10	6	Non	NI	Non
Sorbier d'Amérique (Sorbus americana)	0 à 1	5	3	Non	NI	Non
Total		160	99	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		15	83	Oui	FACH	Non
Osmonde de Clayton (Claytosmunda claytoniana)		3	17	Non	NI	Non
Total		18	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2
Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 90
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1
Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui
Présence d'un milieu humide : Oui
Présence d'espèce exotique envahissante : Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non
Type de milieu humide : Tourbière
Présence d'espèces à statut particulier : Non
Présence de sols hydromorphes : Oui
Type de tourbière : Tourbière boisée
Situation particulière : Non
Type de marécage :
Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Tourbière boisée bûchée

Station : ST25_330

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250827-180952.jpg

Direction sud



img_sud-20250827-181000.jpg

Direction est




img_est-20250827-181006.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250827-181011.jpg

Pédon



img_pedon-20250827-181206.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250827-142057.jpg

Station : ST25_335

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : GPL

Date : 2025-08-13

Longitude : -68,70333

Latitude : 49,73198

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Riverain

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 1 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : %

Direction (bas) : Sud

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Autres (à préciser), Coupe forestière, Autres (à préciser)

Précisez : Présence de castor, , Ligne électrique

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Barrage de castor	Oui	100	0	
Végétation perturbée	Oui	10	20	Souche coupée dans le CE
Végétation perturbée, Sol perturbé	Non		50	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Inondé, Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Cours d'eau permanent, Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Traversé par un cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Oui

Profondeur de la nappe (cm) : 10

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 42

Sol organique hydromorphe : Oui

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	4	Limon sableux	2.5Y/5/2				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	30	60	Oui	OBL	Non
Aulne crispé (Alnus alnobetula subsp. crispa)	1 à 2	10	20	Non	NI	Non
Saule à feuilles de poirier (Salix pyrifolia)	0 à 1	10	20	Non	FACH	Non
Total		50	100	1		
Non ligneuse						
Calamagrostide du Canada (Calamagrostis canadensis)		5	26	Oui	NI	Non
Rubanier à feuilles étroites (Sparganium angustifolium)		5	26	Oui	OBL	Non
Jonc épars (Juncus effusus subsp. effusus)		5	26	Oui	FACH	Non
Glycérie du Canada (Glyceria canadensis)		2	11	Non	OBL	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		1	5	Non	OBL	Non
Pigamon pubescent (Thalictrum pubescens)		1	5	Non	FACH	Non
Total		19	99	3		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 38
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Marécage	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :**	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :** Marécage arbustif	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_335

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250813-190008.jpg

Direction sud



img_sud-20250813-190024.jpg

Direction est



img_est-20250813-190019.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250813-190014.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250813-190228.jpg

Indicateurs Primaires




photo_ind_pri-20250813-190340.jpg

Pédon



img_pedon-20250813-190443.jpg

Pédon



img_pedon-20250813-190434.jpg

Pédon



img_pedon-20250813-190416.jpg

Pédon



img_pedon-20250813-190425.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250813-192052.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250813-190153.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250813-190110.jpg

Pesca

Station : ST25_336

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FTG GPL

Date : 2025-08-13

Longitude : -68,71175

Latitude : 49,73992

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 1 %

Situation : Dépression fermée

Dépression : %

Direction (bas) : Est, Nord, Ouest, Sud

Forme de terrain : Concave

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Autres (à préciser), Chemin

Précisez : Ligne électrique,

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée	Oui	100		
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée, Milieu anthropique	Non		3	Au nord-est

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Inondé

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Oui

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique :

Épaisseur de l'horizon organique (cm) :

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	11	Limon sableux	2.5Y/5/2				
Horizon 2	11	33	Sable limoneux	2.5Y/7/3	7,5YR/8/5	Moyennement abondante de 2 % à 20 %	Grande > 15 mm	Distinct

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : 28 cm

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Oui

Pesca

Station : ST25_336

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Total		0	0	0		
Non ligneuse						
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		40	80	Oui	OBL	Non
Calamagrostide du Canada (Calamagrostis canadensis)		5	10	Non	NI	Non
Glycérie du Canada (Glyceria canadensis)		5	10	Non	OBL	Non
Total		50	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 1

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 45

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Marais

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière :

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Drainage 6 car le milieu humide est un étang.

Pesca

Station : ST25_336

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250813-180637.jpg

Direction sud



img_sud-20250813-180645.jpg

Direction est



img_est-20250813-180652.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250813-180709.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250813-181232.jpg

Sol rédoxique



ima_redox-20250813-181931.jpg

Pédon



img_pedon-20250813-181301.jpg

Pédon



img_pedon-20250813-181344.jpg

Pédon



img_pedon-20250813-181326.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250813-180822.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250813-180900.jpg

Pesca

Station : ST25_336B

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : GPL | **Date :** 2025-08-13

Longitude : -68,71139 | **Latitude :** 49,74005

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé | **Présence de dépressions et de monticules :** Non | **Pente :** 8 %

Situation : Mi pente | **Dépression :** % | **Direction (bas) :** Est

Forme de terrain : Régulier | **Monticules :** %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle | **Perturbation majeure et irréversible :**

Description de la perturbation : Autres (à préciser), Chemin | **Précisez :** Ligne hydroélectrique ,

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé	Non		15	
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Non		2	Chemin de VTT

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui | **Indicateur(s) primaire(s) :** Saturé d'eau dans les 30 premiers cm | **Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : | **Classe de drainage :** Classe 4 | **Présence de sol graveleux :** Non

Profondeur de la nappe (cm) : 29 | **Présence de drainage interne oblique :** Non | **Pédologie particulière :**

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : | **Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** | **Sol organique hydromorphe :** Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	31	Limon sableux	7,5YR/3/3				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : | **Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :** | **Sol minéral hydromorphe :** Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	75	79	Oui	OBL	Non
Cerisier de Pennsylvanie (Prunus pensylvanica)	2 à 3	10	11	Non	NI	Non
Saule discolore (Salix discolor)	2 à 3	5	5	Non	NI	Non
Framboisier rouge (Rubus idaeus)	0 à 1	2	2	Non	NI	Non
Cornouiller hart-rouge (Cornus sericea)	0 à 1	1	1	Non	FACH	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	1 à 2	1	1	Non	NI	Non
Gadellier glanduleux (Ribes glandulosum)	0 à 1	1	1	Non	NI	Non
Total		95	100	1		
Non ligneuse						
Calamagrostide du Canada (Calamagrostis canadensis)		5	42	Oui	NI	Non
Glycérie du Canada (Glyceria canadensis)		2	17	Oui	OBL	Non
Dryoptère spinuleuse (Dryopteris carthusiana)		2	17	Oui	NI	Non
Gymnocarpe fougère-du-chêne (Gymnocarpium dryopteris)		1	8	Non	NI	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		1	8	Non	OBL	Non
Osmonde de Clayton (Claytosmunda claytoniana)		1	8	Non	NI	Non
Total		12	100	3		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 78

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Non

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Marécage

Type de tourbière :

Type de marécage : Marécage arbustif

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_336B

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250813-181438.jpg

Direction sud



img_sud-20250813-181444.jpg

Direction est



img_est-20250813-181451.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250813-181500.jpg

Indicateurs Primaires




photo_ind_pri-20250813-183141.jpg

Indicateurs Primaires




photo_ind_pri-20250813-182635.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250813-182626.jpg

Pédon



img_pedon-20250813-182657.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250813-182417.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250813-182325.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : GPL

Date : 2025-07-18

Longitude : -68,69988

Latitude : 49,74207

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 5 %

Situation : Bas de pente

Dépression : %

Direction (bas) : Est, Sud

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Chemin

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Non		2	Ancien chemin

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Inondé, Saturé d'eau dans les 30 premiers cm, Litière noirâtre

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 9

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 32

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_338

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	4 à 7	25	93	Oui	OBL	Non
Saule de Bebb (Salix bebbiana)	4 à 7	2	7	Non	NI	Non
Total		27	100	1		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	40	41	Oui	OBL	Non
Ronce pubescente (Rubus pubescens)	0 à 1	25	26	Oui	FACH	Non
Gadellier glanduleux (Ribes glandulosum)	0 à 1	15	15	Non	NI	Non
Noisetier à long bec (Corylus cornuta subsp. cornuta)	0 à 1	10	10	Non	NI	Non
Viorne cassinoïde (Viburnum cassinoides)	1 à 2	5	5	Non	FACH	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	1 à 2	2	2	Non	NI	Non
Total		97	99	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		10	33	Oui	FACH	Non
Dryoptère spinuleuse (Dryopteris carthusiana)		10	33	Oui	NI	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		10	33	Oui	FACH	Non
Total		30	99	3		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 5

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 65

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière boisée

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non


INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_338

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250718-141542.jpg

Direction sud



img_sud-20250718-141548.jpg

Direction est




img_est-20250718-141553.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250718-141600.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250718-144118.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250718-142501.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250718-141705.jpg

Pédon



img_pedon-20250718-144006.jpg

Pédon



img_pedon-20250718-144016.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250718-144537.jpg

Station : ST25_340A

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB

Date : 2025-07-19

Longitude : -68,75993

Latitude : 49,74533

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Mi pente

Dépression : 25 - 50 %

Direction (bas) : Est, Sud

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 25 - 50 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface :

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 6

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 33

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	75	60	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	20	16	Non	NI	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	0 à 1	15	12	Non	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	10	8	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	5	4	Non	FACH	Non
Total		125	100	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		80	67	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		30	25	Oui	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		10	8	Non	FACH	Non
Total		120	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 105
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_340A

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250719-095109.jpg

Direction sud



img_sud-20250719-095111.jpg

Direction est



img_est-20250719-095115.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250719-095118.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250719-135647.jpg

Pédon



img_pedon-20250719-135555.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MG

Date : 2025-07-19

Longitude : -68,76087

Latitude : 49,74521

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 1 %

Situation : Mi pente, Replat

Dépression : %

Direction (bas) : Est

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 6

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 40

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_340B

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	20	27	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	3 à 4	15	20	Oui	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	15	20	Oui	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	10	13	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	8	11	Non	NI	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	0 à 1	7	9	Non	FACH	Non
Total		75	100	3		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		50	53	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		30	32	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		10	11	Non	OBL	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		2	2	Non	NI	Non
Linaigrette à feuilles étroites (Eriophorum angustifolium subsp. augustifolium)		2	2	Non	OBL	Non
Drosera à feuilles rondes (Drosera rotundifolia)		1	1	Non	OBL	Non
Total		95	101	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 4

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 33

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			


PHOTOGRAPHIES

Direction nord




img_nord-20250719-133444.jpg

Direction sud



img_sud-20250719-133452.jpg

Direction est



img_est-20250719-133501.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250719-133511.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250719-133631.jpg

Pédon




img_pedon-20250719-133653.jpg

Pédon



img_pedon-20250719-133729.jpg

Pédon



img_pedon-20250719-133713.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MAR GPL

Date : 2025-08-16

Longitude : -68,69294

Latitude : 49,80967

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Dépression ouverte, Terrain plat

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Nord

Forme de terrain : Irrégulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : 50

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 4

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 34

Sol organique hydromorphe : Oui

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	7	Limon fin	7,5YR/3/2				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Oui

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	7 à 12	20	100	Oui	NI	Non
Total		20	100	1		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	0 à 1	20	29	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	15	22	Oui	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	10	15	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	8	12	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	5	7	Non	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	5	7	Non	NI	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	3	4	Non	NI	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	2	3	Non	NI	Non
Total		68	99	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		80	50	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		40	25	Oui	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		35	22	Oui	FACH	Non
Lycopode innovant (Spinulum annotinum)		5	3	Non	NI	Non
Total		160	100	3		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 4

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 60

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE


Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_343

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250816-162704.jpg

Direction sud



img_sud-20250816-162712.jpg

Direction est




img_est-20250816-162720.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250816-162729.jpg

Indicateurs Primaires




photo_ind_pri-20250816-163014.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-163417.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-163339.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MAR FTG

Date : 2025-08-15

Longitude : -68,66718

Latitude : 49,82183

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Lacustre, Riverain

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Bas de pente

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Est, Sud

Forme de terrain : Irrégulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Lac, Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 38

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 49

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_345

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	60	48	Oui	OBL	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	20	16	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	15	12	Non	FACH	Non
Myrique baumier (Myrica gale)	0 à 1	10	8	Non	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	7	6	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	3 à 4	5	4	Non	NI	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	4	3	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	3	2	Non	FACH	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	1	1	Non	OBL	Non
Total		125	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		65	74	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		8	9	Non	FACH	Non
Carex oligosperme (Carex oligosperma)		5	6	Non	OBL	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		5	6	Non	OBL	Non
Carex pauciflore (Carex pauciflora)		4	5	Non	OBL	Non
Sarracénie pourpre (Sarracenia purpurea)		1	1	Non	OBL	Non
Total		88	101	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 86

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_345

NOTES

Voir SH25_274 pour la caractérisation du milieu hydrique correspondant au lac.

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250815-165806.jpg

Direction sud



img_sud-20250815-165819.jpg

Direction est



img_est-20250815-165813.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250815-165826.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250815-170103.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-170339.jpg

Station : ST25_346

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION **N° de projet :** 3701

Évaluateur (initiales) : MAR FTG	**Date :** 2025-08-14
Longitude : -68,67045	**Latitude :** 49,82451

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé	**Présence de dépressions et de monticules :** Oui	**Pente :** 2 %
Situation : Mi pente, Replat	**Dépression :** 0 - 25 %	**Direction (bas) :** Est
Forme de terrain : Irrégulier	**Monticules :** 0 - 25 %	

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle	**Perturbation majeure et irréversible :**
Description de la perturbation :	**Précisez :**

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non	**Indicateur(s) primaire(s) :** Aucun	**Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun
Lien hydrologique : Drainage naturel		
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau		

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :	**Classe de drainage :** Classe 6	**Présence de sol graveleux :** Non
Profondeur de la nappe (cm) :	**Présence de drainage interne oblique :** Non	**Pédologie particulière :**
		Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique	**Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** 54	**Sol organique hydromorphe :** Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :	**Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :**	**Sol minéral hydromorphe :** Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	70	43	Oui	OBL	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	30	19	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	3 à 4	20	12	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	15	9	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	12	7	Non	NI	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	10	6	Non	OBL	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	5	3	Non	FACH	Non
Total		162	99	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		40	80	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		5	10	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		5	10	Non	FACH	Non
Total		50	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 85
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_346

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250814-205232.jpg

Direction sud



img_sud-20250814-205246.jpg

Direction est



img_est-20250814-205240.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250814-205253.jpg

Pédon



img_pedon-20250814-205423.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FAD CHL

Date : 2025-08-15

Longitude : -68,68063

Latitude : 49,82815

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Dépression fermée

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Nord, Ouest

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H4 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 70

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_348

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	45	100	Oui	NI	Non
Total		45	100	1		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	35	52	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	3 à 4	10	15	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	8	12	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	5	7	Non	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	5	7	Non	NI	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	4	6	Non	NI	Non
Total		67	99	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		8	50	Oui	FACH	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		5	31	Oui	NI	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		3	19	Non	OBL	Non
Total		16	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 38

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière boisée

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_348

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250815-163027.jpg

Direction sud



img_sud-20250815-163034.jpg

Direction est



img_est-20250815-163108.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250815-163114.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-163407.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-163415.jpg

Pédon




img_pedon-20250815-163400.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-163349.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-163355.jpg

Pesca

Station : ST25_351A

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB

Date : 2025-08-28

Longitude : -68,86790

Latitude : 49,67845

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 2 %

Situation : Replat

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Est

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	100		

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 38

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	35	33	Oui	OBL	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	30	28	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	15	14	Non	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	1 à 2	9	8	Non	NI	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	8	7	Non	OBL	Non
Épinette blanche (Picea glauca)	0 à 1	5	5	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	5	5	Non	FACH	Non
Total		107	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		40	63	Oui	FACH	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		10	16	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		7	11	Non	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		6	10	Non	OBL	Non
Total		63	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 59

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière boisée

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Tourbière boisée en raison de l'ancienne coupe forestière

Pesca

Station : ST25_351A

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250828-220510.jpg

Direction sud



img_sud-20250828-220516.jpg

Direction est




img_est-20250828-220611.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250828-220534.jpg

Pédon



img_pedon-20250828-220921.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250828-220657.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MG
Date : 2025-08-29
Longitude : -68,85836
Latitude : 49,68071

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé
Présence de dépressions et de monticules : Non
Pente : 1 %
Situation : Replat, Terrain plat
Dépression : %
Direction (bas) : Nord
Forme de terrain : Régulier
Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle
Perturbation majeure et irréversible :
Description de la perturbation :
Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non
Indicateur(s) primaire(s) : Aucun
Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun
Lien hydrologique : Fossé, Drainage naturel
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :
Classe de drainage : Classe 6
Présence de sol graveleux : Non
Profondeur de la nappe (cm) :
Présence de drainage interne oblique : Non
Pédologie particulière :
Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique
Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 37
Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :
Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :
Sol minéral hydromorphe : Non

Station : ST25_354

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	7 à 12	7	70	Oui	NI	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	4 à 7	3	30	Oui	FACH	Non
Total		10	100	2		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	40	31	Oui	OBL	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	15	12	Oui	NI	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	0 à 1	15	12	Oui	FACH	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	15	12	Oui	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	15	12	Oui	FACH	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	15	12	Oui	FACH	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	8	6	Non	NI	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	0 à 1	3	2	Non	OBL	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	2 à 3	2	2	Non	FACH	Non
Total		128	101	6		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		85	94	Oui	FACH	Non
Carex pauciflore (Carex pauciflora)		2	2	Non	OBL	Non
Prêle des bois (Equisetum sylvaticum)		1	1	Non	NI	Non
Jonc brévicaudé (Juncus brevicaudatus)		1	1	Non	OBL	Non
Lycopode innovant (Spinulum annotinum)		1	1	Non	NI	Non
Total		90	99	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 6
Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 46
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 3
Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui
Présence d'un milieu humide : Oui
Présence d'espèce exotique envahissante : Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non
Type de milieu humide : Tourbière
Présence d'espèces à statut particulier : Non
Présence de sols hydromorphes : Oui
Type de tourbière : Tourbière ouverte
Situation particulière : Non
Type de marécage :
Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250829-170356.jpg

Direction sud



img_sud-20250829-170244.jpg

Direction est



img_est-20250829-170253.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250829-170302.jpg

Pédon



img_pedon-20250829-170523.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION — **N° de projet :** 3701

Évaluateur (initiales) : GPL	**Date :** 2025-08-29
Longitude : -68,85477	**Latitude :** 49,67914

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé	**Présence de dépressions et de monticules :** Non	**Pente :** 0 %
Situation : Dépression fermée	**Dépression :** %	**Direction (bas) :** {}
Forme de terrain : Régulier	**Monticules :** %	

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle	**Perturbation majeure et irréversible :**
Description de la perturbation : Coupe forestière	**Précisez :**

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	100	0	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non	**Indicateur(s) primaire(s) :** Saturé d'eau dans les 30 premiers cm	**Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun
Lien hydrologique : Drainage naturel		
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau		

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :	**Classe de drainage :** Classe 6	**Présence de sol graveleux :** Non
Profondeur de la nappe (cm) :	**Présence de drainage interne oblique :** Non	**Pédologie particulière :**
		Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique	**Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** 47	**Sol organique hydromorphe :** Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :	**Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :**	**Sol minéral hydromorphe :** Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	40	41	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	25	26	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	0 à 1	10	10	Non	NI	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	8	8	Non	OBL	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	8	8	Non	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	5	5	Non	NI	Non
Framboisier rouge (Rubus idaeus)	0 à 1	1	1	Non	NI	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	1	1	Non	NI	Non
Total		98	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		80	82	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		10	10	Non	FACH	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		5	5	Non	NI	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		2	2	Non	OBL	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		1	1	Non	OBL	Non
Total		98	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 51
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière boisée	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES


Tourbière boisée bûchée

Pesca

Station : ST25_355

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250829-170434.jpg

Direction sud



img_sud-20250829-170442.jpg

Direction est




img_est-20250829-170448.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250829-170454.jpg

Indicateurs Primaires




photo_ind_pri-20250829-170554.jpg

Pédon



img_pedon-20250829-170621.jpg

Pédon



img_pedon-20250829-170627.jpg

Pédon



img_pedon-20250829-170639.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250829-170525.jpg

Pesca

Station : ST25_357

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : LM

Date : 2025-08-30

Longitude : -68,85177

Latitude : 49,67795

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Dépression ouverte, Replat

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Ouest, Sud

Forme de terrain : Irrégulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Autres (à préciser)

Précisez : Ornièrage, ligne d'hydroélectrique

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Hydrologie perturbée, Sol perturbé, Végétation perturbée	Oui	100		

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 10

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H4 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 17

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	44	Sable limoneux	2.5Y/4/2				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_357

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	15	68	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	0 à 1	3	14	Non	NI	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	0 à 1	3	14	Non	OBL	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	1	5	Non	NI	Non
Total		22	101	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		40	54	Oui	FACH	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		12	16	Non	OBL	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		10	14	Non	OBL	Non
Carex étoilé (Carex echinata subsp. echinata)		5	7	Non	OBL	Non
Calamagrostide du Canada (Calamagrostis canadensis)		3	4	Non	NI	Non
Jonc alpin (Juncus alpinoarticulatus subsp. americanus)		2	3	Non	OBL	Non
Drosera à feuilles rondes (Drosera rotundifolia)		2	3	Non	OBL	Non
Total		74	101	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 1

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 34

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Marécage

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Type de tourbière :

Situation particulière : Non

Type de marécage : Marécage arbustif

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Marécage bûché sous les lignes hydroélectriques

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250830-130247.jpg

Direction sud



img_sud-20250830-130254.jpg

Direction est



img_est-20250830-130300.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250830-130314.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250830-130857.jpg

Pédon




img_pedon-20250830-131054.jpg

Pédon



img_pedon-20250830-131138.jpg

Pédon



img_pedon-20250830-131203.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250830-130556.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250830-130606.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : LM
Date : 2025-08-29
Longitude : -68,85064
Latitude : 49,68221

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé
Présence de dépressions et de monticules : Non
Pente : 2 %
Situation : Dépression ouverte
Dépression : %
Direction (bas) : Est, Nord
Forme de terrain : Régulier
Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle
Perturbation majeure et irréversible :
Description de la perturbation : Coupe forestière
Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée	Oui	100		Chemin à proximité également

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non
Indicateur(s) primaire(s) : Aucun
Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun
Lien hydrologique : Drainage naturel
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :
Classe de drainage : Classe 6
Présence de sol graveleux : Non
Profondeur de la nappe (cm) :
Présence de drainage interne oblique : Non
Pédologie particulière :
Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique
Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 37
Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :
Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :
Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	60	36	Oui	OBL	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	35	21	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	15	9	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	15	9	Non	NI	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	8	5	Non	NI	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	1 à 2	8	5	Non	FACH	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	8	5	Non	FACH	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	1 à 2	7	4	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	5	3	Non	NI	Non
Spirée blanche (Spiraea alba var. alba)	0 à 1	3	2	Non	FACH	Non
Sorbier d'Amérique (Sorbus americana)	1 à 2	3	2	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	2	1	Non	FACH	Non
Total		169	102	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		50	61	Oui	FACH	Non
Hypne de Schreber (Pleurozium schreberi)		15	18	Non	-	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		7	9	Non	NI	Non
Clintonie boréale (Clintonia borealis)		5	6	Non	NI	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		5	6	Non	FACH	Non
Total		82	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 60
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière boisée	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

Pesca

Station : ST25_358

INDICE FAUNE OU FLORE


Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Tourbière boisée bûchée

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250829-194410.jpg

Direction sud




img_sud-20250829-194417.jpg

Direction est



img_est-20250829-194424.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250829-194435.jpg

Pédon



img_pedon-20250829-195034.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250829-194715.jpg

Pesca

Station : ST25_359

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : GPL | **Date :** 2025-08-29

Longitude : -68,86058 | **Latitude :** 49,68396

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé | **Présence de dépressions et de monticules :** Non | **Pente :** 5 %

Situation : Mi pente | **Dépression :** % | **Direction (bas) :** Ouest, Sud

Forme de terrain : Régulier | **Monticules :** %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle | **Perturbation majeure et irréversible :**

Description de la perturbation : Coupe forestière, Chemin | **Précisez :** ,

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	100	0	
Sol perturbé, Hydrologie perturbée, Végétation perturbée	Non		2	Chemin de coupe

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non | **Indicateur(s) primaire(s) :** Aucun | **Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : | **Classe de drainage :** Classe 6 | **Présence de sol graveleux :** Non

Profondeur de la nappe (cm) : | **Présence de drainage interne oblique :** Non | **Pédologie particulière :**

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique | **Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** 40 | **Sol organique hydromorphe :** Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : | **Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :** | **Sol minéral hydromorphe :** Non

Pesca

Station : ST25_359

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	40	63	Oui	OBL	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	1 à 2	10	16	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	5	8	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	5	8	Non	FACH	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	0 à 1	2	3	Non	FACH	Non
Épinette noire (Picea mariana)	0 à 1	1	2	Non	NI	Non
Total		63	100	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		60	80	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		10	13	Non	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		5	7	Non	OBL	Non
Total		75	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2 | **Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 45

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0 | **Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui | **Présence d'un milieu humide :** Oui | **Présence d'espèce exotique envahissante :** Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non | **Type de milieu humide :** Tourbière | **Présence d'espèces à statut particulier :** Non

Présence de sols hydromorphes : Oui | **Type de tourbière :** Tourbière boisée

Situation particulière : Non | **Type de marécage :**

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE


Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Tourbière boisée bûchée

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250829-152854.jpg

Direction sud



img_sud-20250829-152901.jpg

Direction est




img_est-20250829-152913.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250829-152907.jpg

Pédon



img_pedon-20250829-153124.jpg

Pédon



img_pedon-20250829-153117.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250829-153556.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250829-153549.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250829-153001.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB

Date : 2025-08-30

Longitude : -68,84408

Latitude : 49,67637

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Lacustre, Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 0 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	70		

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Lac, Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 31

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	15	100	Oui	NI	Non
Total		15	100	1		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	50	59	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	20	24	Oui	NI	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	10	12	Non	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	0 à 1	5	6	Non	NI	Non
Total		85	101	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		15	100	Oui	FACH	Non
Total		15	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 60

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE


Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_360

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250830-091503.jpg

Direction sud



img_sud-20250830-091507.jpg

Direction est



img_est-20250830-091516.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250830-091521.jpg

Pédon



img_pedon-20250830-091604.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250830-103617.jpg

Autre photographie



aut_ima-20250830-132020.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB

Date : 2025-08-29

Longitude : -68,85694

Latitude : 49,68670

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 2 %

Situation : Mi pente

Dépression : %

Direction (bas) : Nord, Ouest

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	100		

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H9 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 31

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	75	69	Oui	OBL	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	1 à 2	15	14	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	10	9	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	0 à 1	8	7	Non	NI	Non
Total		108	99	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		75	93	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		6	7	Non	FACH	Non
Total		81	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 75

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière boisée

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Tourbière boisée en raison de la coupe forestière

Pesca

Station : ST25_361

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250829-133612.jpg

Direction sud



img_sud-20250829-133619.jpg

Direction est




img_est-20250829-133625.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250829-133630.jpg

Pédon



img_pedon-20250829-134008.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250829-133714.jpg

Pesca

Station : ST25_364

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : GPL

Date : 2025-08-30

Longitude : -68,84736

Latitude : 49,68402

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 4 %

Situation : Dépression fermée

Dépression : 75 -100 %

Direction (bas) : Nord

Forme de terrain : Concave

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière, Chemin, Autres (à préciser)

Précisez : , , Ponceau

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	100	0	
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Non		2	
Hydrologie perturbée	Oui	1	0	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Inondé, Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Cours d'eau permanent, Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Source d'un cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 0

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 35

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	60	85	Oui	OBL	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	3 à 4	10	14	Non	NI	Non
Saule à feuilles de poirier (Salix pyrifolia)	0 à 1	1	1	Non	FACH	Non
Total		71	100	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		60	78	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		10	13	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		5	6	Non	FACH	Non
Rubanier flottant (Sparganium fluctuans)		2	3	Non	OBL	Non
Total		77	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 72

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière boisée

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Tourbière boisée bûchée

Pesca

Station : ST25_364

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250830-173756.jpg

Direction sud



img_sud-20250830-173803.jpg

Direction est



img_est-20250830-173825.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250830-173839.jpg

Indicateurs Primaires




photo_ind_pri-20250830-174500.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250830-173950.jpg

Pédon



img_pedon-20250830-174544.jpg

Pédon



img_pedon-20250830-174535.jpg

Pédon



img_pedon-20250830-174520.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250830-173920.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250830-174808.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250830-175209.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250830-175250.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MG

Date : 2025-08-30

Longitude : -68,84910

Latitude : 49,68579

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 8 %

Situation : Mi pente

Dépression : %

Direction (bas) : Ouest, Sud

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Hydrologie perturbée, Sol perturbé, Végétation perturbée	Oui	100	0	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Récepteur d'un cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 14

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 37

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_365

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	3 à 4	95	88	Oui	OBL	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	5	5	Non	NI	Non
Saule à feuilles de poirier (Salix pyrifolia)	1 à 2	2	2	Non	FACH	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	0 à 1	2	2	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	1	1	Non	NI	Non
Érable à épis (Acer spicatum)	0 à 1	1	1	Non	NI	Non
Framboisier rouge (Rubus idaeus)	0 à 1	1	1	Non	NI	Non
Salix planifolia	1 à 2	1	1	Non		
Total		108	101	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		85	81	Oui	FACH	Non
Carex étoilé (Carex echinata subsp. echinata)		12	11	Non	OBL	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		5	5	Non	OBL	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		2	2	Non	NI	Non
Jonc brévicaudé (Juncus brevicaudatus)		1	1	Non	OBL	Non
Total		105	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 113

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière boisée

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Tourbière boisée bûchée

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250830-173913.jpg

Direction sud



img_sud-20250830-173922.jpg

Direction est




img_est-20250830-173931.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250830-173942.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250830-175248.jpg

Pédon



img_pedon-20250830-175120.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250830-174103.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MG et LM

Date : 2025-08-27

Longitude : -68,84361

Latitude : 49,68741

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 4 %

Situation : Dépression ouverte, Replat

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Nord

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	100	0	Coupe, bord de chemin et fossé allongé.

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Fossé, Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 11

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 48

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	45	48	Oui	OBL	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	15	16	Oui	FACH	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	1 à 2	7	8	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	7	8	Non	NI	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	5	5	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	5	5	Non	NI	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	3	3	Non	NI	Non
Gadellier glanduleux (Ribes glandulosum)	0 à 1	3	3	Non	NI	Non
Thé des bois (Gaultheria procumbens)	0 à 1	2	2	Non	NI	Non
Framboisier rouge (Rubus idaeus)	0 à 1	1	1	Non	NI	Non
Total		93	99	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		75	74	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		8	8	Non	FACH	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		6	6	Non	OBL	Non
Quenouille à feuilles étroites (Typha angustifolia)		5	5	Non	OBL	Non
Jonc brévicaudé (Juncus brevicaudatus)		5	5	Non	OBL	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		2	2	Non	OBL	Non
Total		101	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 63
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière boisée	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

Pesca

Station : ST25_372

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Tourbière boisée bûchée

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250827-135035.jpg

Direction sud



img_sud-20250827-135044.jpg

Direction est




img_est-20250827-135052.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250827-135116.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250827-135507.jpg

Pédon



img_pedon-20250827-135603.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250827-135328.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250827-135350.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB

Date : 2025-08-27

Longitude : -68,83497

Latitude : 49,68834

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 2 %

Situation : Bas de pente

Dépression : %

Direction (bas) : Sud

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	100		

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 40

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	40	53	Oui	OBL	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	1 à 2	15	20	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	10	13	Non	NI	Non
Cerisier de Pennsylvanie (Prunus pensylvanica)	2 à 3	10	13	Non	NI	Non
Total		75	99	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		20	42	Oui	FACH	Non
Calamagrostide du Canada (Calamagrostis canadensis)		10	21	Oui	NI	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		8	17	Non	OBL	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		4	8	Non	OBL	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		3	6	Non	NI	Non
Drosera à feuilles rondes (Drosera rotundifolia)		3	6	Non	OBL	Non
Total		48	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 55

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250827-135608.jpg

Direction sud



img_sud-20250827-135620.jpg

Direction est



img_est-20250827-135542.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250827-135627.jpg

Pédon



img_pedon-20250827-134334.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250827-135244.jpg

Autre photographie



aut_ima-20250827-135500.jpg

Autre photographie



aut_ima-20250827-135521.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB

Date : 2025-08-27

Longitude : -68,83037

Latitude : 49,69031

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Bas de pente

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Est

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	100		

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 17

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H9 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 35

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Saule à feuilles de poirier (Salix pyrifolia)	0 à 1	15	23	Oui	FACH	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	15	23	Oui	FACH	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	15	23	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	0 à 1	10	15	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	0 à 1	10	15	Non	NI	Non
Total		65	99	3		
Non ligneuse						
Calamagrostide du Canada (Calamagrostis canadensis)		50	47	Oui	NI	Non
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		30	28	Oui	FACH	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		20	19	Non	OBL	Non
Jonc brévicaudé (Juncus brevicaudatus)		6	6	Non	OBL	Non
Total		106	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 26
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES


Pas assez de souches pour être tourbière boisée

Pesca

Station : ST25_377

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250827-123653.jpg

Direction sud



img_sud-20250827-123704.jpg

Direction est



img_est-20250827-123709.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250827-123804.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250827-124148.jpg

Pédon



img_pedon-20250827-123954.jpg

Pédon



img_pedon-20250827-124002.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250827-123834.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB

Date : 2025-08-31

Longitude : -68,84169

Latitude : 49,70952

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 0 %

Situation : Dépression fermée

Dépression : %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Non		1	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 48

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	30	100	Oui	NI	Non
Total		30	100	1		
Arbustive / régénération						
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	85	50	Oui	NI	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	1 à 2	50	29	Oui	FACH	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	15	9	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	10	6	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	10	6	Non	NI	Non
Total		170	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		90	87	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		8	8	Non	FACH	Non
Fougère-aigle (Pteridium aquilinum)		5	5	Non	NI	Non
Total		103	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 0

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière boisée

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250831-132836.jpg

Direction sud



img_sud-20250831-132843.jpg

Direction est



img_est-20250831-132902.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250831-132854.jpg

Pédon



img_pedon-20250831-133230.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250831-134103.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : GPL	**Date :** 2025-08-31
Longitude : -68,84503	**Latitude :** 49,70887

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé	**Présence de dépressions et de monticules :** Oui	**Pente :** 2 %
Situation : Dépression fermée	**Dépression :** 75 -100 %	**Direction (bas) :** Nord, Ouest
Forme de terrain : Concave	**Monticules :** 25 - 50 %	

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle	**Perturbation majeure et irréversible :**
Description de la perturbation : Coupe forestière	**Précisez :**

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Hydrologie perturbée, Sol perturbé, Végétation perturbée	Oui	10	0	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non	**Indicateur(s) primaire(s) :** Saturé d'eau dans les 30 premiers cm	**Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun
Lien hydrologique : Drainage naturel		
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau		

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :	**Classe de drainage :** Classe 6	**Présence de sol graveleux :** Non
Profondeur de la nappe (cm) :	**Présence de drainage interne oblique :** Non	**Pédologie particulière :**
		Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique	**Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** 57	**Sol organique hydromorphe :** Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :	**Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :**	**Sol minéral hydromorphe :** Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	20	100	Oui	NI	Non
Total		20	100	1		
Arbustive / régénération						
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	20	25	Oui	NI	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	15	19	Oui	OBL	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	10	13	Oui	FACH	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	10	13	Oui	OBL	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	1 à 2	10	13	Oui	FACH	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	8	10	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	0 à 1	5	6	Non	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	1 à 2	2	3	Non	NI	Non
Total		80	102	5		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		60	83	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		10	14	Non	FACH	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		2	3	Non	OBL	Non
Total		72	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 5

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 27

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière boisée

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Tourbière boisée bûchée

Pesca

Station : ST25_401

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250831-140920.jpg

Direction sud



img_sud-20250831-140926.jpg

Direction est




img_est-20250831-140932.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250831-140937.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250831-143750.jpg

Pédon




img_pedon-20250831-143806.jpg

Pédon



img_pedon-20250831-143815.jpg

Pédon



img_pedon-20250831-143833.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250831-141054.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB

Date : 2025-08-31

Longitude : -68,84300

Latitude : 49,70856

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 0 %

Situation : Dépression fermée

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	5		

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 50

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_402A

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	15	100	Oui	NI	Non
Total		15	100	1		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	30	31	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	20	20	Oui	NI	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	0 à 1	15	15	Non	FACH	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	10	10	Non	FACH	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	0 à 1	10	10	Non	OBL	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	8	8	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	5	5	Non	NI	Non
Total		98	99	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		50	85	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		9	15	Non	FACH	Non
Total		59	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 40

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord




img_nord-20250831-141119.jpg

Direction sud



img_sud-20250831-141125.jpg

Direction est



img_est-20250831-141131.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250831-141142.jpg

Pédon



img_pedon-20250831-141724.jpg

Pédon



img_pedon-20250831-141738.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250831-142234.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : LM

Date : 2025-08-31

Longitude : -68,84683

Latitude : 49,70653

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Bas de pente, Replat

Dépression : 25 - 50 %

Direction (bas) : Est, Sud

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 25 - 50 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée	Oui	100		Chemin en bordure du milieu humide

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 45

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	12	100	Oui	NI	Non
Total		12	100	1		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	0 à 1	50	31	Oui	OBL	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	25	16	Oui	OBL	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	20	13	Oui	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	20	13	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	12	8	Non	NI	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	10	6	Non	NI	Non
Bleuet fausse-myrtille (Vaccinium myrtilloides)	0 à 1	10	6	Non	NI	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	0 à 1	8	5	Non	FACH	Non
Amélanchier sp. (Amelanchier sp.)	0 à 1	5	3	Non	NI	Non
Total		160	101	4		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		90	86	Oui	FACH	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		5	5	Non	NI	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		3	3	Non	FACH	Non
Carex pauciflore (Carex pauciflora)		3	3	Non	OBL	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		2	2	Non	OBL	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		1	1	Non	OBL	Non
Clintonie boréale (Clintonia borealis)		1	1	Non	NI	Non
Total		105	101	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 4	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 81
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière boisée	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

Pesca

Station : ST25_405

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Tourbière boisée ayant subit une coupe

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250831-142442.jpg

Direction sud



img_sud-20250831-142502.jpg

Direction est



img_est-20250831-142511.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250831-142516.jpg

Pédon



img_pedon-20250831-142910.jpg

Pédon



img_pedon-20250831-142853.jpg

Pédon



img_pedon-20250831-142923.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250831-142722.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB

Date : 2025-08-31

Longitude : -68,84475

Latitude : 49,70404

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Mi pente

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Est, Nord

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière, Chemin

Précisez : ,

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	100		
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	20		Ancien chemin

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 38

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_407

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	30	75	Oui	OBL	Non
Aulne crispé (Alnus alnobetula subsp. crispa)	1 à 2	5	13	Non	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	1 à 2	5	13	Non	NI	Non
Total		40	101	1		
Non ligneuse						
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		50	59	Oui	OBL	Non
Jonc épars (Juncus effusus subsp. effusus)		20	24	Oui	FACH	Non
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		15	18	Non	FACH	Non
Total		85	101	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 80

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière boisée

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Tourbière boisée bûchée

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250831-165923.jpg

Direction sud



img_sud-20250831-165929.jpg

Direction est



img_est-20250831-165935.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250831-165805.jpg

Pédon



img_pedon-20250831-170401.jpg

Pédon



img_pedon-20250831-170321.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250831-170200.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250831-170228.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MG

Date : 2025-08-31

Longitude : -68,84361

Latitude : 49,69870

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Lacustre

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 1 %

Situation : Bas de pente, Terrain plat

Dépression : %

Direction (bas) : Est

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Lac, Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 5

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 48

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	45	66	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	15	22	Oui	FACH	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	5	7	Non	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	0 à 1	1	1	Non	NI	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	0 à 1	1	1	Non	OBL	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	0 à 1	1	1	Non	NI	Non
Total		68	98	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		80	65	Oui	FACH	Non
Rhynchospore blanc (Rhynchospora alba)		15	12	Non	OBL	Non
Carex utriculé (Carex utriculata)		15	12	Non	OBL	Non
Carex rostré (Carex rostrata)		5	4	Non	OBL	Non
Platanthère claviforme (Platanthera clavellata)		4	3	Non	OBL	Non
Trèfle d'eau (Menyanthes trifoliata)		2	2	Non	OBL	Non
Drosera à feuilles rondes (Drosera rotundifolia)		3	2	Non	OBL	Non
Total		124	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 95
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_409B

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250831-183518.jpg

Direction sud



img_sud-20250831-183532.jpg

Direction est



img_est-20250831-183525.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250831-183540.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250831-171854.jpg

Pédon



img_pedon-20250831-171814.jpg

Pesca

Station : ST25_410

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB | **Date :** 2025-08-31

Longitude : -68,83885 | **Latitude :** 49,69551

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé | **Présence de dépressions et de monticules :** Oui | **Pente :** 0 %

Situation : Dépression fermée | **Dépression :** 0 - 25 % | **Direction (bas) :** {}

Forme de terrain : Régulier | **Monticules :** 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle | **Perturbation majeure et irréversible :**

Description de la perturbation : Coupe forestière | **Précisez :**

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	100		

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui | **Indicateur(s) primaire(s) :** Aucun | **Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : | **Classe de drainage :** Classe 6 | **Présence de sol graveleux :** Non

Profondeur de la nappe (cm) : | **Présence de drainage interne oblique :** Non | **Pédologie particulière :**

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique | **Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** 45 | **Sol organique hydromorphe :** Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : | **Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :** | **Sol minéral hydromorphe :** Non

Pesca

Station : ST25_410

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	75	61	Oui	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	1 à 2	15	12	Non	NI	Non
Bleuet fausse-myrtille (Vaccinium myrtilloides)	0 à 1	10	8	Non	NI	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	0 à 1	10	8	Non	FACH	Non
Épinette noire (Picea mariana)	0 à 1	7	6	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	5	4	Non	FACH	Non
Total		122	99	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		75	87	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		7	8	Non	FACH	Non
Clintonie boréale (Clintonia borealis)		4	5	Non	NI	Non
Total		86	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 1 | **Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 0

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1 | **Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non | **Présence d'un milieu humide :** Oui | **Présence d'espèce exotique envahissante :** Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non | **Type de milieu humide :** Tourbière | **Présence d'espèces à statut particulier :** Non

Présence de sols hydromorphes : Oui | **Type de tourbière :** Tourbière boisée

Situation particulière : Non | **Type de marécage :**

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Tourbière boisée bûchée

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250831-173806.jpg

Direction sud



img_sud-20250831-173839.jpg

Direction est



img_est-20250831-173826.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250831-173832.jpg

Pédon



img_pedon-20250831-174533.jpg

Pédon



img_pedon-20250831-174633.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250831-173910.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : GPL

Date : 2025-08-31

Longitude : -68,83895

Latitude : 49,69532

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 0 %

Situation : Dépression fermée

Dépression : 50 -75 %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Concave

Monticules : 25 - 50 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	100	0	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 12

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 43

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	20	44	Oui	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	1 à 2	10	22	Oui	NI	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	10	22	Oui	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	5	11	Non	NI	Non
Total		45	99	3		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		60	67	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		15	17	Non	FACH	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		10	11	Non	NI	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		5	6	Non	OBL	Non
Total		90	101	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 1

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 5

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 3

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière boisée

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Tourbière boisée bûchée

Pesca

Station : ST25_410A

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250831-174827.jpg

Direction sud



img_sud-20250831-174832.jpg

Direction est




img_est-20250831-174838.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250831-174845.jpg

Indicateurs Primaires




photo_ind_pri-20250831-174948.jpg

Indicateurs Primaires




photo_ind_pri-20250831-175033.jpg

Pédon



img_pedon-20250831-175004.jpg

Pédon



img_pedon-20250831-175010.jpg

Pédon



img_pedon-20250831-174959.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250831-174917.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB

Date : 2025-08-31

Longitude : -68,84014

Latitude : 49,69556

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Bas de pente, Mi pente

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Est, Nord

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	100		

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 120

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_410B

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	50	53	Oui	NI	Non
Peuplier faux-tremble (Populus tremuloides)	1 à 2	15	16	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	10	11	Non	NI	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	0 à 1	8	8	Non	FACH	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	0 à 1	7	7	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	5	5	Non	FACH	Non
Total		95	100	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		75	59	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		40	31	Oui	FACH	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		7	6	Non	NI	Non
Athyrium fougère-femelle (Athyrium filix-femina)		2	2	Non	NI	Non
Dryoptère à crêtes (Dryopteris cristata)		3	2	Non	OBL	Non
Total		127	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 3

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière boisée

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Tourbière boisée bûchée

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250831-180418.jpg

Direction sud



img_sud-20250831-180423.jpg

Direction est



img_est-20250831-180502.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250831-180429.jpg

Pédon



img_pedon-20250831-181127.jpg

Pédon



img_pedon-20250831-181210.jpg

Pédon



img_pedon-20250831-181200.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250831-180540.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB

Date : 2025-08-31

Longitude : -68,83790

Latitude : 49,69786

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 0 %

Situation : Dépression fermée

Dépression : %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière, Chemin

Précisez : ,

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	5		coupe forestière en périphérie de la tourbière
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	1		Chemin est la limite Est

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 36

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	10	100	Oui	NI	Non
Total		10	100	1		
Arbustive / régénération						
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	75	45	Oui	NI	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	50	30	Oui	OBL	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	15	9	Non	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	10	6	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	10	6	Non	NI	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	0 à 1	8	5	Non	FACH	Non
Total		168	101	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		80	94	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		5	6	Non	FACH	Non
Total		85	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 50
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_411

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250831-183339.jpg

Direction sud



img_sud-20250831-183346.jpg

Direction est



img_est-20250831-183353.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250831-183358.jpg

Pédon



img_pedon-20250831-184053.jpg

Pédon



img_pedon-20250831-184005.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250831-184252.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250831-185148.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250831-184830.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MG et CL

Date : 2025-09-09

Longitude : -68,72887

Latitude : 49,69605

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 1 %

Situation : Replat

Dépression : %

Direction (bas) : Nord

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H3 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 59

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_455B

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	60	58	Oui	OBL	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	0 à 1	15	15	Non	FACH	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	13	13	Non	FACH	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	0 à 1	10	10	Non	OBL	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	3	3	Non	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	2	2	Non	NI	Non
Total		103	101	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		60	81	Oui	FACH	Non
Andromède glauque (Andromeda polifolia var. latifolia)		8	11	Non	OBL	Non
Carex pauciflore (Carex pauciflora)		5	7	Non	OBL	Non
Linaigrette dense (Eriophorum vaginatum subsp. spissum)		1	1	Non	OBL	Non
Total		74	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 84

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250909-192322.jpg

Direction sud



img_sud-20250909-192333.jpg

Direction est



img_est-20250909-192343.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250909-192350.jpg

Pédon



img_pedon-20250909-192521.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MG et CT

Date : 2025-09-09

Longitude : -68,71940

Latitude : 49,70498

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Replat

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Sud

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 50

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	15	100	Oui	NI	Non
Total		15	100	1		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	30	34	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	25	28	Oui	NI	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	0 à 1	10	11	Non	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	10	11	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	8	9	Non	FACH	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	4	5	Non	NI	Non
Sorbier d'Amérique (Sorbus americana)	0 à 1	1	1	Non	NI	Non
Total		88	99	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		45	75	Oui	FACH	Non
Savoyane (Coptis trifolia)		6	10	Non	NI	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		5	8	Non	FACH	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		4	7	Non	NI	Non
Total		60	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 30
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE


Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_459


PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250909-213837.jpg

Direction sud



img_sud-20250909-213845.jpg

Direction est



img_est-20250909-213853.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250909-213901.jpg

Pédon



img_pedon-20250909-214050.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CT,MG

Date : 2025-09-09

Longitude : -68,72012

Latitude : 49,70492

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 10 %

Situation : Haut de pente

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Sud

Forme de terrain : Convexe

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune				

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 2

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 7

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	37	Sable limoneux	7,5YR/5/5				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	4 à 7	15	71	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	5	24	Oui	NI	Non
Sorbier d'Amérique (Sorbus americana)	4 à 7	1	5	Non	NI	Non
Total		21	100	2		
Arbustive / régénération						
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	2 à 3	20	40	Oui	NI	Non
Framboisier rouge (Rubus idaeus)	0 à 1	15	30	Oui	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	6	12	Non	NI	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	5	10	Non	NI	Non
Thé des bois (Gaultheria procumbens)	0 à 1	2	4	Non	NI	Non
Cerisier de Pennsylvanie (Prunus pensylvanica)	0 à 1	2	4	Non	NI	Non
Total		50	100	2		
Non ligneuse						
Quatre-temps (Cornus canadensis)		10	53	Oui	NI	Non
Maïanthème du Canada (Maianthemum canadense)		7	37	Oui	NI	Non
Épilobe à feuilles étroites (Chamaenerion angustifolium)		2	11	Non	NI	Non
Total		19	101	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 0

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 0

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 6

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non

Présence d'un milieu humide : Non

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide :

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Type de tourbière :

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250909-211944.jpg

Direction sud



img_sud-20250909-211949.jpg

Direction est



img_est-20250909-211955.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250909-212000.jpg

Pédon



img_pedon-20250909-212137.jpg

Pédon



img_pedon-20250909-212123.jpg

Pédon



img_pedon-20250909-212148.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CT,HD

Date : 2025-09-09

Longitude : -68,71375

Latitude : 49,70896

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Ouest

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune				

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 50

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	45	61	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	10	14	Non	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	8	11	Non	NI	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	1 à 2	5	7	Non	FACH	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	2	3	Non	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	1 à 2	1	1	Non	NI	Non
Saule sp. (Salix sp.)	0 à 1	1	1	Non	-	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	1	1	Non	NI	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	1	1	Non	NI	Non
Total		74	100	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		15	50	Oui	FACH	Non
Lycopode innovant (Spinulum annotinum)		5	17	Oui	NI	Non
Trientale boréale (Lysimachia borealis)		3	10	Non	NI	Non
Dryoptère spinuleuse (Dryopteris carthusiana)		2	7	Non	NI	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		2	7	Non	NI	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		2	7	Non	OBL	Non
Linnée boréale (Linnaea borealis)		1	3	Non	NI	Non
Total		30	101	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 47
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

Pesca

Station : ST25_461

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250909-133348.jpg

Direction sud



img_sud-20250909-133353.jpg

Direction est



img_est-20250909-133401.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250909-133406.jpg

Pédon



img_pedon-20250909-133758.jpg

Pédon



img_pedon-20250909-133805.jpg

Pédon



img_pedon-20250909-133819.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : GPL

Date : 2025-09-01

Longitude : -68,75006

Latitude : 49,71539

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 0 %

Situation : Dépression fermée

Dépression : 75 -100 %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Chemin

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Hydrologie perturbée, Sol perturbé, Végétation perturbée	Non		5	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Fossé, Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 4

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	44	Limon sableux	7,5YR/3/4				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_467

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	40	59	Oui	OBL	Non
Saule à feuilles planes (Salix planifolia)	1 à 2	15	22	Oui	FACH	
Saule de Bebb (Salix bebbiana)	1 à 2	10	15	Non	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	1 à 2	2	3	Non	NI	Non
Myrique baumier (Myrica gale)	0 à 1	1	1	Non	OBL	Non
Total		68	100	2		
Non ligneuse						
Total		0	0	0		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 41

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide : Marécage

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Type de tourbière :

Situation particulière : Non

Type de marécage : Marécage arbustif

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250901-205632.jpg

Direction sud



img_sud-20250901-205637.jpg

Direction est




img_est-20250901-205641.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250901-205647.jpg

Pédon



img_pedon-20250901-205730.jpg

Pédon



img_pedon-20250901-205747.jpg

Pédon



img_pedon-20250901-205739.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250901-210526.jpg

Autre photographie



aut_ima-20250901-205849.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MG

Date : 2025-07-17

Longitude : -68,70623

Latitude : 49,72443

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 1 %

Situation : Mi pente, Replat

Dépression : %

Direction (bas) : Nord

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Fossé, Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 15

Présence de drainage interne oblique : Oui

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 47

Sol organique hydromorphe : Oui

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	2	Limon fin	7,5YR/5/4				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	7	54	Oui	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	4 à 7	4	31	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	7 à 12	2	15	Non	NI	Non
Total		13	100	2		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	60	50	Oui	OBL	Non
Ronce pubescente (Rubus pubescens)	0 à 1	20	17	Oui	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	15	12	Non	NI	Non
Gadellier glanduleux (Ribes glandulosum)	0 à 1	5	4	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	5	4	Non	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	2 à 3	5	4	Non	NI	Non
Gadellier lacustre (Ribes lacustre)	0 à 1	2	2	Non	FACH	Non
Gadellier amer (Ribes triste)	0 à 1	3	2	Non	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	2	2	Non	NI	Non
Framboisier rouge (Rubus idaeus)	0 à 1	2	2	Non	NI	Non
Amélanchier sp. (Amelanchier sp.)	0 à 1	1	1	Non	NI	Non
Sorbier d'Amérique (Sorbus americana)	0 à 1	1	1	Non	NI	Non
Total		121	101	2		
Non ligneuse						
Clintonie boréale (Clintonia borealis)		7	29	Oui	NI	Non
Graminée sp. (Poaceae sp.)		6	25	Oui	-	Non
Prêle des bois (Equisetum sylvaticum)		5	21	Oui	NI	Non
Gaillet sp. (Galium sp.)		4	17	Non	-	Non
Athyrium fougère-femelle (Athyrium filix-femina)		2	8	Non	NI	Non
Total		24	100	3		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 63
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 4	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

Pesca

Station : ST25_472

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250717-192256.jpg

Direction sud



img_sud-20250717-192306.jpg

Direction est




img_est-20250717-192318.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250717-192327.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250717-192656.jpg

Pédon



img_pedon-20250717-192801.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : LM

Date : 2025-07-18

Longitude : -68,71196

Latitude : 49,72437

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 7 %

Situation : Dépression ouverte, Mi pente

Dépression : %

Direction (bas) : Ouest, Sud

Forme de terrain : Concave

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Chemin

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé	Non	0	1	En bordure d'un vieux chemin

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm, Litière noirâtre

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 9

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H4 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 4

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	5	Sable	7,5YR/7/1				
Horizon 2	5	35	Limon argilo-sableux	Gley1/7/N				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Saule sp. (Salix sp.)	4 à 7	15	100	Oui	-	Non
Total		15	100	1		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	3 à 4	70	74	Oui	OBL	Non
Ronce pubescente (Rubus pubescens)	0 à 1	15	16	Non	FACH	Non
Saule sp. (Salix sp.)	3 à 4	5	5	Non	-	Non
Érable à épis (Acer spicatum)	1 à 2	5	5	Non	NI	Non
Total		95	100	1		
Non ligneuse						
Carex trisperme (Carex trisperma)		25	51	Oui	FACH	Non
Pigamon pubescent (Thalictrum pubescens)		10	20	Non	FACH	Non
Aster ponceau (Symphyotrichum puniceum var. puniceum)		10	20	Non	FACH	Non
Glycérie striée (Glyceria striata var. striata)		2	4	Non	OBL	Non
Véronique en écusson (Veronica scutellata)		2	4	Non	OBL	Non
Total		49	99	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 74

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Marécage

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Type de tourbière :

Situation particulière : Non

Type de marécage : Marécage arbustif

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Coulée humide avec présence de drainage. Se draine potentiellement jusqu'au cours d'eau au sud.

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250718-193437.jpg

Direction sud



img_sud-20250718-193444.jpg

Direction est



img_est-20250718-193502.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250718-193512.jpg

Indicateurs Primaires




photo_ind_pri-20250718-194115.jpg

Indicateurs Primaires




photo_ind_pri-20250718-194046.jpg

Pédon



img_pedon-20250718-194214.jpg

Pédon



img_pedon-20250718-194258.jpg

Pédon



img_pedon-20250718-194343.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250718-195613.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : LM FTG

Date : 2025-07-18

Longitude : -68,72068

Latitude : 49,73245

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 1 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : %

Direction (bas) : Est, Sud

Forme de terrain : Concave

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			Ancien chemin à une cinquantaine de mètres

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 10

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 45

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Mélèze laricin (Larix laricina)	4 à 7	8	50	Oui	FACH	Non
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	8	50	Oui	NI	Non
Total		16	100	2		
Arbustive / régénération						
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	1 à 2	50	38	Oui	FACH	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	20	15	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	15	11	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	10	8	Non	FACH	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	0 à 1	10	8	Non	OBL	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	8	6	Non	NI	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	1 à 2	8	6	Non	FACH	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	5	4	Non	OBL	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	5	4	Non	FACH	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	3 à 4	2	2	Non	NI	Non
Total		133	102	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		90	92	Oui	FACH	Non
Carex étoilé (Carex echinata subsp. echinata)		5	5	Non	OBL	Non
Fougère-aigle (Pteridium aquilinum)		2	2	Non	NI	Non
Prêle des bois (Equisetum sylvaticum)		1	1	Non	NI	Non
Total		98	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 20
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

Pesca

Station : ST25_476

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250718-133536.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250718-133614.jpg

Pédon



img_pedon-20250718-135210.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FTG LM

Date : 2025-07-17

Longitude : -68,71922

Latitude : 49,73307

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 2 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : %

Direction (bas) : Sud

Forme de terrain : Concave

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 29

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H9 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 49

Sol organique hydromorphe : Oui

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1		32	Limon	2.5Y/3/3				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Station : ST25_480

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	7 à 12	30	100	Oui	NI	Non
Total		30	100	1		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	35	37	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	3 à 4	20	21	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	15	16	Non	NI	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	1 à 2	15	16	Non	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	10	11	Non	NI	Non
Total		95	101	2		
Non ligneuse						
Jonc épars (Juncus effusus subsp. effusus)		15	43	Oui	FACH	Non
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		15	43	Oui	FACH	Non
Carex étoilé (Carex echinata subsp. echinata)		5	14	Non	OBL	Non
Total		35	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 40

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière boisée

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_480

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250717-190255.jpg

Direction sud



img_sud-20250717-190316.jpg

Direction est



img_est-20250717-190330.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250717-190340.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250717-190615.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250717-190631.jpg

Pédon



img_pedon-20250717-190717.jpg

Pédon



img_pedon-20250717-190732.jpg

Pédon



img_pedon-20250717-190726.jpg

Station : ST25_481A

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : LM FTG

Date : 2025-07-17

Longitude : -68,71678

Latitude : 49,73465

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 1 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : %

Direction (bas) : Nord

Forme de terrain : Concave

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 14

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H2 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 55

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	75	57	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	15	11	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	15	11	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	10	8	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	10	8	Non	NI	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	2 à 3	5	4	Non	FACH	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	2	2	Non	OBL	Non
Total		132	101	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		85	86	Oui	FACH	Non
Scheuchzérie des marais (Scheuchzeria palustris)		10	10	Non	OBL	Non
Sarracénie pourpre (Sarracenia purpurea)		3	3	Non	OBL	Non
Drosera à feuilles rondes (Drosera rotundifolia)		1	1	Non	OBL	Non
Total		99	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 91

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE


Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_481A

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250717-162841.jpg

Direction sud



img_sud-20250717-162849.jpg

Direction est




img_est-20250717-162857.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250717-162904.jpg

Indicateurs Primaires




photo_ind_pri-20250717-163244.jpg

Pédon



img_pedon-20250717-163223.jpg

Pédon




img_pedon-20250717-163214.jpg

Pédon



img_pedon-20250717-163206.jpg

Autre photographie



aut_ima-20250717-164737.jpg

Pesca

Station : ST25_481B

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FTG LM

Date : 2025-07-17

Longitude : -68,71670

Latitude : 49,73338

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 3 %

Situation : Bas de pente, Replat

Dépression : %

Direction (bas) : Est, Sud

Forme de terrain : Concave

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm, Litière noirâtre

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 5

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 30

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H9 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 14

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	3	Sable	2.5Y/8/1				
Horizon 2	3	12	Limon	2.5Y/4/3	7,5YR/6/5	Moyennement abondante de 2 % à 20 %	Grande > 15 mm	Marqué
Horizon 3	12	28	Sable	7,5YR/7/8				
Horizon 4	12	28	Sable	7,5YR/7/8				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : 8 cm

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Oui

Pesca

Station : ST25_481B

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	25	100	Oui	NI	Non
Total		25	100	1		
Arbustive / régénération						
Épinette noire (Picea mariana)	3 à 4	20	24	Oui	NI	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	1 à 2	18	21	Oui	FACH	Non
Bleuet fausse-myrtille (Vaccinium myrtilloides)	0 à 1	10	12	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	10	12	Oui	NI	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	8	10	Non	OBL	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	8	10	Non	NI	Non
Amélanchier sp. (Amelanchier sp.)	1 à 2	5	6	Non	NI	Non
Saule à feuilles de poirier (Salix pyrifolia)	1 à 2	5	6	Non	FACH	Non
Total		84	101	4		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		25	42	Oui	FACH	Non
Osmonde de Clayton (Claytosmunda claytoniana)		15	25	Oui	NI	Non
Jonc épars (Juncus effusus subsp. effusus)		10	17	Non	FACH	Non
Linnée boréale (Linnaea borealis)		5	8	Non	NI	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		5	8	Non	NI	Non
Total		60	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 8

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 5

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Marécage

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière :

Situation particulière : Non

Type de marécage : Marécage arborescent


Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250717-183044.jpg

Direction sud



img_sud-20250717-183052.jpg

Direction est



img_est-20250717-183104.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250717-183114.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250717-183311.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250717-183336.jpg

Sol rédoxique



ima_redox-20250717-184004.jpg

Pédon



img_pedon-20250717-183527.jpg

Pédon



img_pedon-20250717-183455.jpg

Pédon



img_pedon-20250717-183512.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB

Date : 2025-07-18

Longitude : -68,71250

Latitude : 49,74295

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 4 %

Situation : Replat

Dépression : %

Direction (bas) : Est, Sud

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Autres (à préciser)

Précisez : En dessous des lignes de transmission

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Hydrologie perturbée, Sol perturbé, Végétation perturbée	Oui	100		

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 0

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 3

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	33	Sable limoneux	5Y/7/4				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	40	100	Oui	OBL	Non
Total		40	100	1		
Non ligneuse						
Scirpe à nœuds rouges (Scirpus microcarpus)		75	64	Oui	OBL	Non
Calamagrostide du Canada (Calamagrostis canadensis)		25	21	Oui	NI	Non
Glycérie du Canada (Glyceria canadensis)		10	8	Non	OBL	Non
Jonc filiforme (Juncus filiformis)		8	7	Non	OBL	Non
Total		118	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 133

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Non

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Marécage

Type de tourbière :

Type de marécage : Marécage arbustif

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Pluie abondante dans le dernier 24h

Pesca

Station : ST25_483

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250718-125628.jpg

Direction sud



img_sud-20250718-125631.jpg

Direction est



img_est-20250718-125633.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250718-125636.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250718-170527.jpg

Pédon



img_pedon-20250718-170419.jpg

Pédon



img_pedon-20250718-170322.jpg

Pédon



img_pedon-20250718-170407.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250718-165757.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

Nº de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB

Date : 2025-07-19

Longitude : -68,76269

Latitude : 49,73901

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 0 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 25 - 50 %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 25 - 50 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Chemin

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	15		

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Inondé

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 0

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique :

Épaisseur de l'horizon organique (cm) :

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	47	Limon argilo-sableux					

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	25	63	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	10	25	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	0 à 1	5	13	Non	NI	Non
Total		40	101	2		
Non ligneuse						
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		30	50	Oui	OBL	Non
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		20	33	Oui	FACH	Non
Linaigrette à feuilles étroites (Eriophorum angustifolium subsp. augustifolium)		10	17	Non	OBL	Non
Total		60	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 65

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Marécage

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Type de tourbière :

Situation particulière : Non

Type de marécage : Marécage arbustif

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Pédon récolté à la limite du chemin et de la zone inondé.

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250719-145424.jpg

Direction sud



img_sud-20250719-145429.jpg

Direction est



img_est-20250719-145434.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250719-145445.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250719-145636.jpg

Pédon



img_pedon-20250719-150808.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250719-145604.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB

Date : 2025-07-20

Longitude : -68,76596

Latitude : 49,74775

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 0 %

Situation : Dépression fermée

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Autres (à préciser)

Précisez : Lignes hydroélectriques

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Hydrologie perturbée	Non		60	Potentiellement aucun impact sur le mhu

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 39

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	90	43	Oui	NI	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	85	41	Oui	OBL	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	15	7	Non	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	10	5	Non	NI	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	0 à 1	8	4	Non	FACH	Non
Total		208	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		60	53	Oui	FACH	Non
Mousse sp. ()		50	44	Oui	-	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		3	3	Non	OBL	Non
Total		113	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 88

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_492

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250720-134604.jpg

Direction sud



img_sud-20250720-134607.jpg

Direction est




img_est-20250720-134614.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250720-134616.jpg

Pédon



img_pedon-20250720-175217.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250720-174746.jpg

Pesca

Station : ST25_493

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MG	**Date :** 2025-07-21
Longitude : -68,76979	**Latitude :** 49,74696

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Riverain	**Présence de dépressions et de monticules :** Non	**Pente :** 2 %
Situation : Dépression ouverte, Replat	**Dépression :** %	**Direction (bas) :** Sud
Forme de terrain : Régulier	**Monticules :** %	

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle	**Perturbation majeure et irréversible :**
Description de la perturbation :	**Précisez :**

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui	**Indicateur(s) primaire(s) :** Saturé d'eau dans les 30 premiers cm	**Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun
Lien hydrologique : Cours d'eau permanent, Drainage naturel		
Type de lien hydrologique et de surface : Source d'un cours d'eau		

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :	**Classe de drainage :** Classe 6	**Présence de sol graveleux :** Non
Profondeur de la nappe (cm) : 3	**Présence de drainage interne oblique :** Oui	**Pédologie particulière :**
		Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique	**Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** 52	**Sol organique hydromorphe :** Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :	**Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :**	**Sol minéral hydromorphe :** Non

Pesca

Station : ST25_493

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	20	35	Oui	OBL	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	10	18	Oui	FACH	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	10	18	Oui	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	8	14	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	5	9	Non	NI	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	4	7	Non	OBL	Non
Total		57	101	3		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		80	66	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		20	16	Non	OBL	Non
Carex pauciflore (Carex pauciflora)		7	6	Non	OBL	Non
Jonc brévicaudé (Juncus brevicaudatus)		6	5	Non	OBL	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		4	3	Non	NI	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		4	3	Non	FACH	Non
Trientale boréale (Lysimachia borealis)		1	1	Non	NI	Non
Total		122	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 57
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_493

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250721-131329.jpg

Direction sud



img_sud-20250721-131339.jpg

Direction est




img_est-20250721-131347.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250721-131358.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250721-131751.jpg

Pédon



img_pedon-20250721-131848.jpg

Pesca

Station : ST25_494A

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB

Date : 2025-07-21

Longitude : -68,77660

Latitude : 49,74623

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 2 %

Situation : Mi pente

Dépression : %

Direction (bas) : Nord

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 11

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 18

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	30	Argile sableuse					Marqué

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	10	100	Oui	NI	Non
Total		10	100	1		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	70	34	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	3 à 4	70	34	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	30	14	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	25	12	Non	FACH	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	8	4	Non	FACH	Non
Amélanchier sp. (Amelanchier sp.)	0 à 1	5	2	Non	NI	Non
Total		208	100	2		
Non ligneuse						
Total		0	0	0		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 1

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 70

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Non

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Marécage

Type de tourbière :

Type de marécage : Marécage arbustif

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE


Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_494A

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250721-151210.jpg

Direction sud



img_sud-20250721-151216.jpg

Direction est



img_est-20250721-151222.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250721-151228.jpg

Indicateurs Primaires




photo_ind_pri-20250721-111829.jpg

Pédon




img_pedon-20250721-151932.jpg

Pédon



img_pedon-20250721-151923.jpg

Pédon



img_pedon-20250721-152002.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB MG

Date : 2025-07-21

Longitude : -68,77780

Latitude : 49,74614

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 4 %

Situation : Replat

Dépression : %

Direction (bas) : Sud

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H3 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 45

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_494B

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	70	51	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	30	22	Oui	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	15	11	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	10	7	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	7	5	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	2	1	Non	NI	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	0 à 1	2	1	Non	FACH	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	2	1	Non	OBL	Non
Total		138	99	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		90	87	Oui	FACH	Non
Linaigrette dense (Eriophorum vaginatum subsp. spissum)		7	7	Non	OBL	Non
Carex pauciflore (Carex pauciflora)		5	5	Non	OBL	Non
Scheuchzérie des marais (Scheuchzeria palustris)		1	1	Non	OBL	Non
Total		103	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 85

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250721-153150.jpg

Direction sud



img_sud-20250721-153200.jpg

Direction est



img_est-20250721-153207.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250721-153217.jpg

Pédon



img_pedon-20250721-153408.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB

Date : 2025-07-21

Longitude : -68,77443

Latitude : 49,74520

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 1 %

Situation : Bas de pente

Dépression : %

Direction (bas) : Sud

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 2

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H3 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 9

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	46	Limon argileux					

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	0 à 1	75	45	Oui	OBL	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	30	18	Oui	FACH	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	0 à 1	25	15	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	15	9	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	10	6	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	10	6	Non	NI	Non
Total		165	99	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		75	78	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		8	8	Non	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		8	8	Non	OBL	Non
Jonc filiforme (Juncus filiformis)		5	5	Non	OBL	Non
Total		96	99	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 88

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Non

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_495

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250721-145452.jpg

Direction sud



img_sud-20250721-145500.jpg

Direction est



img_est-20250721-145509.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250721-145516.jpg

Indicateurs Primaires




photo_ind_pri-20250721-150211.jpg

Pédon



img_pedon-20250721-150321.jpg

Pédon



img_pedon-20250721-150252.jpg

Pédon



img_pedon-20250721-150302.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB

Date : 2025-07-21

Longitude : -68,78113

Latitude : 49,74596

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Mi pente

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Est, Nord

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 11

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H4 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 54

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_497

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	12 à 17	10	100	Oui	NI	Non
Total		10	100	1		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	80	51	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	3 à 4	40	25	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	25	16	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	8	5	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	5	3	Non	FACH	Non
Total		158	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		90	90	Oui	FACH	Non
Linaigrette dense (Eriophorum vaginatum subsp. spissum)		5	5	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		4	4	Non	FACH	Non
Drosera à feuilles rondes (Drosera rotundifolia)		1	1	Non	OBL	Non
Total		100	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 86

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non


INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_497

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250721-164820.jpg

Direction sud



img_sud-20250721-164826.jpg

Direction est




img_est-20250721-164837.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250721-164844.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250721-125537.jpg

Pédon



img_pedon-20250721-125619.jpg

Pédon



img_pedon-20250721-125631.jpg

Station : ST25_497A

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB MG

Date : 2025-07-21

Longitude : -68,78008

Latitude : 49,74746

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 1 %

Situation : Terrain plat

Dépression : %

Direction (bas) : Nord, Ouest

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 17

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H3 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 47

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	80	71	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	15	13	Non	FACH	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	7	6	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	5	4	Non	NI	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	0 à 1	2	2	Non	FACH	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	0 à 1	2	2	Non	FACH	Non
Bouleau glanduleux (Betula glandulosa)	0 à 1	1	1	Non	NI	Non
Total		112	99	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		90	71	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		15	12	Non	OBL	Non
Linaigrette de Virginie (Eriophorum virginicum)		8	6	Non	OBL	Non
Savoyane (Coptis trifolia)		5	4	Non	NI	Non
Linaigrette dense (Eriophorum vaginatum subsp. spissum)		5	4	Non	OBL	Non
Sarracénie pourpre (Sarracenia purpurea)		3	2	Non	OBL	Non
Drosera à feuilles rondes (Drosera rotundifolia)		1	1	Non	OBL	Non
Total		127	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 112

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_497A

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250721-155944.jpg

Direction sud



img_sud-20250721-155859.jpg

Direction est




img_est-20250721-155912.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250721-155922.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250721-160141.jpg

Pédon



img_pedon-20250721-160225.jpg

Pesca

Station : ST25_498

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB

Date : 2025-07-21

Longitude : -68,78058

Latitude : 49,74291

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 0 %

Situation : Dépression fermée

Dépression : 25 - 50 %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 25 - 50 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 5

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 54

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_498

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	75	37	Oui	NI	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	70	34	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	20	10	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	20	10	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	10	5	Non	FACH	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	0 à 1	10	5	Non	FACH	Non
Total		205	101	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		90	83	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		10	9	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		8	7	Non	FACH	Non
Total		108	99	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 80

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Connectivité hydrique entre le grand milieu humide à l'est de l'emprise et les milieux humides qui y sont liés. Tous sont sont des tourbières ouvertes avec la même végétation, sol organique et saturation à moins de 30 cm.


PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250721-172625.jpg

Direction sud



img_sud-20250721-172640.jpg

Direction est




img_est-20250721-172646.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250721-172653.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250721-173238.jpg

Pédon



img_pedon-20250721-173304.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FTG GPL

Date : 2025-08-13

Longitude : -68,79175

Latitude : 49,74694

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 2 %

Situation : Dépression fermée

Dépression : %

Direction (bas) : Est, Nord, Ouest, Sud

Forme de terrain : Concave

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Autres (à préciser)

Précisez : Ligne électrique

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée	Non		10	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 34

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	50	47	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	20	19	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	10	9	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	10	9	Non	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	8	8	Non	NI	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	0 à 1	5	5	Non	FACH	Non
Bleuet fausse-myrtille (Vaccinium myrtilloides)	0 à 1	3	3	Non	NI	Non
Total		106	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		50	81	Oui	FACH	Non
Carex pauciflore (Carex pauciflora)		10	16	Non	OBL	Non
Linaigrette dense (Eriophorum vaginatum subsp. spissum)		1	2	Non	OBL	Non
Drosera à feuilles rondes (Drosera rotundifolia)		1	2	Non	OBL	Non
Total		62	101	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 62

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE


Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_499

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250813-144228.jpg

Direction sud



img_sud-20250813-144235.jpg

Direction est



img_est-20250813-144242.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250813-144251.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250813-144634.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250813-144612.jpg

Pédon



img_pedon-20250813-144735.jpg

Pédon



img_pedon-20250813-144715.jpg

Pédon



img_pedon-20250813-144725.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250813-144345.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FTG GPL

Date : 2025-08-13

Longitude : -68,79267

Latitude : 49,74738

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 3 %

Situation : Dépression ouverte, Replat

Dépression : 50 -75 %

Direction (bas) : Ouest

Forme de terrain : Concave

Monticules : 50 -75 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Autres (à préciser)

Précisez : Ligne électrique

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée	Oui	100		

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 25

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 48

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Station : ST25_500

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	1 à 2	20	25	Oui	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	20	25	Oui	NI	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	12	15	Oui	OBL	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	10	12	Non	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	0 à 1	5	6	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	5	6	Non	FACH	Non
Bleuet fausse-myrtille (Vaccinium myrtilloides)	0 à 1	3	4	Non	NI	Non
Saule à feuilles de poirier (Salix pyrifolia)	0 à 1	3	4	Non	FACH	Non
Framboisier rouge (Rubus idaeus)	0 à 1	2	2	Non	NI	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	1	1	Non	OBL	Non
Total		81	100	3		
Non ligneuse						
Carex oligosperme (Carex oligosperma)		30	37	Oui	OBL	Non
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		20	25	Oui	FACH	Non
Linaigrette dense (Eriophorum vaginatum subsp. spissum)		8	10	Non	OBL	Non
Smilacine étoilée (Maianthemum stellatum)		5	6	Non	FACH	Non
Jonc brévicaudé (Juncus brevicaudatus)		5	6	Non	OBL	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		5	6	Non	NI	Non
Trichophore des Alpes (Trichophorum alpinum)		3	4	Non	OBL	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		3	4	Non	OBL	Non
Spinulum canadens		2	2	Non		Non
Total		81	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 4

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 72

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

Station : ST25_500

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Présence de plantes terrestres sur les monticules. Tourbière ouverte en mosaïque en raison de la présence imortante de monticules et dépressions.

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250813-131820.jpg

Direction sud




img_sud-20250813-131802.jpg

Direction est




img_est-20250813-131832.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250813-131838.jpg

Indicateurs Primaires




photo_ind_pri-20250813-132220.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250813-132258.jpg

Indicateurs Primaires




photo_ind_pri-20250813-132243.jpg

Pédon



img_pedon-20250813-132317.jpg

Pédon



img_pedon-20250813-132325.jpg

Pédon



img_pedon-20250813-132339.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250813-132022.jpg

Station : ST25_503

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FTG GPL	**Date :** 2025-08-13
Longitude : -68,78607	**Latitude :** 49,74656

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé	**Présence de dépressions et de monticules :** Non	**Pente :** 2 %
Situation : Dépression ouverte	**Dépression :** %	**Direction (bas) :** Ouest, Sud
Forme de terrain : Régulier	**Monticules :** %	

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle	**Perturbation majeure et irréversible :**
Description de la perturbation :	**Précisez :**

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui	**Indicateur(s) primaire(s) :** Aucun	**Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun
Lien hydrologique : Drainage naturel		
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau		

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :	**Classe de drainage :** Classe 6	**Présence de sol graveleux :** Non
Profondeur de la nappe (cm) :	**Présence de drainage interne oblique :** Non	**Pédologie particulière :**
		Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique	**Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** 49	**Sol organique hydromorphe :** Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :	**Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :**	**Sol minéral hydromorphe :** Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	10	100	Oui	NI	Non
Total		10	100	1		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	50	56	Oui	OBL	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	15	17	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	15	17	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	10	11	Non	NI	Non
Total		90	101	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		30	83	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		5	14	Non	FACH	Non
Savoyane (Coptis trifolia)		1	3	Non	NI	Non
Total		36	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 50
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_503


PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250813-151301.jpg

Direction sud



img_sud-20250813-151342.jpg

Direction est



img_est-20250813-151400.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250813-151410.jpg

Pédon



img_pedon-20250813-152330.jpg

Pédon



img_pedon-20250813-152337.jpg

Pédon



img_pedon-20250813-152320.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FTG GPL

Date : 2025-07-21

Longitude : -68,81776

Latitude : 49,75744

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 2 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Ouest

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 44

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_503A

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	40	28	Oui	NI	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	30	21	Oui	OBL	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	20	14	Oui	NI	Non
Amélanchier sp. (Amelanchier sp.)	1 à 2	20	14	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	10	7	Non	NI	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	10	7	Non	OBL	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	5	3	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	5	3	Non	FACH	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	1 à 2	5	3	Non	NI	Non
Total		145	100	4		
Non ligneuse						
Mousse sp. ()		30	100	Oui	-	Non
Total		30	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 1

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 40

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 3

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_503A

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250721-143712.jpg

Direction sud



img_sud-20250721-143719.jpg

Direction est



img_est-20250721-143727.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250721-143733.jpg

Pédon



img_pedon-20250721-143900.jpg

Pédon



img_pedon-20250721-143854.jpg

Pédon



img_pedon-20250721-143907.jpg

Station : ST25_505

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FTG GPL

Date : 2025-07-20

Longitude : -68,81870

Latitude : 49,74922

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Nord

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 4

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H4 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 50

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	15	100	Oui	NI	Non
Total		15	100	1		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	35	33	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	25	24	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	0 à 1	20	19	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	8	8	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	5	5	Non	FACH	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	5	5	Non	FACH	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	1 à 2	5	5	Non	FACH	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	2	2	Non	OBL	Non
Total		105	101	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		60	59	Oui	FACH	Non
Carex oligosperme (Carex oligosperma)		15	15	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		15	15	Non	FACH	Non
Scheuchzérie des marais (Scheuchzeria palustris)		10	10	Non	OBL	Non
Sarracénie pourpre (Sarracenia purpurea)		2	2	Non	OBL	Non
Total		102	101	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 64
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE


Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_505

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250720-182319.jpg

Direction sud



img_sud-20250720-182330.jpg

Direction est



img_est-20250720-182308.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250720-182340.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250720-182743.jpg

Pédon



img_pedon-20250720-182715.jpg

Pédon



img_pedon-20250720-182724.jpg

Pédon



img_pedon-20250720-182730.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FTG GPL	**Date :** 2025-07-20
Longitude : -68,81699	**Latitude :** 49,74175

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé	**Présence de dépressions et de monticules :** Non	**Pente :** 1 %
Situation : Dépression fermée	**Dépression :** %	**Direction (bas) :** Est, Nord, Ouest, Sud
Forme de terrain : Concave	**Monticules :** %	

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle	**Perturbation majeure et irréversible :**
Description de la perturbation :	**Précisez :**

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non	**Indicateur(s) primaire(s) :** Aucun	**Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun
Lien hydrologique : Drainage naturel		
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau		

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :	**Classe de drainage :** Classe 6	**Présence de sol graveleux :** Non
Profondeur de la nappe (cm) :	**Présence de drainage interne oblique :** Non	**Pédologie particulière :**
		Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique	**Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** 39	**Sol organique hydromorphe :** Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :	**Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :**	**Sol minéral hydromorphe :** Non

Pesca

Station : ST25_508

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	10	100	Oui	NI	Non
Total		10	100	1		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	40	31	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	25	20	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	15	12	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	15	12	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	10	8	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	8	6	Non	FACH	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	5	4	Non	NI	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	0 à 1	5	4	Non	FACH	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	1 à 2	5	4	Non	FACH	Non
Total		128	101	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		60	88	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		5	7	Non	FACH	Non
Lichen sp. ()		3	4	Non	-	Non
Total		68	99	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 40
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		


INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_508

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250720-163520.jpg

Direction sud



img_sud-20250720-163527.jpg

Direction est



img_est-20250720-163536.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250720-163547.jpg

Pédon



img_pedon-20250720-163834.jpg

Pédon



img_pedon-20250720-163839.jpg

Pédon



img_pedon-20250720-163826.jpg

Station : ST25_515A

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB

Date : 2025-07-16

Longitude : -68,83589

Latitude : 49,75020

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 0 %

Situation : Terrain plat

Dépression : 25 - 50 %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 25 - 50 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Chemin, Ornièrage

Précisez : ,

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Non		3	
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	100		

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique :

Épaisseur de l'horizon organique (cm) :

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	45	Sable					

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	0 à 1	20	67	Oui	OBL	Non
Saule discolore (Salix discolor)	0 à 1	10	33	Oui	NI	Non
Total		30	100	2		
Non ligneuse						
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		80	76	Oui	OBL	Non
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		20	19	Non	FACH	Non
Mousse sp. ()		5	5	Non	-	Non
Total		105	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 100

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Marécage

Type de tourbière :

Type de marécage : Marécage arbustif

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Considéré comme milieu humide, car mis à part les mousse sp, aucune végétation terrestre ne compétitionnait avec les espèces indicatrices et ce, sur toute la superficie.

Pesca

Station : ST25_515A

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250716-152608.jpg

Direction sud



img_sud-20250716-152615.jpg

Direction est




img_est-20250716-152625.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250716-152633.jpg

Pédon



img_pedon-20250716-152934.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250716-153854.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250716-114001.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250716-152800.jpg

Autre photographie



aut_ima-20250716-113910.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MG

Date : 2025-07-16

Longitude : -68,83371

Latitude : 49,74549

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 4 %

Situation : Dépression ouverte, Replat

Dépression : %

Direction (bas) : Sud

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 18

Présence de drainage interne oblique : Oui

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H4 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 23

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	21	Sable limoneux	2.5Y/3/2				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_516

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	90	94	Oui	OBL	Non
Saule discolore (Salix discolor)	1 à 2	5	5	Non	NI	Non
Framboisier rouge (Rubus idaeus)	0 à 1	1	1	Non	NI	Non
Total		96	100	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		15	65	Oui	FACH	Non
Prêle des bois (Equisetum sylvaticum)		5	22	Oui	NI	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		3	13	Non	OBL	Non
Total		23	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 93

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Marécage

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Type de tourbière :

Situation particulière : Non

Type de marécage : Marécage arbustif

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_516

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250716-190518.jpg

Direction sud



img_sud-20250716-190527.jpg

Direction est




img_est-20250716-190535.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250716-190543.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250716-190849.jpg

Pédon



img_pedon-20250716-191235.jpg

Pédon



img_pedon-20250716-191331.jpg

Pédon



img_pedon-20250716-191154.jpg

Station : ST25_517

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MG

Date : 2025-07-16

Longitude : -68,83108

Latitude : 49,74292

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 3 %

Situation : Haut de pente, Replat

Dépression : %

Direction (bas) : Ouest

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 11

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 44

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	12 à 17	35	88	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	4 à 7	5	13	Non	NI	Non
Total		40	101	1		
Arbustive / régénération						
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	55	59	Oui	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	10	11	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	10	11	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	10	11	Non	FACH	Non
Épinette noire (Picea mariana)	0 à 1	5	5	Non	NI	Non
Sorbier d'Amérique (Sorbus americana)	1 à 2	2	2	Non	NI	Non
Amélanchier sp. (Amelanchier sp.)	1 à 2	1	1	Non	NI	Non
Total		93	100	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		60	65	Oui	FACH	Non
Smilacine étoilée (Maianthemum stellatum)		15	16	Non	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		12	13	Non	FACH	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		5	5	Non	NI	Non
Total		92	99	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 1	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 0
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière boisée	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_517

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250716-195251.jpg

Direction sud



img_sud-20250716-195301.jpg

Direction est



img_est-20250716-195316.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250716-195309.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250716-195637.jpg

Pédon



img_pedon-20250716-195828.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FTG LM

Date : 2025-07-16

Longitude : -68,84136

Latitude : 49,76078

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 1 %

Situation : Dépression fermée

Dépression : %

Direction (bas) : Est

Forme de terrain : Concave

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière, Chemin

Précisez : ,

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée	Oui	50		Coupe en périphérie des aulnaies.
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée, Milieu anthropique	Oui	40		Traverse le milieu humide

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Fossé, Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 38

Sol organique hydromorphe : Oui

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	32	Limon	2.5Y/3/3				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_518

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	60	59	Oui	OBL	Non
Saule discolore (Salix discolor)	2 à 3	20	20	Non	NI	Non
Peuplier faux-tremble (Populus tremuloides)	1 à 2	8	8	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	8	8	Non	NI	Non
Cerisier de Pennsylvanie (Prunus pensylvanica)	1 à 2	5	5	Non	NI	Non
Total		101	100	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		12	38	Oui	FACH	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		10	31	Oui	OBL	Non
Jonc articulé (Juncus articulatus)		5	16	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		5	16	Non	FACH	Non
Total		32	101	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 75

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière boisée

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Tourbière boisée sous forme d'une aulnaie avec sol organique hydromorphe et ayant subie une coupe

Station : ST25_518

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250716-172522.jpg

Direction sud



img_sud-20250716-172531.jpg

Direction est



img_est-20250716-172541.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250716-172548.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250716-173029.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250716-173006.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250716-172939.jpg

Pédon



img_pedon-20250716-173106.jpg

Pédon



img_pedon-20250716-173115.jpg

Pédon



img_pedon-20250716-173122.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250716-173523.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250716-173436.jpg

Station : ST25_518B

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FTG LM

Date : 2025-07-16

Longitude : -68,84133

Latitude : 49,76025

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Est

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière, Chemin, Autres (à préciser)

Précisez : , , Remblai

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée	Oui	50		
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée, Milieu anthropique	Oui	20		Traverse le milieu humide
Végétation perturbée, Hydrologie perturbée, Milieu anthropique, Sol perturbé	Oui		0	Collé au milieu humide au sud

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Fossé, Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 50

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	30	35	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	20	24	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	2 à 3	10	12	Non	NI	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	5	6	Non	NI	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	1 à 2	5	6	Non	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	5	6	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	0 à 1	5	6	Non	NI	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	3	4	Non	NI	Non
Sorbier d'Amérique (Sorbus americana)	1 à 2	2	2	Non	NI	Non
Total		85	101	2		
Non ligneuse						
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		15	33	Oui	OBL	Non
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		15	33	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		8	17	Non	OBL	Non
Jonc filiforme (Juncus filiformis)		5	11	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		3	7	Non	FACH	Non
Total		46	101	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 58

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_518B

NOTES

Les souches ne représente pas un recouvrement de plus de 25% de strate arborescente. Tourbière ouverte.


PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250716-175621.jpg

Direction sud




img_sud-20250716-175628.jpg

Direction est



img_est-20250716-175634.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250716-175644.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250716-181053.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250716-180918.jpg

Pédon



img_pedon-20250716-180938.jpg

Pédon



img_pedon-20250716-180947.jpg

Pédon



img_pedon-20250716-180957.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250716-180015.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250716-181649.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250716-181228.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

Nº de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FTG LM

Date : 2025-07-16

Longitude : -68,83498

Latitude : 49,76701

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 3 %

Situation : Dépression fermée

Dépression : 25 - 50 %

Direction (bas) : Sud

Forme de terrain : Concave

Monticules : 25 - 50 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Ornièrage, Coupe forestière

Précisez : ,

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	20		
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	100		

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Fossé, Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 10

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 40

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	30	29	Oui	NI	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	30	29	Oui	OBL	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	3 à 4	10	10	Non	NI	Non
Amélanchier sp. (Amelanchier sp.)	0 à 1	8	8	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	8	8	Non	NI	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	0 à 1	8	8	Non	FACH	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	5	5	Non	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	3	3	Non	NI	Non
Total		102	100	2		
Non ligneuse						
Quatre-temps (Cornus canadensis)				Non	NI	Non
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		15	50	Oui	FACH	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		12	40	Oui	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		3	10	Non	FACH	Non
Total		30	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 42

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière boisée

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Tourbière boisée ayant subit une coupe. Milieu humide très perturbé.

Pesca

Station : ST25_522

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250716-144343.jpg

Direction sud



img_sud-20250716-144349.jpg

Direction est



img_est-20250716-144355.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250716-144401.jpg

Indicateurs Primaires




photo_ind_pri-20250716-150449.jpg

Pédon



img_pedon-20250716-144755.jpg

Pédon



img_pedon-20250716-144803.jpg

Pédon



img_pedon-20250716-144810.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250716-144505.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250716-144547.jpg

Pesca

Station : ST25_527

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : GPL | **Date :** 2025-07-16

Longitude : -68,82155 | **Latitude :** 49,77350

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé | **Présence de dépressions et de monticules :** Non | **Pente :** 3 %

Situation : Mi pente | **Dépression :** % | **Direction (bas) :** Nord

Forme de terrain : Régulier | **Monticules :** %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle | **Perturbation majeure et irréversible :**

Description de la perturbation : Chemin, Fossé | **Précisez :** ,

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Non		0	
Hydrologie perturbée	Non		p	Fossé draine le milieu humide

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui | **Indicateur(s) primaire(s) :** Inondé | **Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun

Lien hydrologique : Fossé, Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : | **Classe de drainage :** Classe 6 | **Présence de sol graveleux :** Oui

Profondeur de la nappe (cm) : | **Présence de drainage interne oblique :** Non | **Pédologie particulière :**

Présence de remblais dans le sol : Oui

Présence de remblais dans le sol			
Épaisseur du remblai :		**Recouvrement du remblai :**	
Roc :	**Gros bloc > 500 mm :**	**Bloc 250 à 500 mm :**	**Autre :**
Galet 80 à 250 mm :	**Caillou 40 à 80 mm :**	**Gravier 5 à 40 mm :**	
Sable 0,125 à 5 mm :	**Limon < 0,125 mm :**	**Argile :**	

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique | **Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** 38 | **Sol organique hydromorphe :** Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : | **Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :** | **Sol minéral hydromorphe :** Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	25	83	Oui	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	4 à 7	5	17	Non	NI	Non
Total		30	100	1		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	0 à 1	20	22	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	15	17	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	0 à 1	15	17	Oui	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	10	11	Non	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	0 à 1	10	11	Non	NI	Non
Saule à feuilles de poirier (Salix pyrifolia)	0 à 1	10	11	Non	FACH	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	10	11	Non	NI	Non
Total		90	100	3		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		30	56	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		10	19	Non	FACH	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		5	9	Non	OBL	Non
Prêle des bois (Equisetum sylvaticum)		5	9	Non	NI	Non
Calamagrostide du Canada (Calamagrostis canadensis)		2	4	Non	NI	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		2	4	Non	NI	Non
Total		54	101	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 25
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 3	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière boisée	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Indice de valorisation sociale	Saline et caméra de chasse active	2	Oui

Pesca

Station : ST25_527

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250716-142428.jpg

Direction sud



img_sud-20250716-142435.jpg

Direction est



img_est-20250716-142440.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250716-142448.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250716-144640.jpg

Pédon




img_pedon-20250716-143949.jpg

Pédon



img_pedon-20250716-143942.jpg

Pédon



img_pedon-20250716-143956.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250716-144209.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250716-142537.jpg

Espèce à statut



img_vs-20250716-142612.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

Nº de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB

Date : 2025-07-15

Longitude : -68,73708

Latitude : 49,76216

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 10 %

Situation : Mi pente

Dépression : %

Direction (bas) : Ouest, Sud

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Autres (à préciser)

Précisez : Site sous les lignes hydroélectriques

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Non	100		

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Oui

Profondeur de la nappe (cm) : 18

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 7

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	30	Argile sableuse	2,5Y/3/3				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_538

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Saule brillant (Salix lucida)	3 à 4	70	61	Oui	FACH	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	35	30	Oui	OBL	Non
Cornouiller hart-rouge (Cornus sericea)	1 à 2	10	9	Non	FACH	Non
Total		115	100	2		
Non ligneuse						
Scirpe à nœuds rouges (Scirpus microcarpus)		45	45	Oui	OBL	Non
Calamagrostide du Canada (Calamagrostis canadensis)		35	35	Oui	NI	Non
Carex stipité (Carex stipata var. stipata)		10	10	Non	FACH	Non
Osmonde de Clayton (Claytosmunda claytoniana)		5	5	Non	NI	Non
Carex réfléchi (Carex retrorsa)		5	5	Non	OBL	Non
Total		100	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 85

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Marécage

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Type de tourbière :

Situation particulière : Non

Type de marécage : Marécage arbustif

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250715-152447.jpg

Direction sud



img_sud-20250715-152456.jpg

Direction est




img_est-20250715-152505.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250715-152510.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250715-152927.jpg

Pédon



img_pedon-20250715-153147.jpg

Pédon



img_pedon-20250715-153030.jpg

Pédon



img_pedon-20250715-153137.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250715-152708.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB

Date : 2025-07-15

Longitude : -68,73155

Latitude : 49,76167

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 2 %

Situation : Bas de pente

Dépression : %

Direction (bas) : Nord

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique :

Épaisseur de l'horizon organique (cm) :

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	46	Sable	10YR/6/5				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	3 à 4	95	45	Oui	OBL	Non
Saule brillant (Salix lucida)	3 à 4	85	40	Oui	FACH	Non
Ronce pubescente (Rubus pubescens)	0 à 1	20	10	Non	FACH	Non
Cornouiller hart-rouge (Cornus sericea)	0 à 1	10	5	Non	FACH	Non
Total		210	100	2		
Non ligneuse						
Total		0	0	0		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 95

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Marécage

Type de tourbière :

Type de marécage : Marécage arbustif

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Délimitation limitée à l'aulnaie/saulaie

Pesca

Station : ST25_539


PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250715-141239.jpg

Direction sud




img_sud-20250715-141246.jpg

Direction est



img_est-20250715-141341.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250715-141354.jpg

Pédon



img_pedon-20250715-141623.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CHL,MG	**Date :** 2025-09-09
Longitude : -68,72580	**Latitude :** 49,69702

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé	**Présence de dépressions et de monticules :** Oui	**Pente :** 2 %
Situation : Dépression ouverte, Replat	**Dépression :** 25 - 50 %	**Direction (bas) :** Sud
Forme de terrain : Convexe	**Monticules :** 25 - 50 %	

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle	**Perturbation majeure et irréversible :**
Description de la perturbation :	**Précisez :**

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non	**Indicateur(s) primaire(s) :** Aucun	**Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun
Lien hydrologique : Drainage naturel		
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau		

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :	**Classe de drainage :** Classe 6	**Présence de sol graveleux :** Non
Profondeur de la nappe (cm) :	**Présence de drainage interne oblique :** Non	**Pédologie particulière :**
		Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H4 Fibrique	**Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** 79	**Sol organique hydromorphe :** Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :	**Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :**	**Sol minéral hydromorphe :** Non

Pesca

Station : ST25_545

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	12	100	Oui	NI	Non
Total		12	100	1		
Arbustive / régénération						
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	30	51	Oui	NI	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	15	25	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	10	17	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	4	7	Non	FACH	Non
Total		59	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		40	83	Oui	FACH	Non
Andromède glauque (Andromeda polifolia var. latifolia)		6	13	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		2	4	Non	FACH	Non
Total		48	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 21
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_545

PHOTOGRAPHIES

Direction nord




img_nord-20250909-194327.jpg

Direction sud



img_sud-20250909-194339.jpg

Direction est



img_est-20250909-194334.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250909-194346.jpg

Pédon



img_pedon-20250909-194800.jpg

Pédon



img_pedon-20250909-194808.jpg

Pédon



img_pedon-20250909-194815.jpg

Station : ST25_555

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FAD GPL

Date : 2025-09-09

Longitude : -68,67526

Latitude : 49,74011

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 2 %

Situation : Bas de pente

Dépression : 25 - 50 %

Direction (bas) : Est

Forme de terrain : Convexe

Monticules : 25 - 50 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Odeur de soufre (œuf pourri)

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 58

Sol organique hydromorphe : Oui

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	10	Sable					

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Oui

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	4 à 7	8	57	Oui	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	4 à 7	4	29	Oui	NI	Non
Cerisier de Pennsylvanie (Prunus pensylvanica)	4 à 7	2	14	Non	NI	Non
Total		14	100	2		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	3 à 4	50	70	Oui	OBL	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	6	8	Non	NI	Non
Érable à épis (Acer spicatum)	2 à 3	5	7	Non	NI	Non
Sorbier d'Amérique (Sorbus americana)	0 à 1	5	7	Non	NI	Non
Amélanchier sp. (Amelanchier sp.)	1 à 2	3	4	Non	NI	Non
Ronce pubescente (Rubus pubescens)	0 à 1	2	3	Non	FACH	Non
Total		71	99	1		
Non ligneuse						
Dryoptère spinuleuse (Dryopteris carthusiana)		3	27	Oui	NI	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		3	27	Oui	NI	Non
Oxalide de montagne (Oxalis montana)		2	18	Non	NI	Non
Pigamon pubescent (Thalictrum pubescens)		2	18	Non	FACH	Non
Savoyane (Coptis trifolia)		1	9	Non	NI	Non
Total		11	99	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 1

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 50

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 4

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_555

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250909-133519.jpg

Direction sud



img_sud-20250909-133526.jpg

Direction est




img_est-20250909-133534.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250909-133540.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250909-133907.jpg

Pédon




img_pedon-20250909-134035.jpg

Pédon



img_pedon-20250909-134008.jpg

Pédon



img_pedon-20250909-134014.jpg

Pédon



img_pedon-20250909-134027.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : GPL

Date : 2025-09-09

Longitude : -68,67190

Latitude : 49,73600

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 5 %

Situation : Mi pente

Dépression : %

Direction (bas) : Est

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Ornièrage

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
{}	Oui	50	0	Ressemble à un chemin d'entrée de machinerie depuis la 389

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 46

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_560

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	60	69	Oui	OBL	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	1 à 2	10	11	Non	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	5	6	Non	NI	Non
Amélanchier sp. (Amelanchier sp.)	1 à 2	5	6	Non	NI	Non
Ronce pubescente (Rubus pubescens)	0 à 1	3	3	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	2	2	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	2	2	Non	NI	Non
Total		87	99	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		20	57	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		10	29	Oui	FACH	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		2	6	Non	NI	Non
Lichen sp. ()		2	6	Non	-	Non
Champignon sp. (sp.)		1	3	Non	NI	Non
Total		35	101	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 60

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250909-195618.jpg

Direction sud



img_sud-20250909-195625.jpg

Direction est



img_est-20250909-195636.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250909-195642.jpg

Pédon



img_pedon-20250909-195913.jpg

Pédon



img_pedon-20250909-195905.jpg

Pédon



img_pedon-20250909-195857.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250909-195807.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CT,STH

Date : 2025-08-18

Longitude : -68,70302

Latitude : 49,77450

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 11 %

Situation : Dépression ouverte, Mi pente

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Nord

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune				

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : 19

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H3 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 16

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	3	Argile sableuse	10YR/5/8				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	40	35	Oui	OBL	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	20	18	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	15	13	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	15	13	Non	NI	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	5	4	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	5	4	Non	FACH	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	2 à 3	5	4	Non	NI	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	1 à 2	3	3	Non	FACH	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	3	3	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	2	2	Non	FACH	Non
Total		113	99	2		
Non ligneuse						
Mousse sp. ()		50	50	Oui	-	Non
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		50	50	Oui	FACH	Non
Drosera à feuilles rondes (Drosera rotundifolia)		1	1	Non	OBL	Non
Total		101	101	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 41

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Marécage

Type de tourbière :

Type de marécage : Marécage arbustif

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_582

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250818-134648.jpg

Direction sud



img_sud-20250818-134653.jpg

Direction est



img_est-20250818-134658.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250818-134703.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-134926.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FAD

Date : 2025-08-18

Longitude : -68,70507

Latitude : 49,78761

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 0 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : 65

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 22

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H2 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 56

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_589

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	35	54	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	0 à 1	8	12	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	7	11	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	6	9	Non	FACH	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	3	5	Non	OBL	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	3	5	Non	NI	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	0 à 1	3	5	Non	FACH	Non
Total		65	101	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		25	51	Oui	FACH	Non
Andromède glauque (Andromeda polifolia var. latifolia)		12	24	Oui	OBL	Non
Trichophore cespiteux (Trichophorum cespitosum)		6	12	Non	OBL	Non
Droséra intermédiaire (Drosera intermedia)		3	6	Non	OBL	Non
Scheuchzérie des marais (Scheuchzeria palustris)		3	6	Non	OBL	Non
Total		49	99	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 62

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_589

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250818-165852.jpg

Direction sud



img_sud-20250818-165906.jpg

Direction est




img_est-20250818-165914.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250818-165918.jpg

Indicateurs Primaires




photo_ind_pri-20250818-170359.jpg

Pédon




img_pedon-20250818-170509.jpg

Pédon




img_pedon-20250818-170450.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-170503.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-170456.jpg

Pesca

Station : ST25_590

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CHL

Date : 2025-08-18

Longitude : -68,69884

Latitude : 49,78612

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Dépression fermée

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Est

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 3

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 31

Sol organique hydromorphe : Oui

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	30	Sable limoneux	2.5Y/3/2				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	20	31	Oui	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	12	18	Oui	FACH	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	11	17	Oui	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	10	15	Non	NI	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	0 à 1	5	8	Non	FACH	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	3	5	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	2	3	Non	FACH	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	2	3	Non	OBL	Non
Total		65	100	3		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		35	83	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		4	10	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		3	7	Non	FACH	Non
Total		42	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 6

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES


Milieu potentiellement perturbé, dominante kalmia ang., Chicouté et sphaigne.

Pesca

Station : ST25_590

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250818-150508.jpg

Direction sud



img_sud-20250818-150519.jpg

Direction est



img_est-20250818-150514.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250818-150531.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-150739.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-150705.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-150658.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : AP FTG

Date : 2025-08-18

Longitude : -68,67091

Latitude : 49,76846

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 2 %

Situation : Dépression fermée, Haut de pente

Dépression : %

Direction (bas) : Est, Nord, Ouest, Sud

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm, Litière noirâtre

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 27

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H4 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 43

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_596

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	45	58	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	15	19	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	7	9	Non	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	5	6	Non	NI	Non
Canneberge à gros fruits (Vaccinium macrocarpon)	0 à 1	3	4	Non	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	3	4	Non	NI	Non
Total		78	100	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		80	89	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		5	6	Non	OBL	Non
Carex pauciflore (Carex pauciflora)		3	3	Non	OBL	Non
Linaigrette dense (Eriophorum vaginatum subsp. spissum)		1	1	Non	OBL	Non
Drosera à feuilles rondes (Drosera rotundifolia)		1	1	Non	OBL	Non
Total		90	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 58

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_596

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250818-150637.jpg

Direction sud



img_sud-20250818-150642.jpg

Direction est




img_est-20250818-150648.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250818-150653.jpg

Indicateurs Primaires




photo_ind_pri-20250818-151526.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250818-151947.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-151511.jpg

Pesca

Station : ST25_603

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FTG AP

Date : 2025-08-17

Longitude : -68,64704

Latitude : 49,75490

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 2 %

Situation : Dépression fermée

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Est, Sud

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Chemin

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée, Milieu anthropique	Non		0	En bordure du milieu humide

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Litière noirâtre

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Fossé, Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 5

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	29	Limon fin	5YR/3/2				
Horizon 2	29	34	Sable limoneux	5YR/6/1				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	4 à 7	10	77	Oui	OBL	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	4 à 7	3	23	Oui	NI	Non
Total		13	100	2		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	3 à 4	60	79	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	10	13	Non	NI	Non
Gadellier glanduleux (Ribes glandulosum)	0 à 1	5	7	Non	NI	Non
Framboisier rouge (Rubus idaeus)	0 à 1	1	1	Non	NI	Non
Total		76	100	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		75	90	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		3	4	Non	FACH	Non
Trientale boréale (Lysimachia borealis)		3	4	Non	NI	Non
Glycérie du Canada (Glyceria canadensis)		2	2	Non	OBL	Non
Total		83	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 72

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Non

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Marécage

Type de tourbière :

Type de marécage : Marécage arbustif

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE


Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_603

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250817-142111.jpg

Direction sud



img_sud-20250817-142118.jpg

Direction est




img_est-20250817-142124.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250817-142130.jpg

Indicateurs Primaires




photo_ind_pri-20250817-142338.jpg

Pédon



img_pedon-20250817-142430.jpg

Pédon



img_pedon-20250817-142359.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250817-142232.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CT,STH

Date : 2025-08-17

Longitude : -68,65186

Latitude : 49,74627

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 4 %

Situation : Dépression ouverte, Mi pente

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Sud

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Fossé

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	25	0	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 1

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	37	Sable limoneux	10YR/5/4				
Horizon 2	37	78	Limon sableux	10YR/2/2				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_605

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	4 à 7	25	100	Oui	OBL	Non
Total		25	100	1		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	3 à 4	40	56	Oui	OBL	Non
Gadellier glanduleux (Ribes glandulosum)	0 à 1	8	11	Non	NI	Non
Ronce pubescente (Rubus pubescens)	0 à 1	6	8	Non	FACH	Non
Framboisier rouge (Rubus idaeus)	0 à 1	5	7	Non	NI	Non
Érable à épis (Acer spicatum)	1 à 2	4	6	Non	NI	Non
Cerisier de Pennsylvanie (Prunus pensylvanica)	2 à 3	2	3	Non	NI	Non
Aulne crispé (Alnus alnobetula subsp. crispa)	2 à 3	2	3	Non	NI	Non
Saule sp. (Salix sp.)	2 à 3	2	3	Non	-	Non
Dièreville chèvrefeuille (Diervilla lonicera)	0 à 1	2	3	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	1	1	Non	NI	Non
Total		72	101	1		
Non ligneuse						
Verge d'or à feuilles de graminée (Euthamia graminifolia)		5	21	Oui	FACH	Non
Prêle des bois (Equisetum sylvaticum)		4	17	Oui	NI	Non
Maïanthème du Canada (Maianthemum canadense)		3	13	Oui	NI	Non
Calamagrostide du Canada (Calamagrostis canadensis)		3	13	Oui	NI	Non
Trichophore des Alpes (Trichophorum alpinum)		2	8	Non	OBL	Non
Osmonde de Clayton (Claytosmunda claytoniana)		2	8	Non	NI	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		2	8	Non	NI	Non
Épilobe à feuilles étroites (Chamaenerion angustifolium)		2	8	Non	NI	Non
Dryoptère spinuleuse (Dryopteris carthusiana)		1	4	Non	NI	Non
Total		24	100	4		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 67

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 3

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

Pesca

Station : ST25_605

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non	**Type de milieu humide :** Marécage	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Non	**Type de tourbière :**	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :** Marécage arbustif	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			


PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250817-131141.jpg

Direction sud



img_sud-20250817-131146.jpg

Direction est



img_est-20250817-131153.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250817-131159.jpg

Pédon



img_pedon-20250817-131438.jpg

Pédon



img_pedon-20250817-131410.jpg

Pédon



img_pedon-20250817-131430.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250817-131322.jpg

Pesca

Station : ST25_606

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : AP GPL	**Date :** 2025-08-15
Longitude : -68,65074	**Latitude :** 49,74573

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé	**Présence de dépressions et de monticules :** Oui	**Pente :** 3 %
Situation : Dépression fermée	**Dépression :** 0 - 25 %	**Direction (bas) :** Est, Nord, Ouest, Sud
Forme de terrain : Irrégulier	**Monticules :** 0 - 25 %	

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle	**Perturbation majeure et irréversible :**
Description de la perturbation : Autres (à préciser)	**Précisez :** Ligne d'hydro.

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Hydrologie perturbée, Sol perturbé, Végétation perturbée	Oui	30	5	Ligne d'hydro.

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non	**Indicateur(s) primaire(s) :** Saturé d'eau dans les 30 premiers cm	**Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun
Lien hydrologique : Drainage naturel		
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau		

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :	**Classe de drainage :** Classe 6	**Présence de sol graveleux :** Non
Profondeur de la nappe (cm) :	**Présence de drainage interne oblique :** Non	**Pédologie particulière :**
		Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique	**Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** 42	**Sol organique hydromorphe :** Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :	**Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :**	**Sol minéral hydromorphe :** Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	15	50	Oui	NI	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	5	17	Oui	OBL	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	3	10	Non	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	0 à 1	2	7	Non	NI	Non
Ronce pubescente (Rubus pubescens)	0 à 1	2	7	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	1	3	Non	NI	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	1 à 2	1	3	Non	FACH	Non
Saule sp. (Salix sp.)	1 à 2	1	3	Non	-	Non
Total		30	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		60	48	Oui	FACH	Non
Calamagrostide du Canada (Calamagrostis canadensis)		30	24	Oui	NI	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		25	20	Non	OBL	Non
Verge d'or à feuilles de graminée (Euthamia graminifolia)		5	4	Non	FACH	Non
Glycérie du Canada (Glyceria canadensis)		3	2	Non	OBL	Non
Anaphale marguerite (Anaphalis margaritacea)		2	2	Non	NI	Non
Total		125	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 36
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_606

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250815-204034.jpg

Direction sud



img_sud-20250815-204039.jpg

Direction est



img_est-20250815-204046.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250815-204052.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250815-203101.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-203232.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250815-204017.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CT,STH

Date : 2025-08-17

Longitude : -68,65184

Latitude : 49,74575

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 4 %

Situation : Dépression ouverte, Mi pente

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Ouest

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Fossé

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	10	0	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Inondé

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H4 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 9

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	43	Sable	2.5Y/6/3				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_608A

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	20	49	Oui	OBL	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	5	12	Oui	NI	Non
Aulne crispé (Alnus alnobetula subsp. crispa)	1 à 2	5	12	Oui	NI	Non
Framboisier rouge (Rubus idaeus)	0 à 1	5	12	Oui	NI	Non
Saule sp. (Salix sp.)	1 à 2	2	5	Non	-	Non
Gadellier glanduleux (Ribes glandulosum)	0 à 1	2	5	Non	NI	Non
Bleuet fausse-myrtille (Vaccinium myrtilloides)	0 à 1	1	2	Non	NI	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	1	2	Non	OBL	Non
Total		41	99	4		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		25	37	Oui	FACH	Non
Calamagrostide du Canada (Calamagrostis canadensis)		10	15	Oui	NI	Non
Verge d'or à feuilles de graminée (Euthamia graminifolia)		8	12	Non	FACH	Non
Jonc épars (Juncus effusus subsp. effusus)		4	6	Non	FACH	Non
Jonc brévicaudé (Juncus brevicaudatus)		4	6	Non	OBL	Non
Glycérie du Canada (Glyceria canadensis)		3	4	Non	OBL	Non
Prêle des bois (Equisetum sylvaticum)		3	4	Non	NI	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		3	4	Non	OBL	Non
Rubanier à feuilles étroites (Sparganium angustifolium)		2	3	Non	OBL	Non
Verge d'or rugueuse (Solidago rugosa)		2	3	Non	NI	Non
Jonc alpin (Juncus alpinoarticulatus subsp. americanus)		2	3	Non	OBL	Non
Jonc filiforme (Juncus filiformis)		2	3	Non	OBL	Non
Total		68	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 37

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 4

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

Pesca

Station : ST25_608A

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Marécage	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Non	**Type de tourbière :**	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :** Marécage arbustif	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250817-134536.jpg

Direction sud



img_sud-20250817-134541.jpg

Direction est



img_est-20250817-134547.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250817-134553.jpg

Indicateurs Primaires




photo_ind_pri-20250817-134852.jpg

Pédon



img_pedon-20250817-140611.jpg

Pédon



img_pedon-20250817-140621.jpg

Pédon



img_pedon-20250817-140627.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250817-140855.jpg

Pesca

Station : ST25_608B

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FAD SHT	**Date :** 2025-08-17
Longitude : -68,65223	**Latitude :** 49,74520

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé	**Présence de dépressions et de monticules :** Oui	**Pente :** 4 %
Situation : Dépression ouverte	**Dépression :** 25 - 50 %	**Direction (bas) :** Nord
Forme de terrain : Concave	**Monticules :** 25 - 50 %	

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle	**Perturbation majeure et irréversible :**
Description de la perturbation : Autres (à préciser)	**Précisez :** Ligne de transmission

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Milieu anthropique	Oui			Sous une ligne dhydro

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui	**Indicateur(s) primaire(s) :** Saturé d'eau dans les 30 premiers cm	**Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun
Lien hydrologique : Cours d'eau intermittent		
Type de lien hydrologique et de surface : Source d'un cours d'eau		

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : 70	**Classe de drainage :** Classe 6	**Présence de sol graveleux :** Non
Profondeur de la nappe (cm) : 12	**Présence de drainage interne oblique :** Non	**Pédologie particulière :**
		Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H4 Fibrique	**Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** 57	**Sol organique hydromorphe :** Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :	**Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :**	**Sol minéral hydromorphe :** Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	0 à 1	15	37	Oui	OBL	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	0 à 1	9	22	Oui	FACH	Non
Ronce pubescente (Rubus pubescens)	0 à 1	7	17	Non	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	6	15	Non	NI	Non
Framboisier rouge (Rubus idaeus)	0 à 1	2	5	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	2	5	Non	FACH	Non
Total		41	101	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		20	27	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		17	23	Oui	OBL	Non
Calamagrostide du Canada (Calamagrostis canadensis)		15	20	Oui	NI	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		8	11	Non	OBL	Non
Osmonde de Clayton (Claytosmunda claytoniana)		6	8	Non	NI	Non
Aster ponceau (Symphyotrichum puniceum var. puniceum)		5	7	Non	FACH	Non
Quenouille à feuilles étroites (Typha angustifolia)		4	5	Non	OBL	Non
Total		75	101	3		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 4

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 44

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_608B

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250817-131400.jpg

Direction sud



img_sud-20250817-131406.jpg

Direction est



img_est-20250817-131413.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250817-131423.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250817-131950.jpg

Pédon




img_pedon-20250817-132042.jpg

Pédon



img_pedon-20250817-132056.jpg

Pédon



img_pedon-20250817-132050.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250817-131518.jpg

Autre photographie



aut_ima-20250817-133225.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CHL	**Date :** 2025-08-17
Longitude : -68,70204	**Latitude :** 49,80419

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé	**Présence de dépressions et de monticules :** Oui	**Pente :** 1 %
Situation : Dépression ouverte	**Dépression :** 0 - 25 %	**Direction (bas) :** Est
Forme de terrain : Concave	**Monticules :** 0 - 25 %	

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle	**Perturbation majeure et irréversible :**
Description de la perturbation :	**Précisez :**

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non	**Indicateur(s) primaire(s) :** Aucun	**Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun
Lien hydrologique : Drainage naturel		
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau		

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :	**Classe de drainage :** Classe 6	**Présence de sol graveleux :** Non
Profondeur de la nappe (cm) :	**Présence de drainage interne oblique :** Non	**Pédologie particulière :**
		Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique	**Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** 54	**Sol organique hydromorphe :** Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :	**Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :**	**Sol minéral hydromorphe :** Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	12	100	Oui	NI	Non
Total		12	100	1		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	40	48	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	20	24	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	10	12	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	8	10	Non	FACH	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	3	4	Non	OBL	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	1 à 2	2	2	Non	FACH	Non
Total		83	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		50	93	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		4	7	Non	OBL	Non
Total		54	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 47
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_618

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250817-195121.jpg

Direction sud



img_sud-20250817-195131.jpg

Direction est




img_est-20250817-195127.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250817-195136.jpg

Pédon




img_pedon-20250817-195219.jpg

Pédon



img_pedon-20250817-195225.jpg

Pédon



img_pedon-20250817-195212.jpg

Station : ST25_618B

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CHL

Date : 2025-08-17

Longitude : -68,69972

Latitude : 49,80264

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 2 %

Situation : Dépression ouverte, Mi pente

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Sud

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 55

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	35	100	Oui	NI	Non
Total		35	100	1		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	15	38	Oui	OBL	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	12	30	Oui	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	6	15	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	4	10	Non	NI	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	0 à 1	2	5	Non	FACH	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	1	3	Non	OBL	Non
Total		40	101	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		20	59	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		6	18	Non	OBL	Non
Lycopode innovant (Spinulum annotinum)		5	15	Non	NI	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		3	9	Non	FACH	Non
Total		34	101	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 22

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière boisée

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_618B

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250817-202000.jpg

Direction sud



img_sud-20250817-202012.jpg

Direction est




img_est-20250817-202007.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250817-202017.jpg

Pédon




img_pedon-20250817-202118.jpg

Pédon



img_pedon-20250817-202104.jpg

Pédon



img_pedon-20250817-202111.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FAD

Date : 2025-08-17

Longitude : -68,70103

Latitude : 49,80492

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 0 %

Situation : Dépression fermée

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : 55

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H4 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 55

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	40	38	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	18	17	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	3 à 4	15	14	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	15	14	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	8	8	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	4	4	Non	FACH	Non
Ronce pubescente (Rubus pubescens)	0 à 1	2	2	Non	FACH	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	2	2	Non	OBL	Non
Total		104	99	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		18	62	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		7	24	Oui	FACH	Non
Carex blanchâtre (Carex canescens)		2	7	Non	OBL	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		2	7	Non	OBL	Non
Total		29	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 46

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Souille et vasière à orignal

Station : ST25_619


PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250817-195912.jpg

Direction sud



img_sud-20250817-195918.jpg

Direction est



img_est-20250817-195922.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250817-195927.jpg

Pédon




img_pedon-20250817-200323.jpg

Pédon



img_pedon-20250817-200328.jpg

Pédon



img_pedon-20250817-200335.jpg

Pédon



img_pedon-20250817-200341.jpg

Autre photographie



aut_ima-20250817-201039.jpg

Station : ST25_619B

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FAD

Date : 2025-08-17

Longitude : -68,70218

Latitude : 49,80516

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 0 %

Situation : Terrain plat

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 63

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	35	36	Oui	OBL	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	25	26	Oui	FACH	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	18	18	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	8	8	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	6	6	Non	NI	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	4	4	Non	OBL	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	2	2	Non	FACH	Non
Total		98	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		30	71	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		7	17	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		5	12	Non	FACH	Non
Total		42	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 46

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_619B

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250817-202850.jpg

Direction sud



img_sud-20250817-202855.jpg

Direction est




img_est-20250817-202900.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250817-202905.jpg

Pédon




img_pedon-20250817-203036.jpg

Pédon



img_pedon-20250817-203025.jpg

Pédon



img_pedon-20250817-203017.jpg

Pédon



img_pedon-20250817-203005.jpg

Pédon



img_pedon-20250817-203011.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MAR GPL

Date : 2025-08-16

Longitude : -68,69710

Latitude : 49,80855

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 0 %

Situation : Dépression fermée, Terrain plat

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Irrégulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 44

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_620

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	7 à 12	30	100	Oui	NI	Non
Total		30	100	1		
Arbustive / régénération						
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	40	44	Oui	FACH	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	15	17	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	3 à 4	10	11	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	10	11	Non	NI	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	5	6	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	4	4	Non	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	2 à 3	2	2	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	2	2	Non	FACH	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	1	1	Non	NI	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	1	1	Non	OBL	Non
Total		90	99	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		15	60	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		5	20	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		5	20	Non	FACH	Non
Total		25	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 21

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière boisée

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250816-153245.jpg

Direction sud



img_sud-20250816-153301.jpg

Direction est




img_est-20250816-153253.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250816-153310.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-153642.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : STH	**Date :** 2025-08-15
Longitude : -68,70783	**Latitude :** 49,81196

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé	**Présence de dépressions et de monticules :** Oui	**Pente :** 1 %
Situation : Terrain plat	**Dépression :** 0 - 25 %	**Direction (bas) :** Ouest
Forme de terrain : Concave	**Monticules :** 0 - 25 %	

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle	**Perturbation majeure et irréversible :**
Description de la perturbation :	**Précisez :**

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non	**Indicateur(s) primaire(s) :** Aucun	**Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun
Lien hydrologique : Drainage naturel		
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau		

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :	**Classe de drainage :** Classe 6	**Présence de sol graveleux :** Non
Profondeur de la nappe (cm) :	**Présence de drainage interne oblique :** Non	**Pédologie particulière :**
		Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H9 Humique	**Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** 62	**Sol organique hydromorphe :** Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :	**Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :**	**Sol minéral hydromorphe :** Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	30	100	Oui	NI	Non
Total		30	100	1		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	20	30	Oui	OBL	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	12	18	Oui	FACH	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	10	15	Oui	OBL	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	7	11	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	3 à 4	6	9	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	5	8	Non	NI	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	2	3	Non	NI	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	2	3	Non	OBL	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	2	3	Non	NI	Non
Total		66	100	3		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		30	64	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		7	15	Non	OBL	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		4	9	Non	NI	Non
Carex pauciflore (Carex pauciflora)		3	6	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		2	4	Non	FACH	Non
Drosera à feuilles rondes (Drosera rotundifolia)		1	2	Non	OBL	Non
Total		47	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 4	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 43
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière boisée	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

Pesca

Station : ST25_621

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250815-203423.jpg

Direction sud



img_sud-20250815-203429.jpg

Direction est



img_est-20250815-203434.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250815-203442.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-203650.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-203630.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-203641.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-203701.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : STH,CT

Date : 2025-08-15

Longitude : -68,71577

Latitude : 49,81652

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 2 %

Situation : Dépression ouverte, Terrain plat

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Est, Nord

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 16

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H4 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 66

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_623

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	20	28	Oui	FACH	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	18	25	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	10	14	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	7	10	Non	NI	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	5	7	Non	OBL	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	5	7	Non	OBL	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	3	4	Non	NI	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	1 à 2	2	3	Non	FACH	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	1 à 2	1	1	Non	NI	Non
Total		71	99	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		80	67	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		15	13	Non	OBL	Non
Carex pauciflore (Carex pauciflora)		10	8	Non	OBL	Non
Scheuchzérie des marais (Scheuchzeria palustris)		5	4	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		3	3	Non	FACH	Non
Drosera à feuilles rondes (Drosera rotundifolia)		2	2	Non	OBL	Non
Carex crépu (Carex crinita)		1	1	Non	FACH	Non
Sarracénie pourpre (Sarracenia purpurea)		1	1	Non	OBL	Non
Drosera à feuilles rondes (Drosera rotundifolia)		1	1	Non	OBL	Non
Droséra d'Angleterre (Drosera anglica)		1	1	Non	OBL	Non
Total		119	101	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 63

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

Station : ST25_623

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250815-162047.jpg

Direction sud



img_sud-20250815-162054.jpg

Direction est




img_est-20250815-162108.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250815-162116.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250815-162458.jpg

Pédon




img_pedon-20250815-162712.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-162736.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-162756.jpg

Station : ST25_624B

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : STH	**Date :** 2025-08-15
Longitude : -68,71270	**Latitude :** 49,81474

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé	**Présence de dépressions et de monticules :** Oui	**Pente :** 1 %
Situation : Terrain plat	**Dépression :** 0 - 25 %	**Direction (bas) :** Ouest
Forme de terrain : Concave	**Monticules :** 0 - 25 %	

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle	**Perturbation majeure et irréversible :**
Description de la perturbation :	**Précisez :**

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non	**Indicateur(s) primaire(s) :** Aucun	**Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun
Lien hydrologique : Drainage naturel		
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau		

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :	**Classe de drainage :** Classe 6	**Présence de sol graveleux :** Non
Profondeur de la nappe (cm) :	**Présence de drainage interne oblique :** Non	**Pédologie particulière :**
		Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique	**Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** 44	**Sol organique hydromorphe :** Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :	**Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :**	**Sol minéral hydromorphe :** Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	25	83	Oui	NI	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	4 à 7	5	17	Non	FACH	Non
Total		30	100	1		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	30	31	Oui	OBL	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	20	20	Oui	FACH	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	15	15	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	10	10	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	9	9	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	7	7	Non	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	1 à 2	5	5	Non	NI	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	2	2	Non	OBL	Non
Total		98	99	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		15	45	Oui	FACH	Non
Hypne de Schreber (Pleurozium schreberi)		10	30	Oui	-	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		3	9	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		2	6	Non	FACH	Non
Carex pauciflore (Carex pauciflora)		2	6	Non	OBL	Non
Drosera à feuilles rondes (Drosera rotundifolia)		1	3	Non	OBL	Non
Total		33	99	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 38

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière boisée

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Pesca

Station : ST25_624B

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Indice d'utilisation faunique	Souille à orignal	0	Oui

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250815-172852.jpg

Direction sud



img_sud-20250815-172858.jpg

Direction est



img_est-20250815-172905.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250815-172913.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-173116.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-173106.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-173124.jpg

Espèce à statut



img_uf-20250815-174243.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CHL
Date : 2025-08-16
Longitude : -68,69212
Latitude : 49,82255

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé
Présence de dépressions et de monticules : Oui
Pente : 5 %
Situation : Dépression ouverte
Dépression : 25 - 50 %
Direction (bas) : Nord, Ouest
Forme de terrain : Concave
Monticules : 25 - 50 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle
Perturbation majeure et irréversible :
Description de la perturbation :
Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non
Indicateur(s) primaire(s) : Aucun
Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun
Lien hydrologique : Drainage naturel
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :
Classe de drainage : Classe 6
Présence de sol graveleux : Non
Profondeur de la nappe (cm) :
Présence de drainage interne oblique : Non
Pédologie particulière :
Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique
Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 47
Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :
Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :
Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	3 à 4	18	31	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	15	25	Oui	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	12	20	Non	FACH	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	8	14	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	6	10	Non	NI	Non
Total		59	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		40	75	Oui	FACH	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		10	19	Non	NI	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		3	6	Non	FACH	Non
Total		53	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2
Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 18
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1
Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui
Présence d'un milieu humide : Oui
Présence d'espèce exotique envahissante : Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non
Type de milieu humide : Tourbière
Présence d'espèces à statut particulier : Non
Présence de sols hydromorphes : Oui
Type de tourbière : Tourbière ouverte
Situation particulière : Non
Type de marécage :
Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250816-165634.jpg

Direction sud



img_sud-20250816-165648.jpg

Direction est




img_est-20250816-165642.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250816-165653.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-165902.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-165910.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-165848.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FAD CHL

Date : 2025-08-15

Longitude : -68,68802

Latitude : 49,82886

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 0 %

Situation : Dépression fermée

Dépression : 25 - 50 %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 25 - 50 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 12

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H4 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 60

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	65	63	Oui	OBL	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	12	12	Non	FACH	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	12	12	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	8	8	Non	FACH	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	4	4	Non	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	3	3	Non	NI	Non
Total		104	102	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		50	78	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		9	14	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		3	5	Non	FACH	Non
Linaigrette à feuilles étroites (Eriophorum angustifolium subsp. augustifolium)		2	3	Non	OBL	Non
Total		64	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 80

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_627

PHOTOGRAPHIES

Direction nord




img_nord-20250815-182137.jpg

Direction sud



img_sud-20250815-182142.jpg

Direction est



img_est-20250815-182149.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250815-182154.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250815-182415.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-182547.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-182603.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-182522.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-182638.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CHL

Date : 2025-08-15

Longitude : -68,68581

Latitude : 49,82851

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Nord

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 37

Sol organique hydromorphe : Oui

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	6	Sable limoneux	2.5Y/5/2				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_628B

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	12	100	Oui	NI	Non
Total		12	100	1		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	40	44	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	15	16	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	12	13	Non	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	12	13	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	8	9	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	4	4	Non	FACH	Non
Total		91	99	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		30	83	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		3	8	Non	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		3	8	Non	OBL	Non
Total		36	99	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 43

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250815-174225.jpg

Direction sud



img_sud-20250815-174241.jpg

Direction est



img_est-20250815-174235.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250815-174247.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-174916.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-174901.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-174910.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FAD CHL	**Date :** 2025-08-15
Longitude : -68,68291	**Latitude :** 49,82705

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé	**Présence de dépressions et de monticules :** Oui	**Pente :** 1 %
Situation : Haut de pente	**Dépression :** 0 - 25 %	**Direction (bas) :** Nord
Forme de terrain : Régulier	**Monticules :** 0 - 25 %	

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle	**Perturbation majeure et irréversible :**
Description de la perturbation :	**Précisez :**

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non	**Indicateur(s) primaire(s) :** Aucun	**Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun
Lien hydrologique : Drainage naturel		
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau		

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :	**Classe de drainage :** Classe 6	**Présence de sol graveleux :** Non
Profondeur de la nappe (cm) :	**Présence de drainage interne oblique :** Non	**Pédologie particulière :**
		Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique	**Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** 49	**Sol organique hydromorphe :** Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :	**Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :**	**Sol minéral hydromorphe :** Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	60	63	Oui	OBL	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	9	9	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	8	8	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	6	6	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	5	5	Non	NI	Non
Aulne crispé (Alnus alnobetula subsp. crispa)	1 à 2	4	4	Non	NI	Non
Amélanchier sp. (Amelanchier sp.)	0 à 1	2	2	Non	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	2	2	Non	NI	Non
Total		96	99	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		8	67	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		3	25	Oui	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		1	8	Non	FACH	Non
Total		12	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 63

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_629

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250815-165513.jpg

Direction sud



img_sud-20250815-165519.jpg

Direction est




img_est-20250815-165526.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250815-165532.jpg

Pédon




img_pedon-20250815-170415.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-170439.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-170420.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CHL

Date : 2025-08-15

Longitude : -68,68492

Latitude : 49,82790

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 0 %

Situation : Dépression fermée

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 60

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_629B

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	18	100	Oui	NI	Non
Total		18	100	1		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	35	45	Oui	OBL	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	12	16	Oui	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	10	13	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	8	10	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	6	8	Non	FACH	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	6	8	Non	NI	Non
Total		77	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		50	81	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		10	16	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		2	3	Non	FACH	Non
Total		62	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 45

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250815-172410.jpg

Direction sud



img_sud-20250815-172423.jpg

Direction est



img_est-20250815-172417.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250815-172433.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-172952.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-172936.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-172944.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-172959.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FAD

Date : 2025-08-14

Longitude : -68,67611

Latitude : 49,83197

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 25 - 50 %

Direction (bas) : Nord, Ouest

Forme de terrain : Concave

Monticules : 25 - 50 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H4 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 44

Sol organique hydromorphe : Oui

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	7	Sable	2.5Y/5/6				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	10	83	Oui	NI	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	4 à 7	2	17	Non	FACH	Non
Total		12	100	1		
Arbustive / régénération						
Épinette noire (Picea mariana)	3 à 4	30	34	Oui	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	12	13	Oui	NI	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	12	13	Oui	OBL	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	10	11	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	10	11	Non	FACH	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	8	9	Non	NI	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	0 à 1	3	3	Non	FACH	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	2	2	Non	NI	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	2	2	Non	OBL	Non
Total		89	98	3		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		15	65	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		6	26	Oui	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		2	9	Non	FACH	Non
Total		23	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 20
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 3	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_631

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250814-185206.jpg

Direction sud



img_sud-20250814-185214.jpg

Direction est



img_est-20250814-185235.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250814-185242.jpg

Pédon



img_pedon-20250814-185720.jpg

Pédon



img_pedon-20250814-185728.jpg

Pédon



img_pedon-20250814-185734.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CHL	**Date :** 2025-08-14
Longitude : -68,67570	**Latitude :** 49,83187

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé	**Présence de dépressions et de monticules :** Oui	**Pente :** 3 %
Situation : Dépression ouverte	**Dépression :** 0 - 25 %	**Direction (bas) :** Ouest, Sud
Forme de terrain : Concave	**Monticules :** 0 - 25 %	

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle	**Perturbation majeure et irréversible :**
Description de la perturbation : Ornièrage	**Précisez :**

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Hydrologie perturbée, Sol perturbé, Végétation perturbée	Oui	25	0	Ornièreage qui passe dans le milieu humide

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non	**Indicateur(s) primaire(s) :** Aucun	**Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun
Lien hydrologique : Drainage naturel		
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau		

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :	**Classe de drainage :** Classe 6	**Présence de sol graveleux :** Non
Profondeur de la nappe (cm) :	**Présence de drainage interne oblique :** Non	**Pédologie particulière :**
		Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique	**Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** 53	**Sol organique hydromorphe :** Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :	**Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :**	**Sol minéral hydromorphe :** Non

Pesca

Station : ST25_631B

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Épinette noire (Picea mariana)	3 à 4	40	56	Oui	NI	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	12	17	Non	OBL	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	6	8	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	5	7	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	5	7	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	4	6	Non	FACH	Non
Total		72	101	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		8	57	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		3	21	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		2	14	Non	OBL	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		1	7	Non	OBL	Non
Total		14	99	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 15
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE


Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250814-192439.jpg

Direction sud



img_sud-20250814-192500.jpg

Direction est



img_est-20250814-192453.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250814-192506.jpg

Pédon



img_pedon-20250814-192826.jpg

Pédon



img_pedon-20250814-192813.jpg

Pédon



img_pedon-20250814-192819.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250814-192724.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FAD

Date : 2025-08-14

Longitude : -68,67689

Latitude : 49,83208

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 25 - 50 %

Direction (bas) : Nord

Forme de terrain : Concave

Monticules : 25 - 50 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : 40

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H4 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 40

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	60	53	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	3 à 4	25	22	Oui	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	10	9	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	8	7	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)		5	4	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	3	3	Non	FACH	Non
Thé des bois (Gaultheria procumbens)	0 à 1	2	2	Non	NI	Non
Total		113	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		30	83	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		4	11	Non	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		2	6	Non	OBL	Non
Total		36	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 62

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_631C

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250814-193653.jpg

Direction sud



img_sud-20250814-193700.jpg

Direction est




img_est-20250814-193706.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250814-193715.jpg

Pédon



img_pedon-20250814-194243.jpg

Pédon



img_pedon-20250814-194233.jpg

Pédon



img_pedon-20250814-194225.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CHL

Date : 2025-08-15

Longitude : -68,68180

Latitude : 49,83361

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Ouest

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 15

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 57

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Station : ST25_632

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	6	55	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	4 à 7	5	45	Oui	NI	Non
Total		11	100	2		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	40	91	Oui	OBL	Non
Amélanchier sp. (Amelanchier sp.)	0 à 1	4	9	Non	NI	Non
Total		44	100	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		50	82	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		8	13	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		3	5	Non	FACH	Non
Total		61	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 48

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250815-140357.jpg

Direction sud



img_sud-20250815-140414.jpg

Direction est



img_est-20250815-140405.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250815-140421.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250815-140704.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-140559.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-140544.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-140552.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CHL	**Date :** 2025-08-15
Longitude : -68,67673	**Latitude :** 49,83115

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé	**Présence de dépressions et de monticules :** Oui	**Pente :** 1 %
Situation : Dépression ouverte	**Dépression :** 0 - 25 %	**Direction (bas) :** Sud
Forme de terrain : Concave	**Monticules :** 0 - 25 %	

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle	**Perturbation majeure et irréversible :**
Description de la perturbation :	**Précisez :**

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non	**Indicateur(s) primaire(s) :** Aucun	**Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun
Lien hydrologique : Drainage naturel		
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau		

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :	**Classe de drainage :** Classe 6	**Présence de sol graveleux :** Non
Profondeur de la nappe (cm) :	**Présence de drainage interne oblique :** Non	**Pédologie particulière :**
		Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique	**Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** 49	**Sol organique hydromorphe :** Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :	**Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :**	**Sol minéral hydromorphe :** Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	10	100	Oui	NI	Non
Total		10	100	1		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	35	58	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	8	13	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	6	10	Non	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	5	8	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	4	7	Non	FACH	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	2	3	Non	OBL	Non
Total		60	99	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		40	78	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		8	16	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		3	6	Non	FACH	Non
Total		51	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 45

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_634

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250815-133831.jpg

Direction sud



img_sud-20250815-133847.jpg

Direction est



img_est-20250815-133842.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250815-133856.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-134501.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-134508.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-134518.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FTG MAR

Date : 2025-08-15

Longitude : -68,66702

Latitude : 49,81823

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 6 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 50 -75 %

Direction (bas) : Nord, Ouest

Forme de terrain : Concave

Monticules : 50 -75 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H9 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 40

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_653

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	50	38	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	35	27	Oui	NI	Non
Bleuet fausse-myrtille (Vaccinium myrtilloides)	0 à 1	15	12	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	15	12	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	8	6	Non	NI	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	0 à 1	5	4	Non	FACH	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	2	2	Non	FACH	Non
Total		130	101	2		
Non ligneuse						
Carex trisperme (Carex trisperma)		20	54	Oui	FACH	Non
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		12	32	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		2	5	Non	OBL	Non
Savoyane (Coptis trifolia)		2	5	Non	NI	Non
Jonc brévicaudé (Juncus brevicaudatus)		1	3	Non	OBL	Non
Total		37	99	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 53

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE


Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Proportion importante de dépressions et monticules dans le milieu. Hydrologie et sol très hétérogène. Sol organique hydromorphe dans les dépressions et non hydromorphe sur les monticules. Présence de cassandre caliculé sur l'ensemble du milieu.


PHOTOGRAPHIES

Direction nord




img_nord-20250815-141113.jpg

Direction sud



img_sud-20250815-141121.jpg

Direction est



img_est-20250815-141128.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250815-141136.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-141629.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-141543.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-141604.jpg

Autre photographie



aut_ima-20250815-144338.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FTG MAR

Date : 2025-08-15

Longitude : -68,66793

Latitude : 49,81864

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 4 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Nord, Ouest

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 18

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 39

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	50	43	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	30	26	Oui	NI	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	15	13	Non	OBL	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	10	9	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	5	4	Non	FACH	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	3	3	Non	FACH	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	1 à 2	3	3	Non	FACH	Non
Total		116	101	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		30	60	Oui	FACH	Non
Carex pauciflore (Carex pauciflora)		10	20	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		5	10	Non	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		5	10	Non	OBL	Non
Total		50	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 80

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_654

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250815-145017.jpg

Direction sud



img_sud-20250815-145025.jpg

Direction est



img_est-20250815-145031.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250815-145037.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250815-145355.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-145501.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-145435.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-145448.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FTG MAR

Date : 2025-08-14

Longitude : -68,66900

Latitude : 49,82393

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Nord

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 49

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Station : ST25_657

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	15	83	Oui	NI	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	4 à 7	3	17	Non	FACH	Non
Total		18	100	1		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	40	35	Oui	OBL	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	25	22	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	25	22	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	20	18	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	3	3	Non	FACH	Non
Total		113	100	3		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		50	70	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		15	21	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		5	7	Non	OBL	Non
Savoyane (Coptis trifolia)		1	1	Non	NI	Non
Total		71	99	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 45

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 3

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :


Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			


PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250814-202420.jpg

Direction sud



img_sud-20250814-202427.jpg

Direction est



img_est-20250814-202432.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250814-202440.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250814-202746.jpg

Pédon



img_pedon-20250814-202924.jpg

Pédon



img_pedon-20250814-202933.jpg

Pédon



img_pedon-20250814-202942.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MAR FTG

Date : 2025-08-14

Longitude : -68,66934

Latitude : 49,82641

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Nord

Forme de terrain : Irrégulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 35

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	85	56	Oui	OBL	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	30	20	Non	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	3 à 4	20	13	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	10	7	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	5	3	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	1	1	Non	FACH	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	1	1	Non	NI	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	1	1	Non	OBL	Non
Total		153	102	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		40	62	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		20	31	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		5	8	Non	OBL	Non
Total		65	101	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 121
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE


Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_658

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250814-195920.jpg

Direction sud



img_sud-20250814-195942.jpg

Direction est



img_est-20250814-195936.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250814-195950.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250814-200356.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250814-200324.jpg

Pédon



img_pedon-20250814-200418.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CHL

Date : 2025-08-15

Longitude : -68,67206

Latitude : 49,83314

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Dépression fermée

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Nord

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 46

Sol organique hydromorphe : Oui

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	7	Limon argileux	2.5Y/6/3				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Station : ST25_660

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	50	79	Oui	OBL	Non
Saule de Bebb (Salix bebbiana)	1 à 2	8	13	Non	NI	Non
Amélanchier sp. (Amelanchier sp.)	1 à 2	5	8	Non	NI	Non
Total		63	100	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		30	73	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		6	15	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		5	12	Non	FACH	Non
Total		41	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 56

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_660

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250815-131552.jpg

Direction sud



img_sud-20250815-131606.jpg

Direction est



img_est-20250815-131559.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250815-131615.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-132034.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-132041.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-132026.jpg

Station : ST25_661

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CT,STH

Date : 2025-08-14

Longitude : -68,66645

Latitude : 49,83360

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Nord

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 49

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	10	100	Oui	NI	Non
Total		10	100	1		
Arbustive / régénération						
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	30	28	Oui	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	25	23	Oui	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	20	19	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	15	14	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	8	7	Non	FACH	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	1 à 2	4	4	Non	NI	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	3	3	Non	NI	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)		2	2	Non	NI	Non
Total		107	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		60	92	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		3	5	Non	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		2	3	Non	OBL	Non
Total		65	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 2

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_661

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250814-185421.jpg

Direction sud



img_sud-20250814-185426.jpg

Direction est



img_est-20250814-185435.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250814-185443.jpg

Indicateurs Primaires




photo_ind_pri-20250814-185617.jpg

Pédon



img_pedon-20250814-185655.jpg

Pédon



img_pedon-20250814-185649.jpg

Pédon



img_pedon-20250814-185701.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FAD CHL

Date : 2025-08-14

Longitude : -68,67107

Latitude : 49,83731

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Terrain plat

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Sud

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H4 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 64

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Station : ST25_663B

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	10	100	Oui	NI	Non
Total		10	100	1		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	65	58	Oui	OBL	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	0 à 1	15	13	Non	FACH	Non
Épinette noire (Picea mariana)	3 à 4	8	7	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	8	7	Non	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	8	7	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	5	4	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	3	3	Non	NI	Non
Total		112	99	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		70	97	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		2	3	Non	FACH	Non
Total		72	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 65

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière boisée

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE


Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Tourbière boisé en raison des signes de coupes forestières qui montre des arbres de DHP 20+ coupé il y a plusieurs années.

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250814-151426.jpg

Direction sud



img_sud-20250814-151432.jpg

Direction est



img_est-20250814-151439.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250814-151446.jpg

Pédon




img_pedon-20250814-151628.jpg

Pédon




img_pedon-20250814-151635.jpg

Pédon



img_pedon-20250814-151649.jpg

Pédon



img_pedon-20250814-151642.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250814-152300.jpg

Autre photographie



aut_ima-20250814-153248.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : LR,VAB	**Date :** 2025-09-13
Longitude : -68,66773	**Latitude :** 49,85907

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé	**Présence de dépressions et de monticules :** Non	**Pente :** 2 %
Situation : Dépression fermée	**Dépression :** %	**Direction (bas) :** Nord
Forme de terrain : Convexe	**Monticules :** %	

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle	**Perturbation majeure et irréversible :**
Description de la perturbation :	**Précisez :**

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non	**Indicateur(s) primaire(s) :** Aucun	**Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun
Lien hydrologique : Drainage naturel		
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau		

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : 15	**Classe de drainage :** Classe 6	**Présence de sol graveleux :** Non
Profondeur de la nappe (cm) :	**Présence de drainage interne oblique :** Non	**Pédologie particulière :**
		Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique	**Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** 40	**Sol organique hydromorphe :** Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :	**Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :**	**Sol minéral hydromorphe :** Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	35	100	Oui	NI	Non
Total		35	100	1		
Arbustive / régénération						
Aulne crispé (Alnus alnobetula subsp. crispa)	2 à 3	25	63	Oui	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	3 à 4	15	38	Oui	NI	Non
Total		40	101	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		75	75	Oui	FACH	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		15	15	Non	NI	Non
Osmonde de Clayton (Claytosmunda claytoniana)		10	10	Non	NI	Non
Total		100	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 1	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 0
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 3	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière boisée	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE


Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_673B

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250913-174105.jpg

Direction sud



img_sud-20250913-174122.jpg

Direction est



img_est-20250913-174142.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250913-174155.jpg

Pédon



img_pedon-20250913-174804.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FAD

Date : 2025-08-13

Longitude : -68,68342

Latitude : 49,85925

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 2 %

Situation : Dépression fermée

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Nord

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Chemin

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Hydrologie perturbée, Milieu anthropique, Sol perturbé	Oui		10	Chemin qui longe le milieu humide

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 21

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	31	Limon sableux	2.5Y/4/4				
Horizon 2	31	35	Sable limoneux	2.5Y/6/6				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	57	95	Oui	OBL	Non
Saule de Bebb (Salix bebbiana)	1 à 2	3	5	Non	NI	Non
Total		60	100	1		
Non ligneuse						
Calamagrostide du Canada (Calamagrostis canadensis)		40	77	Oui	NI	Non
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		12	23	Oui	FACH	Non
Total		52	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 57

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide : Marécage

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Type de tourbière :

Situation particulière : Non

Type de marécage : Marécage arbustif

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			


PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250813-174838.jpg

Direction sud



img_sud-20250813-174843.jpg

Direction est



img_est-20250813-174848.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250813-174853.jpg

Pédon




img_pedon-20250813-175415.jpg

Pédon



img_pedon-20250813-175354.jpg

Pédon



img_pedon-20250813-175406.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250813-175139.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CHL

Date : 2025-08-13

Longitude : -68,68340

Latitude : 49,85902

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Nord, Ouest

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 15

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 57

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	12	86	Oui	NI	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	7 à 12	2	14	Non	FACH	Non
Total		14	100	1		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	20	38	Oui	OBL	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	12	23	Oui	NI	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	6	11	Non	OBL	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	6	11	Non	FACH	Non
Myrique baumier (Myrica gale)	0 à 1	5	9	Non	OBL	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	4	8	Non	OBL	Non
Total		53	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		35	76	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		7	15	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		4	9	Non	FACH	Non
Total		46	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 42
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_677B

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250813-181653.jpg

Direction sud



img_sud-20250813-181706.jpg

Direction est




img_est-20250813-181700.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250813-181713.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250813-182210.jpg

Pédon



img_pedon-20250813-182318.jpg

Pédon



img_pedon-20250813-182324.jpg

Pédon



img_pedon-20250813-182300.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

Nº de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MAR AP

Date : 2025-08-13

Longitude : -68,69934

Latitude : 49,85791

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 4 %

Situation : Replat

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Nord, Ouest

Forme de terrain : Irrégulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : 52

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 18

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	34	Limon sableux	2.5Y/3/2				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_690

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	12 à 17	10	45	Oui	NI	Non
Saule sp. (Salix sp.)	7 à 12	7	32	Oui	-	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	12 à 17	5	23	Oui	NI	Non
Total		22	100	3		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	3 à 4	60	75	Oui	OBL	Non
Framboisier rouge (Rubus idaeus)	0 à 1	15	19	Non	NI	Non
Saule sp. (Salix sp.)	1 à 2	5	6	Non	-	Non
Total		80	100	1		
Non ligneuse						
Carex disperme (Carex disperma)		35	54	Oui	OBL	Non
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		20	31	Oui	FACH	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		7	11	Non	NI	Non
Dryoptère spinuleuse (Dryopteris carthusiana)		2	3	Non	NI	Non
Trientale boréale (Lysimachia borealis)		1	2	Non	NI	Non
Total		65	101	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 95

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide : Marécage

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Type de tourbière :

Situation particulière : Non

Type de marécage : Marécage arbustif

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_690

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250813-151717.jpg

Direction sud



img_sud-20250813-151738.jpg

Direction est




img_est-20250813-151731.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250813-151746.jpg

Pédon



img_pedon-20250813-152358.jpg

Pesca

Station : ST25_691

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : STH,CT

Date : 2025-08-12

Longitude : -68,71348

Latitude : 49,84716

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 2 %

Situation : Bas de pente, Terrain plat

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Nord, Ouest

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 1

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	61	Limon sableux	2.5Y/5/3				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	7 à 12	45	90	Oui	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	4 à 7	5	10	Non	NI	Non
Total		50	100	1		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	3 à 4	20	67	Oui	OBL	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	5	17	Non	NI	Non
Framboisier rouge (Rubus idaeus)	0 à 1	3	10	Non	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	0 à 1	2	7	Non	NI	Non
Total		30	101	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		50	79	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		6	10	Non	FACH	Non
Dryoptère spinuleuse (Dryopteris carthusiana)		4	6	Non	NI	Non
Aralie à tige nue (Aralia nudicaulis)		3	5	Non	NI	Non
Total		63	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 20
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non	**Type de milieu humide :** Marécage	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Non	**Type de tourbière :**	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :** Marécage arborescent	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_691

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250812-133218.jpg

Direction sud



img_sud-20250812-133227.jpg

Direction est



img_est-20250812-133234.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250812-133241.jpg

Pédon




img_pedon-20250812-133758.jpg

Pédon



img_pedon-20250812-133743.jpg

Pédon



img_pedon-20250812-133805.jpg

Pédon




img_pedon-20250812-133725.jpg

Autre photographie



aut_ima-20250812-135611.jpg

Autre photographie



aut_ima-20250812-135554.jpg

Autre photographie



aut_ima-20250812-135327.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : STH,CT

Date : 2025-08-12

Longitude : -68,71352

Latitude : 49,84736

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Bas de pente, Terrain plat

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Nord, Ouest

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Lac, Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 19

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 63

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_691B

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	7 à 12	40	93	Oui	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	4 à 7	3	7	Non	NI	Non
Total		43	100	1		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	3 à 4	30	46	Oui	OBL	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	6	9	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	5	8	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	5	8	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	5	8	Non	FACH	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	5	8	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	0 à 1	3	5	Non	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	0 à 1	2	3	Non	NI	Non
Framboisier rouge (Rubus idaeus)	0 à 1	2	3	Non	NI	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	2	3	Non	NI	Non
Total		65	101	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		60	79	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		7	9	Non	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		5	7	Non	OBL	Non
Linnée boréale (Linnaea borealis)		2	3	Non	NI	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		2	3	Non	NI	Non
Total		76	101	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 41

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière boisée

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

Station : ST25_691B

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250812-140122.jpg

Direction sud



img_sud-20250812-140133.jpg

Direction est



img_est-20250812-140142.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250812-140149.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250812-140417.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250812-140426.jpg

Pédon




img_pedon-20250812-140601.jpg

Pédon



img_pedon-20250812-140617.jpg

Pédon



img_pedon-20250812-140626.jpg

Pédon



img_pedon-20250812-140637.jpg

Station : ST25_691C

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION — **N° de projet :** 3701

Évaluateur (initiales) : CT,STH — **Date :** 2025-08-12

Longitude : -68,71348 — **Latitude :** 49,84690

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé — **Présence de dépressions et de monticules :** Oui — **Pente :** 1 %

Situation : Dépression ouverte — **Dépression :** 25 - 50 % — **Direction (bas) :** Ouest

Forme de terrain : Concave — **Monticules :** 25 - 50 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle — **Perturbation majeure et irréversible :**

Description de la perturbation : Fossé — **Précisez :**

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	50	0	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non — **Indicateur(s) primaire(s) :** Aucun — **Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : 45 — **Classe de drainage :** Classe 3 — **Présence de sol graveleux :** Non

Profondeur de la nappe (cm) : — **Présence de drainage interne oblique :** Non — **Pédologie particulière :**

Présence de remblais dans le sol : Oui

Présence de remblais dans le sol

Épaisseur du remblai : — **Recouvrement du remblai :**

Roc : — **Gros bloc > 500 mm :** — **Bloc 250 à 500 mm :** — **Autre :**

Galet 80 à 250 mm : — **Caillou 40 à 80 mm :** — **Gravier 5 à 40 mm :**

Sable 0,125 à 5 mm : — **Limon < 0,125 mm :** — **Argile :**

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique — **Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** 6 — **Sol organique hydromorphe :** Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	39	Sable limoneux	10YR/5/8				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : — **Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :** — **Sol minéral hydromorphe :** Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	40	66	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	5	8	Non	NI	Non
Aulne crispé (Alnus alnobetula subsp. crispa)	2 à 3	5	8	Non	NI	Non
Framboisier rouge (Rubus idaeus)	1 à 2	4	7	Non	NI	Non
Gadellier glanduleux (Ribes glandulosum)	0 à 1	3	5	Non	NI	Non
Saule sp. (Salix sp.)	2 à 3	3	5	Non	-	Non
Sorbier d'Amérique (Sorbus americana)	1 à 2	1	2	Non	NI	Non
Total		61	101	1		
Non ligneuse						
Quatre-temps (Cornus canadensis)		6	29	Oui	NI	Non
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		6	29	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		4	19	Non	FACH	Non
Calamagrostide du Canada (Calamagrostis canadensis)		3	14	Non	NI	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		2	10	Non	OBL	Non
Total		21	101	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 42

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Marécage

Type de tourbière :

Type de marécage : Marécage arbustif

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_691C

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250812-151038.jpg

Direction sud



img_sud-20250812-151044.jpg

Direction est




img_est-20250812-151052.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250812-151057.jpg

Pédon




img_pedon-20250812-151301.jpg

Pédon



img_pedon-20250812-151256.jpg

Pédon



img_pedon-20250812-151250.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250812-151145.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

Nº de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FAD

Date : 2025-08-12

Longitude : -68,71917

Latitude : 49,83640

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 2 %

Situation : Dépression fermée

Dépression : 25 - 50 %

Direction (bas) : Sud

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm, Effet rhizosphère (oxydation autour des racines)

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : 35

Classe de drainage : Classe 5

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique :

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 0

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	35	Limon argileux fin	2.5Y/7/2				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	20	48	Oui	OBL	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	12	29	Oui	OBL	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	5	12	Non	NI	Non
Cerisier de Pennsylvanie (Prunus pensylvanica)	0 à 1	5	12	Non	NI	Non
Total		42	101	2		
Non ligneuse						
Carex crépu (Carex crinita)		15	65	Oui	FACH	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		8	35	Oui	OBL	Non
Total		23	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 4

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 40

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Marécage

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Type de tourbière :

Situation particulière : Non

Type de marécage : Marécage arbustif

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_785


PHOTOGRAPHIES

Direction nord




img_nord-20250812-182817.jpg

Direction sud



img_sud-20250812-182823.jpg

Direction est



img_est-20250812-182830.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250812-182835.jpg

Indicateurs Primaires




photo_ind_pri-20250812-183044.jpg

Pédon




img_pedon-20250812-183427.jpg

Pédon



img_pedon-20250812-183448.jpg

Pédon



img_pedon-20250812-183413.jpg

Station : ST25_789

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : STH

Date : 2025-08-12

Longitude : -68,71195

Latitude : 49,84623

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 2 %

Situation : Bas de pente, Terrain plat

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Nord

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm, Odeur de soufre (œuf pourri), Litière noirâtre

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : 49

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 20

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 48

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	4 à 7	17	65	Oui	OBL	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	7 à 12	5	19	Non	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	4 à 7	4	15	Non	NI	Non
Total		26	99	1		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	3 à 4	30	61	Oui	OBL	Non
Gadellier glanduleux (Ribes glandulosum)	0 à 1	10	20	Non	NI	Non
Ronce pubescente (Rubus pubescens)	0 à 1	5	10	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	2	4	Non	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	2	4	Non	NI	Non
Total		49	99	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		45	83	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		6	11	Non	FACH	Non
Linnée boréale (Linnaea borealis)		3	6	Non	NI	Non
Total		54	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 47
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière boisée	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_789

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250812-160815.jpg

Direction sud



img_sud-20250812-160822.jpg

Direction est



img_est-20250812-160831.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250812-160838.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250812-161002.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250812-161607.jpg

Pédon



img_pedon-20250812-161400.jpg

Pédon



img_pedon-20250812-161420.jpg

Pédon



img_pedon-20250812-161431.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : STH, GL,FTG

Date : 2025-08-12

Longitude : -68,71021

Latitude : 49,84585

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Riverain

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 2 %

Situation : Bas de pente, Terrain plat

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Nord, Ouest

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Chemin

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Sol perturbé	Non	0	6	Ancien chemin en bordure du milieu humide

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Cours d'eau permanent, Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 9

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 15

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	46	Limon argilo-sableux	2.5Y/6/2				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_790

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Peuplier faux-tremble (Populus tremuloides)	4 à 7	10	100	Oui	NI	Non
Total		10	100	1		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	3 à 4	75	82	Oui	OBL	Non
Gadellier glanduleux (Ribes glandulosum)	0 à 1	10	11	Non	NI	Non
Framboisier rouge (Rubus idaeus)	0 à 1	5	5	Non	NI	Non
Ronce pubescente (Rubus pubescens)	0 à 1	2	2	Non	FACH	Non
Total		92	100	1		
Non ligneuse						
Total		0	0	0		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 1

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 75

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Non

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Marécage

Type de tourbière :

Type de marécage : Marécage arbustif

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_790

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250812-192424.jpg

Direction sud



img_sud-20250812-192432.jpg

Direction est



img_est-20250812-192447.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250812-192440.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250812-192732.jpg

Pédon



img_pedon-20250812-192941.jpg

Pédon



img_pedon-20250812-192923.jpg

Pédon



img_pedon-20250812-193045.jpg

Pédon



img_pedon-20250812-192953.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250812-194434.jpg

Pesca

Station : ST25_794

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : STH, CT

Date : 2025-08-13

Longitude : -68,67792

Latitude : 49,85409

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Replat, Terrain plat

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Nord

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Ornièrage

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée	Oui	100	0	Vieux chemin de machinerie

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Litière noirâtre

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 6

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	59	Sable limoneux	2.5Y/6/3				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	45	83	Oui	OBL	Non
Saule sp. (Salix sp.)	2 à 3	7	13	Non	-	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	2	4	Non	NI	Non
Total		54	100	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		20	57	Oui	FACH	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		8	23	Oui	NI	Non
Maïanthème du Canada (Maianthemum canadense)		3	9	Non	NI	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		2	6	Non	FACH	Non
Carex blanchâtre (Carex canescens)		2	6	Non	OBL	Non
Total		35	101	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 47

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Non

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Marécage

Type de tourbière :

Type de marécage : Marécage arbustif

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_794

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250813-170204.jpg

Direction sud



img_sud-20250813-170212.jpg

Direction est



img_est-20250813-170218.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250813-170225.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250813-170415.jpg

Pédon



img_pedon-20250813-170450.jpg

Pédon



img_pedon-20250813-170433.jpg

Pédon



img_pedon-20250813-170441.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250813-170308.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250813-170317.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : STH

Date : 2025-08-14

Longitude : -68,67431

Latitude : 49,84446

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 2 %

Situation : Replat

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Est

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Litière noirâtre

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : 34

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 4

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	29	Sable limoneux	7,5YR/4/5				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Station : ST25_797B

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	65	81	Oui	OBL	Non
Aulne crispé (Alnus alnobetula subsp. crispa)	1 à 2	7	9	Non	NI	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	1 à 2	5	6	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	2	3	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	1	1	Non	NI	Non
Total		80	100	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		15	56	Oui	FACH	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		7	26	Oui	NI	Non
Trientale boréale (Lysimachia borealis)		4	15	Non	NI	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		1	4	Non	FACH	Non
Total		27	101	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 65

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Marécage

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Type de tourbière :

Situation particulière : Non

Type de marécage : Marécage arbustif

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250814-153253.jpg

Direction sud



img_sud-20250814-153258.jpg

Direction est



img_est-20250814-153304.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250814-153309.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250814-153452.jpg

Pédon



img_pedon-20250814-153532.jpg

Pédon



img_pedon-20250814-153541.jpg

Pédon



img_pedon-20250814-153552.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CT,STH

Date : 2025-08-14

Longitude : -68,67199

Latitude : 49,84227

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 2 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 25 - 50 %

Direction (bas) : Est

Forme de terrain : Concave

Monticules : 25 - 50 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Fossé

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	25	0	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : 39

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 6

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	33	Limon	7,5YR/3/3				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	4 à 7	10	67	Oui	OBL	Non
Cerisier de Pennsylvanie (Prunus pensylvanica)	4 à 7	3	20	Non	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	4 à 7	2	13	Non	NI	Non
Total		15	100	1		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	50	76	Oui	OBL	Non
Ronce pubescente (Rubus pubescens)	0 à 1	8	12	Non	FACH	Non
Érable à épis (Acer spicatum)	1 à 2	4	6	Non	NI	Non
Sorbier d'Amérique (Sorbus americana)	1 à 2	2	3	Non	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	1 à 2	2	3	Non	NI	Non
Total		66	100	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		10	45	Oui	FACH	Non
Dryoptère spinuleuse (Dryopteris carthusiana)		5	23	Oui	NI	Non
Phégoptère du hêtre (Phegopteris connectilis)		3	14	Non	NI	Non
Trientale boréale (Lysimachia borealis)		3	14	Non	NI	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		1	5	Non	NI	Non
Total		22	101	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 60

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Marécage

Type de tourbière :

Type de marécage : Marécage arbustif

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_798

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250814-160022.jpg

Direction sud



img_sud-20250814-160031.jpg

Direction est



img_est-20250814-160047.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250814-160054.jpg

Pédon



img_pedon-20250814-160346.jpg

Pédon



img_pedon-20250814-160406.jpg

Pédon



img_pedon-20250814-160415.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CHL

Date : 2025-08-14

Longitude : -68,67209

Latitude : 49,83646

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Est

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Chemin

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Hydrologie perturbée, Sol perturbé, Végétation perturbée	Oui	0	0	Chemin et fossé en périphérie du milieu humide

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 6

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H2 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 3

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	36	Sable limoneux	2.5Y/6/6				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_800

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	3 à 4	80	100	Oui	OBL	Non
Total		80	100	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		15	88	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		2	12	Non	FACH	Non
Total		17	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 80

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Marécage

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Type de tourbière :

Situation particulière : Non

Type de marécage : Marécage arbustif

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_800

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250814-141645.jpg

Direction sud



img_sud-20250814-141703.jpg

Direction est



img_est-20250814-141655.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250814-141710.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250814-142107.jpg

Pédon




img_pedon-20250814-142146.jpg

Pédon



img_pedon-20250814-142139.jpg

Pédon



img_pedon-20250814-142155.jpg

Pesca

Station : ST25_801

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FTG MAR

Date : 2025-08-14

Longitude : -68,67232

Latitude : 49,83181

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Dépression fermée

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Est, Sud

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Chemin

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée, Milieu anthropique	Non		5	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Inondé, Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 5

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 6

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H9 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 8

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	32	Limon sableux	5YR/4/1				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Oui

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	12 à 17	15	100	Oui	NI	Non
Total		15	100	1		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	40	53	Oui	OBL	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	20	26	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	5	7	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	3	4	Non	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	3 à 4	3	4	Non	NI	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	2	3	Non	NI	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	1	1	Non	OBL	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	1	1	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	1	1	Non	FACH	Non
Total		76	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		30	46	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		15	23	Oui	FACH	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		10	15	Non	OBL	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		10	15	Non	OBL	Non
Total		65	99	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 61
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Marécage	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :**	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :** Marécage arbustif	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_801

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250814-182356.jpg

Direction sud



img_sud-20250814-182402.jpg

Direction est



img_est-20250814-182411.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250814-182419.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250814-182548.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250814-182530.jpg

Pédon



img_pedon-20250814-182652.jpg

Pédon



img_pedon-20250814-182621.jpg

Pesca

Station : ST25_808

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : AP FTG

Date : 2025-08-16

Longitude : -68,69082

Latitude : 49,81009

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 2 %

Situation : Haut de pente, Terrain plat

Dépression : %

Direction (bas) : Ouest

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 21

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H3 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 35

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_808

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	30	36	Oui	OBL	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	15	18	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	15	18	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	3 à 4	10	12	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	5	6	Non	FACH	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	5	6	Non	FACH	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	2	2	Non	OBL	Non
Canneberge à gros fruits (Vaccinium macrocarpon)	0 à 1	1	1	Non	OBL	Non
Total		83	99	3		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		40	75	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		7	13	Non	OBL	Non
Carex pauciflore (Carex pauciflora)		4	8	Non	OBL	Non
Drosera à feuilles rondes (Drosera rotundifolia)		1	2	Non	OBL	Non
Jonc brévicaudé (Juncus brevicaudatus)		1	2	Non	OBL	Non
Total		53	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 46

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Indice d'utilisation faunique	Traces d'orignal.	0	Oui

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250816-171358.jpg

Direction sud



img_sud-20250816-171404.jpg

Direction est




img_est-20250816-171410.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250816-171414.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250816-171619.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-171645.jpg

Espèce à statut



img_uf-20250816-171515.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : GPL MAR

Date : 2025-08-16

Longitude : -68,69857

Latitude : 49,80809

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Dépression fermée

Dépression : 75 -100 %

Direction (bas) : Sud

Forme de terrain : Concave

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 44

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	25	96	Oui	NI	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	7 à 12	1	4	Non	FACH	Non
Total		26	100	1		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	50	53	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	20	21	Oui	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	10	11	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	8	9	Non	FACH	Non
Amélanchier sp. (Amelanchier sp.)	0 à 1	5	5	Non	NI	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	1 à 2	1	1	Non	FACH	Non
Total		94	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		60	88	Oui	FACH	Non
Carex pauciflore (Carex pauciflora)		5	7	Non	OBL	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		2	3	Non	OBL	Non
Comandre livide (Geocaulon lividum)		1	1	Non	NI	Non
Total		68	99	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 57
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière boisée	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE


Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_810A


PHOTOGRAPHIES

Direction nord




img_nord-20250816-143826.jpg

Direction sud



img_sud-20250816-143833.jpg

Direction est



img_est-20250816-143839.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250816-143846.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250816-144101.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-144026.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-144036.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MAR GPL

Date : 2025-08-16

Longitude : -68,69875

Latitude : 49,80861

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 2 %

Situation : Dépression fermée

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Nord

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Oui

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 34

Sol organique hydromorphe : Oui

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	5	Sable limoneux	7,5YR/5/5				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_810B

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	7 à 12	30	100	Oui	NI	Non
Total		30	100	1		
Arbustive / régénération						
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	30	28	Oui	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	25	23	Oui	FACH	Non
Épinette noire (Picea mariana)	3 à 4	15	14	Non	NI	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	15	14	Non	NI	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	10	9	Non	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	8	7	Non	NI	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	4	4	Non	NI	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	2 à 3	1	1	Non	FACH	Non
Total		108	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		35	85	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		2	5	Non	FACH	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		2	5	Non	NI	Non
Comandre livide (Geocaulon lividum)		1	2	Non	NI	Non
Clintonie boréale (Clintonia borealis)		1	2	Non	NI	Non
Total		41	99	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 10

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière boisée

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250816-145647.jpg

Direction sud



img_sud-20250816-145700.jpg

Direction est




img_est-20250816-145654.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250816-145706.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-150039.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-150005.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CT,STH

Date : 2025-08-15

Longitude : -68,70700

Latitude : 49,81322

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Sud

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune				

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 57

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	20	71	Oui	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	4 à 7	5	18	Non	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	4 à 7	3	11	Non	NI	Non
Total		28	100	1		
Arbustive / régénération						
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	25	25	Oui	NI	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	25	25	Oui	OBL	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	15	15	Oui	FACH	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	10	10	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	10	10	Non	NI	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	5	5	Non	NI	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	5	5	Non	OBL	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	1 à 2	5	5	Non	NI	Non
Total		100	100	3		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		35	76	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		8	17	Non	OBL	Non
Savoyane (Coptis trifolia)		2	4	Non	NI	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		1	2	Non	FACH	Non
Total		46	99	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 38

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière boisée

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_816

NOTES

Délimité avec la smilacine trifoliée, la chicouté, l'aulne rugueux, les indicateurs primaires et le sol.

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250815-200318.jpg

Direction sud



img_sud-20250815-200323.jpg

Direction est




img_est-20250815-200330.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250815-200337.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250815-200646.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-200659.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-200705.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-200710.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : STH

Date : 2025-08-15

Longitude : -68,71667

Latitude : 49,81900

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 2 %

Situation : Haut de pente

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Ouest

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : 32

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 31

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_819A

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	30	100	Oui	NI	Non
Total		30	100	1		
Arbustive / régénération						
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	45	33	Oui	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	35	25	Oui	NI	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	18	13	Non	OBL	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	13	9	Non	FACH	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	7	5	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	5	4	Non	FACH	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	1 à 2	6	4	Non	FACH	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	5	4	Non	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	2	1	Non	NI	Non
Amélanchier sp. (Amelanchier sp.)	0 à 1	2	1	Non	NI	Non
Total		138	99	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		40	82	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		4	8	Non	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		3	6	Non	OBL	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		2	4	Non	NI	Non
Total		49	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 1

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 21

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 3

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière boisée

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_819A

NOTES

Le roc est près de la surface. Voir autres photos. En périphérie d'une tourbière ouverte.

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250815-135156.jpg

Direction sud



img_sud-20250815-135217.jpg

Direction est



img_est-20250815-135233.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250815-135239.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-135546.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-135533.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-135507.jpg

Autre photographie



aut_ima-20250815-140626.jpg

Station : ST25_819B

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION **N° de projet :** 3701

Évaluateur (initiales) : STH	**Date :** 2025-08-15
Longitude : -68,71603	**Latitude :** 49,81872

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé	**Présence de dépressions et de monticules :** Oui	**Pente :** 1 %
Situation : Terrain plat	**Dépression :** 0 - 25 %	**Direction (bas) :** Ouest
Forme de terrain : Concave	**Monticules :** 0 - 25 %	

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle	**Perturbation majeure et irréversible :**
Description de la perturbation :	**Précisez :**

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non	**Indicateur(s) primaire(s) :** Saturé d'eau dans les 30 premiers cm	**Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun
Lien hydrologique : Drainage naturel		
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau		

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :	**Classe de drainage :** Classe 6	**Présence de sol graveleux :** Non
Profondeur de la nappe (cm) : 25	**Présence de drainage interne oblique :** Non	**Pédologie particulière :**
		Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H3 Fibrique	**Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** 66	**Sol organique hydromorphe :** Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :	**Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :**	**Sol minéral hydromorphe :** Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	55	42	Oui	OBL	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	30	23	Oui	FACH	Non
Épinette noire (Picea mariana)	3 à 4	10	8	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	9	7	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	8	6	Non	NI	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	7	5	Non	OBL	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	5	4	Non	FACH	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	4	3	Non	NI	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	1 à 2	2	2	Non	FACH	Non
Total		130	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		60	69	Oui	FACH	Non
Sarracénie pourpre (Sarracenia purpurea)		8	9	Non	OBL	Non
Carex oligosperme (Carex oligosperma)		7	8	Non	OBL	Non
Scheuchzérie des marais (Scheuchzeria palustris)		6	7	Non	OBL	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		3	3	Non	OBL	Non
Drosera à feuilles rondes (Drosera rotundifolia)		3	3	Non	OBL	Non
Total		87	99	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 89

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Indice d'utilisation faunique	Souille à orignaux	0	Oui

Pesca

Station : ST25_819B

NOTES

En bordure d'une tourbière boisée (STPV25_819A)

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250815-145442.jpg

Direction sud



img_sud-20250815-145450.jpg

Direction est



img_est-20250815-145457.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250815-145503.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250815-150148.jpg

Pédon




img_pedon-20250815-145911.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-145955.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-145823.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-150010.jpg

Espèce à statut



img_uf-20250815-145611.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CT,STH

Date : 2025-08-16

Longitude : -68,70156

Latitude : 49,81683

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 4 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Sud

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : 21

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H4 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 13

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	8	Limon sableux	7,5YR/3/2				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Station : ST25_822

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Sapin baumier (Abies balsamea)	4 à 7	13	42	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	4 à 7	10	32	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	8	26	Oui	NI	Non
Total		31	100	3		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	40	73	Oui	OBL	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	2 à 3	15	27	Oui	NI	Non
Total		55	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		30	56	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		10	19	Non	OBL	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		8	15	Non	NI	Non
Linnée boréale (Linnaea borealis)		4	7	Non	NI	Non
Trientale boréale (Lysimachia borealis)		2	4	Non	NI	Non
Total		54	101	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 50

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 4

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Marécage

Type de tourbière :

Type de marécage : Marécage arborescent

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_822

PHOTOGRAPHIES

Direction nord




img_nord-20250816-165652.jpg

Direction sud



img_sud-20250816-165657.jpg

Direction est



img_est-20250816-165701.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250816-165707.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-165750.jpg

Station : ST25_822B

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : STH

Date : 2025-08-16

Longitude : -68,70133

Latitude : 49,81725

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 3 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Est, Sud

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 2

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	41	Sable limoneux	7,5YR/4/5				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	10	67	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	4 à 7	5	33	Oui	NI	Non
Total		15	100	2		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	12	43	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	6	21	Oui	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	1 à 2	3	11	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	3	11	Non	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	2	7	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	2	7	Non	NI	Non
Total		28	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		45	65	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		10	14	Non	OBL	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		9	13	Non	NI	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		3	4	Non	FACH	Non
Savoyane (Coptis trifolia)		2	3	Non	NI	Non
Total		69	99	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 22

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 3

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Marécage

Type de tourbière :

Type de marécage : Marécage arbustif

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_822B

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250816-170459.jpg

Direction sud



img_sud-20250816-170508.jpg

Direction est



img_est-20250816-170515.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250816-170521.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-170730.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-170716.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-170741.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CT,STH

Date : 2025-08-16

Longitude : -68,70084

Latitude : 49,81675

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Ouest

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 10

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 22

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	20	Limon sableux	7,5YR/4/3				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_822C

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	60	72	Oui	OBL	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	10	12	Non	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	5	6	Non	NI	Non
Amélanchier sp. (Amelanchier sp.)	1 à 2	4	5	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	4	5	Non	NI	Non
Total		83	100	1		
Non ligneuse						
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		10	45	Oui	OBL	Non
Clintonie boréale (Clintonia borealis)		10	45	Oui	NI	Non
Savoyane (Coptis trifolia)		2	9	Non	NI	Non
Total		22	99	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 70

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Marécage

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Type de tourbière :

Situation particulière : Non

Type de marécage : Marécage arbustif

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250816-171935.jpg

Direction sud



img_sud-20250816-171939.jpg

Direction est




img_est-20250816-171944.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250816-171948.jpg

Indicateurs Primaires




photo_ind_pri-20250816-172042.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-172111.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-172144.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-172129.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : STH

Date : 2025-08-16

Longitude : -68,70092

Latitude : 49,81752

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 0 %

Situation : Terrain plat

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 48

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	18	100	Oui	NI	Non
Total		18	100	1		
Arbustive / régénération						
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	35	35	Oui	FACH	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	25	25	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	15	15	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	10	10	Non	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	1 à 2	5	5	Non	NI	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	0 à 1	3	3	Non	OBL	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	3	3	Non	FACH	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	0 à 1	3	3	Non	FACH	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	1	1	Non	NI	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	1	1	Non	OBL	Non
Total		101	101	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		25	60	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		6	14	Non	OBL	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		3	7	Non	NI	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		3	7	Non	FACH	Non
Carex pauciflore (Carex pauciflora)		2	5	Non	OBL	Non
Savoyane (Coptis trifolia)		2	5	Non	NI	Non
Clintonie boréale (Clintonia borealis)		1	2	Non	NI	Non
Total		42	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 12
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

Pesca

Station : ST25_822D

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Indice d'utilisation faunique	Troisième souille à orignaux	0	Oui
Indice d'utilisation faunique	Première souille à orignaux	0	Oui
Indice d'utilisation faunique	Deuxième souille à orignaux	0	Oui

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250816-174040.jpg

Direction sud



img_sud-20250816-174049.jpg

Direction est



img_est-20250816-174057.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250816-174105.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250816-174240.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-174730.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-174721.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-174707.jpg

Espèce à statut



img_uf-20250816-174513.jpg

Espèce à statut



img_uf-20250816-174225.jpg

Espèce à statut



img_uf-20250816-174446.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CHL

Date : 2025-08-16

Longitude : -68,69434

Latitude : 49,81899

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Dépression fermée

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Nord

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 63

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_823

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	25	34	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	20	27	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	15	20	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	10	14	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	4	5	Non	FACH	Non
Total		74	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		15	79	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		3	16	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		1	5	Non	FACH	Non
Total		19	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 28

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250816-192306.jpg

Direction sud



img_sud-20250816-192317.jpg

Direction est



img_est-20250816-192312.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250816-192324.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-192659.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-192706.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-192712.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FAD

Date : 2025-08-16

Longitude : -68,69260

Latitude : 49,81889

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 5 %

Situation : Mi pente

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Ouest, Sud

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : 49

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 49

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	60	67	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	12	13	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	8	9	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	5	6	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	3	3	Non	FACH	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	2	2	Non	FACH	Non
Total		90	100	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		30	83	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		3	8	Non	OBL	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		2	6	Non	NI	Non
Pyrole unilatérale (Orthilia secunda)		1	3	Non	NI	Non
Total		36	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 63

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_823B

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250816-185849.jpg

Direction sud



img_sud-20250816-185857.jpg

Direction est



img_est-20250816-185903.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250816-185908.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-190229.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-190235.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-190221.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CHL

Date : 2025-08-16

Longitude : -68,69298

Latitude : 49,81891

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Dépression fermée

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Est, Nord

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Ornièrage

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	100	0	Vielle ornièreage avec des flags

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 5

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H1 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 7

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	40	Limon argileux	2.5Y/5/3				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Oui

Pesca

Station : ST25_823C

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	40	65	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	15	24	Oui	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	5	8	Non	FACH	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	2	3	Non	OBL	Non
Total		62	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		55	93	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		2	3	Non	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		2	3	Non	OBL	Non
Total		59	99	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 44

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide : Marécage

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière :

Situation particulière : Non

Type de marécage : Marécage arbustif

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250816-190428.jpg

Direction sud



img_sud-20250816-190438.jpg

Direction est



img_est-20250816-190434.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250816-190443.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-190855.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-190847.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-190908.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250816-191401.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250816-191345.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CHL

Date : 2025-08-16

Longitude : -68,69144

Latitude : 49,81986

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 0 %

Situation : Dépression fermée

Dépression : 75 -100 %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Concave

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu :

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol :

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 63

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	12	100	Oui	NI	Non
Total		12	100	1		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	40	43	Oui	OBL	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	16	17	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	12	13	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	10	11	Non	FACH	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	8	9	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	5	5	Non	FACH	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	2	2	Non	OBL	Non
Total		93	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		50	91	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		4	7	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		1	2	Non	FACH	Non
Total		55	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 46
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_825

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250816-183232.jpg

Direction sud



img_sud-20250816-183244.jpg

Direction est



img_est-20250816-183238.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250816-183250.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-183826.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-183820.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-183811.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CHL
Date : 2025-08-16
Longitude : -68,68598
Latitude : 49,82554

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé
Présence de dépressions et de monticules : Oui
Pente : 0 %
Situation : Dépression ouverte
Dépression : 0 - 25 %
Direction (bas) : {}
Forme de terrain : Concave
Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle
Perturbation majeure et irréversible :
Description de la perturbation :
Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non
Indicateur(s) primaire(s) : Aucun
Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun
Lien hydrologique : Drainage naturel
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :
Classe de drainage : Classe 6
Présence de sol graveleux : Non
Profondeur de la nappe (cm) :
Présence de drainage interne oblique : Non
Pédologie particulière :
Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H4 Fibrique
Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 51
Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :
Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :
Sol minéral hydromorphe : Non

Station : ST25_827

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	60	66	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	10	11	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	10	11	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	8	9	Non	FACH	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	3	3	Non	OBL	Non
Total		91	100	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		80	92	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		5	6	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		2	2	Non	FACH	Non
Total		87	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2
Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 68
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0
Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui
Présence d'un milieu humide : Oui
Présence d'espèce exotique envahissante : Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non
Type de milieu humide : Tourbière
Présence d'espèces à statut particulier : Non
Présence de sols hydromorphes : Oui
Type de tourbière : Tourbière ouverte
Situation particulière : Non
Type de marécage :
Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_827

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250816-140050.jpg

Direction sud



img_sud-20250816-140104.jpg

Direction est




img_est-20250816-140058.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250816-140110.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-140305.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-140316.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-140257.jpg

Pesca

Station : ST25_828

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CHL

Date : 2025-08-16

Longitude : -68,68288

Latitude : 49,82634

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 2 %

Situation : Dépression fermée

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Sud

Forme de terrain : Concave

Monticules : 25 - 50 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H2 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 8

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	42	Sable limoneux	10R/4/6				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	4 à 7	8	57	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	6	43	Oui	NI	Non
Total		14	100	2		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	35	47	Oui	OBL	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	12	16	Oui	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	8	11	Non	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	1 à 2	8	11	Non	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	1 à 2	6	8	Non	NI	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	5	7	Non	NI	Non
Total		74	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		8	57	Oui	FACH	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		4	29	Oui	NI	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		2	14	Non	OBL	Non
Total		14	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 37

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 4

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Non

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Marécage

Type de tourbière :

Type de marécage : Marécage arbustif

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_828

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250816-132820.jpg

Direction sud



img_sud-20250816-132833.jpg

Direction est



img_est-20250816-132827.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250816-132839.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-133441.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-133435.jpg

Pédon



img_pedon-20250816-133426.jpg

Pesca

Station : ST25_829

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FAD CHL

Date : 2025-08-15

Longitude : -68,67958

Latitude : 49,82968

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 3 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Nord

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 45

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_829

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	18	90	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	4 à 7	2	10	Non	NI	Non
Total		20	100	1		
Arbustive / régénération						
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	40	41	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	3 à 4	20	21	Oui	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	10	10	Non	FACH	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	8	8	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	8	8	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	6	6	Non	FACH	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	5	5	Non	OBL	Non
Total		97	99	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		10	77	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		2	15	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		1	8	Non	FACH	Non
Total		13	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 1

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 7

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 3

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_829

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250815-153244.jpg

Direction sud



img_sud-20250815-153251.jpg

Direction est



img_est-20250815-153256.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250815-153302.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-153553.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-153543.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-153603.jpg

Station : ST25_830B

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CHL

Date : 2025-08-18

Longitude : -68,70491

Latitude : 49,78233

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Dépression fermée

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Est

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H3 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 58

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	40	63	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	10	16	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	7	11	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	5	8	Non	NI	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	2	3	Non	OBL	Non
Total		64	101	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		60	81	Oui	FACH	Non
Linaigrette de Virginie (Eriophorum virginicum)		6	8	Non	OBL	Non
Sarracénie pourpre (Sarracenia purpurea)		4	5	Non	OBL	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		2	3	Non	OBL	Non
Andromède glauque (Andromeda polifolia var. latifolia)		2	3	Non	OBL	Non
Total		74	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 56
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_830B


PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250818-190840.jpg

Direction sud




img_sud-20250818-190853.jpg

Direction est




img_est-20250818-190848.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250818-190859.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-191512.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-191527.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-191521.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CHL
Date : 2025-08-18
Longitude : -68,70315
Latitude : 49,78113

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé
Présence de dépressions et de monticules : Oui
Pente : 2 %
Situation : Dépression ouverte, Haut de pente
Dépression : 25 - 50 %
Direction (bas) : Est
Forme de terrain : Concave
Monticules : 25 - 50 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle
Perturbation majeure et irréversible :
Description de la perturbation :
Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non
Indicateur(s) primaire(s) : Aucun
Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun
Lien hydrologique : Drainage naturel
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :
Classe de drainage : Classe 6
Présence de sol graveleux : Non
Profondeur de la nappe (cm) :
Présence de drainage interne oblique : Non
Pédologie particulière :
Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H4 Fibrique
Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 44
Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :
Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :
Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	30	33	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	25	27	Oui	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	12	13	Non	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	10	11	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	10	11	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	3	3	Non	FACH	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	1	1	Non	OBL	Non
Total		91	99	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		25	74	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		3	9	Non	OBL	Non
Linaigrette de Virginie (Eriophorum virginicum)		3	9	Non	OBL	Non
Sarracénie pourpre (Sarracenia purpurea)		3	9	Non	OBL	Non
Total		34	101	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2
Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 40
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1
Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui
Présence d'un milieu humide : Oui
Présence d'espèce exotique envahissante : Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non
Type de milieu humide : Tourbière
Présence d'espèces à statut particulier : Non
Présence de sols hydromorphes : Oui
Type de tourbière : Tourbière ouverte
Situation particulière : Non
Type de marécage :
Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250818-193237.jpg

Direction sud



img_sud-20250818-193248.jpg

Direction est



img_est-20250818-193243.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250818-193253.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-195558.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-195547.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-195614.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CHL
Date : 2025-08-18
Longitude : -68,70183
Latitude : 49,78010

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé
Présence de dépressions et de monticules : Oui
Pente : 2 %
Situation : Dépression ouverte
Dépression : 0 - 25 %
Direction (bas) : Sud
Forme de terrain : Concave
Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle
Perturbation majeure et irréversible :
Description de la perturbation :
Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non
Indicateur(s) primaire(s) : Aucun
Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun
Lien hydrologique : Drainage naturel
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :
Classe de drainage : Classe 6
Présence de sol graveleux : Non
Profondeur de la nappe (cm) :
Présence de drainage interne oblique : Non
Pédologie particulière :
Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique
Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 46
Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :
Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :
Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	15	100	Oui	NI	Non
Total		15	100	1		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	20	36	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	15	27	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	10	18	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	8	15	Non	FACH	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	1 à 2	2	4	Non	FACH	Non
Total		55	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		40	98	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		1	2	Non	FACH	Non
Total		41	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 20
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE


Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_833C

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250818-201935.jpg

Direction sud



img_sud-20250818-201946.jpg

Direction est



img_est-20250818-201940.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250818-201951.jpg

Pédon




img_pedon-20250818-202409.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-202354.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-202401.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CT,STH

Date : 2025-08-18

Longitude : -68,70215

Latitude : 49,77367

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Dépression ouverte, Haut de pente

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Nord, Ouest

Forme de terrain : Concave

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 36

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_834

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	35	26	Oui	NI	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	30	22	Oui	OBL	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	25	18	Oui	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	15	11	Non	FACH	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	15	11	Non	NI	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	6	4	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	3	2	Non	FACH	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	2	1	Non	NI	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	1 à 2	2	1	Non	FACH	Non
Amélanchier sp. (Amelanchier sp.)	0 à 1	1	1	Non	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	1 à 2	2	1	Non	NI	Non
Total		136	98	3		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		45	51	Oui	FACH	Non
Mousse sp. ()		35	40	Oui	-	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		6	7	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		2	2	Non	FACH	Non
Total		88	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 36

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_834

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250818-141457.jpg

Direction sud



img_sud-20250818-141502.jpg

Direction est




img_est-20250818-141507.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250818-141512.jpg

Pédon




img_pedon-20250818-141558.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-141617.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-141611.jpg

Station : ST25_835

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CHL

Date : 2025-08-18

Longitude : -68,69344

Latitude : 49,78539

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Dépression ouverte, Haut de pente

Dépression : 25 - 50 %

Direction (bas) : Est

Forme de terrain : Convexe

Monticules : 25 - 50 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : 47

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H4 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 47

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	4 à 7	15	100	Oui	NI	Non
Total		15	100	1		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	50	71	Oui	OBL	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	12	17	Non	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	5	7	Non	NI	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	3	4	Non	OBL	Non
Total		70	99	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		40	87	Oui	FACH	Non
Andromède glauque (Andromeda polifolia var. latifolia)		6	13	Non	OBL	Non
Total		46	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 59

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_835

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250818-135821.jpg

Direction sud



img_sud-20250818-135834.jpg

Direction est



img_est-20250818-135828.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250818-135839.jpg

Pédon




img_pedon-20250818-140017.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-140011.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-140023.jpg

Pesca

Station : ST25_836

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : GPL

Date : 2025-08-18

Longitude : -68,68278

Latitude : 49,78105

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Riverain

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 2 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 75 -100 %

Direction (bas) : Sud

Forme de terrain : Concave

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Cours d'eau permanent, Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Traversé par un cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 8

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 33

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_836

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	60	52	Oui	OBL	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	20	17	Non	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	3 à 4	20	17	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	5	4	Non	NI	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	1 à 2	5	4	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	5	4	Non	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	1	1	Non	NI	Non
Total		116	99	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		60	74	Oui	FACH	Non
Jonc filiforme (Juncus filiformis)		15	19	Non	OBL	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		5	6	Non	OBL	Non
Carex des bourbiers (Carex limosa)		1	1	Non	OBL	Non
Total		81	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 101

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_836


PHOTOGRAPHIES

Direction nord




img_nord-20250818-155014.jpg

Direction sud



img_sud-20250818-155021.jpg

Direction est




img_est-20250818-155026.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250818-155033.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250818-155224.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250818-155240.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-155147.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-155140.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-155126.jpg

Station : ST25_837

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FTG AP

Date : 2025-08-18

Longitude : -68,66725

Latitude : 49,77594

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 2 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Est, Nord

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H3 Fibrique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 33

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	60	61	Oui	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	3 à 4	15	15	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	10	10	Non	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	5	5	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	3	3	Non	FACH	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	0 à 1	2	2	Non	FACH	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	1	1	Non	NI	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	1	1	Non	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	1	1	Non	NI	Non
Total		98	99	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		50	91	Oui	FACH	Non
Carex pauciflore (Carex pauciflora)		3	5	Non	OBL	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		2	4	Non	OBL	Non
Total		55	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 66
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Indice d'utilisation faunique	Fèces orignal	0	Oui

Pesca

Station : ST25_837

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250818-165403.jpg

Direction sud




img_sud-20250818-165410.jpg

Direction est



img_est-20250818-165420.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250818-165426.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-165526.jpg

Espèce à statut



img_uf-20250818-170001.jpg

Pesca

Station : ST25_840

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : AP FTG

Date : 2025-08-18

Longitude : -68,66434

Latitude : 49,77086

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 3 %

Situation : Terrain plat

Dépression : 25 - 50 %

Direction (bas) : Ouest, Sud

Forme de terrain : Irrégulier

Monticules : 25 - 50 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation :

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui			

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 33

Sol organique hydromorphe : Oui

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	7	Limon sableux	2.5Y/3/2				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_840

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	50	54	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	15	16	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	10	11	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	8	9	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	5	5	Non	FACH	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	3	3	Non	NI	Non
Canneberge à gros fruits (Vaccinium macrocarpon)	0 à 1	1	1	Non	OBL	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	0 à 1	1	1	Non	NI	Non
Total		93	100	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		30	83	Oui	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		3	8	Non	OBL	Non
Carex pauciflore (Carex pauciflora)		2	6	Non	OBL	Non
Drosera à feuilles rondes (Drosera rotundifolia)		1	3	Non	OBL	Non
Total		36	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 57

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non


INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_840

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250818-154438.jpg

Direction sud



img_sud-20250818-154443.jpg

Direction est




img_est-20250818-154448.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250818-154454.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-154624.jpg

Pédon



img_pedon-20250818-154614.jpg

Station : ST25_844

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : FTG AP

Date : 2025-08-17

Longitude : -68,65016

Latitude : 49,76415

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 7 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 25 - 50 %

Direction (bas) : Sud

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 25 - 50 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Chemin

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée, Milieu anthropique	Non		0	En bordure du milieu humide au nord-est

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Cours d'eau intermittent, Fossé, Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Récepteur d'un cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 35

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	4 à 7	30	86	Oui	OBL	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	4 à 7	5	14	Non	NI	Non
Total		35	100	1		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	3 à 4	75	84	Oui	OBL	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	1 à 2	10	11	Non	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	1 à 2	3	3	Non	NI	Non
Sorbier d'Amérique (Sorbus americana)	2 à 3	1	1	Non	NI	Non
Total		89	99	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		50	62	Oui	FACH	Non
Clintonie boréale (Clintonia borealis)		15	19	Non	NI	Non
Dryoptère spinuleuse (Dryopteris carthusiana)		4	5	Non	NI	Non
Graminée sp. (Poaceae sp.)		3	4	Non	-	Non
Lycopode innovant (Spinulum annotinum)		3	4	Non	NI	Non
Phégoptère du hêtre (Phegopteris connectilis)		3	4	Non	NI	Non
Trientale boréale (Lysimachia borealis)		1	1	Non	NI	Non
Oxalide de montagne (Oxalis montana)		1	1	Non	NI	Non
Verge d'or à tige zigzagante (Solidago flexicaulis)		1	1	Non	NI	Non
Total		81	101	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 105

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière boisée

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_844

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250817-192353.jpg

Direction sud



img_sud-20250817-192359.jpg

Direction est



img_est-20250817-192405.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250817-192412.jpg

Pédon



img_pedon-20250817-192634.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250817-193845.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

Nº de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : GPL

Date : 2025-08-17

Longitude : -68,65540

Latitude : 49,75152

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 5 %

Situation : Mi pente

Dépression : %

Direction (bas) : Sud

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Chemin

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Non		5	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Litière noirâtre

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Fossé, Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 8

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	49	Sable limoneux	2.5Y/7/2				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_854

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Peuplier faux-tremble (Populus tremuloides)	12 à 17	25	63	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	7 à 12	15	38	Oui	NI	Non
Total		40	101	2		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	20	48	Oui	OBL	Non
Framboisier rouge (Rubus idaeus)	0 à 1	15	36	Oui	NI	Non
Gadellier glanduleux (Ribes glandulosum)	0 à 1	5	12	Non	NI	Non
Érable à épis (Acer spicatum)	0 à 1	2	5	Non	NI	Non
Total		42	101	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		10	53	Oui	FACH	Non
Calamagrostide du Canada (Calamagrostis canadensis)		5	26	Oui	NI	Non
Dryoptère spinuleuse (Dryopteris carthusiana)		2	11	Non	NI	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		2	11	Non	FACH	Non
Total		19	101	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 20

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 4

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Non

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Non

Type de milieu humide : Marécage

Type de tourbière :

Type de marécage : Marécage arborescent

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_854

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250817-142315.jpg

Direction sud



img_sud-20250817-142140.jpg

Direction est



img_est-20250817-142322.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250817-142329.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250817-142444.jpg

Pédon



img_pedon-20250817-142722.jpg

Pédon



img_pedon-20250817-142601.jpg

Pédon



img_pedon-20250817-142729.jpg

Pédon



img_pedon-20250817-142713.jpg

Pédon



img_pedon-20250817-142618.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250817-143728.jpg

Station : ST25_856

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MAR

Date : 2025-08-17

Longitude : -68,65542

Latitude : 49,74905

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Riverain

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Terrain plat

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Sud

Forme de terrain : Irrégulier

Monticules : 25 - 50 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Autres (à préciser)

Précisez : castor

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Barrage de castor	Oui		25	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Cours d'eau permanent

Type de lien hydrologique et de surface : En bordure d'un cours d'eau ou d'un plan d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 4

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 4

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 3

Sol organique hydromorphe : Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	47	Limon fin	7,5YR/5/4				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	85	76	Oui	OBL	Non
Framboisier rouge (Rubus idaeus)	0 à 1	10	9	Non	NI	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	10	9	Non	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	5	4	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	1	1	Non	NI	Non
Gadellier glanduleux (Ribes glandulosum)	0 à 1	1	1	Non	NI	Non
Total		112	100	1		
Non ligneuse						
Glycérie du Canada (Glyceria canadensis)		85	77	Oui	OBL	Non
Calla des marais (Calla palustris)		5	5	Non	OBL	Non
Calamagrostide du Canada (Calamagrostis canadensis)		5	5	Non	NI	Non
Jonc brévicaudé (Juncus brevicaudatus)		5	5	Non	OBL	Non
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		5	5	Non	FACH	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		3	3	Non	OBL	Non
Rubanier nain (Sparganium natans)		2	2	Non	OBL	Non
Verge d'or du Canada (Solidago canadensis var. canadensis)		1	1	Non	NI	Non
Total		111	103	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 195
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Marécage	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Non	**Type de tourbière :**	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :** Marécage arbustif	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_856

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250817-173148.jpg

Direction sud



img_sud-20250817-173203.jpg

Direction est




img_est-20250817-173155.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250817-173219.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250817-173522.jpg

Pédon



img_pedon-20250817-173627.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250817-180639.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : GPL

Date : 2025-08-17

Longitude : -68,65581

Latitude : 49,74887

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 0 %

Situation : Dépression fermée

Dépression : 75 -100 %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Concave

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Chemin

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Non		2	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Inondé, Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 0

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 36

Sol organique hydromorphe : Oui

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	17	Sable limoneux	2.5Y/7/2				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Oui

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	20	34	Oui	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	15	26	Oui	NI	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	0 à 1	10	17	Non	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	8	14	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	5	9	Non	FACH	Non
Total		58	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		60	67	Oui	FACH	Non
Linaigrette de Virginie (Eriophorum virginicum)		10	11	Non	OBL	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		10	11	Non	OBL	Non
Jonc brévicaudé (Juncus brevicaudatus)		5	6	Non	OBL	Non
Drosera à feuilles rondes (Drosera rotundifolia)		2	2	Non	OBL	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		2	2	Non	OBL	Non
Glycérie du Canada (Glyceria canadensis)		1	1	Non	OBL	Non
Total		90	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 1

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 40

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250817-173917.jpg

Direction sud



img_sud-20250817-173923.jpg

Direction est




img_est-20250817-173935.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250817-173930.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250817-174013.jpg

Pédon



img_pedon-20250817-174756.jpg

Pédon



img_pedon-20250817-174842.jpg

Pédon



img_pedon-20250817-174818.jpg

Pédon



img_pedon-20250817-174805.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250817-175931.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : CT,STH

Date : 2025-08-17

Longitude : -68,65501

Latitude : 49,74734

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 3 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : %

Direction (bas) : Est, Sud

Forme de terrain : Concave

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Autres (à préciser)

Précisez : Ligne d'hydro

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Aucune	Oui	100	0	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 20

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 38

Sol organique hydromorphe : Oui

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	14	Limon	10YR/5/8				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	10	63	Oui	NI	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	5	31	Oui	OBL	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	1 à 2	1	6	Non	FACH	Non
Total		16	100	2		
Non ligneuse						
Calamagrostide du Canada (Calamagrostis canadensis)		45	44	Oui	NI	Non
Carex sp. (Carex sp.)		30	29	Oui	-	Non
Glycérie du Canada (Glyceria canadensis)		10	10	Non	OBL	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		8	8	Non	OBL	Non
Jonc épars (Juncus effusus subsp. effusus)		8	8	Non	FACH	Non
Jonc brévicaudé (Juncus brevicaudatus)		1	1	Non	OBL	Non
Total		102	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 1	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 24
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Marais	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :**	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_857

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250817-145415.jpg

Direction sud



img_sud-20250817-145420.jpg

Direction est



img_est-20250817-145424.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250817-145431.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250817-145634.jpg

Pédon



img_pedon-20250817-145723.jpg

Pédon



img_pedon-20250817-145716.jpg

Pédon



img_pedon-20250817-145711.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250817-145528.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : AP GPL

Date : 2025-08-15

Longitude : -68,64394

Latitude : 49,74254

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 1 %

Situation : Terrain plat

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Nord

Forme de terrain : Irrégulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Autres (à préciser), Chemin

Précisez : Ligne de transmission,

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Hydrologie perturbée, Sol perturbé, Végétation perturbée	Oui	100	0	Ligne de transmission
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	5	0	Chemin

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 43

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_860

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	20	32	Oui	OBL	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	8	13	Oui	OBL	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	5	8	Oui	NI	Non
Aulne crispé (Alnus alnobetula subsp. crispa)	1 à 2	5	8	Oui	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	5	8	Oui	FACH	Non
Cerisier de Virginie (Prunus virginiana var. virginiana)	1 à 2	5	8	Oui	NI	Non
Canneberge à gros fruits (Vaccinium macrocarpon)	0 à 1	5	8	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	3	5	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	3	5	Non	FACH	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	1 à 2	3	5	Non	FACH	Non
Total		62	100	7		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		60	57	Oui	FACH	Non
Calamagrostide du Canada (Calamagrostis canadensis)		15	14	Non	NI	Non
Carex pauciflore (Carex pauciflora)		10	9	Non	OBL	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		8	8	Non	OBL	Non
Dryoptère à crêtes (Dryopteris cristata)		7	7	Non	OBL	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		3	3	Non	NI	Non
Glycérie du Canada (Glyceria canadensis)		2	2	Non	OBL	Non
Tanaisie vulgaire (Tanacetum vulgare)		1	1	Non	NI	Non
Total		106	101	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 5

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 60

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 3

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

Station : ST25_860

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250815-192510.jpg

Direction sud



img_sud-20250815-192516.jpg

Direction est



img_est-20250815-192522.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250815-192528.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-192641.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250815-192538.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250815-194637.jpg

Station : ST25_861

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : AP GPL
Date : 2025-08-15
Longitude : -68,64093
Latitude : 49,74201

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé
Présence de dépressions et de monticules : Oui
Pente : 3 %
Situation : Dépression fermée
Dépression : 0 - 25 %
Direction (bas) : Est, Nord, Ouest, Sud
Forme de terrain : Irrégulier
Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle
Perturbation majeure et irréversible :
Description de la perturbation : Autres (à préciser)
Précisez : Ligne électrique

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Hydrologie perturbée, Sol perturbé, Végétation perturbée	Oui	100	0	Ligne électrique

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non
Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm
Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun
Lien hydrologique : Drainage naturel
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :
Classe de drainage : Classe 6
Présence de sol graveleux : Non
Profondeur de la nappe (cm) : 30
Présence de drainage interne oblique : Non
Pédologie particulière :
Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique
Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 39
Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :
Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :
Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne crispé (Alnus alnobetula subsp. crispa)	1 à 2	12	18	Oui	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	10	15	Oui	NI	Non
Spirée blanche (Spiraea alba var. alba)	0 à 1	10	15	Oui	FACH	Non
Mélèze laricin (Larix laricina)	0 à 1	8	12	Oui	FACH	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	8	12	Oui	NI	Non
Framboisier rouge (Rubus idaeus)	0 à 1	5	7	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	5	7	Non	NI	Non
Myrique baumier (Myrica gale)	0 à 1	4	6	Non	OBL	Non
Épinette noire (Picea mariana)	0 à 1	2	3	Non	NI	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	0 à 1	2	3	Non	FACH	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	1	1	Non	NI	Non
Total		67	99	5		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		60	56	Oui	FACH	Non
Calamagrostide du Canada (Calamagrostis canadensis)		40	37	Oui	NI	Non
Aster de New York (Symphyotrichum novi-belgii var. novi-belgii)		5	5	Non	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		3	3	Non	OBL	Non
Total		108	101	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 7
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 4	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

Station : ST25_861

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250815-175521.jpg

Direction sud



img_sud-20250815-175528.jpg

Direction est



img_est-20250815-175534.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250815-175542.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250815-175758.jpg

Pédon



img_pedon-20250815-180010.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250815-175650.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : LM | **Date :** 2025-08-28

Longitude : -68,87214 | **Latitude :** 49,67015

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé | **Présence de dépressions et de monticules :** Non | **Pente :** 2 %

Situation : Dépression ouverte, Haut de pente | **Dépression :** % | **Direction (bas) :** Est, Nord

Forme de terrain : Régulier | **Monticules :** %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle | **Perturbation majeure et irréversible :**

Description de la perturbation : Coupe forestière | **Précisez :**

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé	Oui	100		Coupe forestière et passage de machinerie

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui | **Indicateur(s) primaire(s) :** Saturé d'eau dans les 30 premiers cm | **Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : | **Classe de drainage :** Classe 6 | **Présence de sol graveleux :** Non

Profondeur de la nappe (cm) : | **Présence de drainage interne oblique :** Non | **Pédologie particulière :**

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique | **Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** 48 | **Sol organique hydromorphe :** Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : | **Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :** | **Sol minéral hydromorphe :** Non

Pesca

Station : ST25_868

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	15	37	Oui	FACH	Non
Saule à feuilles de poirier (Salix pyrifolia)	0 à 1	5	12	Oui	FACH	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	0 à 1	5	12	Oui	FACH	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	4	10	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	4	10	Non	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	0 à 1	2	5	Non	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	2	5	Non	NI	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	2	5	Non	NI	Non
Amélanchier sp. (Amelanchier sp.)	0 à 1	2	5	Non	NI	Non
Total		41	101	3		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		70	60	Oui	FACH	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		18	16	Non	OBL	Non
Calamagrostide du Canada (Calamagrostis canadensis)		15	13	Non	NI	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		6	5	Non	FACH	Non
Osmonde de Clayton (Claytosmunda claytoniana)		5	4	Non	NI	Non
Jonc brévicaudé (Juncus brevicaudatus)		1	1	Non	OBL	Non
Jonc alpin (Juncus alpinoarticulatus subsp. americanus)		1	1	Non	OBL	Non
Total		116	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 4 | **Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 20

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0 | **Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui | **Présence d'un milieu humide :** Oui | **Présence d'espèce exotique envahissante :** Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui | **Type de milieu humide :** Tourbière | **Présence d'espèces à statut particulier :** Non

Présence de sols hydromorphes : Oui | **Type de tourbière :** Tourbière boisée

Situation particulière : Non | **Type de marécage :**

Cas problème : Non

Station : ST25_868

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Tourbière boisée dont les arbres ont été coupés.

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250828-180224.jpg

Direction sud



img_sud-20250828-180233.jpg

Direction est



img_est-20250828-180239.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250828-180245.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250828-182356.jpg

Pédon



img_pedon-20250828-181031.jpg

Pédon



img_pedon-20250828-181011.jpg

Pédon



img_pedon-20250828-181002.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250828-180523.jpg

Station : ST25_872

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB | **Date :** 2025-08-28

Longitude : -68,86883 | **Latitude :** 49,67702

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé | **Présence de dépressions et de monticules :** Non | **Pente :** 0 %

Situation : Dépression fermée | **Dépression :** % | **Direction (bas) :** {}

Forme de terrain : | **Monticules :** %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle | **Perturbation majeure et irréversible :**

Description de la perturbation : Coupe forestière | **Précisez :**

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Non		1	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non | **Indicateur(s) primaire(s) :** Saturé d'eau dans les 30 premiers cm | **Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : | **Classe de drainage :** Classe 6 | **Présence de sol graveleux :** Non

Profondeur de la nappe (cm) : 21 | **Présence de drainage interne oblique :** Non | **Pédologie particulière :**

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique | **Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** 31 | **Sol organique hydromorphe :** Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : | **Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :** | **Sol minéral hydromorphe :** Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	75	52	Oui	OBL	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	40	28	Oui	OBL	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	10	7	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	10	7	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	9	6	Non	FACH	Non
Total		144	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		50	83	Oui	FACH	Non
Mousse sp. ()		10	17	Non	-	Non
Total		60	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 115

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Deuxième photo de l'indicateur montre la saturation du sol en eau à 21 cm. Il n'est pas possible de le voir sur la photo, mais la nappe y est.

Pesca

Station : ST25_872


PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250828-214017.jpg

Direction sud



img_sud-20250828-214022.jpg

Direction est



img_est-20250828-214027.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250828-214050.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250828-214739.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250828-214816.jpg

Pédon



img_pedon-20250828-214244.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250828-215131.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : GPL
Date : 2025-08-29
Longitude : -68,85786
Latitude : 49,68364

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé
Présence de dépressions et de monticules : Oui
Pente : 4 %
Situation : Dépression fermée
Dépression : 50 -75 %
Direction (bas) : Nord, Ouest
Forme de terrain : Concave
Monticules : 25 - 50 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle
Perturbation majeure et irréversible :
Description de la perturbation : Coupe forestière
Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	100	0	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non
Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm
Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun
Lien hydrologique : Drainage naturel
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :
Classe de drainage : Classe 6
Présence de sol graveleux : Non
Profondeur de la nappe (cm) : 7
Présence de drainage interne oblique : Non
Pédologie particulière :
Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique
Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 41
Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :
Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :
Sol minéral hydromorphe : Non

Station : ST25_876

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	7 à 12	10	100	Oui	NI	Non
Total		10	100	1		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	30	30	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	20	20	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	15	15	Oui	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	15	15	Oui	NI	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	0 à 1	10	10	Non	OBL	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	0 à 1	5	5	Non	FACH	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	5	5	Non	FACH	Non
Total		100	100	4		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		80	83	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		10	10	Non	FACH	Non
Clintonie boréale (Clintonia borealis)		5	5	Non	NI	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		1	1	Non	NI	Non
Total		96	99	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2
Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 40
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 4
Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui
Présence d'un milieu humide : Oui
Présence d'espèce exotique envahissante : Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui
Type de milieu humide : Tourbière
Présence d'espèces à statut particulier : Non
Présence de sols hydromorphes : Oui
Type de tourbière : Tourbière boisée
Situation particulière : Non
Type de marécage :
Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			


NOTES

Tourbière boisée bûchée

Station : ST25_876

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250829-141438.jpg

Direction sud



img_sud-20250829-141451.jpg

Direction est



img_est-20250829-141458.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250829-141504.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250829-142240.jpg

Pédon



img_pedon-20250829-141655.jpg

Pédon



img_pedon-20250829-141648.jpg

Pédon



img_pedon-20250829-141630.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250829-141551.jpg

Station : ST25_877

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : GPL

Date : 2025-08-29

Longitude : -68,85952

Latitude : 49,68431

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 0 %

Situation : Bas de pente, Dépression fermée

Dépression : 75 -100 %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Concave

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière, Chemin

Précisez : ,

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	100	0	
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Non		5	Chemin de coupe

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 40

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	30	39	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	20	26	Oui	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	10	13	Non	NI	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	10	13	Non	OBL	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	1 à 2	5	7	Non	FACH	Non
Épinette noire (Picea mariana)	0 à 1	1	1	Non	NI	Non
Total		76	99	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		80	78	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		10	10	Non	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		8	8	Non	OBL	Non
Clintonie boréale (Clintonia borealis)		2	2	Non	NI	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		2	2	Non	OBL	Non
Fougère-aigle (Pteridium aquilinum)		1	1	Non	NI	Non
Total		103	101	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 50
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière boisée	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Tourbière boisée bûchée

Pesca

Station : ST25_877

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250829-151213.jpg

Direction sud



img_sud-20250829-151218.jpg

Direction est




img_est-20250829-151224.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250829-151229.jpg

Indicateurs Primaires




photo_ind_pri-20250829-151440.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250829-151426.jpg

Pédon



img_pedon-20250829-151511.jpg

Pédon



img_pedon-20250829-151457.jpg

Pédon



img_pedon-20250829-151503.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250829-152017.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250829-152010.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250829-151302.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB

Date : 2025-08-29

Longitude : -68,85774

Latitude : 49,68778

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 2 %

Situation : Replat

Dépression : 0 - 25 %

Direction (bas) : Nord, Ouest

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	100		

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 13

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H9 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 32

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_878A

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	2 à 3	50	58	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	20	23	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	0 à 1	9	10	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	7	8	Non	NI	Non
Total		86	99	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		70	88	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		10	13	Non	FACH	Non
Total		80	101	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 50

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière boisée

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Tourbière boisée en raison de la coupe forestière

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250829-131827.jpg

Direction sud



img_sud-20250829-131820.jpg

Direction est




img_est-20250829-131759.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250829-131810.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250829-132040.jpg

Pédon



img_pedon-20250829-131927.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250829-131525.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : GPL

Date : 2025-08-29

Longitude : -68,85599

Latitude : 49,68030

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 5 %

Situation : Mi pente

Dépression : 50 -75 %

Direction (bas) : Sud

Forme de terrain : Irrégulier

Monticules : 50 -75 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Chemin, Coupe forestière

Précisez : ,

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Non		2	
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	100	0	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 41

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	50	58	Oui	OBL	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	15	17	Non	OBL	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	10	12	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	5	6	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	5	6	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	0 à 1	1	1	Non	NI	Non
Total		86	100	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		60	69	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		20	23	Oui	FACH	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		5	6	Non	OBL	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		2	2	Non	OBL	Non
Total		87	100	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 72

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière boisée

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Tourbière boisée bûchée

Pesca

Station : ST25_880

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250829-173041.jpg

Direction sud



img_sud-20250829-173047.jpg

Direction est




img_est-20250829-173051.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250829-173055.jpg

Indicateurs Primaires




photo_ind_pri-20250829-173202.jpg

Pédon




img_pedon-20250829-173245.jpg

Pédon



img_pedon-20250829-173240.jpg

Pédon



img_pedon-20250829-173234.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250829-173633.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250829-173135.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : GPL

Date : 2025-08-29

Longitude : -68,85405

Latitude : 49,67757

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 2 %

Situation : Dépression fermée

Dépression : 25 - 50 %

Direction (bas) : Ouest

Forme de terrain : Irrégulier

Monticules : 25 - 50 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Chemin, Coupe forestière

Précisez : ,

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Non		2	
Hydrologie perturbée, Sol perturbé, Végétation perturbée	Oui	100	0	Influence de la coupe sur tous le milieu

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 50

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_881

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	30	63	Oui	OBL	Non
Saule de Bebb (Salix bebbiana)	1 à 2	5	10	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	5	10	Non	NI	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	5	10	Non	NI	Non
Framboisier rouge (Rubus idaeus)	0 à 1	2	4	Non	NI	Non
Peuplier faux-tremble (Populus tremuloides)	1 à 2	1	2	Non	NI	Non
Total		48	99	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		60	75	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		10	13	Non	FACH	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		5	6	Non	OBL	Non
Clintonie boréale (Clintonia borealis)		2	3	Non	NI	Non
Jonc brévicaudé (Juncus brevicaudatus)		2	3	Non	OBL	Non
Épilobe à feuilles étroites (Chamaenerion angustifolium)		1	1	Non	NI	Non
Total		80	101	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 37

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière boisée

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Tourbière boisée bûchée

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250829-182529.jpg

Direction sud



img_sud-20250829-182542.jpg

Direction est




img_est-20250829-182547.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250829-182553.jpg

Indicateurs Primaires



photo_ind_pri-20250829-183147.jpg

Pédon



img_pedon-20250829-183210.jpg

Pédon



img_pedon-20250829-183228.jpg

Pédon



img_pedon-20250829-183217.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250829-183606.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250829-183410.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MG et LM	**Date :** 2025-08-29
Longitude : -68,84949	**Latitude :** 49,68373

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé	**Présence de dépressions et de monticules :** Non	**Pente :** 1 %
Situation : Dépression ouverte, Replat	**Dépression :** %	**Direction (bas) :** Nord
Forme de terrain : Régulier	**Monticules :** %	

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle	**Perturbation majeure et irréversible :**
Description de la perturbation : Coupe forestière	**Précisez :**

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	100	0	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non	**Indicateur(s) primaire(s) :** Aucun	**Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun
Lien hydrologique : Fossé, Drainage naturel		
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau		

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :	**Classe de drainage :** Classe 6	**Présence de sol graveleux :** Non
Profondeur de la nappe (cm) :	**Présence de drainage interne oblique :** Non	**Pédologie particulière :**
		Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H5 Mésique	**Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** 45	**Sol organique hydromorphe :** Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :	**Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :**	**Sol minéral hydromorphe :** Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	5	38	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	0 à 1	2	15	Oui	NI	Non
Bleuet fausse-myrtille (Vaccinium myrtilloides)	0 à 1	2	15	Oui	NI	Non
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	0 à 1	1	8	Non	NI	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	0 à 1	1	8	Non	FACH	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	1	8	Non	NI	Non
Saule à feuilles de poirier (Salix pyrifolia)	1 à 2	1	8	Non	FACH	Non
Total		13	100	3		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		70	65	Oui	FACH	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		15	14	Non	OBL	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		12	11	Non	OBL	Non
Calamagrostide du Canada (Calamagrostis canadensis)		6	6	Non	NI	Non
Jonc brévicaudé (Juncus brevicaudatus)		3	3	Non	OBL	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		2	2	Non	NI	Non
Total		108	101	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 1

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 30

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 3

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière boisée

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

Tourbière boisée bûchée

Pesca

Station : ST25_884

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250829-190457.jpg

Direction sud



img_sud-20250829-190507.jpg

Direction est



img_est-20250829-190519.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250829-190527.jpg

Pédon



img_pedon-20250829-190913.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250829-190716.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

Nº de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MG et LM
Date : 2025-08-30
Longitude : -68,82728
Latitude : 49,68998

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé
Présence de dépressions et de monticules : Oui
Pente : 2 %
Situation : Replat
Dépression : 0 - 25 %
Direction (bas) : Est, Nord
Forme de terrain : Convexe
Monticules : 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle
Perturbation majeure et irréversible :
Description de la perturbation : Coupe forestière
Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Hydrologie perturbée, Sol perturbé, Végétation perturbée	Oui	100	0	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non
Indicateur(s) primaire(s) : Aucun
Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun
Lien hydrologique : Drainage naturel
Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :
Classe de drainage : Classe 6
Présence de sol graveleux : Non
Profondeur de la nappe (cm) :
Présence de drainage interne oblique : Non
Pédologie particulière :
Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique
Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 35
Sol organique hydromorphe : Oui

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	5	Sable	2.5Y/3/3				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :
Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :
Sol minéral hydromorphe : Non

Station : ST25_893

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	40	63	Oui	NI	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	5	8	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	5	8	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	5	8	Non	FACH	Non
Épinette noire (Picea mariana)	0 à 1	3	5	Non	NI	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	2	3	Non	NI	Non
Sorbier d'Amérique (Sorbus americana)	1 à 2	1	2	Non	NI	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)		1	2	Non	FACH	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	1 à 2	1	2	Non	NI	Non
Total		63	101	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		75	77	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		15	15	Non	FACH	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		6	6	Non	OBL	Non
Calamagrostide du Canada (Calamagrostis canadensis)		2	2	Non	NI	Non
Total		98	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 1
Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 6
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1
Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non
Présence d'un milieu humide : Oui
Présence d'espèce exotique envahissante : Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non
Type de milieu humide : Tourbière
Présence d'espèces à statut particulier : Non
Présence de sols hydromorphes : Oui
Type de tourbière : Tourbière boisée
Situation particulière : Non
Type de marécage :
Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			


NOTES

Tourbière boisée bûchée

Station : ST25_893

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250830-195006.jpg

Direction sud



img_sud-20250830-195012.jpg

Direction est



img_est-20250830-195019.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250830-200315.jpg

Pédon



img_pedon-20250830-195321.jpg

Pédon



img_pedon-20250830-195307.jpg

Pédon



img_pedon-20250830-195346.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250830-195118.jpg

Station : ST25_900

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB

Date : 2025-08-31

Longitude : -68,84752

Latitude : 49,70807

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 0 %

Situation : Dépression fermée

Dépression : 25 - 50 %

Direction (bas) : {}

Forme de terrain : Régulier

Monticules : 25 - 50 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	100		

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 34

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	60	51	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	20	17	Non	NI	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	15	13	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	0 à 1	10	9	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	7	6	Non	FACH	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	0 à 1	5	4	Non	NI	Non
Total		117	100	1		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		30	86	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		5	14	Non	FACH	Non
Total		35	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 60

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Situation particulière : Non

Cas problème : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Type de milieu humide : Tourbière

Type de tourbière : Tourbière boisée

Type de marécage :

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'espèces à statut particulier : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

NOTES

3 pédons ont été creusés, deux avaient 30 cm d'organique et 1 était non-indicateur. Tourbière boisée bûchée

Pesca

Station : ST25_900

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250831-145547.jpg

Direction sud



img_sud-20250831-145553.jpg

Direction est



img_est-20250831-145558.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250831-145603.jpg

Pédon



img_pedon-20250831-110444.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250831-145646.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : GPL

Date : 2025-08-26

Longitude : -68,83265

Latitude : 49,69810

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Oui

Pente : 4 %

Situation : Dépression ouverte

Dépression : 25 - 50 %

Direction (bas) : Nord, Ouest

Forme de terrain : Irrégulier

Monticules : 25 - 50 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Coupe forestière, Chemin, Autres (à préciser)

Précisez : , , Ponceau

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	100	0	Bûché et broyé
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Non		1	
Hydrologie perturbée	Oui	1	0	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Oui

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 35

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	40	46	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	10	11	Oui	NI	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	10	11	Oui	OBL	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	8	9	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	8	9	Non	FACH	Non
Amélanchier sp. (Amelanchier sp.)	0 à 1	5	6	Non	NI	Non
Bleuet fausse-myrtille (Vaccinium myrtilloides)	0 à 1	4	5	Non	NI	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	2	2	Non	NI	Non
Total		87	99	3		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		40	66	Oui	FACH	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		10	16	Non	FACH	Non
Scirpe à ceinture noire (Scirpus atrocinctus)		5	8	Non	OBL	Non
Jonc brévicaudé (Juncus brevicaudatus)		2	3	Non	OBL	Non
Scirpe souchet (Scirpus cyperinus)		2	3	Non	OBL	Non
Prêle des bois (Equisetum sylvaticum)		1	2	Non	NI	Non
Osmonde de Clayton (Claytosmunda claytoniana)		1	2	Non	NI	Non
Total		61	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 19

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 2

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière boisée

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Station : ST25_902

NOTES

Tourbière boisée bûchée

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250826-153828.jpg

Direction sud



img_sud-20250826-153835.jpg

Direction est



img_est-20250826-153840.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250826-153846.jpg

Pédon



img_pedon-20250826-154038.jpg

Pédon



img_pedon-20250826-154049.jpg

Pédon



img_pedon-20250826-154100.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250826-154959.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250826-154002.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250826-153916.jpg

Station : ST25_903

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION **N° de projet :** 3701

Évaluateur (initiales) : VAB | **Date :** 2025-08-26

Longitude : -68,83324 | **Latitude :** 49,70099

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé | **Présence de dépressions et de monticules :** Oui | **Pente :** 0 %

Situation : Dépression fermée | **Dépression :** 0 - 25 % | **Direction (bas) :** {}

Forme de terrain : Régulier | **Monticules :** 0 - 25 %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle | **Perturbation majeure et irréversible :**

Description de la perturbation : Coupe forestière | **Précisez :**

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	100		

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non | **Indicateur(s) primaire(s) :** Aucun | **Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : | **Classe de drainage :** Classe 6 | **Présence de sol graveleux :** Non

Profondeur de la nappe (cm) : | **Présence de drainage interne oblique :** Non | **Pédologie particulière :**

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique | **Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** 34 | **Sol organique hydromorphe :** Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : | **Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :** | **Sol minéral hydromorphe :** Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	20	31	Oui	NI	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	0 à 1	15	23	Oui	FACH	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	10	15	Non	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	0 à 1	10	15	Non	NI	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	5	8	Non	FACH	Non
Épinette blanche (Picea glauca)	0 à 1	5	8	Non	NI	Non
Total		65	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		30	55	Oui	FACH	Non
Carex blanchâtre (Carex canescens)		10	18	Non	OBL	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		8	15	Non	FACH	Non
Clintonie boréale (Clintonia borealis)		4	7	Non	NI	Non
Smilacine trifoliée (Maianthemum trifolium)		3	5	Non	OBL	Non
Total		55	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 2	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 13
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 1	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Non	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière boisée	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_903

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250826-143937.jpg

Direction sud



img_sud-20250826-144021.jpg

Direction est



img_est-20250826-144002.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250826-144008.jpg

Pédon



img_pedon-20250826-144741.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250826-144133.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : VAB

Date : 2025-08-26

Longitude : -68,83220

Latitude : 49,70372

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 2 %

Situation : Mi pente

Dépression : %

Direction (bas) : Nord, Ouest

Forme de terrain : Régulier

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Chemin, Coupe forestière

Précisez : ,

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Non		5	
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Non		1	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Aucun

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) :

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H8 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 34

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

Pesca

Station : ST25_904

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Épinette noire (Picea mariana)	7 à 12	15	100	Oui	NI	Non
Total		15	100	1		
Arbustive / régénération						
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	40	48	Oui	NI	Non
Épinette noire (Picea mariana)	2 à 3	20	24	Oui	NI	Non
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	6	7	Non	OBL	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	0 à 1	5	6	Non	FACH	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	5	6	Non	FACH	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	4	5	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	3	4	Non	FACH	Non
Total		83	100	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		70	82	Oui	FACH	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		10	12	Non	NI	Non
Carex trisperme (Carex trisperma)		3	4	Non	FACH	Non
Savoyane (Coptis trifolia)		2	2	Non	NI	Non
Total		85	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 1

Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) : 6

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 3

Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) : Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non

Présence d'un milieu humide : Oui

Présence d'espèce exotique envahissante : Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non

Type de milieu humide : Tourbière

Présence d'espèces à statut particulier : Non

Présence de sols hydromorphes : Oui

Type de tourbière : Tourbière ouverte

Situation particulière : Non

Type de marécage :

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250826-094823.jpg

Direction sud



img_sud-20250826-094826.jpg

Direction est




img_est-20250826-094829.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250826-094832.jpg

Pédon



img_pedon-20250826-134944.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250826-140116.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250826-135129.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250826-134923.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : LM

Date : 2025-08-26

Longitude : -68,83306

Latitude : 49,70961

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé

Présence de dépressions et de monticules : Non

Pente : 2 %

Situation : Replat

Dépression : %

Direction (bas) : Nord, Ouest

Forme de terrain : Concave

Monticules : %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle

Perturbation majeure et irréversible :

Description de la perturbation : Chemin

Précisez :

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée, Milieu anthropique	Non	0	20	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non

Indicateur(s) primaire(s) : Saturé d'eau dans les 30 premiers cm

Indicateur(s) secondaire(s) : Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) :

Classe de drainage : Classe 6

Présence de sol graveleux : Non

Profondeur de la nappe (cm) : 25

Présence de drainage interne oblique : Non

Pédologie particulière :

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H7 Humique

Épaisseur de l'horizon organique (cm) : 38

Sol organique hydromorphe : Oui

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) :

Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :

Sol minéral hydromorphe : Non

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Total		0	0	0		
Arbustive / régénération						
Cassandre caliculé (Chamaedaphne calyculata)	0 à 1	40	48	Oui	OBL	Non
Chicouté (Rubus chamaemorus)	0 à 1	15	18	Oui	FACH	Non
Épinette noire (Picea mariana)	1 à 2	10	12	Non	NI	Non
Némopanthe mucroné (Ilex mucronata)	1 à 2	10	12	Non	FACH	Non
Thé du Labrador (Rhododendron groenlandicum)	0 à 1	3	4	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles d'andromède (Kalmia polifolia)	0 à 1	2	2	Non	FACH	Non
Aulne rugueux (Alnus incana subsp. rugosa)	1 à 2	2	2	Non	OBL	Non
Canneberge commune (Vaccinium oxycoccos)	0 à 1	1	1	Non	OBL	Non
Total		83	99	2		
Non ligneuse						
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		80	92	Oui	FACH	Non
Carex pauciflore (Carex pauciflora)		5	6	Non	OBL	Non
Quatre-temps (Cornus canadensis)		2	2	Non	NI	Non
Total		87	100	1		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 3	**Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 48
Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 0	**Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Oui

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Oui	**Présence d'un milieu humide :** Oui	**Présence d'espèce exotique envahissante :** Non
Présence d'indicateurs hydrologiques : Oui	**Type de milieu humide :** Tourbière	**Présence d'espèces à statut particulier :** Non
Présence de sols hydromorphes : Oui	**Type de tourbière :** Tourbière ouverte	
Situation particulière : Non	**Type de marécage :**	
Cas problème : Non		

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_905


PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250826-144513.jpg

Direction sud



img_sud-20250826-144521.jpg

Direction est



img_est-20250826-144529.jpg

Direction ouest




img_ouest-20250826-144537.jpg

Indicateurs Primaires




photo_ind_pri-20250826-145246.jpg

Pédon




img_pedon-20250826-145431.jpg

Pédon



img_pedon-20250826-145420.jpg

Pédon



img_pedon-20250826-145403.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250826-150843.jpg

CARACTÉRISATION ÉCOLOGIQUE

IDENTIFICATION

N° de projet : 3701

Évaluateur (initiales) : MG | **Date :** 2025-08-28

Longitude : -68,87224 | **Latitude :** 49,66951

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SITE

Contexte : Milieu isolé | **Présence de dépressions et de monticules :** Non | **Pente :** 8 %

Situation : Haut de pente | **Dépression :** % | **Direction (bas) :** Nord, Ouest

Forme de terrain : Régulier | **Monticules :** %

PERTURBATION

Origine du milieu : Naturelle | **Perturbation majeure et irréversible :**

Description de la perturbation : Coupe forestière | **Précisez :**

Type de perturbation	Intérieur de l'unité	% recouvrement de l'unité	Distance de la station (m)	Note
Végétation perturbée, Sol perturbé, Hydrologie perturbée	Oui	70	0	

HYDROLOGIE

Eau libre de surface : Non | **Indicateur(s) primaire(s) :** Aucun | **Indicateur(s) secondaire(s) :** Aucun

Lien hydrologique : Drainage naturel

Type de lien hydrologique et de surface : Aucun cours d'eau

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU SOL

Profondeur du roc (cm, si observée) : | **Classe de drainage :** Classe 1 | **Présence de sol graveleux :** Oui

Profondeur de la nappe (cm) : | **Présence de drainage interne oblique :** Non | **Pédologie particulière :**

Présence de remblais dans le sol : Non

HORIZON ORGANIQUE

Type horizon organique : H6 Mésique | **Épaisseur de l'horizon organique (cm) :** 13 | **Sol organique hydromorphe :** Non

PROFIL DU SOL MINÉRAL

Horizon minéral	Début	Fin	Texture	Couleur matrice	Couleur mouchetures	Abondance mouchetures	Dimension	Contraste
Horizon 1	0	40	Sable limoneux	5YR/7/4				

SOLS MINERAUX HYDROMORPHES

Profondeur du sol rédoxique (matrice gleyifiée et mouchetures marquées) : | **Profondeur du sol réductique (complètement gleyifié) :** | **Sol minéral hydromorphe :** Non

Station : ST25_906

VÉGÉTATION

ESPÈCES	Hauteur (m)	% Absolu	% Relatif	Dominance	Statut hydrique	Statut particulier et EEE
Arborescente						
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	4 à 7	15	75	Oui	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	4 à 7	4	20	Non	NI	Non
Peuplier faux-tremble (Populus tremuloides)	12 à 17	1	5	Non	NI	Non
Total		20	100	1		
Arbustive / régénération						
Bouleau à papier (Betula papyrifera)	1 à 2	15	26	Oui	NI	Non
Sapin baumier (Abies balsamea)	1 à 2	15	26	Oui	NI	Non
Petit thé (Gaultheria hispidula)	0 à 1	10	17	Non	NI	Non
Bleuet à feuilles étroites (Vaccinium angustifolium)	0 à 1	8	14	Non	NI	Non
Peuplier faux-tremble (Populus tremuloides)	1 à 2	5	9	Non	NI	Non
Kalmia à feuilles étroites (Kalmia angustifolia var. angustifolia)	0 à 1	5	9	Non	NI	Non
Total		58	101	2		
Non ligneuse						
Quatre-temps (Cornus canadensis)		25	40	Oui	NI	Non
Clintonie boréale (Clintonia borealis)		15	24	Oui	NI	Non
Maïanthème du Canada (Maianthemum canadense)		10	16	Non	NI	Non
Savoyane (Coptis trifolia)		7	11	Non	NI	Non
Sphaigne sp. (Sphagnum sp.)		5	8	Non	FACH	Non
Trientale boréale (Lysimachia borealis)		1	2	Non	NI	Non
Total		63	101	2		

TEST DE DOMINANCE

Nombre d'espèces dominantes OBL ou FACH (A) : 0 | **Recouvrement absolu d'espèce OBL (C) :** 0

Nombre d'espèces dominantes NI (B) : 5 | **Végétation dominée par les hygrophiles (A>B ou C>10%) :** Non

SYNTHÈSE

Végétation typique des milieux humides : Non | **Présence d'un milieu humide :** Non | **Présence d'espèce exotique envahissante :** Non

Présence d'indicateurs hydrologiques : Non | **Type de milieu humide :** | **Présence d'espèces à statut particulier :** Non

Présence de sols hydromorphes : Non | **Type de tourbière :**

Situation particulière : Non | **Type de marécage :**

Cas problème : Non

INDICE FAUNE OU FLORE

Type d'indice	Description	Distance de la station (m)	Intérieur de l'unité
Aucun			

Pesca

Station : ST25_906

PHOTOGRAPHIES

Direction nord



img_nord-20250828-182837.jpg

Direction sud



img_sud-20250828-182954.jpg

Direction est



img_est-20250828-183005.jpg

Direction ouest



img_ouest-20250828-183013.jpg

Pédon



img_pedon-20250828-183337.jpg

Pédon



img_pedon-20250828-183407.jpg

Pédon



img_pedon-20250828-183458.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250828-183155.jpg

Photos de la perturbation



photo_perturb-20250828-183208.jpg



Pesca